

ПОГОДЖЕНО
 Директор ДСЛП „Рівнілісзахист”
 (найменування посади керівника
 рідкого спеціалізованого підприємства)
В.В. Кошин
 (підпис, ініціали, прізвище) 20 20 р.

ПОГОДЖЕНО *Засвідчено*
 Начальник Рівненського обласного
 (найменування посади керівника органу виконавчої влади з
 управління лісового та мисливського господарства
 питань лісового господарства автономної Республіки Крим або
 відповідного територіального органу Держлісгоспства)
В.В. Романюк
 (підпис, ініціали, прізвище) 20 20 р.

ПЕРЕЛІК
 заходів з поліпшення санітарного стану лісів по
 ДП „Березівський лісгосп”
 (найменування власника лісів, постійного лісокористувача)
 Рівненського ОУ ДЛМГ на 2020 рік

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захищеності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наваність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Степанське	38	28	1,8		1,8		8БП2С3+БП+ДЗ	60	0,7	2	22	24	210	3	СРВ	Природний відпад	5	
Степанське	19	11	10,9		10,9		ЗСЗЯЛЕ2БП1ОС1Г3+ВЛЧ	43	0,8	1Б	21	26	310	3	СРВ	ЗГР, КВШ, вітровал, бурелом	15	
Степанське	22	20	3,1		3,1		7С31БП1ДЗ1Г3	43	0,8	1Б	23	26	310	3	СРВ	ЗГР, КВШ	10	
Степанське	35	6	3		3		7ДЗ3С3+БП	130	0,4	2	27	44	200	3	СРВ	Природний відпад	10	
Степанське	36	9	3		3		10ДЗ	140	0,4	3	24	44	160	3	СРВ	Природний відпад	10	
Степанське	38	5	6,3	2	5,3		8БП2С3+ДЗ+ВЛЧ	60	0,7	2	22	24	210	3	СРВ	Природний відпад	5	
Степанське	40	6	2,1		2,1		6БП2ВЛЧ2С3	50	0,4	1	23	30	130	2	СРВ	Природний відпад	5	
Степанське	40	16	2,5	2	2,4		7С32ВЛЧ1БП	60	0,6	1	20	24	200	2	СРВ	Природний відпад, вітровал, бурелом	5	
Разом:					31,6													
Кузьмівське	39	4	14,3	2	10,0		8сз2бп	51	0,8	1	20	26	260	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10	
Кузьмівське	30	8	4,8	4	2,0		10С3+Бп	85	0,5	1	26	32	290	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітровал, бурелом	15	
Кузьмівське	31	6	3,8		3,8		6сз4бп+влч	50	0,8	1А	22	24	240	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітровал, бурелом	10	
Кузьмівське	48	9	1,7	2	0,7		10С3	65	0,7	1	23	28	340	4	СРВ	ЗГР, КВШ	20	
Кузьмівське	56	12	8,2	4	5,8		9сз1бп	60	0,8	1	22	26	340	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітровал, бурелом	15	
Кузьмівське	55	38	3,6	2	2,5		9сз1бп	70	0,6	1	23	28	270	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10	

25.06.2020р. *А.А.А.*

Малинське	59	1	8,7	5	1,0		10Сз+Бп	80	0,5	1	26	30	290	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітровал, бурелом	15
Кузьмівське	7	10	5,9	2	2,9		10Сз	85	0,5	2	23	30	230	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Кузьмівське	2	13	26,5	3	10,0		10Сз+Бп	70	0,7	1	23	28	340	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Кузьмівське	19	11	8,4	3	6,8		10Сз	70	0,5	1	25	30	270	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Кузьмівське	20	5	7,2		7,2		10Сз+Бп	58	0,5	1	22	28	230	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Кузьмівське	12	19	8,2	6	5,1		10Сз+Бп	80	0,4	2	23	28	190	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітровал, бурелом	15
Кузьмівське	20	11	7,2	3	6,0		9сз1бп	60	0,6	1	21	22	240	4	СРВ	ЗГР, КВШ	5
Кузьмівське	5	17	0,8		0,8		10Сз+Бп	50	0,7	1А	21	24	320	4	СРВ	ЗГР, КВШ	20
Кузьмівське	24	20	4,9		4,9		10сз	65	0,8	23	26	28	390	4	СРВ	ЗГР, КВШ	20
Кузьмівське	25	10	32,4	6	10,0		9сз1бп	55	0,8	1	21	24	320	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Кузьмівське	18	3	20,0	10	7,9		9сз1бп	80	0,6	1	24	30	280	4	СРВ	ЗГР, КВШ	15
Кузьмівське	35	20	16,0	2	8,0		10сз	60	0,7	2	18	22	280	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Кузьмівське	29	26	11,4		11,4		10Сз+Бп	49	0,8	2	17	22	260	4	СРВ	ЗГР, КВШ	5
Кузьмівське	28	18	21,0	4	10,0		9сз1бп	56	0,9	1	19	24	330	4	СРВ	ЗГР, КВШ	5
Кузьмівське	42	25	1,9		1,9		10Сз+Бп	85	0,5	2	24	30	260	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітровал, бурелом	15
Кузьмівське	42	8	2,5		2,5		10сз	60	0,7	1	22	26	320	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітровал, бурелом	10
Кузьмівське	41	4	6,0		6,0		10сз	49	0,7	2	15	16	200	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Кузьмівське	52	7	60,4	16	2,5		9сз1бп	80	0,6	1	25	30	290	4	СРВ	ЗГР, КВШ	15
Разом:					129,7												
Малинське	1	1	0,3		0,3		10сз	61	0,5	1	21	30	210	3	СРВ	ЗГР, КВШ	20
Малинське	1	4	1,0		0,2		10сз	76	0,6	1	24	28	310	3	СРВ	ЗГР, КВШ	20
Малинське	1	5	0,7	2	0,3		7сз(9)3сз(61)	91	0,71	2	25	36	377	3	СРВ	ЗГР, КВШ	20
Малинське	1	8	0,8		0,8		10сз	51	0,71	1а	23	24	352	4	СРВ	ЗГР, КВШ	15
Малинське	1	23	8,6	3	4,0		10сз+вч	49	0,71	1	19	24	271	2	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	1	53	3,3	2	3,1		10сз	56	0,71	1а	24	26	372	2	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	1	59	1,4		1,4		10сз	61	0,7	1а	23	26	340	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітровал, бурелом	10
Малинське	2	21	1,6		1,6		7сз(47)3(81)	47	0,73	2	16	24	229	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	3	8	23,5	13	5,0		10сз	51	0,82	1	18	20	289	2	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	3	14	8,6	4	5,1		10сз	106	0,7	3	23	36	292	2	СРВ	ЗГР, КВШ	20
Малинське	3	28	3,2	6	2,4		5сз(10)5сз(71)	101	0,71	2	24	36	356	2	СРВ	ЗГР, КВШ	20
Малинське	3	30	1,7	2	1,0		10сз	56	0,8	1	20	26	330	2	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	3	31	1,2		1,2		10сз	86	0,7	1	25	32	386	2 ⁰	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	3	33	4,7	4	2,3		10сз	86	0,7	1	25	32	386	2	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	4	22	0,3	2	0,1		10сз	86	0,62	2	22	28	285	2	СРВ	ЗГР, КВШ	40
Малинське	4	27	14,5	8	5,0		10сз	111	0,7	2	26	32	403	2	СРВ	ЗГР, КВШ, ослаблене підсочкою	20
Малинське	5	6	0,3		0,3		10сз+бп	45	0,73	2	16	18	220	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	5	27	0,1		0,1		10сз	71	0,7	2	19	32	268	4	СРВ	ЗГР, КВШ	20
Малинське	6	5	1,2		1,2		10сз+бп	54	0,71	1	19	20	270	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	6	11	16,4	4	4,0		10сз	56	0,8	1а	22	24	370	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10

Малинське	6	14	1,1	1,1				8сз2бп+ос+дз	71	0,5	2	21	28	190	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	8	17	1,7	1,7				10сз	56	0,7	2	18	22	250	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	8	12	6,7	6,7	6			9сз16п	47	0,93	1	18	20	308	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	8	40	1,5	1,5				10сз	61	0,9	1	22	24	419	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	9	28	0,5	0,5				10сзк	57	0,78	3	15	16	197	4	СРВ	Коренева губка, КВШ, ЗГР	15
Малинське	11	5	2,2	2,2	2			10сз+бп	71	0,71	1	24	30	371	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	12	18	5,8	5,8	4			10сз	80	0,5	2	19	26	220	4	СРВ	ЗГР, КВШ	15
Малинське	12	22	2,9	2,9				10сз+бп	51	0,9	2	15	16	248	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	12	27	3,2	3,2				10сз	56	0,91	1а	23	28	449	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	15	3	2	2	2			10сз	71	0,6	1	22	30	279	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітровал, бурелом	10
Малинське	17	16	5,8	5,8				10сз	61	0,71	1а	24	26	372	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	17	43	1,6	1,6				10сз+дз+бп	61	0,71	1а	23	24	352	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	22	10	4,4	4,4	4			10сз+бп	81	0,55	2	22	30	250	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітровал, бурелом	15
Малинське	23	18	1,5	1,5				10сз+бп	56	0,9	1	20	20	369	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	7	29	4,2	4,2	1			10сз+бп	61	0,71	1	22	24	331	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітровал, бурелом	10
Малинське	25	34,2	1,3	1,3				10сз+бп	67	0,5	1	24	30	260	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітровал, бурелом	10
Малинське	27	27	4,2	4,2	2			10сз+бп	71	0,71	1	24	32	371	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	32	21	0,6	0,6	2			10сз	76	0,4	2	20	26	160	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	33	20	2	2				10сз+бп	66	0,7	2	18	26	247	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	34	13	7,9	7,9	3			10сз+бп	51	0,91	1а	21	22	402	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітровал, бурелом	10
Малинське	38	4	3,7	3,7	2			10сз	66	0,91	1	23	26	446	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	38	5	2,7	2,7				10сз	58	0,9	2	18	20	316	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	38	20	7,3	7,3	2			10сз	57	0,91	2	17	18	296	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	38	33	1,1	1,1				10сз+бп	66	0,71	1	24	36	371	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітровал, бурелом	10
Малинське	39	15	2	2	2			10сз	81	0,5	2	22	32	230	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	39	20	1,8	1,8				10сз+бп	66	0,71	1	21	26	308	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	39	25	3,8	3,8	3			10сз	71	0,71	1	23	36	349	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	39	26	1,4	1,4				10сз+бп	61	0,71	1а	23	30	352	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	42	10	1,7	1,7				7сз36п	61	0,75	1	22	28	288	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	42	20	0,7	0,7				5сз(86)5сз(66)	86	0,6	2	23	30	260	4	СРВ	ЗГР, КВШ	20
Малинське	53	2	1,7	1,7	2			10сз	66	0,71	2	20	22	288	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	53	12	2,5	2,5				8сз2бп+влч	66	0,6	1	23	26	250	4	СРВ	ЗГР, КВШ, пожежа минулих років	15
Малинське	54	18	3	3				10сз	56	0,7	2	18	20	240	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	54	50	3,2	3,2	2			7сз36п	61	0,72	1	21	28	237	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	64	19	0,8	0,8				10сз	40	0,7	3	11	14	115	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	68	33	1,4	1,4	2			10сзк	59	0,7	2	18	16	248	3	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	79	10	8,7	8,7	1			8сз26п	40	0,67	1	16	16	170	3	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	45	19	5,8	5,8	3			10сз	66	0,71	1	22	16	331	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малинське	43	7	23,5	23,5	1			10сз	36	0,7	3	10	14	95	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10

Івано-Франківське	48	31	1,8	1,8	1,8	123,1	10сз	61	0,41	1	20	26	226	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Івано-Франківське	2	31	1,2	1	1,1		ЮСЗ	47	0,7	1А	21	24	310	4	СРВ	ЗГР, КВШ	15
Івано-Франківське	2	37	1,1	1	1		ЮСЗ	54	0,7	1	21	24	300	4	СРВ	ЗГР, КВШ	15
Івано-Франківське	3	31	1,1	1,1	1,1		ЮСЗ	55	0,7	1	21	26	300	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Івано-Франківське	24	20	10,2	1	1		ЮСЗ+Бп+Дз	53	0,7	1	20	22	280	4	СРВ	ЗГР, КВШ	15
Івано-Франківське	20	2	14,9	1	2		4Дз2Бп1Впч1Сз1Гз1Ос	65	0,6	1	21	26	190	4	СРВ	Вітравал, бурелом	15
Івано-Франківське	20	3	6,3	1	2		4Дз(85)2Бп2Впч1Дз(60)1Сз	85	0,6	2	24	36	210	3	СРВ	Вітравал, бурелом	15
Івано-Франківське	10	36	1,3	1,3	1,3		ЮСЗ+БП	65	0,6	1	23	28	320	4	СРВ	ЗГР, КВШ	15
Івано-Франківське	16	23	6,2	1	3		ЮСЗ	60	0,7	1	20	26	280	4	СРВ	ЗГР, КВШ	15
Івано-Франківське	16	24	8,7	1	2		ЮСЗ	60	0,7	1	20	26	280	4	СРВ	ЗГР, КВШ	15
Івано-Франківське	16	29	5,7	1	2		ЮСЗ	50	0,7	1	19	22	260	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Івано-Франківське	19	18	2,2	2	2,1		9СЗ1БП	32	0,5	1	13	14	100	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Івано-Франківське	20	25	2,1	2	1,5		9СЗ1БП	47	0,8	2	16	16	230	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Івано-Франківське	20	32	3,7	3,7	3,7		ЮСЗ	70	0,7	2	21	28	300	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Івано-Франківське	20	37	1,3	1,3	1,3		8СЗ2БП	57	0,8	1	20	24	280	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Івано-Франківське	26	9	0,5	0,5	0,5		ЮСЗ	55	0,7	1А	22	30	320	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Івано-Франківське	27	6	3,6	3,6	3,6		9СЗ1БП+Дз	28	0,8	1	11	14	130	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Івано-Франківське	32	32	7,4	3	1,7		7СЗ3БП	80	0,5	1	25	32	200	4	СРВ	ЗГР, КВШ	20
Івано-Франківське	34	13	1,9	1	1,8		5СЗ3БП	50	0,8	2	16	20	170	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Івано-Франківське	36	6	0,7	0,7	0,7		9СЗ1БП	14	0,7	1	5	6	35	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Івано-Франківське	37	26	14,9	1	3		9СЗ1БП	50	0,7	1	20	24	260	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Івано-Франківське	37	17	21,6	5	3		ЮСЗ	55	0,8	1	19	22	300	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Івано-Франківське	38	2	24	8	2		9СЗ1БП	95	0,7	2	24	30	340	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітравал, бурелом	20
Івано-Франківське	41	1	1,4	2	1		ЮСЗ	55	0,8	1	20	28	320	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Івано-Франківське	45	6	11	4	4		ЮСЗ	55	0,7	1а	22	24	320	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітравал, бурелом	15
Івано-Франківське	45	5	5,9	1	2		ЮСЗ	55	0,7	1	20	24	280	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітравал, бурелом	10
Івано-Франківське	46	2	4,9	1	2		8СЗ2БП	55	0,7	1А	22	28	260	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Івано-Франківське	46	9	8,7	4	3		9СЗ1БП	55	0,7	1А	22	26	300	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Івано-Франківське	48	20	10,6	7	2,7		ЮСЗ	80	0,6	1	24	30	310	4	СРВ	ЗГР, КВШ	15
Івано-Франківське	48	21	7,3	3	5,5		ЮСЗ	60	0,7	1	20	22	280	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Івано-Франківське	52	17	2,7	3	1,6		ЮСЗ	59	0,7	1	20	22	280	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Івано-Франківське	52	3	2,8	4	0,5		ЮСЗ	57	0,7	1А	22	24	320	4	СРВ	ЗГР, КВШ	20
Івано-Франківське	55	3	13	5	5		ЮСЗ	50	0,7	1	18	22	240	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Івано-Франківське	55	4	5,5	1	5,1		ЮСЗ	50	0,7	1	20	26	260	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Івано-Франківське	57	7	29,6	6	10		ЮСЗ	45	0,7	2	14	16	170	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Івано-Франківське	60	9	15	5	2,5		ЮСЗ	55	0,7	1	19	22	250	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Івано-Франківське	61	22	0,7	0,7	0,7		ЮСЗ	59	0,7	1	20	22	270	4	СРВ	ЗГР, КВШ	20
Івано-Франківське	61	23	12	1	2		7СЗ2БП1ОС	60	0,7	2	17	20	170	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10

Малуське	65	32	2,3	2,3				-10С3	65	0,5	1	22	36	200	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малуське	65	8	2,7	2,7				10С3	45	0,7	2	15	20	190	3	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малуське	65	10	1,6	1,6				10С3	65	0,5	2	20	32	200	3	СРВ	ЗГР, КВШ	15
Малуське	65	15	7,4	1	3			10С3	65	0,7	1	21	28	310	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малуське	66	24	9,9	4	3			10С3	58	0,7	2	19	24	260	3	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малуське	66	25	2,5	2	2,3			10С3	60	0,7	1А	23	24	360	3	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Малуське	66	19	4,1	1	3			10С3	75	0,5	2	20	26	190	4	СРВ	ЗГР, КВШ	15
Разом:						106,9												
Князівське	1	10	7,7	3	2			10С3	50	0,8	2	16	18	230		СРВ	ЗГР, КВШ	10
Князівське	1	14	1,5	1	1,5			10С3	45	0,6	1А	19	24	220		СРВ	ЗГР, КВШ	10
Князівське	1	7	7,5	1	1			10С3	45	0,7	3	13	14	140	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Князівське	4	3	6	2	2			10С3	42	0,7	2	13	14	150		СРВ	ЗГР, КВШ	10
Князівське	4	6	18	2	2			10С3+Ос+Бп	50	0,8	1	18	20	280	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Князівське	4	14	3,8	2	2			10С3	45	0,6	1	17	18	190		СРВ	ЗГР, КВШ	10
Князівське	39	10	47	1	1,5			7С33Бп	40	0,8	3	10	14	90	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Князівське	5	12	4,2	1	2			8С32Бп	65	0,7	2	19	20	220	4	СРВ	ЗГР, КВШ	15
Князівське	6	18	3,7	1	1			10С3+Бп	55	0,7	2	18	20	240	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Князівське	7	37	3,2	1	1,6			9С31Бп	50	0,7	2	15	16	170	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Князівське	9	3	9,8	1	2			9С31Бп	70	0,7	2	20	26	250	4	СРВ	ЗГР, КВШ	15
Князівське	13	16	1,9	1	1,9			10С3+Бп	55	0,7	2	16	18	200	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Князівське	14	30	2,1	2	1,5			10С3+Бп	60	0,7	1	20	20	280	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Князівське	19	26	11	4	1,5			10С3+Бп	50	0,7	1	20	20	280		СРВ	ЗГР, КВШ	10
Князівське	19	30	1,8	1	1			10С3	60	0,7	2	19	22	260	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Князівське	26	16	12	1	1			10С3+Бп	50	0,7	1	18	20	240	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Князівське	18	1	8,5	1	1,5			10С3	50	0,7	1	18	20	240	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Князівське	19	20	3,5	1	1			10С3+Бп	65	0,7	2	20	24	280	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Князівське	38	12	8,5	1	1,5			7Бп3Ос+Влч+Д3	65	0,7	2	20	22	200	4	СРВ	Природний відпад	10
Князівське	35	26	10,5	3	2			6Влч2Бп10С1С3	65	0,7	2	23	24	250	4	СРВ	Природний відпад	10
Князівське	36	30	9,1	1	1,5			10С3+Бп+Ос	36	0,7	2	13	14	160	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Князівське	14	18	3,9	1	2			10С3+Бп	45	0,8	1	17	20	260	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Князівське	9	18	21	3	2			9С31Бп	50	0,8	2	16	18	220	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Князівське	25	11	20	4	3			8С32Бп	50	0,7	2	16	18	170	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Разом:						40,0												
Бобрівське	3	50	3,1	1	1			3Дя1С2Бп2Влч2Г3	35	0,7	2	12	12	80	4	СРВ	Природний відпад	10
Бобрівське	8	5	1,7		1,7			5Бп3Влч2Г3	35	0,9	2	16	14	150	4	СРВ	Природний відпад	10
Бобрівське	9	1	5,9	1	3			5Влч4Бп1Ос	40	0,8	1	20	20	230	4	СРВ	Природний відпад	10
Бобрівське	10	2	2,7	1	1			10С3	70	0,6	1	23	28	290	4	СРВ	ЗГР, КВШ	15
Бобрівське	10	22	3,5	2	1,5			7С32Влч1Ос	40	0,9	1	15	14	160	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Бобрівське	10	69	1,2		1,2			6Бп3Влч1С3	50	0,7	1	21	22	200	4	СРВ	Природний відпад	10


Добровіське	12	9	5	2	2,3		7С33Бп	55	0,5	1а	24	26	210	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Добровіське	12	11	5	1	1		7Бп1Влч1Ос1Дз+С3	30	0,9	1	16	14	155	4	СРВ	Природний відпад	10
Добровіське	21	39	8	1	2		5Влч4Бп1С3	40	0,8	1а	19	18	210	4	СРВ	Природний відпад	10
Добровіське	30	30	4,3	1	2,5		6Бп3Влч1Ос	41	0,9	16	41	20	250	4	СРВ	Природний відпад	10
Добровіське	31	1	0,7		0,7		5Бп3Ос1Влч1Г3	50	0,6	1	23	22	190	4	СРВ	Природний відпад	15
Добровіське	31	5	2,8		2,8		6Бп1Влч1Ос1Г31С3	50	0,5	2	20	18	130	4	СРВ	Природний відпад	10
Добровіське	31	7	1,3		1,3		5Влч(50)2Бп2С31Влч(60)Г3	50	0,7	2	18	16	160	4	СРВ	Природний відпад	10
Добровіське	31	15	2,3		2,3		6Влч2Бп2Ос+Дз+Г3	45	0,7	1	20	18	210	4	СРВ	Природний відпад	10
Добровіське	39	10	1,4		1,4		5Влч5Бп	40	0,8	1	16	16	160	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітравал, бурелом	10
Добровіське	39	27	6,4	1	2		7С33Бп	35	0,8	3	9	12	90	4	СРВ	Природний відпад	10
Добровіське	40	15	3	1	1		5Бп2Ос3Г3	55	0,7	2	21	20	160	4	СРВ	Природний відпад	10
Добровіське	41	24	7,7	1	1		5Бп2Влч1С31Ос1Дз	40	0,8	2	17	14	170	4	СРВ	Природний відпад	10
Добровіське	45	1	8	3	2		9С31Бп	55	0,9	1	19	20	320	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітравал, бурелом	10
Добровіське	48	44	2,6	1	1		9С31Дчр+Млс+Бп	19	0,7	2	7	8	55	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Добровіське	48	46	1,5	1	0,5		7С31Ос2С3	15	0,7	2	8	8	60	4	СРВ	ЗГР, КВШ	15
Добровіське	48	47	2,6	2	1		7С33Бп	25	0,7	3	7	8	50	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Добровіське	48	59	2,5	2	1		4Бп1Ос2Влч2С31Дз	35	0,7	2	15	12	120	4	СРВ	Природний відпад	10
Добровіське	50	20	2,9	3	1		10С3+Бп	58	0,8	1а	24	30	410	3	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Добровіське	50	25	3,5	1	2		8С3(60)2С3(80)	60	0,7	1	22	24	330	3	СРВ	ЗГР, КВШ	15
Добровіське	51	9	5,5	1	1,5		7С33Бп+Влч	55	0,8	1а	23	26	310	3	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Добровіське	51	24	1,8		1,8		6С33Бп1Влч	65	0,6	1а	25	28	220	3	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Добровіське	51	25	1,3		1,3		6Бп2Влч2С3	55	0,6	2	21	20	200	3	СРВ	Природний відпад	10
Добровіське	51	39	2	3	1,6		7С3(55)3С3(65)	55	0,7	2	18	20	260	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Ратом					44,4												
Балашівське	16	15	24	2	2		10С3+Бп	50	0,7	1	18	20	200	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітравал, бурелом	10
Балашівське	21	23	7	2	2		10С3+Бп+Дз	100	0,5	1	27	38	300	1	СРВ	ЗГР, КВШ	20
Балашівське	22	20	5,6	1	3		9С31Бп	90	0,7	1	29	40	370	озд	СРВ	ЗГР, КВШ, вітравал, бурелом	20
Балашівське	22	21	4,3		4,3		7Влч2Бп1Дз	50	0,5	1А	21	26	160	4	СРВ	Природний відпад	10
Балашівське	23	21	1,3	2	0,4		10С3+Бп+Дз	55	0,8	1	21	24	300	озд	СРВ	ЗГР, КВШ, вітравал, бурелом	20
Балашівське	26	16	6,2	2	1,5		4С3+Бп1Влч1Ос	60	0,8	1	22	24	260	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітравал, бурелом	10
Балашівське	30	7	16,5	2	1		8С32Бп+Ос+Дз	50	0,7	1	20	20	240	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Балашівське	30	8	4	1	1		4Бп2Влч2С32Ос	50	0,6	2	18	20	170	4	СРВ	Природний відпад	10
Балашівське	32	21	6,7	1	3		7Бп3Г3	50	0,5	1	21	22	120	4	СРВ	Природний відпад	10
Балашівське	41	4	9,8	1	2		9С31Бп+Дз	50	0,8	2	16	14	220	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Балашівське	41	5	4,9	1	1		4Бп4Влч2Ос+С3+Дз	55	0,7	3	18	20	180	4	СРВ	Природний відпад	10
Балашівське	52	4	3	1	1		4Бп3Ос1Влч2С3+Дз	50	0,7	2	20	22	220	4	СРВ	Природний відпад, вітравал, бурелом	10
Балашівське	60	21	2,9	2	1		5Бп2Дз2Влч1Ос	35	0,7	1а	17	20	100	4	СРВ	Природний відпад	10
Балашівське	60	22	6,8	1	1		4Влч2Ос3С31Дз	50	0,6	2	18	20	190	4	СРВ	Природний відпад	10
Балашівське	62	3	11	3	1		8С32Бп	65	0,7	1	23	26	320	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10

Балашівське	63	20	22,3	2	2			9С31Бп+Ос	45	0,7	1А	21	24	270	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Балашівське	68	22	3	1	2			9С31Бп	70	0,7	1	23	28	270	4	СРВ	ЗГР, КВШ	20
Балашівське	69	5	31,7	4	1			7С33Бп+Дз	55	0,7	1	21	24	220	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Балашівське	74	1	1,4	1	1,4			4Дз3Бп2Вп1Сз	45	0,7	3	12	12	110	4	СРВ	Природний відпад	10
Балашівське	74	2	22	1	2			6С32Бп2Впч+Дз	50	0,7	2	17	26	180	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Балашівське	85	10	30	1	2			4Бп2Ос1Впч2Дз1Сз	30	0,7	3	12	14	95	4	СРВ	Природний відпад	10
Балашівське	85	10	30	2	1			4Бп2Ос1Впч2Дз1Сз	30	0,7	3	12	14	95	4	СРВ	Природний відпад	10
Всього					36,6													
Березнівське	31	5	36	1	15,8			10С3	50	0,8	2	16	14	230	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	31	15	2,4	1	2,4			10С3+Бп	40	0,7	2	13	14	150	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	32	11	1,9	2	1,2			10С3	55	0,7	2	16	18	200	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	32	14	13	1	13			10С3	48	0,8	3	13	14	160	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	32	15	1,9	1	1,9			10С3	48	0,7	2	15	16	190	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	32	16	1,2	1	1,2			10С3	55	0,7	2	17	18	220	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	33	3	6,7	4	4,2			10С3	50	0,8	2	16	16	230	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	33	7	1,8	1	1,8			10С3	39	0,8	2	13	14	170	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	33	8	22	1	10			10С3	50	0,8	2	16	16	230	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	34	1	22	3	10			10С3	50	0,8	2	17	18	260	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	34	10	0,7	0,7	0,7			10С3+Бп	55	0,8	1	19	24	300	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	36	1	11	6	5,2			10С3	50	0,9	2	15	16	240	2	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	43	10	2,4	2	2,1			10С3	42	0,9	1	17	18	290	2	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	43	11	7,3	2	2,3			10С3	46	0,8	1	18	20	280	2	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	46	4	26,5	13	3			9С3к1Бп	60	0,7	1	22	24	300	2	СРВ	Коренева губка, КВШ, ЗГР	15
Березнівське	48	2	3	3	3			10С3	55	0,8	2	17	22	260	2	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	48	44	8,2	1	7,5			10С3	49	0,8	2	16	18	230	2	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	49	20	1,4	1,4	1,4			10С3к	55	0,8	2	16	18	230	4	СРВ	Коренева губка, КВШ, ЗГР	15
Березнівське	52	18	1,4	1,4	1,4			8С32Бп	55	0,7	1	20	26	240	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	53	29	13,5	6	4			10С3+Бп	60	0,7	2	18	26	240	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	55	16	35,7	4	12			10С3к+Бп	48	0,8	1	18	20	280	4	СРВ	Коренева губка, КВШ, ЗГР	15
Березнівське	56	5	5,3	2	5			10С3	49	0,8	1	19	24	300	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	56	30	2	2	2			10С3	47	0,8	1а	22	24	370	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	56	40	14	14	14			10С3к	52	0,9	1	19	22	340	4	СРВ	Коренева губка, КВШ, ЗГР	15
Березнівське	56	41	6,2	6,2	6,2			10С3	45	0,9	2	14	18	220	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	58	4	4,8	4,8	4,8			10С3+Бп	45	0,8	2	16	18	230	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	58	18	5	5	5			10С3	48	0,9	2	16	18	260	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	58	31	42,7	1	10			10С3к+Бп	48	0,8	2	16	20	230	4	СРВ	Коренева губка, КВШ, ЗГР	15
Березнівське	58	37	3,6	3,6	3,6			8С32Бп	44	0,8	1	18	22	240	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	61	12	18,7	1	8,7			10С3	46	0,8	2	16	16	230	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	61	26	5,6	5	1,2			10С3к+Бп	50	0,8	1	19	18	300	4	СРВ	Коренева губка, КВШ, ЗГР	15

Березнівське	61	29	13,8	4	10,7		10Сзк+Бп	46	0,8	1	18	18	280	4	СРВ	Коренева губка, КВШ, ЗГР	15
Березнівське	61	30	7,9	3	7,3		10Сзк+Бп	46	0,8	2	16	16	230	4	СРВ	Коренева губка, КВШ, ЗГР	15
Березнівське	61	44	1,5	2	0,7		10Сз	47	0,8	2	16	16	230	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	64	1	34	7	5		10Сзк	47	0,8	1	18	18	280	4	СРВ	Коренева губка, КВШ, ЗГР	15
Березнівське	65	1	62,3	16	5		10Сзк+Дчр	44	0,8	1	18	20	280	2	СРВ	Коренева губка, КВШ, ЗГР	15
Березнівське	68	21	77,8	1	10		10Сз+Бп	47	0,8	1	19	20	300	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	69	6	41,8	7	3		10Сз+Бп	47	0,8	1	17	18	260	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	70	9	0,8		0,8		10Сз+Бп	39	0,7	1	17	16	220	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	70	12	2,2		2,2		5Сз3Бп	50	0,7	1	18	20	190	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	70	14	5,3		5,3		7Сз3Бп	39	0,7	1	15	16	160	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	73	7	4		4		8Сз2Бп	45	0,7	1	18	20	210	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	73	15	14,5	1	5		8Сз2Бп	45	0,7	1	18	18	210	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	93	2	1,3	2	0,6		10Сз	34	0,7	1	16	16	200	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	93	6	2,3		2,3		10Сз	39	0,6	1	17	20	190	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10
Березнівське	93	9	14,4	4	6		10Сзк	39	0,7	1	17	20	220	4	СРВ	Коренева губка, КВШ, ЗГР	15
Березнівське	62	3	9	1	4,3		10сз	48	0,8	2	16	16	230	4	СРВ	ЗГР, КВШ, пожежа минулих років	20
Березнівське	62	6	9,3	1	4,3		10сз	48	1,5	2	15	16	210	4	СРВ	ЗГР, КВШ	20
Березнівське	62	8	1	2	0,5		10сз	48	0,8	2	17	18	260	4	СРВ	ЗГР, КВШ	20
Березнівське	62	12	14,5	1	5,5		10сз	48	0,8	1	17	18	260	4	СРВ	ЗГР, КВШ	20
Березнівське	62	14	11,5	1	5,7		10сз	48	0,8	1	18	18	280	4	СРВ	ЗГР, КВШ	20
Березнівське	62	19	4,6	1	2,8		10сз	55	0,8	2	16	22	230	4	СРВ	ЗГР, КВШ	20
ІТОГ					255,6												
ЬОГО					767,9												

Відсутні з'їдено матеріалів лісовпорядкування

Л.Л.Клюш



директор ДП "Березнівське лісове господарство"

контр. по. ниж. о/б. лесу Петрук ІГО. 20__ року