

ПОГОДЖЕНО  
 Директор ДС ПП „Рівнелісозахист”  
 (найменування посади керівника  
 державного спеціалізованого підприємства)

26 12 2019 р.

ПОГОДЖЕНО  
 Начальник Рівненського обласного  
 (найменування посади керівника органу виконавчої влади з

управління лісового та мисливського господарства  
 питань лісового господарства автономної Республіки Крим або

відповідного територіального органу Держлісагентства)

02 01 2020  
 (підпис, ініціали, прізвище)  
 2020 р.

ПЕРЕЛІК  
 заходів з поліпшення санітарного стану лісів  
 (найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

по ДП "Березнівський лісгосп" на 2020 рік Рівненського ОУЛМГ

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га		Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Степанське	1	28	6,0	1	1,0		9С31БП+ДЗ	33	0,7	1А	16	18	200	4	СРВ	квщ, згр	5	Відсутні згідно матеріалів лісовпорядкування
Степанське	1	27	6,1	1	3,0		10С3+БП	32	0,7	1	13	10	150	4	СРВ	квщ, згр	5	
Степанське	1	16	2,9	1	2,0		6С3ЗБП1ВЛЧ+ДЗ	41	0,8	2	14	16	150	4	СРВ	квщ, згр	10	
Степанське	4	17	5,7		5,7		8С31БП1ГЗ+ЯЛС	46	0,8	1А	20	24	260	4	СРВ	квщ, згр	10	
Степанське	6	30	1,9	1	1,5		9С31БП	29	0,7	1	13	14	140	4	СРВ	квщ, згр	5	
Степанське	6	11	9,5	1	4,0		9С31БП+ДЗ	42	0,7	1	17	18	210	4	СРВ	квщ, згр	10	
Степанське	6	13	1,5		1,5		10С3+БП	30	0,7	2	10	12	100	4	СРВ	квщ, згр	5	
Степанське	6	19	7,4		7,4		7С32Д31БП	30	0,7	1	12	14	110	4	СРВ	квщ, згр	5	
Степанське	13	16	1,0	1	0,5		10С3+БП	49	0,5	1	18	20	170	4	СРВ	квщ, згр	10	
Степанське	13	17	3,2	1	1,0		7С3ЗБП	25	0,7	1	11	14	110	4	СРВ	квщ, згр	10	
Степанське	14	19	1,8		1,8		7С32БП1ГЗ	27	0,7	1	12	14	120	4	СРВ	квщ, згр	5	
Степанське	14	15	11,8	1	0,5		5БПЗГЗ1Д31КЛГ	60	0,6	1	24	28	180	4	СРВ	квщ, згр	10	
Степанське	14	7	23,3	1	15,0		10С3+БП+ОС	60	0,7	1	21	26	300	4	СРВ	квщ, згр	5	
Степанське	14	5	10,6	1	8,0		10С3+БП+ОС	60	0,7	1	21	26	300	4	СРВ	квщ, згр	5	
Степанське	15	9	2,0		2,0		9С31БП+ДЗ	48	0,7	1А	22	26	290	4	СРВ	квщ, згр	5	
Степанське	15	8	0,5		0,5		10С3+ДЗ+БП	31	0,7	1	13	14	150	4	СРВ	квщ, згр	10	
Степанське	15	3	7,1	1	3,0		7С3ЗБП	60	0,7	1	21	26	230	4	СРВ	квщ, згр	10	
Степанське	16	6	7,2	1	3,2		8С32БП+ДЗ	54	0,7	1	20	24	250	4	СРВ	квщ, згр	5	

02.01.2020

Степанське	16	13	3,1		3,1	8С32БП	33	0,7	1	14	16	160	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	Відсутні згідно матеріалів лісовпорядкування
Степанське	16	9	1,3		1,3	8С32ДЗВ	50	0,6	1А	23	28	270	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Степанське	16	7	1,6		1,6	6С31ДЗВ2БП1ОС	27	0,8	1А	13	14	140	4	СРВ	КВШ, ЗГР	5	
Степанське	17	15	3,6	1	1,5	6С34БП	35	0,7	3	10	12	90	4	СРВ	КВШ, ЗГР	5	
Степанське	17	4	12,0	1	7,0	4С34БП1ВЛЧ1ДЗ	50	0,7	1А	21	26	200	4	СРВ	КВШ, ЗГР	5	
Степанське	17	31	0,4	1	0,3	7С33БП	30	0,6	3	9	10	60	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Степанське	17	23	3,9	1	2,0	9С3В1БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ	60	0,8	2	19	24	290	4	СРВ	КВШ, ЗГР	5	
Степанське	18	10	3,5	1	2,0	8С32БП+ВЛЧ	29	0,7	1	12	14	120	4	СРВ	КВШ, ЗГР	15	
Степанське	18	25	5,0	1	1,5	9С31БП+ОС	55	0,7	1	20	24	270	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Степанське	19	18	47,0	1	5,0	5С34БП1ВЛЧ+ОС+ГЗ	41	0,8	1	15	16	180	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Степанське	20	34	4,8		4,8	8С32БП+ДЗ	36	0,7	1А	17	20	210	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Степанське	20	27	1,1	1	0,7	7С33БП	60	0,5	1А	23	32	210	4	СРВ	КВШ, ЗГР	15	
Степанське	20	28	2,8	1	1,0	4ДЗ3БП2ОС1ВЛЧ	37	0,7	3	10	14	90	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Степанське	22	41	4,8	1	2,0	7С31БП1ДЗ1Г3+ОС	43	0,8	1Б	23	26	310	ОЗЛД	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Степанське	22	27	19,0	1	1,5	7С31БП1ДЗ1Г3	43	0,8	1Б	23	26	340	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Степанське	22	20	3,1	1	1,1	7С31БП1ДЗ1Г3	43	0,8	1Б	23	26	310	ОЗЛД	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Степанське	22	18	2,0		2,0	8С32БП	55	0,8	1А	22	26	350	ОЗЛД	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Степанське	22	7	2,4	1	1,8	6С3(45)3С3(35)1БП	45	0,6	1	17	24	170	4	СРВ	КВШ, ЗГР	5	
Степанське	23	19	0,4		0,4	8С32БП	43	0,6	1	18	20	190	ОЗЛД	СРВ	КВШ, ЗГР	20	
Степанське	23	22	2,8		2,8	8С32БП	43	0,7	1А	19	24	240	ОЗЛД	СРВ	КВШ, ЗГР	5	
Степанське	25	12	1,3		1,3	6С33БП1ВЛЧ	34	0,7	1	15	16	160	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Степанське	36	6	5,7		5,7	6С32ДЗ2БП	48	0,8	1	19	24	240	4	СРВ	КВШ, ЗГР	5	
<b>Всього:</b>					<b>112,0</b>												
Кузьмівське	1	2	3,2		3,2	10Сз+Бп	55	0,7	1	21	26	310	4	СРВ	КВШ, ЗГР	5	Відсутні згідно матеріалів лісовпорядкування
Кузьмівське	2	1	26,0	1	10,0	9сз1бп	62	0,7	1	21	24	280	4	СРВ	КВШ, ЗГР	5	
Кузьмівське	4	15	3,4		3,4	10сз	80	0,5	1	26	30	290	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Кузьмівське	4	18	8,2	1	4,0	9сз1влч+ос	80	0,4	1А	28	30	250	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Кузьмівське	8	5	15,7		15,7	8сз2бп	57	0,7	1	20	22	250	4	СРВ	КВШ, ЗГР	5	
Кузьмівське	8	16	1,6		1,6	10Сз+Бп	58	0,8	2	19	22	300	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Кузьмівське	12	20	2,6		2,6	10сз	50	0,7	2	17	18	230	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Кузьмівське	17	1	67,0	1	10,0	10Сз+Бп	53	0,7	2	18	20	260	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Кузьмівське	18	1	33,2	1	10,0	10Сз+Бп	53	0,7	2	18	20	240	4	СРВ	КВШ, ЗГР	15	
Кузьмівське	18	2	2,2		2,2	10Сз+Бп	41	0,8	1	16	18	230	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Кузьмівське	20	1	8,6	1	3,3	10Сз+Бп	65	0,6	1	23	26	320	4	СРВ	КВШ, ЗГР	15	
Кузьмівське	30	27	18,5	1	8,7	10сз	65	0,6	1	22	28	290	4	СРВ	Вітровал, бурелом	20	
Кузьмівське	32	8	2,3		2,3	9сз1бп	46	0,7	1А	21	28	260	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Кузьмівське	36	15	5,3		5,3	9сз1бп	65	0,9	1	24	30	450	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Кузьмівське	36	18	1,6		1,6	8сз2бп	65	0,7	1	24	28	290	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Кузьмівське	36	19	2,4		2,4	9сз1бп	60	0,8	1	22	24	330	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Кузьмівське	42	16	8,3		8,3	10сз+бп	56	0,7	1А	22	28	320	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Кузьмівське	48	15	17,7	1	11,6	9сз1бп	80	0,6	1	24	30	310	4	СРВ	КВШ, ЗГР	5	
Кузьмівське	49	2	0,7		0,7	10сз	55	0,8	1	21	26	330	4	СРВ	КВШ, ЗГР	20	
Кузьмівське	49	4	3,2		3,2	6сз3бп1ос	65	0,7	1	24	30	290	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Кузьмівське	51	4	2,7		2,7	10Сз+Бп	45	0,8	1	17	20	260	4	СРВ	Пожежа минулих років	5	
Кузьмівське	54	18	7,9	1	7,8	10Сз+Бп	55	0,8	1	22	20	320	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Кузьмівське	51	8	3,8	1	3,4	10сз	57	0,6	1А	22	26	280	4	СРВ	КВШ, ЗГР	5	

Кузьмівське	51	21	7,3	1	5,0	10сз+акб	60	0,7	1А	23	28	340	4	СРВ	квш, згр	10	
Кузьмівське	52	21	5,1		5,1	10сз	60	0,7	1	22	28	320	4	СРВ	квш, згр	10	
Кузьмівське	53	10	4,9		4,9	5сз3бп2влч+ос	65	0,6	1	24	28	230	4	СРВ	квш, згр	10	
Кузьмівське	53	7	39,0	1	3,0	9сз1бп	65	0,7	1	24	28	330	4	СРВ	квш, згр	10	
Кузьмівське	54	15	7,0		7,0	8сз2бп	65	0,7	1	22	24	290	4	СРВ	квш, згр	10	
Кузьмівське	61	36	1,7		1,7	8сз2бп	50	0,7	2	17	22	200	4	СРВ	квш, згр	10	
Кузьмівське	61	29	10,8		10,8	10сз+бп	53	0,7	1А	23	24	340	4	СРВ	квш, згр	5	
<b>Всього:</b>					<b>161,5</b>												
Малуське	2	12	6,6		6,6	10Сз+Бп+Дз	80	0,6	1	25	32	330	3	СРВ	квш, згр	10	Відсутні згідно матеріалів лісовпорядкування
Малуське	3	8	19,0	1	5,0	8Сз1Ялє1Бп+Дз+Влч	40	0,7	1	17	20	210	4	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	5	35	1,8		1,8	10Сз+Бп+Дз	55	0,8	1	20	24	340	4	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	6	31	7,9	1	1,0	9Сз1Бп+Дз	85	0,6	2	24	30	290	4	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	6	53	2,6		2,6	8Сз1Бп1Дз+Влч	85	0,6	1	26	40	320	3	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	7	1	0,4		0,4	10Сз	80	0,7	1	27	38	420	озлд	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	7	26	0,3		0,3	9Сз1Бп	55	0,7	1	20	24	260	4	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	8	3	4,1		4,1	5Сз3Бп2Влч+Дз	50	0,7	1А	21	22	210	4	СРВ	квш, згр	5	
Малуське	8	7	13,4	1	2,0	10Сз+Бп+Дз	55	0,6	1	21	28	270	4	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	8	19	3,1		3,1	9Сз1Бп	50	0,8	1	19	24	270	4	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	8	26	0,7		0,7	10Сз+Дз+Бп	53	0,7	2	17	18	220	4	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	10	26	7,3	1	1,5	6Сз2Бп2Ос	65	0,7	1	24	30	300	4	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	10	37	1,9	1	1,4	8Сз2Бп+Влч+Ос	65	0,7	1	21	28	270	4	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	11	17	8,5	1	1,0	10Сз+Бп+Ос+Дз	90	0,5	2	25	30	270	3	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	11	26	4,0		4,0	10Сз+Бп+Дз	55	0,8	1	20	24	310	4	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	15	9	5,8		5,8	9Сз1Бп	55	0,7	1	20	20	260	4	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	16	25	11,9	1	5,0	10Сз	60	0,7	1	20	26	280	4	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	23	10	11,0	1	1,0	10Сз+Бп+Дз+Ос	60	0,7	2	19	20	260	4	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	26	22	7,7		7,7	10Сз+Бп+Ос	55	0,7	1	20	24	280	4	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	29	1	6,3	1	3,0	9Сз1Бп	60	0,7	1	22	26	290	4	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	29	3	2,3		2,3	9Сз1Бп	60	0,8	1	22	26	330	4	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	29	8	1,6		1,6	8Сз2Бп	60	0,6	1	22	26	240	4	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	29	10	9,1	1	3,0	9Сз1Бп	60	0,7	1	22	26	290	4	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	32	4	4,7	1	3,5	10Сз	60	0,8	1	20	26	320	озлд	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	32	15	1,4	1	0,7	10Сз	60	0,6	2	19	22	220	озлд	СРВ	квш, згр	15	
Малуське	33	1	4,1	1	0,5	10Сз+Бп+Дз	80	0,7	1	25	32	380	озлд	СРВ	квш, згр	15	
Малуське	33	2	12,3	1	2,0	10Сз+Бп+Дз+Ос	80	0,6	1	25	34	325	3	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	33	21	3,3	1	2,8	9Сз1Бп	55	0,8	2	17	24	240	4	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	34	9	20,2	1	3,0	10Сз	55	0,7	2	18	22	240	4	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	34	14	14,1	1	6,0	9Сз1Бп+Ос+Дз	60	0,7	2	19	24	250	4	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	37	13	1,8		1,8	10Сз+Бп	50	0,8	1	18	20	280	4	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	37	17	21,6	1	2,0	10Сз+Бп+Дз+Ос	55	0,8	1	19	22	300	4	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	37	18	5,0	1	1,0	6Сз4Бп	55	0,7	1	19	22	200	4	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	37	26	14,9	1	3,0	9Сз1Бп+Ос	50	0,7	1	20	24	260	4	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	38	9	1,5	1	1,0	10Сз+Бп+Дз	65	0,7	1	22	26	320	4	СРВ	квш, згр	20	
Малуське	39	27	4,5	1	1,5	8Сз1Бп1Ос	70	0,6	1	22	28	240	4	СРВ	квш, згр	20	
Малуське	40	1	5,6		5,6	6Сз4Бп+Ос+Дз	75	0,6	2	22	28	200	3	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	40	8	5,0	1	3,0	10Сз+Бп+Дз	80	0,6	1	25	32	330	3	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	41	2	13,7	1	3,0	9Сз1Бп	65	0,6	1	21	26	220	4	СРВ	квш, згр	10	
Малуське	41	21	30,3	1	10,0	10Сз	57	0,7	1	20	24	280	4	СРВ	квш, згр	10	

Малуське	42	10	8,8		8,8	10Сз+Бп	60	0,7	2	19	24	260	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малуське	45	6	11,0	1	3,0	10Сз+Бп	55	0,7	1А	22	24	320	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малуське	45	14	6,1	1	3,0	10Сз	55	0,7	1А	22	24	320	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малуське	47	2	8,1	1	3,0	10Сз+Бп+Дз	57	0,7	1А	23	28	340	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малуське	47	5	17,4	1	4,0	10Сз+Бп	65	0,7	1	23	30	340	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малуське	48	16	5,3		5,3	10Сз	65	0,7	2	20	26	280	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малуське	49	2	11,5	1	3,0	10Сз	65	0,7	1	21	26	280	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малуське	49	3	8,8	1	6,0	10Сз+Бп	65	0,7	2	20	22	270	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малуське	50	6	3,9	1	1,5	10Сз+Бп	65	0,7	1	22	22	320	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малуське	50	8	3,8	1	2,0	10Сз+Бп	60	0,8	2	19	22	300	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малуське	52	4	1,9		1,9	7Сз3Бп	20	0,7	1	6	10	50	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малуське	61	21	5,3	1	2,0	8Сз2Бп	60	0,7	2	17	22	190	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малуське	62	7	11,5	1	4,0	10Сз	60	0,7	2	19	22	260	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малуське	65	32	2,3	1	0,5	10Сз	65	0,5	1	22	36	200	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малуське	66	21	1,6		1,6	10Сз	55	0,7	2	17	20	150	3	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малуське	66	22	1,0	1	0,5	10Сз	55	0,7	2	17	24	220	3	СРВ	КВШ, ЗГР	20
Малуське	66	24	9,9	1	2,0	10Сз	58	0,7	2	19	24	260	3	СРВ	КВШ, ЗГР	10
<b>Всього:</b>					<b>167,4</b>											
Малинське	43	1	4,7	1	1,5	10Сз	66	0,71	1	22	28	331	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малинське	44	31	1,1		1,1	10СЗ	56	0,71	1А	22	24	332	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малинське	45	1	1,2	1	0,9	10СЗ	56	0,70	3	15	16	176	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малинське	45	4	2,0		2,0	10СЗ	66	0,71	1	23	28	351	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малинське	45	7	3,2	1	1,0	10СЗ	61	0,71	1А	24	26	372	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малинське	45	29	4,8	1	4,4	10СЗ+БП	51	0,71	1А	21	24	311	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малинське	46	3	5,0	1	1,0	10Сз+Влч+Бп	66	0,5	1	21	26	220	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малинське	46	42	1,9		1,9	9Сз1Бп+Дз+Влч	51	0,6	1	19	20	210	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малинське	46	65	0,7		0,7	7Сз3Бп+Влч	55	0,53	1	19	26	176	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малинське	47	2	2,0	1	1,1	10Сз+БП	61	0,61	1	22	26	329	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малинське	47	8	21,0	1	3,0	10Сз	66	0,71	1А	25	30	392	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малинське	49	20	1,7		1,7	9Сз1Бп	61	0,74	1А	23	26	330	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малинське	49	42	1,5		1,5	10Сз+БП	66	0,71	2	19	26	268	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малинське	50	15	4,3		4,3	4Сз(61)4Бп1Ос1Сз(31)	61	0,5	1	21	26	160	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малинське	50	56	1,6		1,6	10Сз+БП	59	0,61	3	16	20	167	3	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малинське	70	2	0,2		0,2	9Сз1Бп+Ос	66	0,7	3	16	20	185	4	СРВ	КВШ, ЗГР	20
Малинське	70	22	3,8	1	2,2	7Сз(66)3Сз(81)+Бп	66	0,6	1	21	24	270	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малинське	71	65	0,6	1	0,3	10Сз	81	0,61	2	21	32	265	3	СРВ	КВШ, ЗГР	15
Малинське	3	9	9,5	1	7,8	10Сз	57	0,91	1А	23	24	449	2	СРВ	КВШ, ЗГР	15
Малинське	3	26	1,9		1,9	10Сз	76	0,71	1	24	32	369	2	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малинське	3	22	0,9		0,9	10Сз	71	0,71	1	23	32	349	2	СРВ	Ослаблене підсочкою, КВШ, ЗГР	20
Малинське	3	29	2,0		2,0	10Сз	106	0,64	1	28	36	404	2	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малинське	4	25	7,8	1	5,6	10Сзк	66	0,71	1	22	26	329	2	СРВ	Коренева губка, КВШ, ЗГР	5
Малинське	4	3	2,1		2,1	10Сз	76	0,71	2	22	32	328	2	СРВ	КВШ, ЗГР	10
Малинське	4	13	0,6		0,6	10Сз	81	0,7	2	22	30	325	2	СРВ	КВШ, ЗГР	20
Малинське	4	14	0,9		0,9	10Сз	111	0,61	3	22	30	242	2	СРВ	КВШ, ЗГР	15
Малинське	9	25	1,7	1	1,5	10Сзк	66	0,6	1	21	24	260	4	СРВ	Коренева губка, КВШ, ЗГР	20
Малинське	11	6	2,3	1	1,5	10Сз	71	0,71	1А	27	32	430	4	СРВ	КВШ, ЗГР	20

Відсутні згідно матеріалів лісовпорядкування

Малинське	15	4	5,9	1	2,9	10Сз+Бп	61	0,9	1А	25	26	499	4	СРВ	квщ, згр	10
Малинське	15	6	6,7	1	2,6	10Сз	61	0,71	2	19	24	278	4	СРВ	квщ, згр	15
Малинське	16	5	1,9		1,9	10СЗ+БП	61	0,7	1А	25	28	380	4	СРВ	квщ, згр	15
Малинське	17	8	1,0		1,0	10Сз	56	0,71	1	21	24	311	4	СРВ	квщ, згр	5
Малинське	17	26	4,5	1	3,8	10Сз	61	0,71	1А	24	26	372	4	СРВ	квщ, згр	10
Малинське	17	29	1,9		1,9	10СЗ+БП	61	0,9	1	22	26	419	4	СРВ	квщ, згр	15
Малинське	21	26	4,9	1	4,0	10Сз	56	0,71	1	21	24	311	4	СРВ	квщ, згр	15
Малинське	21	20	0,9		0,9	10Сз	61	0,71	1	22	28	331	4	СРВ	квщ, згр	15
Малинське	23	10	2,6		2,6	9Сз1Бп	51	0,74	1А	21	26	302	4	СРВ	квщ, згр	15
Малинське	27	14	3,3	1	3,1	10Сз	53	0,9	1	18	18	321	4	СРВ	квщ, згр	15
Малинське	26	37	0,8		0,8	10Сз	56	0,8	1Б	25	28	453	4	СРВ	квщ, згр	10
Малинське	26	42	0,6	1	0,3	6Сз(66)2Сз(86)2Бп	66	0,6	2	20	24	210	4	СРВ	квщ, згр	10
Малинське	26	43	1,3	1	0,6	9Сз1Бп	53	0,74	1	20	22	280	4	СРВ	квщ, згр	10
Малинське	38	37	0,8		0,8	8Сз1Бп1Влч	61	0,65	1А	24	28	290	4	СРВ	квщ, згр	5
Малинське	38	38	0,8		0,8	7Сз2Влч1Бп	61	0,6	1	20	26	220	4	СРВ	квщ, згр	5
Малинське	40	4	4,1	1	0,7	6Сз(86)4Сз(66)	86	0,6	2	23	32	260	4	СРВ	квщ, згр	15
Малинське	40	5	1,4		1,4	10Сз	56	0,7	2	18	18	248	4	СРВ	квщ, згр	15
Малинське	42	12	3,7	1	2,7	7Сз(66)3Сз(81)+Бп	66	0,7	1	23	26	350	4	СРВ	квщ, згр	10
Малинське	42	12(1)	2,5	1	0,9	5Сз(81)5Сз(66)	81	0,6	1	24	32	280	4	СРВ	квщ, згр	10
Малинське	1	3	2,4		2,4	10сз	76	0,71	1	25	32	389	3	СРВ	квщ, згр	15
Малинське	1	4	1,0	1	0,5	10сз	76	0,6	1	24	28	310	3	СРВ	квщ, згр	15
Малинське	2	1	1,1		1,1	10сз+Бп	116	0,6	3	24	44	262	3	СРВ	квщ, згр	15
Малинське	2	2	1,0		1,0	10Сз	59	0,71	1А	25	26	392	3	СРВ	квщ, згр	15
Малинське	7	1	2,7	1	2,2	8Сз(81)2Сз(61)	81	0,71	1	24	32	367	3	СРВ	квщ, згр	15
Малинське	7	3	3,9	1	0,9	10Сз+Бп	81	0,7	2	22	30	325	3	СРВ	квщ, згр	15
Малинське	7	2	2,8	1	1,3	10Сз+Бп	106	0,61	2	24	36	313	3	СРВ	квщ, згр	5
Малинське	7	4	3,2	1	2,2	7Сз(66)3Сз(81)+Бп	66	0,6	1	22	24	280	4	СРВ	квщ, згр	5
Малинське	8	1	0,8		0,8	10Сз	66	0,71	1	22	24	329	3	СРВ	квщ, згр	5
Малинське	8	2	0,6		0,6	10Сз	66	0,71	1	23	26	351	3	СРВ	квщ, згр	5
Малинське	8	9	1,3	1	1,0	10Сз	71	0,72	2	20	28	288	4	СРВ	квщ, згр	5
Малинське	43	19	1,9	1	0,3	10Сз	22	0,81	3	6	8	58	4	СРВ	квщ, згр	10
Малинське	53	29	10,2	1	9,9	10сз+Бп+Влч	61	0,71	1А	24	28	372	4	СРВ	квщ, згр	10
Малинське	54	55	0,4		0,4	10Сз+Бп	71	0,5	1	24	28	260	4	СРВ	квщ, згр	10
Малинське	55	24	3,7	1	2,9	10Сз+Бп	46	0,71	1А	20	20	291	4	СРВ	квщ, згр	10
Малинське	56	55	1,0		1,0	10Сз+Бп+Ос	56	0,71	1	20	24	289	4	СРВ	квщ, згр	10
Малинське	56	58	9,1	1	3,1	6Сз3Бп1Ос+Дз+Влч	51	0,71	1А	21	24	228	4	СРВ	квщ, згр	10
Малинське	57	19	2,5	1	1,8	10Сз	81	0,4	2	23	30	200	4	СРВ	квщ, згр	10
Малинське	59	32	7,4	1	6,7	10Сз+Бп+Ос	50	0,9	1	20	24	369	4	СРВ	квщ, згр	10
Малинське	60	22	0,9		0,9	10Сз	61	0,71	1А	23	24	352	4	СРВ	квщ, згр	10
Малинське	61	39	1,0		1,0	10Сз+Бп	51	0,71	1А	22	22	332	4	СРВ	квщ, згр	10
Малинське	61	46	2,6	1	1,8	10Сз+Бп	56	0,71	1А	23	24	352	4	СРВ	квщ, згр	10
Малинське	62	5	5,9	1	3,5	10сз+Бп+Влч	51	0,71	1А	23	26	354	4	СРВ	квщ, згр	10
Малинське	62	24	10,0	1	4,0	10Сз+Бп	76	0,5	1	23	26	240	4	СРВ	квщ, згр	10
Малинське	62	33	6,4	1	4,7	10Сз	81	0,7	1	24	30	365	3	СРВ	квщ, згр	10
Малинське	62	36	1,7		1,7	9Сз1Бп	61	0,74	1	22	24	319	3	СРВ	квщ, згр	10
Малинське	63	4	2,4	1	1,8	10Сз	61	0,82	1	22	24	380	3	СРВ	квщ, згр	10

Відсутні  
згідно  
матеріалів  
лісовпоряд  
кування

Малинське	65	1	2,1	1	1,5	9Сз1Бп+Ос	61	0,74	1	20	28	290	3	СРВ	квщ, згр	10	
Малинське	65	2	2,4		2,4	10Сз+Бп	61	0,71	1	20	22	290	3	СРВ	квщ, згр	10	
Малинське	65	4	6,5	1	3,0	10сз+Бп+Влч	61	0,9	2	18	18	316	3	СРВ	квщ, згр	10	
Малинське	65	12	3,6	1	2,0	10Сз+Бп+Влч+Ос	101	0,7	1	28	36	445	3	СРВ	квщ, згр	10	
Малинське	69	18	0,3		0,3	9Сз1Бп	101	0,62	2	25	36	313	3	СРВ	квщ, згр	10	
Малинське	77	34	5,5	1	4,9	10Сз+Бп	41	0,77	1А	18	18	274	3	СРВ	квщ, згр	10	
Малинське	79	10	8,7	1	4,7	8Сз2Бп	40	0,67	1	16	16	170	3	СРВ	квщ, згр	10	
Малинське	68	31	3,7	1	0,5	10Сз	101	0,7	1	28	32	445	3	СРВ	Вітровал, бурелом	10	
<b>Всього:</b>					<b>167,7</b>												
Князівське	5	21	3,0		3,0	10СЗ+БП	50	0,8	2	15	20	210	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	
Князівське	5	13	3,3	1	1,5	10СЗ+БП+ВЛЧ	60	0,7	1	20	24	280	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	
Князівське	6	22	16,0	1	4,0	10СЗ+БП	55	0,7	1	20	22	280	4	СРВ	квщ, згр	10	
Князівське	6	4	4,7	1	2,0	10СЗ+БП	65	0,6	2	20	24	240	4	СРВ	квщ, згр	15	
Князівське	7	10	6,5		6,5	10СЗ+БП	65	0,6	1	21	24	260	4	СРВ	квщ, згр	5	
Князівське	7	35	3,5		3,5	10СЗ+БП	50	0,7	2	17	16	220	4	СРВ	квщ, згр	10	
Князівське	7	29	7,5	1	2,0	9СЗ1БП	50	0,6	2	15	16	150	4	СРВ	квщ, згр	5	
Князівське	8	24	4,6		4,6	10СЗ+БП	50	0,7	1	18	20	240	4	СРВ	квщ, згр	10	
Князівське	10	13	15,7	1	3,5	9СЗ1БП	55	0,7	2	18	18	220	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	
Князівське	10	26	5,0		5,0	10СЗ+БП	60	0,7	2	17	18	220	4	СРВ	квщ, згр	5	
Князівське	13	26	14,0	1	4,0	10СЗ+БП	45	0,7	2	14	16	170	4	СРВ	квщ, згр	5	
Князівське	14	19	6,0	1	3,5	8БП1ВЛЧ1СЗ	50	0,8	2	18	20	190	4	СРВ	квщ, згр	10	
Князівське	18	5	7,8	1	5,0	10СЗ+БП	55	0,7	3	13	14	140	4	СРВ	квщ, згр	15	
Князівське	18	4	5,8		5,8	10СЗ+БП	60	0,7	1	20	22	280	4	СРВ	квщ, згр	5	
Князівське	26	4	22,0	1	5,0	10СЗ+БП	60	0,7	2	17	20	220	4	СРВ	квщ, згр	5	
Князівське	26	22	2,6		2,6	9СЗ1БП	55	0,7	2	17	20	210	4	СРВ	квщ, згр	15	
Князівське	27	39	10,5	1	3,0	6СЗ4БП	55	0,7	2	17	20	180	4	СРВ	квщ, згр	10	
Князівське	27	7	11,0	1	2,0	8СЗ2БП	60	0,6	1	20	22	200	4	СРВ	квщ, згр	10	
Князівське	28	17	5,4	1	2,5	6СЗ2БП2ВЛЧ	41	0,8	2	14	16	140	4	СРВ	квщ, згр	10	
Князівське	28	23	9,5	1	3,0	9СЗ1БП	60	0,7	1	20	24	260	4	СРВ	квщ, згр	10	
Князівське	35	3	20,1	1	5,0	10СЗ+БП	55	0,7	2	17	18	220	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	
Князівське	35	23	3,5		3,5	7СЗ3БП	55	0,7	1	19	20	200	4	СРВ	квщ, згр	10	
Князівське	38	3	26,2	1	10,0	9СЗ1БП	55	0,8	1А	22	22	330	4	СРВ	квщ, згр	5	
Князівське	34	23	3,8		3,8	9СЗ1БП	45	0,7	2	16	20	190	4	СРВ	квщ, згр	10	
Князівське	22	10	25,0	1	5,0	7СЗ(50)ЗСЗ(30)	50	0,8	2	16	18	230	4	СРВ	квщ, згр	5	
Князівське	22	15	18,5	1	4,0	10СЗ+БП	70	0,6	2	20	30	240	4	СРВ	квщ, згр	10	
Князівське	21	8	26,4	1	3,0	10СЗ	47	0,7	3	13	14	140	4	СРВ	квщ, згр	10	
Князівське	30	3	11,0	1	2,5	10СЗ	60	0,6	2	19	22	220	4	СРВ	квщ, згр	10	
Князівське	31	3	31,5	1	4,5	10СЗ+БП	70	0,5	2	20	28	200	4	СРВ	квщ, згр	10	
Князівське	1	2	5,5		5,5	10СЗ	42	0,6	3	10	12	85	4	СРВ	квщ, згр	5	
Князівське	22	16	3,6		3,6	10СЗ	60	0,6	3	16	20	160	4	СРВ	квщ, згр	10	
Князівське	38	1	6,0		6,0	9СЗ1БП	55	0,7	2	16	18	190	4	СРВ	квщ, пргв	5	
<b>Всього:</b>					<b>128,4</b>												
Бобрівське	12	30	2,9	1	1,0	7Сз(65)ЗСз(85)	65	0,4	1	22	26	190	4	СРВ	квщ, згр	10	
Бобрівське	12	31	1,7		1,7	10Сз+Бп	44	0,8	2	15	14	210	4	СРВ	квщ, згр	10	
Бобрівське	46	25	3,3	1	2,0	9Сз1Бп	45	0,8	1	18	18	250	4	СРВ	квщ, згр	10	
Бобрівське	56	23	3,0	1	1,2	9Сз1Бп	90	0,6	1	26	36	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом	5	
Бобрівське	50	26	3,0	1	1,0	4Сз2Бп3Влч1Ос	65	0,6	1А	25	30	260	4	СРВ	Вітровал, бурелом	5	

Відсутні згідно лісовпорядкування

Відсутні згідно лісовпорядкування


Бобрівське	52	12	2,4		2,4	9Сз1Бп	51	0,7	1А	21	20	250	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	Відсутні згідно матеріалів лісовпоряд кування
Бобрівське	54	2	6,4	1	2,0	7Сз3Бп	45	0,8	2	16	16	200	4	СРВ	Вітровал, бурелом	5	
Бобрівське	38	16	1,7		1,7	8Сз(45)2Сз2Сз(65)	45	0,7	1	17	16	240	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	
Бобрівське	39	8	6,1	1	2,0	10Сз	60	0,7	2	18	22	250	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	
Бобрівське	38	32	2,6		2,6	9Сз1Бп	55	0,8	3	15	16	190	4	СРВ	Вітровал, бурелом	5	
Бобрівське	39	12	14,0	1	5,0	7Сз3Бп	60	0,8	3	14	16	160	4	СРВ	Вітровал, бурелом	5	
Бобрівське	39	7	1,1		1,1	8Сз2Бп	55	0,7	1	20	22	240	4	СРВ	Вітровал бурелом, КВЩ, ЗГР	15	
Бобрівське	42	4	1,6		1,6	9Сз1Бп	55	0,7	2	18	20	230	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	
Бобрівське	44	21	3,3	1	1,0	7Сз(65)3Сз(90)+Бп	65	0,7	1	22	26	330	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	
Бобрівське	44	22	3,8	1	1,0	8Сз2Бп	55	0,8	2	15	16	210	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	
Бобрівське	44	30	0,5		0,5	7Сз3Бп	65	0,6	1	23	26	250	4	СРВ	Вітровал, бурелом	5	
Бобрівське	44	29	4,0		4,0	8Сз2Бп	40	0,8	3	12	14	130	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	
Бобрівське	37	5	3,1		3,1	8Сз1Бп1Ос	60	0,7	1	21	22	280	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	
Бобрівське	37	23	2,8	1	1,5	10Сз	60	0,8	2	17	18	260	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	
Бобрівське	44	32	1,8		1,8	8Сз2Бп	40	0,8	2	14	14	150	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	
Бобрівське	50	27	2,1	1	1,6	8Сз2Дз+Гз+Дз	37	0,9	1А	18	20	290	3	СРВ	Вітровал, бурелом	5	
Бобрівське	56	4	5,5		5,5	8Сз2Бп	40	0,8	2	13	14	140	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	
Бобрівське	56	8	2,3		2,3	10Сз	55	0,7	1А	22	26	290	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	
Бобрівське	45	1	8,0	1	7,7	9Сз1Бп	55	0,9	1	19	20	320	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	
Бобрівське	45	23	3,6	1	3,0	8Сз2Бп	60	0,7	1	21	24	250	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	
Бобрівське	45	17	6,5	1	2,0	10Сз	50	0,7	1	19	22	270	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	
Бобрівське	55	15	2,5	1	2,0	9Сз1Бп	45	0,9	2	16	16	240	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	
Бобрівське	52	26	9,3	1	3,0	7Сз3Бп	65	0,8	2	18	22	220	4	СРВ	Вітровал, бурелом	5	
Бобрівське	44	6	10,5	1	3,0	10Сз	70	0,7	1	23	26	310	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	
Бобрівське	44	5	10,5	1	5,0	6Сз4Бп	60	0,6	3	15	18	120	4	СРВ	Вітровал, бурелом	5	
Бобрівське	42	19	4,3	1	2,6	8Сз2Бп	45	0,8	4	10	16	110	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	
Бобрівське	48	23	5,8	1	3,0	7Сз3Бп+Дз	55	0,8	1	19	24	230	4	СРВ	Пожежа минулих років	10	
Бобрівське	51	36	13,0	1	4,0	9Сз1Бп	55	0,9	1А	22	24	360	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	
Бобрівське	56	17	9,8	1	3,6	6Сз(80)2Сз(60)2Бп	80	0,7	1	24	28	310	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	
<b>Всього:</b>					<b>86,5</b>												
Балашівське	3	27	5,6	1	3,0	7Сз3Бп+Влч	45	0,7	4	10	12	90	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	відсутні
Балашівське	3	23	3,5		3,5	9Сз1Бп	44	0,8	2	15	18	200	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	15	
Балашівське	3	17	3,0		3,0	8Сз2Яле+Бп	60	0,7	1	20	24	210	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	
Балашівське	7	13	12,1	1	2,0	10Сз+Бп+Дз	70	0,6	1	22	28	240	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	15	
Балашівське	7	9	19,0	1	2,0	9Сз1Бп+Дз	60	0,8	2	19	20	220	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	
Балашівське	8	8	8,3	1	3,0	9Сз1Дз	70	0,5	1	22	28	200	озлд	СРВ	КВЩ, ЗГР	15	
Балашівське	8	11	3,1	1	1,0	10Сз+Бп	52	0,7	1	20	24	240	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	
Балашівське	10	34	5,1	1	2,0	10Сз	68	0,6	2	19	20	150	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	15	
Балашівське	10	16	15,3	1	3,0	9Сз1Бп	55	0,7	2	17	18	180	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	
Балашівське	11	13	11,6	1	3,0	10Сз+Бп	55	0,7	2	17	20	200	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	
Балашівське	13	18	18,5	1	2,0	10Сз+Бп	45	0,7	1	17	18	180	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	5	
Балашівське	16	15	24,0	1	3,0	10Сз+Бп	50	0,7	1	18	20	200	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	
Балашівське	16	21	8,0	1	4,0	10Сз+Бп	40	0,8	2	14	14	190	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	5	
Балашівське	16	25	1,3	1	1,2	10Сз	60	0,5	1	20	22	200	озлд	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	
Балашівське	17	11	19,8	1	3,0	9Сз1Бп+Дз	80	0,5	2	21	28	200	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	15	

Балашівське	23	17	6,7	1	2,0		10Сз	60	0,7	1	22	24	200	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
Балашівське	24	27	21,0	1	2,5		10Сз	60	0,9	1	20	20	220	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
Балашівське	26	23	5,3	1	2,0		7Сз3Бп	60	0,7	1	20	24	200	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
Балашівське	26	9	7,5	1	3,0		10Сз+Бп	65	0,7	2	18	20	200	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	5
Балашівське	27	19	1,3		1,3		10Сз+Бп	56	0,7	1А	23	26	300	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
Балашівське	27	24	2,5		2,5		7Сз3Бп	55	0,7	1	120	24	200	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	15
Балашівське	28	37	13,0	1	2,0		10Сз	70	0,6	2	21	26	200	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
Балашівське	31	15	4,1	1	2,0		10Сз	60	0,6	1	22	26	200	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	5
Балашівське	33	7	0,8		0,8		7Сз3Бп	25	0,6	1	10	12	80	озлд	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
Балашівське	33	9	2,6		2,6		6Сз2Ос2Бп	80	0,6	1	25	36	250	озлд	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
Балашівське	33	16	0,7		0,7		10Сз	60	0,7	1	22	26	250	озлд	СРВ	КВЩ, ЗГР	5
Балашівське	34	2	2,6	1	1,3		10Сз	60	0,6	1	20	24	200	озлд	СРВ	КВЩ, ЗГР	5
Балашівське	34	4	2,6	1	1,4		10Сз	60	0,6	1	20	24	200	озлд	СРВ	КВЩ, ЗГР	5
Балашівське	34	6	0,6		0,6		10Сз	60	0,7	1А	23	26	300	озлд	СРВ	КВЩ, ЗГР	5
Балашівське	34	12	0,9		0,9		10Сз	60	0,7	1А	23	26	300	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	5
Балашівське	34	17	10,0	1	3,0		10Сз	60	0,7	2	19	20	200	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	5
Балашівське	38	10	25,0	1	3,0		6Сз3Бп1Влч	55	0,9	1	19	24	200	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	15
Балашівське	39	2	22,7	1	4,0		10Сз	55	0,9	1	20	24	300	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
Балашівське	40	5	11,8	1	6,0		4Сз4Бп1Ос1Вл	60	0,7	1	22	28	210	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	15
Балашівське	41	4	9,8	1	4,0		9Сз1Бп	50	0,7	2	16	14	220	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
Балашівське	41	18	4,0		4,0		9Сз1Бп	48	0,7	1	19	20	250	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	15
Балашівське	41	9	15,3	1	5,0		6Сз4Бп	38	0,7	1	15	16	110	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
Балашівське	47	18	4,0		4,0		10Сз+Бп	55	0,6	1	21	24	170	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
Балашівське	48	8	8,7	1	4,0		8Сз2Бп	60	0,7	1	21	22	260	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	15
Балашівське	48	12	2,2		2,2		10Сз+Бп	50	0,7	2	16	16	210	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
Балашівське	49	3	14,0	1	5,0		9Сз1Бп	60	0,7	2	19	20	250	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	15
Балашівське	49	3	14,0	2	3,0		9Сз1Бп	60	0,7	2	19	20	250	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	15
Балашівське	51	20	3,8		3,8		8Сз2Бп	45	0,8	1	18	20	240	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	15
Балашівське	52	9	13,8	1	4,0		8Сз2Бп	55	0,7	1	20	22	230	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
Балашівське	53	5	6,8	1	4,0		8Сз2Бп	56	0,6	1	20	22	200	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
Балашівське	54	3	26,3	1	4,0		9Сз1Бп	55	0,7	1	20	20	260	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
Балашівське	60	9	13,5	1	3,0		8Сз2Бп	55	0,7	1	20	22	200	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
Балашівське	60	5	12,5	1	4,0		7Сз3Бп+Дз+Ос	55	0,7	2	19	20	190	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
Балашівське	64	25	13,3	1	5,0		8Сз2Бп	49	0,7	2	16	16	180	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	15
Балашівське	65	6	5,7		5,7		7Сз3Бп+Дз+Ос	54	0,7	2	17	18	180	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	15
Балашівське	65	19	23,0	1	4,0		8Сз2Бп	59	0,7	1	18	20	190	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
Балашівське	67	2	4,4		4,4		9Сз1Бп	60	0,7	1	21	28	250	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	15
Балашівське	68	13	5,5	1	2,5		9Сз1Бп	55	0,7	1	19	20	250	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	15
Балашівське	68	25	3,1		3,1		10Сз+Бп	50	0,6	1	19	20	220	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
Балашівське	68	21	4,3		4,3		10Сз+Бп	55	0,7	1	19	22	250	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
Балашівське	69	15	1,8		1,8		8Сз2Бп	50	0,7	1	20	20	230	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	15
Балашівське	70	17	5,0		5,0		9Сз1Бп	55	0,7	1	20	24	260	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	5
Балашівське	70	20	4,1		4,1		9Сз1Бп	55	0,7	1	21	24	220	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
Балашівське	70	1	3,5		3,5		10Сз+Бп+Ос	55	0,7	1	19	20	200	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	15
Балашівське	71	22	33,1	1	4,0		7Сз3Бп	65	0,6	2	19	24	170	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	5
Балашівське	71	28	3,8		3,8		6Сз4Бп	29	0,7	3	15	16	120	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10

Відсутні  
згідно  
матеріалів  
лісовпоряд  
кування



Балашівське	74	3	6,9	1	4,0	6С34Бп	40	0,7	2	14	14	130	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	Відсутні матеріалів лісовпоряд кування
Балашівське	74	2	22,0	1	4,0	6С32Бп2Вл	50	0,7	2	17	26	180	4	СРВ	КВШ, ЗГР	15	
Балашівське	76	25	2,1		2,1	10Сз	60	0,5	2	18	24	170	4	СРВ	КВШ, ЗГР	5	
Балашівське	76	28	2,4		2,4	10Сз	60	0,6	2	17	22	170	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Балашівське	76	22	1,6		1,6	10Сз	34	0,7	2	13	14	140	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Балашівське	76	33	2,6		2,6	10Сз	70	0,5	3	17	24	150	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Балашівське	76	31	2,8		2,8	10Сз	70	0,6	3	18	24	180	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Балашівське	76	32	1,5		1,5	10Сз+Бп	70	0,5	3	18	26	150	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Балашівське	79	10	9,2	1	6,0	10Сз+Бп	50	0,7	2	16	20	210	4	СРВ	КВШ, ЗГР	5	
Балашівське	79	8	10,5	1	5,0	8С32Бп	44	0,8	3	13	14	150	4	СРВ	КВШ, ЗГР	5	
Балашівське	80	4	19,5	1	3,0	10Сз+Бп	50	0,6	2	16	18	170	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Балашівське	82	16	7,1	1	3,0	6С32Бп2Ос	45	0,7	2	16	20	180	4	СРВ	КВШ, ЗГР	5	
Балашівське	82	13	5,8		5,8	7С32Бз1Ос	44	0,7	2	16	22	180	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Балашівське	83	2	3,7		3,7	8С32Бп	35	0,7	2	12	14	120	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Балашівське	83	1	12,3	1	5,0	7С32Бз1Ос	45	0,7	2	16	18	170	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Балашівське	85	11	4,9		4,9	7С32Бп1Вл	60	0,6	2	17	22	160	4	СРВ	КВШ, ЗГР	15	
Балашівське	88	3	16,5	1	3,0	6С32Бп1Ос1Дз	50	0,7	2	15	16	135	4	СРВ	КВШ, ЗГР	15	
Балашівське	89	6	2,4		2,4	8С32Бп	30	0,7	1	12	12	130	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Балашівське	89	11	2,5		2,5	10Сз+Бп	40	0,5	2	14	16	120	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
<b>Всього:</b>					<b>250,8</b>												
Березнівське	7	13	1,6		1,6	8С32Б	40	0,7	1	15	6	170	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	Відсутні матеріалів лісовпоряд кування
Березнівське	13	24	25,0	1	23,6	8С32Б	45	0,8	1	17	16	220	4	СРВ	КВШ, ЗГР	5	
Березнівське	14	2	21,0	1	3,0	8С32Б	50	0,7	1	18	20	210	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Березнівське	14	11	2,4		2,4	10Сз+Б	45	0,8	1	18	18	280	4	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Березнівське	16	2	9,6	1	3,6	9С31Б+Влч	60	0,8	1	20	24	300	4	СРВ	КВШ, ЗГР	5	
Березнівське	37	14	6,0		6,0	10Сз	43	0,8	2	14	14	190	2	СРВ	КВШ, ЗГР	5	
Березнівське	37	22	13,2	1	7,0	10Сз+Дз	90	0,6	2	22	36	270	2	СРВ	КВШ, ЗГР	15	
Березнівське	38	28	4,8		4,8	10Сз	55	0,9	1	21	22	390	2	СРВ	КВШ, ЗГР	15	
Березнівське	38	29	2,5		2,5	9С31Бп	70	0,7	1	23	26	300	2	СРВ	КВШ, ЗГР	15	
Березнівське	38	30	0,5		0,5	9С31Б	65	0,8	1	23	26	360	2	СРВ	КВШ, ЗГР	15	
Березнівське	39	6	6,8	1	6,1	8С32Б	60	0,8	1	22	26	310	2	СРВ	КВШ, ЗГР	15	
Березнівське	39	20	1,6	1	0,7	10Сз+Б	56	0,7	1А	22	24	320	2	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Березнівське	39	22	1,1		1,1	9С31Б	70	0,8	1	24	26	380	2	СРВ	КВШ, ЗГР	15	
Березнівське	39	23	1,6		1,6	7С33Б	60	0,7	1	22	24	250	2	СРВ	КВШ, ЗГР	15	
Березнівське	39	36	4,9	1	4,0	6С34Б	70	0,6	1	22	26	200	2	СРВ	КВШ, ЗГР	15	
Березнівське	39	37	2,6	1	1,6	9С31Б	70	0,7	1	24	26	330	2	СРВ	КВШ, ЗГР	15	
Березнівське	40	18	1,4		1,4	10Сз+Б	40	0,6	2	14	18	140	2	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Березнівське	40	20	5,5	1	5,1	7С33Б	60	0,7	1	22	24	250	2	СРВ	КВШ, ЗГР	15	
Березнівське	40	24	1,2		1,2	10Сз	120	0,4	3	23	44	170	3	СРВ	КВШ, ЗГР	5	
Березнівське	40	25	0,7		0,7	10Сз	49	0,8	1	20	20	320	2	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Березнівське	40	26	2,5		2,5	8С31Дз1Б	34	0,8	1	14	14	160	2	СРВ	КВШ, ЗГР	10	
Березнівське	40	28	3,5	1	0,6	8С32Б	59	0,7	1	21	22	250	2	СРВ	КВШ, ЗГР	15	
Березнівське	43	18	1,4		1,4	10Сз	52	0,9	1А	21	22	390	2	СРВ	КВШ, ЗГР	15	
Березнівське	45	11	8,8	1	2,5	10Сз	80	0,7	1	25	28	380	2	СРВ	КВШ, ЗГР	15	
Березнівське	46	4	26,5	1	4,0	9С31Б+Ял	60	0,7	1	22	24	300	2	СРВ	КВШ, ЗГР	15	
Березнівське	46	28	4,1	1	2,2	10СзК	55	0,7	1	19	24	260	2	СРВ	Коренева губка, КВШ, ЗГР	10	
Березнівське	46	32	6,7	1	5,7	10СзК	59	0,7	1	20	22	280	2	СРВ	Коренева губка, КВШ, ЗГР	10	

Березнівське	46	35	1,5		1,5		10Сз	60	0,7	1А	23	26	340	2	СРВ	КВЩ, ЗГР	5
Березнівське	47	1	1,3		1,3		8Сз2Б	50	0,8	1	20	20	280	2	СРВ	КВЩ, ЗГР	15
Березнівське	50	14	10,7	1	5,0		10Сз	57	0,8	2	17	20	260	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	5
Березнівське	50	16	12,5	1	11,0		10СзК	59	0,8	2	18	22	280	4	СРВ	Коренева губка, КВЩ, ЗГР	10
Березнівське	50	23	2,5	1	2,4		10Сз	55	0,8	2	17	24	260	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	15
Березнівське	50	28	18,5	1	18,0		10СзК+Б	60	0,8	2	19	24	300	4	СРВ	Коренева губка, КВЩ, ЗГР	5
Березнівське	53	11	12,0	1	3,0		10Сз+Б	60	0,8	2	19	24	300	4	СРВ	Коренева губка, КВЩ, ЗГР	15
Березнівське	53	21	9,5	1	5,0		10СзК	49	0,8	2	15	16	210	4	СРВ	Коренева губка, КВЩ, ЗГР	15
Березнівське	54	21	10,5	1	5,0		10Сз	47	0,8	2	16	16	230	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
Березнівське	55	13	10,5	1	8,8		10СзК+Б	48	0,8	1	18	20	280	4	СРВ	Коренева губка, КВЩ, ЗГР	15
Березнівське	56	4	3,4		3,4		10Сз	45	0,9	2	16	18	260	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
Березнівське	56	9	31,0	1	10,0		10Сз+Б	50	0,8	1	19	24	300	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
Березнівське	56	29	1,2		1,2		10Сз	57	0,9	1А	23	24	440	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	15
Березнівське	57	9	2,3		2,3		7Сз3Б	45	0,7	1	18	20	200	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
Березнівське	58	31	42,7	1	6,1		10СзК+Б	48	0,8	2	16	20	230	4	СРВ	Коренева губка, КВЩ, ЗГР	15
Березнівське	60	7	6,7		6,7		10Сз	47	0,8	4	9	12	95	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	15
Березнівське	82	8	4,1		4,1		10Сз+Б	55	0,5	1	19	22	190	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
Березнівське	86	4	4,8	1	2,8		10Сз	29	0,8	1	13	14	170	4	СРВ	КВЩ, ЗГР	10
<b>Всього:</b>					<b>195,0</b>												
<b>Всього по лігоспу:</b>					<b>1269,30</b>												
Директор ДП "Березнівське лісове господарство"  Л.Л.Кльоп _____ 20__ року Виконав: інж. Свтушин К.І.																	