

ПОГОДЖЕНО
 Директор ДСЛП "Рівненське лісове господарство"
 (найменування посади керівника
 підприємства/організації/установи/підприємства)
Коваленко С.В. Кошич
 (підпис, ініціали, прізвище)

21 08 2020 р.

Заєднушим

ПОГОДЖЕНО
 Начальник Рівненського обласного
 управління лісового та мисливського господарства
 (найменування посади керівника органу виконавчої влади)

управління лісового та мисливського господарства
 Рівненської області
 (найменування органу виконавчої влади)
С. П. Романенко
 (підпис, ініціали, прізвище)
 25. 08 2020 р.

ПЕРЕЛІК
 заходів з поліпшення санітарного стану лісів
 ДП "Березнівський лісгосп"
 (найменування власника лісів, постійного лісокористувача)
 Рівненського ОУЛМГ

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування								Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб метрів на 1 гектар	Навність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Кузьмівське	1	6	31.0	1	10.0		9сз1бп	60	0.7	2	18	24	230	4	СРВ	зГР,КВШ	10	Відсутні згідно таксаційного опису	
Кузьмівське	2	1	26.0	3	10.0		9сз1бп	62	0.7	1	21	24	280	4	СРВ	зГР,КВШ	10		
Кузьмівське	1	27	15.5	2	10.0		8сз2бп	60	0.7	2	18	22	210	4	СРВ	зГР,КВШ	15		
Кузьмівське	4	12	1.7		1.7		8сз2бп	60	0.5	1	20	24	170	4	СРВ	Пожежа минулих років	10		
Кузьмівське	12	12	12.5	5	3.9		10Сз+Бп	60	0.5	1	21	24	230	4	СРВ	зГР,КВШ	10		
Кузьмівське	21	18	3.3		1.7		9сз1бп	55	0.5	1	21	28	200	4	СРВ	зГР, КВШ, Пожежа минулих років	15		
Кузьмівське	3	6	2.7		2.7		4сз6бп+дз	34	0.8	1	14	16	180	4	СРВ	зГР,КВШ	10		
Кузьмівське	24	15	3.8		3.8		10Сз+Бп	55	0.7	1	19	24	250	4	СРВ	зГР,КВШ	10		
Кузьмівське	24	14	2.1		2.1		10Сз+Бп	35	0.7	2	11	14	120	4	СРВ	зГР,КВШ	15		
Кузьмівське	24	28	5.0		5.0		7сз3бп	45	0.7	2	14	16	150	4	СРВ	зГР,КВШ	10		
Кузьмівське	17	10	5.8	3	2.3		9сз1бп	80	0.5	2	21	26	190	4	СРВ	зГР,КВШ	10		
Кузьмівське	25	13	3.2		3.2		10сз	55	0.8	1	20	24	320	4	СРВ	зГР,КВШ	10		
Кузьмівське	31	16	2.5		2.5		10Сз+Бп	50	0.5	1А	21		220	4	СРВ	зГР,КВШ	10		
Кузьмівське	32	30	13.5	5	4.1		7сз2бп1влч	55	0.6	1	21	28	210	4	СРВ	зГР,КВШ	10		
Кузьмівське	48	18	6.2		6.2		10сз+бп	55	0.8	2	18	20	290	4	СРВ	зГР,КВШ	10		
Кузьмівське	32	2	1.6		1.6		6сз3влч1бп	55	0.5	1	21	26	170	4	СРВ	зГР,КВШ	10		
Кузьмівське	31	28	2.3		2.3		6сз3бп1влч	55	0.7	1А	23	28	230	4	СРВ	зГР,КВШ	10		
Кузьмівське	31	24	13.0	1	5.0		6сз4бп	39	0.7	1	16	18	180	4	СРВ	зГР,КВШ	10		
Кузьмівське	60	26	1.1		1.1		10сз	48	0.7	2	16	18	200	4	СРВ	зГР,КВШ	15		
Кузьмівське	60	44	1.9		1.9		8сз2бп	39	0.7	1	17	22	200	4	СРВ	зГР,КВШ	10		
Кузьмівське	53	7	39.0	5	3.0		9сз1бп	65	0.7	1	24	28	330	4	СРВ	зГР,КВШ	10		
Кузьмівське	56	1	2.9		2.9		10сз	60	0.5	1	21	28	210	4	СРВ	зГР,КВШ	10		
Кузьмівське	61	22	2.7	2	2.0		10сз	47	0.9	1	19	22	340	4	СРВ	зГР,КВШ	10		

25.08.2020 *A. Armit*

Кузьмівське	35	14	8.4	4	5.0	10СЗ+Бп	70	0.5	1	24	30	260	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Кузьмівське	52	10	8.2	1	4.0	10СЗ	53	0.8	2	17	18	260	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Кузьмівське	41	17	15.9	2	5.0	10СЗ	56	0.7	1	21	26	300	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Кузьмівське	52	8	7.6	1	2.0	8СЗ2Бп	65	0.7	1	21	28	260	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Кузьмівське	45	30	2.4		2.4	10СЗ	52	0.9	1А	23	28	440	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Кузьмівське	45	27	9.3	1	1.5	10СЗ	52	0.9	1	20	24	360	4	СРВ	ЗГР,КВШ	15
Кузьмівське	46	1	4.9	3	3.0	7СЗ3Бп+ОС	65	0.7	1	24	28	280	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Кузьмівське	46	6	6.5	2	2.5	9СЗ1Бп	55	0.7	1А	23	26	300	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Кузьмівське	35	23	4.4	2	1.0	9СЗ1Бп	75	0.5	1	25	30	270	4	СРВ	ЗГР,КВШ	15
Кузьмівське	37	15	11.5	8	1.0	10СЗ+Бп	80	0.5	1	26	30	270	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Кузьмівське	41	10	2.6		2.6	10СЗ	50	0.7	3	13	18	130	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Кузьмівське	51	10	24.8	8	5.0	10СЗ+Бп	80	0.6	1	24	28	290	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Разом:					124.0											
Малуське	3	34	1.2		1.2	9СЗ1БП	60	0.7	1	20	24	270	4	СРВ	ЗГР,КВШ, вітровал, бурелом	15
Малуське	7	8	5.7	4	3.6	9СЗ1БП	75	0.5	1	26	36	260	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	8	7	13.4	5	2.0	10СЗ+БП+ДЗ	55	0.6	1	21	28	270	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	8	21	1.1		1.1	10СЗ+БП	50	0.8	1	18	20	280	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	8	33	1.9	1	1.0	8СЗ2БП	45	0.7	2	16	20	180	4	СРВ	ЗГР,КВШ	15
Малуське	10	15	2.4	1	1.0	8СЗ2БП	55	0.7	1	21	24	240	3	СРВ	ЗГР,КВШ, вітровал, бурелом	15
Малуське	10	26	7.3	1	2.0	6СЗ2БП2ОС	65	0.7	1	24	30	300	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	11	23	14.6	4	2.0	8СЗ2БП	80	0.6	1	24	30	270	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	12	13	2.4		2.4	6СЗ4БП+ЯЛ+Д	33	0.7	2	12	14	125	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	16	3	16.4	6	3.0	10СЗ+БП+ОС+	65	0.7	1	22	26	320	3	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	16	10	6.9	1	3.0	10СЗ+БП+ДЗ	65	0.7	1	21	26	300	3	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	17	31	5.6	1	3.0	10СЗ	53	0.7	1	19	22	250	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	18	27	17.0	1	3.0	8СЗ2БП+ВЛЧ+	60	0.6	1	22	30	240	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	21	3	28.6	1	5.0	10СЗ	55	0.6	2	18	22	210	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	25	9	4.4		4.4	10СЗ+БП+ДЗ	70	0.7	1	22	26	330	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	26	14	9.1	5	5.0	10СЗ+БП+ДЗ	55	0.7	1	20	26	280	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	29	23	4.2	1	3.0	10СЗ+ДЗ+ОС	80	0.7	1	24	32	360	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	30	11	8.7	1	3.0	10СЗ+БП+ВЛЧ	60	0.7	1	21	24	300	4	СРВ	ЗГР,КВШ, вітровал, бурелом	10
Малуське	31	2	0.9		0.9	10СЗ+БП	45	0.8	2	14	16	190	4	СРВ	ЗГР,КВШ, вітровал, бурелом	15
Малуське	31	3	3.3	1	1.0	10СЗ+БП	70	0.6	1	23	30	290	4	СРВ	ЗГР,КВШ, вітровал, бурелом	10
Малуське	32	29	6.7	1	3.0	4ВЛЧ3БП2СЗ1	55	0.5	2	21	24	170	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	33	2	12.3	1	2.0	10СЗ+БП+ДЗ+	80	0.6	1	25	34	325	3	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	33	22	1.2		1.2	10СЗ+БП	60	0.6	1	20	22	240	4	СРВ	ЗГР,КВШ	15
Малуське	35	12	31.0	4	5.0	10СЗ+БП+ДЗ+	60	0.6	1	21	26	260	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	36	17	1.6		1.6	10СЗ+БП	58	0.6	2	19	22	220	4	СРВ	ЗГР,КВШ, вітровал, бурелом	10
Малуське	37	6	13.6	7	3.0	10СЗ	85	0.6	2	22	32	270	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	37	17	21.6	5	1.5	10СЗ+БП+ДЗ+	55	0.8	1	19	22	300	4	СРВ	ЗГР,КВШ, вітровал, бурелом	15
Малуське	37	26	14.9	3	2.0	9СЗ1БП+ОС	50	0.7	1	20	24	260	4	СРВ	ЗГР,КВШ, вітровал, бурелом	10
Малуське	38	2	24.0	8	4.0	9СЗ1БП	95	0.7	2	24	30	340	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	39	7	7.3	4	2.0	9СЗ1БП	85	0.6	2	24	32	280	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	39	27	4.5		4.5	8СЗ1БП1ОС	70	0.6	1	22	28	240	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	40	24	5.0	2	1.5	10СЗ	65	0.7	1	22	24	320	4	СРВ	ЗГР,КВШ, вітровал, бурелом	15
Малуське	41	2	13.7	1	3.0	9СЗ1БП	65	0.6	1	21	26	220	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	42	13	6.0	2	3.0	10СЗ	60	0.7	2	19	24	260	4	СРВ	ЗГР,КВШ, вітровал, бурелом	10
Малуське	42	14	4.6	2	4.0	10СЗ+БП+ДЗ	60	0.7	1	21	26	300	4	СРВ	ЗГР,КВШ, вітровал, бурелом	10
Малуське	45	8	5.8	1	3.0	5СЗ4БП1ВЛЧ+	50	0.7	1	18	20	160	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	46	2	4.9		4.9	8СЗ2БП	55	0.7	1А	22	28	260	4	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	46	10	3.7		3.7	10СЗ	45	0.7	1	18	20	240	3	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	47	5	17.4	2	4.0	10СЗ+БП	65	0.7	1	23	30	340	3	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	52	8	1.0		1.0	8СЗ2БП+ОС+Д	65	0.7	1	20	26	300	4	СРВ	ЗГР,КВШ	15
Малуське	52	21	6.9	3	2.0	10СЗ+БП+ДЗ	60	0.7	1	20	26	280	3	СРВ	ЗГР,КВШ	10
Малуське	55	5	3.6		3.6	10СЗ+БП	55	0.8	1	19	24	300	3	СРВ	ЗГР,КВШ	10

Відсутні
згідно
таксаційної
опису

Малюцьке	57	7	29.6	6	2.0	10СЗ	45	0.7	2	14	16	170	4	СРВ	ЗГР КВШ, ветрова л. буржом	15
Малюцьке	57	8	20.4	6	1.5	10СЗ	45	0.7	2	15	18	190	4	СРВ	ЗГР КВШ	15
Малюцьке	58	18	78.6	9	2.0	10СЗ	46	0.8	2	14	16	190	4	СРВ	ЗГР КВШ	15
Малюцьке	59	23	40.8	6	2.0	10СЗ	46	0.8	3	13	18	170	4	СРВ	ЗГР КВШ	15
Малюцьке	61	20	4.1	1	2.0	10СЗ	59	0.7	1	21	22	280	4	СРВ	ЗГР КВШ, ветрова л. буржом	10
Малюцьке	61	23	12.0	1	3.0	7СЗ2БП1ОС+В	60	0.7	2	17	20	170	4	СРВ	ЗГР КВШ, ветрова л. буржом	10
Малюцьке	62	26	2.7		2.7	10СЗ	44	0.8	1А	20	22	320	4	СРВ	ЗГР КВШ, ветрова л. буржом	10
Малюцьке	62	27	10.9	1	2.0	6СЗ3БП1ОС+В	55	0.6	2	17	26	180	4	СРВ	ЗГР КВШ, ветрова л. буржом	15
Разом:					130.1											
Князівське	19	19	0.5		0.5	10СЗ	35	0.6	2	13	12	130	ОЗЛД	СРВ	Ветрова л. буржом	5
Князівське	19	26	11.0	5	4.5	10СЗ+БП	50	0.7	1	20	20	280	ОЗЛД	СРВ	Ветрова л. буржом	15
Князівське	19	30	1.8	2	1.0	10СЗ	60	0.7	2	19	22	260	4	СРВ	Ветрова л. буржом	10
Князівське	27	5	0.6		0.6	4СЗ6БП	50	0.7	1	18	20	150	4	СРВ	Ветрова л. буржом	15
Князівське	27	7	11.0	2	2.0	8СЗ2БП	60	0.6	1	20	22	200	4	СРВ	Ветрова л. буржом	10
Князівське	26	8	1.8		1.8	10СЗ+БП	45	0.6	2	14	16	140	4	СРВ	Ветрова л. буржом	5
Князівське	26	4	22.0	2	2.5	10СЗ+БП	60	0.7	2	17	20	220	4	СРВ	Ветрова л. буржом	15
Князівське	21	7	16.6	1	4.0	10СЗ	47	0.7	3	13	14	140	4	СРВ	Ветрова л. буржом	15
Князівське	22	10	25.0	2	3.5	7СЗ(50)3СЗ(30)	50	0.8	2	16	18	230	4	СРВ	Ветрова л. буржом	10
Князівське	37	2	23.7	2	3.0	9СЗ1БП	55	0.8	2	17	20	240	4	СРВ	Ветрова л. буржом	15
Князівське	6	2	6.0		6.0	10СЗ+БП	50	0.8	3	14	14	180	4	СРВ	Ветрова л. буржом	10
Князівське	7	32	2.9	1	1.0	8СЗ2БП	60	0.5	3	14	18	100	4	СРВ	Ветрова л. буржом	10
Князівське	12	15	2.8		2.8	7СЗ+БП	60	0.8	2	18	20	220	4	СРВ	Ветрова л. буржом	15
Князівське	13	23	7.3	1	3.0	10СЗ+БП	70	0.7	2	19	24	260	4	СРВ	Ветрова л. буржом	10
Князівське	19	17	2.3	1	1.5	10СЗ	80	0.4	2	22	30	180	ОЗЛД	СРВ	Ветрова л. буржом	5
Князівське	12	10	10.2	1	2.5	10СЗ+БП	60	0.8	1	20	22	320	4	СРВ	Ветрова л. буржом	15
Князівське	25	11	20.0	1	3.0	8СЗ2БП	50	0.7	2	16	18	170	4	СРВ	Ветрова л. буржом	15
Князівське	37	1	4.9	1	2.5	5БП3ОС2ВЛЧ	55	0.6	4	14	16	100	4	СРВ	Ветрова л. буржом	10
Князівське	25	12	11.9	1	3.0	6СЗ4БП	50	0.7	2	17	18	165	4	СРВ	Ветрова л. буржом	10
Разом:					48.7											
Бобрівське	3	50	3.1	2	2.1	3Дз1Сз2Бп2Влч2П	35	0.7	2	12	12	80	4	СРВ	ЗГР КВШ, ветрова л. буржом	10
Бобрівське	3	28	3.2	1	2.0	5Бп2П1З1Влч2Сз+С	50	0.6	1	22	22	160	4	СРВ	Природний видіал	10
Бобрівське	3	26	1.3	2	1.0	6Сз3Бп1Ос	50	0.7	1а	21	26	270	4	СРВ	ЗГР КВШ, ветрова л. буржом	10
Бобрівське	3	9	3.2		3.2	4Бп2Влч2Ос1Гз1Д	40	0.7	2	18	16	140	4	СРВ	Природний видіал	15
Бобрівське	4	21	3.2	1	2.5	5Бп2Гз2Дз1Ос	35	0.9	2	16	35	120	4	СРВ	Природний видіал	10
Бобрівське	4	27	1.7	1	1.5	4Бп3Гз1Ос1Влч1Д	50	0.7	1	21	20	170	4	СРВ	Природний видіал	15
Бобрівське	8	7	2.5		2.5	6Бп2Гз1Ос1Дз	50	0.6	1	22	22	160	4	СРВ	Природний видіал	10
Бобрівське	9	1	5.9	2	2.9	5Влч4Бп1Ос	40	0.8	1	20	20	230	4	СРВ	ЗГР КВШ, ветрова л. буржом	20
Бобрівське	10	70	2.8		2.8	6Бп3Влч1Дз	35	0.9	1	17	16	170	4	СРВ	Природний видіал	15
Бобрівське	11	11	3.1	1	1.5	5Сз2Дз3Бп	35	0.7	1	35	15	125	4	СРВ	ЗГР КВШ, ветрова л. буржом	10
Бобрівське	12	9	5.0	2	1.7	7Сз3Бп	55	0.5	1а	24	26	210	4	СРВ	ЗГР КВШ	15
Бобрівське	25	4	1.3		1.3	7Влч2Бп1Ос	42	0.7	2	14	14	120	4	СРВ	Природний видіал	15
Бобрівське	25	7	2.7	1	1.7	5Бп4Влч1Ос	40	0.6	3	15	14	100	4	СРВ	Природний видіал	15
Бобрівське	28	12	2.7		2.7	7Бп1Влч1Ос1Сз	45	0.8	1	20	20	220	4	СРВ	Природний видіал	15
Бобрівське	28	51	2.0	1	1.6	4Бп2Влч1Ос3Сз	30	0.7	1	12	10	100	4	СРВ	Природний видіал	15
Бобрівське	29	52	1.5		1.5	5Бп2Влч2Гз1Ос	45	0.7	2	17	16	140	4	СРВ	Природний видіал	10
Бобрівське	30	30	4.3	2	1.8	6Бп3Влч1Ос	41	0.9	1б	41	20	250	4	СРВ	Природний видіал	15
Бобрівське	31	35	4.0		4.0	7Влч2Бп1Дз	50	0.7	1	21	20	200	4	СРВ	Природний видіал	10
Бобрівське	35	41	7.1	3	3.0	6Сз2Бп1Ос1Влч	65	0.9	1	21	24	320	4	СРВ	ЗГР КВШ	15
Бобрівське	35	39	10.0	4	2.0	9Сз1Бп+Ос	65	0.9	1	21	24	360	4	СРВ	ЗГР КВШ	15
Бобрівське	37	13	4.0	1	1.0	7Бп1Влч1П1з1Дз	25	0.7	3	9	8	50	4	СРВ	Природний видіал	10
Бобрівське	37	20	4.6	2	2.0	5Бп5Ос	55	0.7	2	21	22	230	4	СРВ	Природний видіал, ветрова л. буржом	15
Бобрівське	38	35	3.2	1	2.0	6Влч4Бп	40	0.7	2	18	20	170	4	СРВ	Природний видіал	15
Бобрівське	40	15	3.0	3	1.0	5Бп2Ос3Гз	55	0.7	2	21	20	160	4	СРВ	Природний видіал	15
Бобрівське	41	22	3.6	1	2.5	8Бп1Дз1Сз+Ялс	30	0.9	1	13	12	120	4	СРВ	Природний видіал	15
Бобрівське	41	14	4.6	1	2.0	6Бп3Гз1Ос	40	0.7	1	19	18	140	4	СРВ	Природний видіал	10
Бобрівське	41	5	5.3	1	3.0	4Бп2Влч2Ос1Гз1Д	40	0.8	1а	18	16	160	4	СРВ	Природний видіал	15

Відсутні
згідно
таксаційног
о опису

Відсутні
згідно
таксаційног

Бобрівське	44	36	10,0	4	2,0	10Сз+Бп	40	0,9	1	17	18	280	4	СРВ	ЗГР.КВШ	15	о.опіс	
Бобрівське	45	7	8,0	1	2,0	9Сз1Бп	55	0,9	1	19	20	320	4	СРВ	ЗГР.КВШ; літрової бурелом	20		
Бобрівське	46	30	0,9		0,9	8Сз1Бп1Дз	32	0,8	1	14	14	170	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10		
Бобрівське	46	32	0,2		0,2	10Сз	55	0,6	1	21	26	260	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10		
Бобрівське	46	4	8,3	2	2,0	7Сз2Бп1Ос	65	0,7	1	22	26	260	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10		
Бобрівське	46	40	5,8		5,8	4Бп3Влч1Ос1Гз1Дз+	50	0,8	1	20	18	190	4	СРВ	Природні впади	10		
Бобрівське	46	41	6,9		6,9	6Бп1Влч2Гз1Дз	45	0,7	1	20	20	140	4	СРВ	Природні впади	10		
Бобрівське	47	17	1,2		1,2	10Сз+Бп	60	0,7	1	22	26	320	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10		
Бобрівське	48	44	2,6	2	1,6	9Сз1Дчр+Млс+Бп	19	0,7	2	7	8	55	4	СРВ	Пожежа минулих років	20		
Бобрівське	48	46	1,5	2	1,0	7Сз1Ос2Сз	15	0,7	2	8	8	60	4	СРВ	Пожежа минулих років	20		
Бобрівське	48	47	2,6	3	0,7	7Сз3Бп	25	0,7	3	7	8	50	4	СРВ	Пожежа минулих років	20		
Бобрівське	48	59	2,5	2	1,0	4Бп1Ос2Влч2Сз1Д	35	0,7	2	15	12	120	4	СРВ	Пожежа минулих років	20		
Бобрівське	48	48	5,6	3	2,0	8Сз2Бп+Дз	47	0,9	1	18	22	270	4	СРВ	Пожежа минулих років	20		
Бобрівське	50	2	5,3	2	1,0	6Бп2Сз1Дз1Ос+Вз	35	0,8	2	15	12	140	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10		
Бобрівське	50	20	2,9	3	1,9	10Сз+Бп	58	0,8	1а	24	30	410	3	СРВ	ЗГР.КВШ	10		
Бобрівське	50	24	8,3	2	3,0	6Сз3Дз1Бп	95	0,6	2	26	36	280	4	СРВ	ЗГР.КВШ	20		
Бобрівське	50	25	3,5	1	2,0	8Сз(60)2Сз(80)	60	0,7	1	22	24	330	3	СРВ	ЗГР.КВШ	20		
Бобрівське	51	9	5,5	2	1,5	7Сз3Бп+Влч	55	0,8	1а	23	26	310	3	СРВ	ЗГР.КВШ	15		
Бобрівське	51	39	2,0	3	0,2	7Сз(55)3Сз(65)	55	0,7	2	18	20	260	4	СРВ	ЗГР.КВШ	20		
Бобрівське	55	23	1,6	1	1,0	4Бп(40)1Сз3Влч2Бп	40	0,7	2	16	14	130	4	СРВ	ЗГР.КВШ	15		
Бобрівське	55	42	8,7		2,0	7Влч2Бп1Сз+Дз	50	0,5	2	22	20	150	4	СРВ	ЗГР.КВШ	20		
Бобрівське	60	9	0,8		0,8	10Сз	45	0,7	1	17	20	220	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10		
Бобрівське	60	8	2,0	1	1,0	10Сз	65	0,4	2	18	30	150	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10		
Бобрівське	60	1	2,1	2	1,5	10Сз	45	0,7	2	16	20	210	4	СРВ	Пожежа минулих років	10		
Разом:					100,0													
Балашівське	6	16	4,4		1,6	9Сз1Бп+Дз+Ос	70	0,6	2	21	28	180	4	СРВ	ЗГР.КВШ	15		
Балашівське	7	1	7,1	1	3,0	9Сз1Бп+Влч+О	60	0,7	2	18	20	170	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10		
Балашівське	7	2	8,6	1	2,0	10Сз+Бп	70	0,6	2	21	28	170	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10		
Балашівське	7	4	4,9	1	3,0	10Сз+Бп	65	0,9	3	15	18	170	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10		
Балашівське	8	9	3,4		3,4	8Сз2Бп+Яле+В	41	0,8	3	12	14	130	озлд	СРВ	ЗГР.КВШ	10		
Балашівське	8	27	3		3,0	9Сз1Бп	65	0,6	2	18	24	180	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10		
Балашівське	9	7	36	2	3,0	10Сз+Бп	55	0,7	2	16	20	170	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10		
Балашівське	13	2	37	1	3,0	9Сз1Бп	45	0,9	1	17	20	200	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10		
Балашівське	15	1	1,7		1,7	10Сз+Бп	40	0,7	1	17	18	170	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10		
Балашівське	16	2	4,6	1	2,0	8Сз2Бп	60	0,8	2	19	22	230	4	СРВ	ЗГР.КВШ	15		
Балашівське	17	18	10,5	1	2,0	10Сз	50	0,8	3	14	14	180	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10		
Балашівське	18	17	24	1	3,0	5Сз3Бп1Дз1Ос+	70	0,6	1	24	30	200	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10		
Балашівське	18	10	1,9		1,9	8Сз1Бп1Влч+Дз	53	0,7	1	20	24	200	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10		
Балашівське	22	25	1,4		1,4	10Сз	35	0,7	2	12	14	130	озлд	СРВ	ЗГР.КВШ	15		
Балашівське	22	24	0,6		0,6	9Сз1Бп	35	0,7	2	12	14	130	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10		
Балашівське	23	19	0,7		0,7	10Сз	60	0,8	1	20	22	270	озлд	СРВ	ЗГР.КВШ	15		

Балашівське	23	17	6.7	2	2.0	10Сз	60	0.7	1	22	24	270	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	24	17	2.3		2.3	10Сз+Бп	55	0.9	1а	22	18	360	озлД	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	24	22	1.5		1.5	10Сз+Бп	60	0.8	2	18	18	220	озлД	СРВ	ЗГР.КВШ	15
Балашівське	24	28	19.2	1	1.4	10Сз	60	0.9	1	20	20	360	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	26	9	7.5	2	3.0	10Сз+Бп	65	0.7	2	18	20	170	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	27	1	7.9	1	2.0	8Сз2Бп	70	0.7	2	21	28	240	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	27	9	1.9		1.9	8Сз2Бп	65	0.5	1	21	26	190	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	28	37	1.3	2	2.0	10Сз	70	0.6	2	21	26	200	4	СРВ	ЗГР.КВШ	15
Балашівське	29	25	1.1		1.1	7Сз3Бп+Дз	36	0.7	1	15	16	150	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	31	7	2.3		1.9	9Сз1Бп	60	0.6	1	22	26	240	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	32	6	3.2		2.8	9Сз1Бп	50	0.7	2	16	20	170	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	34	6	0.6		0.6	10Сз	60	0.7	1А	23	26	270	озлД	СРВ	ЗГР.КВШ	15
Балашівське	34	12	0.9		0.9	10Сз	60	0.7	1А	23	26	280	озлД	СРВ	ЗГР.КВШ	15
Балашівське	38	14	5.8		5.8	10Сз	70	0.6	1А	26	32	270	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	39	2	22.7	1	3.0	10Сз	55	0.9	1	20	24	270	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	41	17	11.5	1	1.5	9Сз1Бп+Дз+Ос	55	0.7	2	18	20	230	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	48	9	4.5	1	3.0	6Вл2Ос1Бп1Дз	55	0.6	2	21	24	210	4	СРВ	Природний випад	10
Балашівське	49	22	21.5	1	1.5	6Сз2Бп2Вл	70	0.6	1	24	28	200	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	52	1	3.7		3.7	9Сз1Бп	55	0.6	1А	22	24	240	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	52	21	0.8		0.8	5Сз5Бп+Ос	50	0.7	1	20	22	190	4	СРВ	ЗГР.КВШ	15
Балашівське	52	18	14.5	1	3.0	56Сз2Бп1Ос1Вл	54	0.7	1	21	24	230	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	53	29	1.7		1.7	6Сз4Бп	45	0.6	2	15	18	110	4	СРВ	ЗГР.КВШ	15
Балашівське	54	21	8.1	1	1.5	8Сз2Бп	55	0.7	1	20	22	240	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	60	12	8.5	1	4.0	9Сз1Бп	60	0.7	1	20	22	260	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	60	5	12.5	2	2.0	7Сз3Бп	55	0.7	2	18	20	260	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	61	21	7.7	1	3.0	7Сз3Бп	60	0.6	1	21	24	210	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	63	13	5.8	1	3.0	9Сз1Бп	45	0.9	2	15	16	240	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	64	25	13.3	1	4.0	8Сз2Бп	49	0.72	2	16	16	180	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	65	9	2.7		2.7	7Сз3Бп	50	0.6	1	19	22	120	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	68	2	15.4	2	2.0	10Сз+Бп	55	0.8	1	19	20	200	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	71	22	33.1	2	2.0	7Сз3Бп	65	0.6	2	19	24	170	4	СРВ	ЗГР.КВШ	15
Балашівське	75	17	2.2		2.2	7Сз3Бп	50	0.6	1	20	24	170	озлД	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	75	16	2.4		2.4	9Сз1Бп	50	0.5	1	18	24	160	озлД	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	85	6	2.7		2.7	6Сз3Ос1Дз	30	0.6	1	12	12	90	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	87	12	37	1	3.0	4Сз4Бп1Ос1Вл	40	0.6	2	14	16	110	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	87	9	1.8		1.8	6Сз2Бп2Ос	45	0.6	2	14	16	100	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	88	5	6.5	1	3.0	10Сз+Бп	50	0.6	2	16	20	180	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	20	29	6.9	1	2.0	10Сз	70	0.5	3	18	22	160	4	СРВ	ЗГР.КВШ	10
Балашівське	24	25	2.8	1	1.0	10Гз	30	0.6	4	8	8	40	4	СРВ	Природний випад	10
Балашівське	16	19	0.6		0.6	10Яле	70	0.5	1	24	28	310	озлД	СРВ	ЗГР.КВШ	15
Разом:					125.6											
Всього						СРВ	528.4									

Відсутні
згідно
таксаційног
о опису

Директор ДП "Березнівське лісове господарство"

Кльон Л.Л.

20 року