

ПОГОДЖЕНО

Директор ДСЛП „Рівненськзохасгт”

(найменування посади керівника
державного спеціалізованого підприємства)

О.В. Коштин

(підпис, підписати, прізвище)

16 07 2021 р.

ПОГОДЖЕНО

Начальник Рівненського обласного

(найменування посади керівника органу виконавчої влади з

Управління лісового та мисливського господарства

питань лісового господарства автономної Республіки Крим або

відповідного територіального органу Держлісгоспстаття)

В.С. Давиденко

(підпис, підписати, прізвище)

16 07 2021 р.

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів по

ДС „Березнівський лісгосп”

(найменування власника діля, постійного лісгоспстудуача)

Рівненського ОУЛМД

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га		склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України	
					загальна	у тому числі площа, можлива для													
Березнівське	13	13	17	5	6	7	8С32Бп	50	0,7	1	18	20	210	1	СРВ	Вітровал, бурелом	5	Відсутні	
Березнівське	13	19	16	3	14,0		7С33Бп	50	0,7	1	18	20	200	4	СРВ	Вітровал, бурелом	5	Відсутні	
Березнівське	13	20	6,1	2	5,1		7С33Бп	60	0,6	2	19	24	180	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	Відсутні	
Березнівське	13	23	9	2	9,0		9С31Бп	60	0,7	2	19	24	240	4	СРВ	Вітровал, бурелом	5	Відсутні	
Березнівське	13	24	25	2	12,0		8С32Бп	45	0,8	1	17	16	220	4	СРВ	Вітровал, бурелом	5	Відсутні	
Березнівське	85	14	11,0		11,0		8С32Бп	55	0,5	1	20	24	170	4	СРВ	Вітровал, бурелом	5	Відсутні	
Разом:					65,5														
Малинське	59	23	1,7		1,7		10С3+Бп	61	0,71	1А	23	28	352	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	Відсутні	
Малинське	59	32	7,4	2	6,7		10С3+Бп+Ос	50	0,9	1	20	24	369	4	СРВ	Вітровал, бурелом	5	Відсутні	
Малинське	59	35	4,4	1	3,7		10С3+Бп	61	0,71	1А	23	26	349	4	СРВ	Вітровал, бурелом	5	Відсутні	
Малинське	61	50	15	3	2,5		10С3+Бп	53	0,79	1А	22	24	370	4	СРВ	Вітровал, бурелом	5	Відсутні	
Малинське	60	16	6		6,0		10С3	58	0,84	2	18	18	297	4	СРВ	Вітровал, бурелом	5	Відсутні	
Малинське	60	47	6,8		6,8		10С3+Бп	58	0,82	1А	22	24	380	3	СРВ	Вітровал, бурелом	5	Відсутні	
Малинське	62	12	1,6		1,6		10С3	66	0,71	1	24	24	371	4	СРВ	Вітровал, бурелом	5	Відсутні	
Малинське	62	13	2,3	7	2,0		10С3	41	0,71	1Б	20	22	294	4	СРВ	Вітровал, бурелом	5	Відсутні	
Малинське	62	33	6,4	1	1,7		10С3	81	0,7	1	24	30	365	3	СРВ	Вітровал, бурелом	5	Відсутні	
Малинське	63	1	0,2	1	0,2		9С31Бп	56	0,6	1А	22	26	250	3	СРВ	Вітровал, бурелом	10	Відсутні	
Малинське	63	3	0,9	1	0,8		10С3+Бп	71	0,71	1	23	28	349	3	СРВ	Вітровал, бурелом	5	Відсутні	
Малинське	65	12	3,6	1	1,5		10С3+Бп+Влч+Ос	101	0,7	1	28	36	445	3	СРВ	Вітровал, бурелом	5	Відсутні	
Малинське	55	16	0,4		0,4		8С32Бп	31	0,7	2	11	16	117	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	Відсутні	
Малинське	61	46	2,6	1	1,8		10С3+Бп	56	0,71	1А	23	24	352	4	СРВ	Вітровал, бурелом	5	Відсутні	
Малинське	62	5	5,9	2	1,8		10С3+Бп+Влч	51	0,71	1А	23	26	354	4	СРВ	Вітровал, бурелом	5	Відсутні	

16.07.2021

А.П.С.

Князівське	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Князівське	55	24	3,7	3	2,9		10С3+Бп	46	0,71	1А	23	24	390	4	СРБ	Вітровад, бурелом	5	Відсутні
Князівське	59	44	0,4		0,4		7С33Бп	24	0,76	1	11	12	87	4	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Князівське	67	6	7,2	2	4,1		9С31Бп+ОС	52	0,73	1Б	24	26	352	3	СРБ	Вітровад, бурелом	5	Відсутні
Князівське	68	37	1,9	2	0,3		10С3+Бп	111	0,7	2	25	36	383	озид	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Князівське	67	2	4,2	3	0,7		10С3	57	0,71	1Б	28	28	453	3	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Разом:					47,6													
Князівське	4	18	7,6		7,6		10С3+Бп	45	0,7	2	16	18	200	4	СРБ	Вітровад, бурелом	5	Відсутні
Князівське	22	3	4,5	2	1,0		10С3	50	0,7	3	14	14	150	4	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Князівське	22	15	18,5	2	1,0		10С3+Бп	70	0,6	2	20	30	240	4	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Князівське	21	14	3,5	1	1,5		9С31Бп	60	0,6	3	16	26	140	4	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Князівське	21	16	8,7	1	1,5		10С3	55	0,6	2	16	20	170	4	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Князівське	18	1	8,5	1	3,5		10С3	50	0,7	1	18	20	240	4	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Князівське	18	2	0,9		0,9		10С3+Бп	55	0,7	2	18	18	240	4	СРБ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Князівське	18	3	2,4		2,4		10С3+Бп	54	0,7	3	15	18	170	4	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Князівське	19	32	4,4	1	1,0		8С33Бп	55	0,8	2	18	22	240	4	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Князівське	14	26	0,7		0,7		10С3+Бп	38	0,7	1А	17	16	220	4	СРБ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Князівське	9	22	2,0		2,0		10С3+Бп	60	0,7	3	16	20	190	4	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Князівське	7	39	2,8	1	1,0		9С31Бп	60	0,7	3	16	18	180	4	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Князівське	7	29	7,5	1	2,0		10С3+Бп	50	0,6	2	15	16	150	4	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Князівське	24	25	5,8	1	2,0		10С3+Бп	70	0,5	2	20	28	200	4	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Князівське	26	12	10,2	2	1,9		10С3+Бп	55	0,7	2	17	18	220	4	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Князівське	26	4	22,0	3	3,0		10С3+Бп	60	0,7	2	17	20	220	4	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Разом:					33,0													
Бобрівське	16	29	2,1	1	1,6		5Бп2Впч/Дз1С31Ос	45	0,7	1	21	20	200	3	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Бобрівське	16	39	2,6	2	2,2		10С3+Дз+Бп	60	0,7	1а	23	28	350	3	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Бобрівське	34	34	0,6		0,6		4Впчч4Бп2С3	25	0,6	2	12	14	80	4	СРБ	Вітровад, бурелом	5	Відсутні
Бобрівське	3	23	2,0	4	0,4		10С3+Дз+Бп	50	0,9	1	20	20	340	4	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Бобрівське	28	27	2,0		2,0		3Дз3С2Бп2Впч	120	0,4	3	25	60	170	3	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Бобрівське	39	2	1,5	2	1,0		10С3	65	0,7	1	21	26	300	4	СРБ	Вітровад, бурелом	5	Відсутні
Бобрівське	4	4	5,7		5,7		6Бп2Г2Дз+Ос+С3+Плз	20	0,8	2	10	10	50	4	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Бобрівське	4	3	3,4		3,4		3Дз1Кпч3Г1Ос2Бп+Ял	25	0,8	1	11	10	70	4	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Бобрівське	40	41	13,0	1	10,0		7Бп1Г31Ос1Впч+С3+Дч	40	0,8	2	18	16	180	4	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Бобрівське	40	42	12,0	1	8,0		6Бп2Впч1Ос1Дз	45	0,8	1а	20	16	180	4	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Бобрівське	50	22	0,4		0,4		7АкоБп1Ос1Дз	70	0,4	2	23	30	125	4	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Бобрівське	50	21	1,4		1,4		6Дз2С31Бп1Ялс+Ос	180	0,4	2	28	90	200	3	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Разом:					36,7													
Балашівське	17	6	7,0	2	2,0		8С31Дз1Впч	70	0,3	1	22	26	130	озид	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Балашівське	17	11	19,8	1	2,0		9С31Бп	80	0,5	2	21	28	210	4	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Балашівське	24	28	10,2	2	3,0		10С3	60	0,9	1	20	20	360	4	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Балашівське	26	7	13,4	1	2,0		9С31Бп	70	0,5	2	21	28	200	4	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Балашівське	28	37	13,0	2	3,0		10С3	70	0,6	2	21	26	260	4	СРБ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Балашівське	39	13	18,9	4	6,0		5С33Бп1Впч1Ос	55	0,7	1	19	24	220	4	СРБ	Вітровад, бурелом	5	Відсутні

Матрицьке	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Матрицьке	39	2	22,7	4	5,0		10С3	55	0,9	1	20	24	350	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	10	Вілеутті
Матрицьке	41	9	15,3	2	3,0		6С34Бп	38	0,6	1	15	16	110	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	10	Вілеутті
Матрицьке	41	17	11,5	2	3,0		9С31Бп+Д3	55	0,7	2	18	20	230	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	10	Вілеутті
Матрицьке	42	9	4,7	2	3,7		6Д32С32Бп	140	0,5	3	25	44	190	озид	СРВ	Вірровад, буреюлом	10	Вілеутті
Матрицьке	42	16	5,3	2	3,0		9С31Бп+Д3	55	0,7	2	17	20	210	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	10	Вілеутті
Матрицьке	42	18	2,8	2	1,8		10С3+Д3	60	0,6	1	22	26	250	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	10	Вілеутті
Матрицьке	50	12	3,7	2	2,4		8С32Бп	60	0,9	2	19	22	300	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	10	Вілеутті
Матрицьке	50	21	10,9	2	3,0		8С32Бп+Ос	45	0,8	1	18	20	240	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	10	Вілеутті
Матрицьке	50	24	1,8	2	0,7		5С35Бп+Д3+Ос	50	0,8	2	17	20	170	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	10	Вілеутті
Матрицьке	51	8	0,4	2	0,4		10С3+Бп	55	0,7	1	21	22	300	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	10	Вілеутті
Матрицьке	52	9	13,8	2	4,0		8С32Бп+Ос+Впч	55	0,7	1	20	22	230	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	10	Вілеутті
Матрицьке	53	8	2,6	2	1,4		10С3+Бп	56	0,7	2	18	20	240	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	10	Вілеутті
Матрицьке	61	4	6,8	2	6,1		9С31Бп	65	0,7	1	23	24	350	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	5	Вілеутті
Матрицьке	61	5	0,4	2	0,4		10С3+Бп	49	0,8	2	17	18	260	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	10	Вілеутті
Матрицьке	61	21	7,7	2	2,0		7С33Бп+Ос	60	0,6	1	21	24	210	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	10	Вілеутті
Матрицьке	62	1	4,5	5	1,0		7С32Бп1Впч+Д3	80	0,6	1	24	28	240	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	10	Вілеутті
Матрицьке	62	3	11,0	1	2,0		8С32Бп	65	0,7	1	23	26	320	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	10	Вілеутті
Матрицьке	67	24	3,2	2	1,0		9С31Бп+Ос	65	0,6	1	22	24	260	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	10	Вілеутті
Матрицьке	73	15	8,0	1	1,0		5Бп2Впч2С31Ос+Д3	40	0,7	2	16	16	150	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	10	Вілеутті
Разом:					62,9													
Матрицьке	3	32	5,4	1	4,9		9С31Бп+Д3	60	0,7	1	20	26	260	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	5	Вілеутті
Матрицьке	3	25	1,4	1	0,5		10С3+Бп1	55	0,8	1	20	24	90	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	10	Вілеутті
Матрицьке	8	2	1,5	1	0,8		10С3	40	0,7	2	13	14	150	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	5	Вілеутті
Матрицьке	32	10	3,5	1	0,5		10С3	60	0,8	1	20	26	320	3	СРВ	Вірровад, буреюлом	10	Вілеутті
Матрицьке	32	7	3,2	1	1,4		8С32Бп1	90	0,6	2	24	36	260	3	СРВ	Вірровад, буреюлом	5	Вілеутті
Матрицьке	32	4	4,7	1	2,0		10С3	60	0,8	1	20	26	320	3	СРВ	Вірровад, буреюлом	5	Вілеутті
Матрицьке	37	17	21,6	1	2,0		10С3+Бп1Д3+Ос	55	0,8	1	19	22	300	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	5	Вілеутті
Матрицьке	37	11	2,8	1	2,0		8С32Бп1	55	0,8	2	18	20	245	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	5	Вілеутті
Матрицьке	38	3	4,1	1	3,0		9С31Бп1	60	0,6	1	22	26	250	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	5	Вілеутті
Матрицьке	41	2	13,7	1	2,5		9С31Бп1	65	0,6	1	21	26	220	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	5	Вілеутті
Матрицьке	45	5	5,9	1	2,0		10С3+Бп1	55	0,7	1	20	24	280	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	5	Вілеутті
Матрицьке	49	3	8,8	1	7,8		10С3+Бп1	65	0,7	2	20	22	270	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	5	Вілеутті
Матрицьке	58	18	78,6	1	2,0		10С3	46	0,8	2	14	16	190	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	5	Вілеутті
Матрицьке	59	23	40,8	1	2,0		10С3	46	0,8	3	13	18	170	4	СРВ	Вірровад, буреюлом	5	Вілеутті
Разом:					33,4													
Всього СРВ					279,1													

Директор ДП "Берегніське лісове господарство"

20__ року

Л.Л. Кисон

