

ПОГОДЖЕНО
Директор ДП „Рівне лісозахист”
 (найменування посади керівника органу виконавчої влади з
 державної спеціалізованої служби лісового господарства)

Г. М. С. В. Юшман
 (підпис, ініціали, прізвище) 07 2021 р.

ПОГОДЖЕНО
Начальник Рівненського обласного
 (найменування посади керівника органу виконавчої влади з

управління лісового та мисливського господарства
 (найменування посади керівника органу виконавчої влади з

М. В. М. В.
 (підпис, ініціали, прізвище) 07 2021 р.

ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів по
ДП „Березнівський лісогосп”
 (найменування власника лісів, постійного лісокористувача)
Рівненського ОУ ЛМГ

Лісицтво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га		склад	вік, років	повнота	бонітет	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування				Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Навантаження рослин на тварин, занесених до Червоної книги України	
					загальна	у тому числі можлива для					середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Березнівське	7	13	1,6	1	0,5		8С32Бп	40	0,7	1	15	16	170	4	СРС	Вітровал, бурелом	166	відсутні		
Березнівське	14	2	21,0	7	0,7		8С32Бп	50	0,7	1	18	20	210	4	СРС	Вітровал, бурелом	169	відсутні		
Березнівське	14	3	28,0	4	0,9	0,9	9С31Бп	50	0,8	1	18	20	260	4	СРС	Вітровал, бурелом	153	відсутні		
Березнівське	27	13	5,0	2	0,9		10С3	45	0,8	2	14	14	190	4	СРС	Вітровал, бурелом	74	відсутні		
Березнівське	27	19	9,6	1	0,9	0,9	10С3	55	0,7	2	18	18	240	4	СРС	Вітровал, бурелом	64	відсутні		
Березнівське	36	1	11,0	8	0,5		10С3	50	0,9	2	15	16	240	2	СРС	Вітровал, бурелом	170	відсутні		
Березнівське	70	2	34,0	9	0,7		7С33Бп	47	0,7	1	17	20	190	4	СРС	Вітровал, бурелом	221	відсутні		
Березнівське	85	9	4,5	1	0,6		10С3+Бп	25	0,8	1	10	12	120	4	СРС	Вітровал, бурелом	220	відсутні		
Всього:					5,7	2,5														
Бобрівське	39	7	1,1	1	0,4	0,4	8С32Бп	55	0,7	1	20	22	240	4	СРС	Вітровал, бурелом	60	відсутні		
Бобрівське	35	39	10,0	4	0,6	0,6	9С31Бп+Ос	65	0,9	1	21	24	360	4	СРС	Вітровал, бурелом	75	відсутні		
Бобрівське	34	31	6,0	3	0,2	0,2	9С31Бп	85	0,6	2	24	32	300	4	СРС	Вітровал, бурелом	105	відсутні		
Бобрівське	49	7	5,2	8	0,4	0,4	10С3	57	0,8	1а	25	32	430	3	СРС	Вітровал, бурелом	203	відсутні		
Бобрівське	34	29	8,4	3	0,6	0,6	10С3+Бп	50	0,9	1	18	16	310	4	СРС	Вітровал, бурелом	192	відсутні		
Бобрівське	34	29	8,4	2	0,6	0,6	10С3+Бп	50	0,9	1	18	16	310	4	СРС	Вітровал, бурелом	135	відсутні		
Бобрівське	34	26	4,6	3	0,4	0,4	10С3	60	0,8	1	21	22	340	4	СРС	Вітровал, бурелом	93	відсутні		
Бобрівське	34	26	4,6	2	0,3	0,3	10С3	60	0,8	1	21	22	340	4	СРС	Вітровал, бурелом	170	відсутні		
Бобрівське	34	17	1,8	2	0,4	0,4	9С31Бп	55	0,8	1	19	20	300	4	СРС	Вітровал, бурелом	145	відсутні		
Бобрівське	45	1	8,0	2	1,0	1,0	9С31Бп	55	0,9	1	19	20	320	4	СРС	Вітровал, бурелом	125	відсутні		
Бобрівське	49	47	1,7	5	0,3	0,3	10С3	51	0,8	1в	27	30	470	4	СРС	Вітровал, бурелом	43	відсутні		
Бобрівське	45	17	6,5	1	0,3	0,3	10С3	50	0,7	1	19	22	270	4	СРС	Вітровал, бурелом	163	відсутні		
Всього:					5,5	5,1														

26.07.2021 АДМГ

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Малинське	55	20	2,6	3	0,4	0,4	61	0,72	1	21	26	289	4	СРС	Вітравал, бурелом	190	ВІДСУТНІ
Малинське	65	12	3,6	1	0,8	0,8	101	0,7	1	28	36	445	3	СРС	Вітравал, бурелом	110	ВІДСУТНІ
Малинське	67	6	7,2	1	1,0		52	0,73	1Б	24	26	352	3	СРС	Вітравал, бурелом	156	ВІДСУТНІ
Малинське	69	12	9,1	5	0,6	0,6	106	0,74	2	26	36	383	3	СРС	Вітравал, бурелом	238	ВІДСУТНІ
Малинське	77	36	8,8	1	0,3		26	0,88	1а	13	12	171	3	СРС	Вітравал, бурелом	167	ВІДСУТНІ
Малинське		37	2,2	3			50	0,77	2	16	20	197	3	СРС	Вітравал, бурелом		ВІДСУТНІ
Всього:				3,1	1,8												
Князівське	10	13	15,7	4	0,4	0,4	55	0,7	2	18	18	220	4	СРС	Вітравал, бурелом	65	ВІДСУТНІ
Князівське	9	11	6,7	6	0,7	0,7	70	0,7	1	22	28	320	4	СРС	Вітравал, бурелом	79	ВІДСУТНІ
Князівське	9	3	9,8	4	0,6	0,6	70	0,7	2	20	26	250	4	СРС	Вітравал, бурелом	87	ВІДСУТНІ
Князівське	4	19	3,4	2	1,0		45	0,6	1	17	18	190	4	СРС	Вітравал, бурелом	95	ВІДСУТНІ
Князівське	26	20	2,9	1	0,5	0,5	55	0,8	3	15	18	200	4	СРС	Вітравал, бурелом	106	ВІДСУТНІ
Князівське	26	4	22,0	4	0,9	0,9	60	0,7	2	17	20	220	4	СРС	Вітравал, бурелом	120	ВІДСУТНІ
Князівське	26	12	10,2	2			55	0,7	3	17	18	220	4	СРС	Вітравал, бурелом	150	ВІДСУТНІ
Князівське	26	4	22,0	3	1,0	1,0	60	0,7	2	17	20	220	4	СРС	Вітравал, бурелом	125	ВІДСУТНІ
Князівське	26	4	22,0	2	0,2	0,2	60	0,7	2	17	20	220	4	СРС	Вітравал, бурелом	88	ВІДСУТНІ
Князівське	30	21	16,0	6	0,9	0,9	60	0,7	1	20	22	280	4	СРС	Вітравал, бурелом	124	ВІДСУТНІ
Князівське	25	6	3,4	1	1,0	1,0	50	0,7	2	16	18	170	4	СРС	Вітравал, бурелом	133	ВІДСУТНІ
Князівське	25	6	3,4	2	0,4	0,4	50	0,7	2	16	18	170	4	СРС	Вітравал, бурелом		ВІДСУТНІ
Всього:				7,6	6,6												
Балашівське	8	23	4,4	1	0,3	0,3	20	0,8	3	9	8	70	4	СРС	Вітравал, бурелом	200	ВІДСУТНІ
Балашівське	19	29	1,9	3	0,7	0,7	70	0,5	2	19	24	190	4	СРС	Вітравал, бурелом	74	ВІДСУТНІ
Балашівське	27	19	1,3	1	0,6	0,6	56	0,7	1А	23	26	340	4	СРС	Вітравал, бурелом	125	ВІДСУТНІ
Балашівське	39	1	8,5	1	0,6	0,6	60	0,8	1	20	24	220	4	СРС	Вітравал, бурелом	148	ВІДСУТНІ
Балашівське	39	2	22,7	6	0,9	0,9	55	0,9	1	20	24	360	4	СРС	Вітравал, бурелом	82	ВІДСУТНІ
Балашівське	39	2	22,7	7	0,8	0,8	55	0,9	1	20	24	360	4	СРС	Вітравал, бурелом	101	ВІДСУТНІ
Балашівське	41	2	7,0	2	0,4	0,4	55	0,9	2	18	18	260	4	СРС	Вітравал, бурелом	130	ВІДСУТНІ
Балашівське	41	2	7,0	3	0,5	0,5	55	0,9	2	18	18	260	4	СРС	Вітравал, бурелом	162	ВІДСУТНІ
Балашівське	52	22	5,0	1	0,7	0,7	55	0,8	3	13	14	150	4	СРС	Вітравал, бурелом	120	ВІДСУТНІ
Балашівське	52	9	13,8	2	0,9	0,9	55	0,7	1	20	22	230	4	СРС	Вітравал, бурелом	131	ВІДСУТНІ
Балашівське	52	1	3,7	1	0,4	0,4	55	0,6	1А	22	24	240	4	СРС	Вітравал, бурелом	150	ВІДСУТНІ
Балашівське	53	8	2,6	2	1,0	1,0	56	0,7	2	18	20	240	4	СРС	Вітравал, бурелом	179	ВІДСУТНІ
Балашівське		7	7,5	2			56	0,7	2	18	20	190	4	СРС	Вітравал, бурелом		ВІДСУТНІ
Балашівське	53	7	7,5	1	0,9	0,9	56	0,7	2	18	20	190	4	СРС	Вітравал, бурелом	150	ВІДСУТНІ
Балашівське	51	13	4,0	1	1,0	1,0	70	0,5	2	21	24	190	4	СРС	Вітравал, бурелом	238	ВІДСУТНІ
Балашівське	51	7	11,0	2	0,7	0,7	44	0,7	1А	20	22	260	4	СРС	Вітравал, бурелом	153	ВІДСУТНІ
Балашівське	61	4	6,8	2	1,0	1,0	65	0,7	1	23	24	350	4	СРС	Вітравал, бурелом	138	ВІДСУТНІ
Балашівське	62	3	11,0	3	1,0	1,0	65	0,7	1	23	26	320	4	СРС	Вітравал, бурелом	93	ВІДСУТНІ
Балашівське	67	2	4,4	1	0,7	0,7	60	0,8	1	21	28	320	4	СРС	Вітравал, бурелом	103	ВІДСУТНІ
Всього:				13,1	12,1												
Малуське	40	1	5,6	1	0,3	0,3	75	0,6	2	22	28	200	3	СРС	Вітравал, бурелом	107	ВІДСУТНІ
Малуське	57	8	20,4	6	0,3	0,3	45	0,7	2	15	18	190	4	СРС	Вітравал, бурелом	137	ВІДСУТНІ
Малуське	59	23	40,8	9	0,3	0,3	46	0,8	3	13	18	170	4	СРС	Вітравал, бурелом	150	ВІДСУТНІ
Малуське	69	8	11,2	4	0,6	0,6	50	0,6	2	15	18	160	4	СРС	Вітравал, бурелом	67	ВІДСУТНІ
Малуське	69	10	15,0	9	0,4	0,4	50	0,6	2	15	18	153	4	СРС	Вітравал, бурелом	68	ВІДСУТНІ
Малуське	69	13	15,6	1	0,2	0,2	50	0,6	2	16	18	180	4	СРС	Вітравал, бурелом	145	ВІДСУТНІ
Малуське	70	2	1,3	1	0,5	0,5	50	0,5	2	17	24	160	4	СРС	Вітравал, бурелом	134	ВІДСУТНІ
Всього:				2,6	1,7												
Всього по лігоспу: СРС																	
37,6 29,8																	

Лесюнд КЛьОП

Директор ДП "Березнівський лігосп"