

22
2022 р.

2022 р.

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів по

ДП „Березнівський лісгосп”

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Рівненського ОУЛМГ на 2022 рік.

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га			склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі	площа, можлива для												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Степаньське	1	27	6,0		6,0		10С3+Бп+Ос+Влч+Гз	45	0,8	1	17	20	280	4	СРВ	Вторинні шкідливки	10	Відсутні	
Степаньське	3	14	5,6		5,6		9С31Бп+Дз+Ос	38	0,7	1	14	14	260	4	СРВ	Вторинні шкідливки	10	Відсутні	
Степаньське	4	1	3,5		3,5		10С3+Бп+Ос	44	0,8	1А	19	22	300	4	СРВ	Вторинні шкідливки	15	Відсутні	
Степаньське	4	15	5,5		5,5		8С31Бп1Ос	47	0,8	1А	20	22	310	4	СРВ	Вторинні шкідливки	15	Відсутні	
Степаньське	4	26	3,1		3,1		10С3+Бп	52	0,8	1А	21	24	340	4	СРВ	Вторинні шкідливки	15	Відсутні	
Степаньське	14	10	22,6		16,0		10С3+Бп+Ос+Влч+Дз	73	0,6	1	24	32	300	4	СРВ	Вторинні шкідливки	10	Відсутні	
Степаньське	14	16	2,6		2,6		7С3Бп+Дз+Влч+Ос+Гз	73	0,6	1	24	30	260	4	СРВ	Вторинні шкідливки	15	Відсутні	
Степаньське	17	19	1,7		1,7		7С3Дз+Бп+Гз	69	0,7	1	23	32	300	4	СРВ	Вторинні шкідливки	15	Відсутні	
Степаньське	13	22	1,2		1,2		8С32Бп	73	0,5	1	24	32	230	4	СРВ	Вторинні шкідливки	10	Відсутні	
Степаньське	19	20	51,3		10,0		4С3Бп1Г31Ос+Дз+Влч	54	0,8	1А	22	26	210	4	СРВ	Вторинні шкідливки	10	Відсутні	
Степаньське	22	27	21,0		4,0		6С32Бп1Дз1Г3+Ос	56	0,8	1А	24	28	300	4	СРВ	Вторинні шкідливки	10	Відсутні	
Степаньське	25	40	6,3		6,3		4С32Бп2С3	58	0,7	2	18	26	200	4	СРВ	Вторинні шкідливки	10	Відсутні	
Степаньське	29	9	17,5		17,5		10С3+Дз+Бп+Гз	58	0,85	1А	23	30	380	4	СРВ	Вторинні шкідливки	10	Відсутні	
Степаньське	29	8	7,9		4,0		8С32Бп+Ос+Влч+Дз+Гз	63	0,6	1А	23	32	280	4	СРВ	Вторинні шкідливки	10	Відсутні	
Степаньське	34	6	23,0		7,0		7С32Бп1Дз+Влч+Ос+Клп	62	0,5	1А	24	28	210	4	СРВ	Вторинні шкідливки	5	Відсутні	
Степаньське	38	4	11,5		3,0		8С31Бп1Бп+Дз+Влч+Ос	73	0,5	1	23	32	250	2	СРВ	Вторинні шкідливки	5	Відсутні	
Степаньське	39	2	7,2		7,2		10С3+Дз+Бп+Ос	59	0,7	1А	23	28	320	2	СРВ	Вторинні шкідливки	5	Відсутні	
Степаньське	39	8	1,7		1,7		10С3+Дз+Бп	72	0,7	1	24	32	360	2	СРВ	Вторинні шкідливки	5	Відсутні	
Разом:					105,9														
Малуцьке	3	42	3,2		3,2		9С31Бп	70	0,65	1	23	28	280	4	СРВ	Вторинні шкідливки	10	Відсутні	
Малуцьке	3	8	4,7		4,7		9С31Бп	40	0,7	1А	18	24	220	4	СРВ	Вторинні шкідливки	10	Відсутні	
Малуцьке	8	1	4,1		4,1		9С31Бп+Влч+Дз+Ос	60	0,6	1	22	28	260	4	СРВ	Вторинні шкідливки	10	Відсутні	
Малуцьке	8	7	9,5		5,0		10С3+Бп+Дз	65	0,5	1	22	30	230	4	СРВ	Вторинні шкідливки	10	Відсутні	
Малуцьке	8	43	2,2		2,2		10С3+Бп+Дз	60	0,7	1	21	26	300	4	СРВ	Вторинні шкідливки	10	Відсутні	
Малуцьке	10	53	0,6		0,6		9С31Бп+Влч+Ос	80	0,6	1	25	32	290	4	СРВ	Вторинні шкідливки	15	Відсутні	
Малуцьке	11	44	5,9		5,9		10С3+Бп	70	0,7	1	23	28	320	4	СРВ	Вторинні шкідливки	10	Відсутні	

Малыцьке	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Малыцьке	9	29	1,3		1,3		9С31БП+ОС	75	0,6	1	24	32	280	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	15	Відсутні
Малыцьке	14	11	6,4		6,4		9С31БП+ОС+ВЛЧ	65	0,7	1	24	28	300	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	10	Відсутні
Малыцьке	16	35	13,5	1	5,0		10С3+БП	70	0,6	1	23	30	290	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	10	Відсутні
Малыцьке	16	32	9,2	1	4,0		6С33БП1Д3+ВЛЧ+ОС	70	0,5	1	22	28	230	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	5	Відсутні
Малыцьке	20	4	5,0	1	2,0		9С31БП+Д3	60	0,7	1	22	26	230	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	15	Відсутні
Малыцьке	20	30	2,6		2,6		9С31БП+Д3	57	0,8	1	21	24	310	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	15	Відсутні
Малыцьке	23	3	9,2	1	4,0		8С32БП+ОС+ВЛЧ	65	0,65	1	23	28	260	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	10	Відсутні
Малыцьке	24	7	13,2	1	7,0		10С3+БП+ОС	65	0,7	1	21	26	300	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	10	Відсутні
Малыцьке	24	22	13,3	1	4,0		10С3+БП	61	0,6	1	21	26	260	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	15	Відсутні
Малыцьке	26	1	20,2	1	10,0		10С3	65	0,7	2	19	24	260	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	10	Відсутні
Малыцьке	29	22	2,9		2,9		10С3+БП	70	0,45	1	23	26	290	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	15	Відсутні
Малыцьке	29	16	2,0		2,0		10С3+БП	70	0,6	1	23	26	320	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	15	Відсутні
Малыцьке	31	1	5,8	1	2,0		10С3+БП	70	0,7	1	22	26	290	3	СРВ	Вторинні шкідливікі	10	Відсутні
Малыцьке	33	3	7,9	1	3,0		10С3+Д3+БП	90	0,6	2	23	28	220	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	10	Відсутні
Малыцьке	33	34	2,7		2,7		9С31БП+Д3	70	0,5	1	21	28	280	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	10	Відсутні
Малыцьке	35	11	6,3		6,3		10С3	65	0,65	1	23	30	290	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	10	Відсутні
Малыцьке	35	12	32,0	1	6,0		10С3+БП+Д3	70	0,6	1	23	30	290	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	10	Відсутні
Малыцьке	37	15	3,9	1	3,9		9С31БП+ВЛЧ	60	0,5	1	20	24	180	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	10	Відсутні
Малыцьке	38	35	23,0	1	5,0		9С31БП+ДЛС+ДЛЧ	50	0,85	1	19	24	300	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	10	Відсутні
Малыцьке	41	21	25,5	1	6,0		10С3	67	0,65	1	22	28	290	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	10	Відсутні
Малыцьке	42	1	5,1		5,1		10С3+БП+ОС	67	0,55	1	22	28	250	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	10	Відсутні
Малыцьке	42	15	6,0	1	3,0		10С3+БП+Д3	70	0,65	1	23	28	310	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	15	Відсутні
Малыцьке	42	19	3,4		3,4		10С3+БП+Д3	70	0,6	2	20	26	240	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	15	Відсутні
Малыцьке	45	25	2,4		2,4		9С3+БП	54	0,7	1	19	24	230	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	15	Відсутні
Малыцьке	47	1	11,0	1	3,0		10С3+БП	55	0,7	1	20	24	280	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	10	Відсутні
Малыцьке	47	10	6,1	1	2,0		10С3+БП	90	0,5	3	21	32	190	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	5	Відсутні
Малыцьке	49	13	9,5	1	3,0		10С3+БП	75	0,5	1	23	30	240	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	5	Відсутні
Малыцьке	49	7	3,7		3,7		10С3+БП	75	0,6	2	22	30	280	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	15	Відсутні
Малыцьке	55	15	3,7		3,7		10С3+БП	65	0,6	1	21	28	250	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	15	Відсутні
Малыцьке	58	23	79,2	1	7,0		10С3	56	0,75	2	16	22	220	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	10	Відсутні
Малыцьке	58	37	17,4	1	7,0		10С3	55	0,7	2	17	24	220	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	10	Відсутні
Малыцьке	58	29	8,5	1	3,0		10С3	60	0,6	2	19	30	220	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	10	Відсутні
Малыцьке	61	1	12,4	1	3,0		10С3+БП	55	0,6	1	20	26	250	4	СРВ	Вторинні шкідливікі	10	Відсутні
Малыцьке	64	14	2,3		2,3		10С3	65	0,6	2	20	28	240	3	СРВ	Вторинні шкідливікі	10	Відсутні
Малыцьке	64	30	5,1		5,1		10С3+БП	60	0,7	1	20	28	280	3	СРВ	Вторинні шкідливікі	10	Відсутні
Разом:																		
Березнівське	1	29	11,7	1	4,0		5Бп3Влп2С3+Ос	50	0,6	2	19	22	170	4	СРВ	Вітровад бурелом	5	Відсутні
Березнівське	1	29	11,7	1	4,0		5Бп3Влп2С3+Ос	50	0,6	2	19	22	170	4	СРВ	Вітровад бурелом	5	Відсутні
Березнівське	1	41	5,2		5,2		9С31Бп	45	0,8	1	18	20	270	4	СРВ	Вітровад бурелом	5	Відсутні
Березнівське	1	42	0,5		0,5		4С36Бп	45	0,8	1	18	20	210	4	СРВ	Вітровад бурелом	5	Відсутні
Березнівське	4	16	12,8	1	5,0		6Бп2Влп2Ос+Д3+С3	55	0,65	2	20	22	190	4	СРВ	Вітровад бурелом	10	Відсутні
Березнівське	7	1	6,6		6,6		7С33Бп	42	0,8	1	17	20	220	4	СРВ	Вітровад бурелом	10	Відсутні
Березнівське	11	5	6,5	1	1,0		7Д32Бп1Г3+Ос+С3	160	0,5	3	24	44	160	3	СРВ	Вітровад бурелом	5	Відсутні
Березнівське	11	25	6,8	1	1,0		8Д32Бп+С3	160	0,45	3	24	40	170	3	СРВ	Вітровад бурелом	5	Відсутні
Березнівське	13	12	0,4		0,4		10С3+Бп	70	0,6	1	23	28	280	4	СРВ	Вітровад бурелом	10	Відсутні
Березнівське	13	41	9,8	1	7,0		7С33Бп	60	0,7	1	22	26	250	4	СРВ	Вітровад бурелом	10	Відсутні
Березнівське	14	3	1,1		1,1		9С31Бп	58	0,7	1	22	24	310	4	СРВ	Вітровад бурелом	10	Відсутні
Березнівське	14	6	1,2		1,2		10С3+Бп	52	0,8	1	19	20	300	4	СРВ	Вітровад бурелом	10	Відсутні
Березнівське	14	10	7,3	1	2,0		10С3+Бп	60	0,6	1	22	24	260	4	СРВ	Вітровад бурелом	15	Відсутні
Березнівське	14	11	15,8	1	5,0		10С3+Бп	60	0,6	1	22	24	260	4	СРВ	Вітровад бурелом	10	Відсутні
Березнівське	14	11	15,8	1	9,9		10С3+Бп	60	0,6	1	22	24	260	4	СРВ	Вітровад бурелом	10	Відсутні

Березнівське	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Березнівське	14	28	3,0		3,0		10С3	60	0,7	1	20	22	270	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	32	20	1,9		1,9		10С3+Бп	50	0,7	2	16	20	210	4	СРВ	Вітролинні шкідливі	10	Відсутні
Березнівське	32	28	4,6		4,6		10С3	58	0,75	2	19	22	270	4	СРВ	Вітролинні шкідливі	15	Відсутні
Березнівське	33	8	22,0	1	5,0		10С3	60	0,75	2	19	22	260	4	СРВ	Вітролинні шкідливі	10	Відсутні
Березнівське	35	21	13,6	1	10,0		10С3+Бп	65	0,6	1	22	26	290	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	36	28	2,9		2,9		10С3	69	0,7	1	23	24	320	2	СРВ	Вітролинні шкідливі	10	Відсутні
Березнівське	36	36	8,0	1	3,0		10С3	59	0,75	2	19	22	290	2	СРВ	Вітролинні шкідливі	15	Відсутні
Березнівське	36	37	4,7	1	4,3		10С3	69	0,75	1	23	26	350	2	СРВ	Вітролинні шкідливі	10	Відсутні
Березнівське	41	20	7,4		7,4		10С3	69	0,6	2	20	22	230	4	СРВ	Вітролинні шкідливі	15	Відсутні
Березнівське	41	24	0,8		0,8		10С3	53	0,85	3	15	18	210	4	СРВ	Вітролинні шкідливі	10	Відсутні
Березнівське	43	26	7,0	1	2,0		10С3	60	0,6	1	21	24	240	2	СРВ	Вітролинні шкідливі	15	Відсутні
Березнівське	45	39	3,7	1	2,0		10С3	90	0,55	2	25	32	300	2	СРВ	Вітролинні шкідливі	15	Відсутні
Березнівське	45	57	1,5	1	1,0		10С3+Бп	80	0,7	1	24	28	350	2	СРВ	Вітролинні шкідливі	15	Відсутні
Березнівське	52	24	3,5		3,5		10С3	60	0,8	2	18	22	290	4	СРВ	Вітролинні шкідливі	15	Відсутні
Березнівське	52	25	3,8		3,8		10С3	60	0,8	2	17	20	260	4	СРВ	Вітролинні шкідливі	10	Відсутні
Березнівське	58	9	2,8		2,8		10С3	58	0,8	2	19	22	310	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	58	41	19,3	1	5,0		10С3+Бп	58	0,85	2	18	22	290	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	58	49	8,8	1	5,0		10С3	60	0,7	1	20	24	280	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	61	6	14,7	1	3,0		10С3	60	0,85	2	19	20	300	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	63	3	32,5	1	7,5		10С3	58	0,7	1	22	24	320	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	68	23	3,7		3,7		10С3+Бп	65	0,7	1а	25	28	370	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	68	22	9,6		9,6		10С3+Бп	57	0,6	1а	24	26	300	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	68	26	41,2		1,4		10С3+Бп	57	0,6	1а	23	26	280	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	72	9	5,2		5,2		10С3	60	0,7	1	22	26	330	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	73	6	1,0		1,0		9С31Бп	40	0,7	1а	19	22	250	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	73	7	1,7		1,7		8С32Бп	40	0,7	1а	19	22	230	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	73	16	1,1		1,1		7Бп3Ос	50	0,6	1	23	26	200	3	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	73	17	1,3		1,3		7Бп2С31Ос	50	0,6	1а	22	26	210	3	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	73	18	1,9		1,9		9С31Бп	55	0,6	1а	22	26	260	3	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	73	19	8,1		8,1		8С2Бп	55	0,6	1а	22	26	240	3	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	73	20	1,3		1,3		9С31Бп	55	0,6	1а	23	26	250	3	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	73	21	1,5		1,5		8С2Бп	55	0,6	1а	22	26	240	3	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Розом:					170,2													
Князівське	4	14	4,3	1	2,0		10С3+Ос+Бп	60	0,7	2	18	24	250	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Князівське	4	16	4,2	1	2,0		10С3+Бп	60	0,7	2	18	24	250	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Князівське	4	19	39,8	1	5,0		10С3+Бп	55	0,8	2	18	22	290	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Князівське	6	14	2,7		2,7		10С3+Бп	70	0,7	2	20	26	280	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Князівське	6	35	15,8	1	4,0		10С3+Бп	65	0,7	2	22	24	310	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Князівське	6	25	3,7	1	1,0		10С3+Бп	65	0,8	2	19	22	300	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Князівське	7	18	3,6	1	1,5		6Сж(74ДСж(54)+Бп	74	0,5	2	22	26	200	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Князівське	7	48	3,3	1	2,0		10С3+Бп	60	0,8	2	18	20	280	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Князівське	7	43	2,4	1	1,0		8Сж(79)2Сж(50)+Бп	79	0,6	3	19	26	200	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Князівське	7	40	7,1	1	3,0		10С3+Бп	60	0,73	2	20	20	260	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Князівське	9	8	3,6		3,6		10С3	57	0,90	2	18	20	310	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Князівське	9	27	5,9	1	3,0		10С3+Бп	65	0,6	2	19	22	220	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Князівське	9	31	18,7	1	5,0		10С3+Бп	60	0,8	1	21	24	340	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Князівське	13	31	15,0	1	2,0		10С3+Бп	55	0,6	2	18	22	210	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Князівське	14	28	1,8		1,8		10С3	65	0,7	2	18	22	250	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Князівське	18	41	21,0	1	3,0		10С3+Бп	60	0,5	1	20	24	200	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Князівське	18	41	21,0	1	3,0		10С3+Бп	60	0,5	1	20	24	200	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Князівське	18	47	1,7		1,7		10С3+Бп	60	0,6	1	20	24	240	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Князівське	18	46	2,8	1	1,5												
Князівське	18	11	9,0	1	2,0	10C3+Bn	65	0,6	2	18	20	210	4	CPB	Віртован, буреюм	10	Виєутні
Князівське	18	1	10,2	1	1,5	10C3+Bn	65	0,6	1	21	24	260	4	CPB	Віртован, буреюм	15	Виєутні
Князівське	19	24	3,9	1	3,5	9C31Bn	53	0,6	1	19	22	230	3	CPB	Віртован, буреюм	10	Виєутні
Князівське	21	9	0,5	1	0,5	10C3+C6	46	0,7	3	12	16	130	3	CPB	Віртован, буреюм	10	Виєутні
Князівське	21	20	3,0	1	1,0	10C3	50	0,7	2	17	20	220	4	CPB	Віртован, буреюм	15	Виєутні
Князівське	21	4	1,7	1	1,0	10C3+Bn	56	0,7	2	17	20	220	3	CPB	Віртован, буреюм	10	Виєутні
Князівське	26	3	24,0	1	4,0	10C3(70)+C3(50)+Bn+Oc	70	0,6	2	20	24	260	4	CPB	Віртован, буреюм	10	Виєутні
Князівське	26	3	24,0	1	4,0	10C3(70)+C3(50)+Bn+Oc	70	0,6	2	20	24	260	4	CPB	Віртован, буреюм	15	Виєутні
Князівське	27	12	3,4	1	2,0	8C32Bn+Bn+Oc	60	0,7	1	21	24	260	4	CPB	Віртован, буреюм	15	Виєутні
Князівське	27	4	5,0	1	1,0	10C3+Bn	60	0,7	3	16	18	190	4	CPB	Віртован, буреюм	10	Виєутні
Князівське	27	1	4,7	1	1,0	10C3+Bn	65	0,5	2	20	24	200	4	CPB	Віртован, буреюм	10	Виєутні
Князівське	28	25	0,9	1	0,9	10C3	60	0,7	2	19	22	260	4	CPB	Віртован, буреюм	15	Виєутні
Князівське	29	26	4,5	1	0,5	10C3	90	0,5	2	22	36	230	3	CPB	Віртован, буреюм	15	Виєутні
Князівське	30	4	1,0	1	1,0	10C3	60	0,7	3	16	18	200	4	CPB	Віртован, буреюм	10	Виєутні
Князівське	30	28	7,8	1	2,0	10C3+Bn	54	0,7	2	18	22	250	4	CPB	Віртован, буреюм	15	Виєутні
Князівське	30	39	1,9	1	1,0	10C3	70	0,5	1	22	28	230	4	CPB	Віртован, буреюм	10	Виєутні
Князівське	33	22	3,6	1	2,0	10C3+Bn	60	0,6	2	20	24	240	4	CPB	Віртован, буреюм	15	Виєутні
Князівське	33	35	6,7	1	2,0	8C32Bn+Oc+Bn+Oc	60	0,6	1	21	24	220	4	CPB	Віртован, буреюм	10	Виєутні
Князівське	33	27	2,7	1	1,7	10C3+Bn	54	0,8	2	18	20	280	4	CPB	Віртован, буреюм	15	Виєутні
Князівське	34	16	2,0	1	2,0	9C31Bn	55	0,8	2	18	22	260	4	CPB	Віртован, буреюм	10	Виєутні
Князівське	34	17	5,0	1	1,5	6C34Bn+Oc+D3	70	0,6	1	23	26	230	4	CPB	Віртован, буреюм	10	Виєутні
Князівське	34	18	8,9	1	3,5	9C31Bn	70	0,5	2	21	24	200	4	CPB	Віртован, буреюм	15	Виєутні
Князівське	35	3	18,4	1	3,5	10C3+Bn+Oc	65	0,6	2	20	24	240	4	CPB	Віртован, буреюм	15	Виєутні
Князівське	35	32	3,3	1	1,5	7C33Bn	65	0,6	1	21	24	200	4	CPB	Віртован, буреюм	15	Виєутні
Князівське	37	3	25,5	1	3,0	10C3+Bn	65	0,6	1	22	22	280	4	CPB	Віртован, буреюм	10	Виєутні
Князівське	39	1	9,5	1	4,0	10C3+Bn+Oc	58	0,7	2	19	24	260	4	CPB	Віртован, буреюм	10	Виєутні
Князівське	39	6	11,6	1	2,0	8C32Bn+Bn+Oc	50	0,8	2	17	20	220	4	CPB	Віртован, буреюм	15	Виєутні
Князівське	39	13	32,1	1	3,0	9C31Bn	45	0,8	3	13	18	160	4	CPB	Віртован, буреюм	15	Виєутні
Князівське	41	16	4,8	1	1,0	9C31Bn	55	0,6	2	18	24	180	4	CPB	Віртован, буреюм	15	Виєутні
Князівське	42	3	6,0	1	1,5	8C32Bn	18	0,9	1	19	28	100	4	CPB	Віртован, буреюм	15	Виєутні
Разом:					104,4												
Баранівецьке	3	40	1,9		1,9	10C3+Bn	54	0,7	2	18	20	240	4	CPB	Віртован, буреюм	10	Виєутні
Баранівецьке	8	42	1,2		1,2	8C32Bn	66	0,5	1	23	30	210	4	CPB	Віртован, буреюм	15	Виєутні
Баранівецьке	8	43	2,2	1	1,1	9C31Bn+D3	75	0,5	2	20	28	190	4	CPB	Віртован, буреюм	15	Виєутні
Баранівецьке	9	20	7,8	1	3,0	9C31Bn+D3+Oc	65	0,5	2	18	20	160	4	CPB	Віртован, буреюм	15	Виєутні
Баранівецьке	14	30	1,9	1	0,5	6/D33BnD3+Oc+C3	56	0,6	3	15	16	120	4	CPB	Віртован, буреюм	15	Виєутні
Баранівецьке	14	12	1,8	1	1,3	9C31BnD3	61	0,55	2	18	20	170	4	CPB	Віртован, буреюм	10	Виєутні
Баранівецьке	17	35	10,1	1	2,0	10C3	60	0,5	3	16	18	140	4	CPB	Віртован, буреюм	5	Виєутні
Баранівецьке	24	26	0,6		0,6	10C3+Bn	70	0,5	2	20	24	200	4	CPB	Віртован, буреюм	10	Виєутні
Баранівецьке	24	30	2,2	1	2,0	10C3	60	0,65	1	21	24	280	4	CPB	Віртован, буреюм	10	Виєутні
Баранівецьке	26	13	10,5	1	2,0	10C3+D3	80	0,45	1	24	32	230	4	CPB	Віртован, буреюм	10	Виєутні
Баранівецьке	26	22	6,6	1	2,0	4C34BnD3+Oc	70	0,6	1	25	28	220	4	CPB	Віртован, буреюм	5	Виєутні
Баранівецьке	27	8	1,9	1	0,9	8C32Bn	75	0,5	1	23	30	210	4	CPB	Віртован, буреюм	15	Виєутні
Баранівецьке	28	12	2,3	1	1,6	6C32BnD3+BnD3	70	0,5	1	24	30	180	4	CPB	Віртован, буреюм	15	Виєутні
Баранівецьке	28	27	2,8	1	1,0	8C32Bn	62	0,6	1	20	22	210	4	CPB	Віртован, буреюм	15	Виєутні
Баранівецьке	29	14	8,9	1	3,0	8C32Bn	50	0,75	1	20	22	220	4	CPB	Віртован, буреюм	15	Виєутні
Баранівецьке	29	16	12,5	1	1,5	8C32Bn+D3	60	0,85	1A	23	26	280	4	CPB	Віртован, буреюм	10	Виєутні
Баранівецьке	29	40	2,5	1	1,0	9C31Bn	65	0,7	2	20	22	260	4	CPB	Віртован, буреюм	15	Виєутні
Баранівецьке	30	34	2,2	1	2,0	6Bn2Bn2Oc+C3+D3	50	0,55	1	21	26	160	4	CPB	Віртован, буреюм	15	Виєутні
Баранівецьке	30	26	6,3	1	0,5	4Bn3Bn2C31Oc+D3	50	0,6	1	19	24	180	4	CPB	Віртован, буреюм	10	Виєутні

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Баранивське	37	22	6,6	1	4,0		5Br ₂ Bn1C ₃ 1Oe1Д3	50	0,5	2	18	20	150	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	10	Відсутні
Баранивське	38	19	1,9		1,9		10С3	64	0,5	1	21	26	210	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	10	Відсутні
Баранивське	39	21	14,2	1	3,0		5С33Bn1Br ₄ 1Oe	65	0,5	1	22	24	160	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	5	Відсутні
Баранивське	39	22	8,7	1	1,0		6Bn3Br ₄ 1Oe	45	0,7	2	19	20	180	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	15	Відсутні
Баранивське	39	2	16	1	2,0		9С31Bn	65	0,45	1	21	24	180	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	5	Відсутні
Баранивське	40	4	12,6	1	5,0		4С34Bn1Oe1Br ₄ +Д3	70	0,55	1	25	30	190	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	10	Відсутні
Баранивське	40	24	10,4	1	2,0		4Bn2Br ₄ 1C ₃ 2Oe1C ₃	60	0,5	2	20	28	150	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	5	Відсутні
Баранивське	40	23	7,7	1	2,0		6Br ₄ 3Bn1C ₃ +Д3+Oe	50	0,75	2	20	22	210	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	10	Відсутні
Баранивське	40	26	2,2	1	2,0		8С32Bn+Д3+Oe	58	0,7	2	18	24	210	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	10	Відсутні
Баранивське	41	2	7,4	1	0,5		8С32Bn+Д3+Oe	65	0,85	2	20	22	290	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	15	Відсутні
Баранивське	41	14	0,7		0,7		7С33Bn+Br ₄	60	0,7	1	20	26	230	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	10	Відсутні
Баранивське	41	12	6,3	1	0,5		5Bn3C ₃ 2Br ₄ +Oe	40	0,75	2	14	16	140	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	15	Відсутні
Баранивське	41	18	4	1	1,5		9С31Bn+Oe	58	0,7	1	22	22	300	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	10	Відсутні
Баранивське	41	6	0,4		0,4		10С3+Bn	60	0,7	1A	25	28	380	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	15	Відсутні
Баранивське	41	5	4,9	1	1,5		6Br ₄ 2Bn2Oe+C ₃ +Д3	55	0,6	2	20	22	180	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	10	Відсутні
Баранивське	41	4	9,8	1	3,0		9С31Bn+Д3	60	0,75	2	19	22	260	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	15	Відсутні
Баранивське	41	19	8,2	1	1,0		5Br ₄ 3Bn1Oe1C ₃ +Д3	50	0,65	2	18	22	170	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	10	Відсутні
Баранивське	41	20	0,7		0,7		10С3+Bn	39	0,75	1	16	16	240	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	15	Відсутні
Баранивське	41	25	11,3	1	1,5		9С31Bn+Д3	50	0,6	1	18	22	190	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	10	Відсутні
Баранивське	42	32	2		2,0		8С32Bn+Br ₄ +Д3	70	0,45	1	24	28	200	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	5	Відсутні
Баранивське	42	1	0,6		0,6		8С32Bn+Д3	65	0,7	1	24	28	320	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	15	Відсутні
Баранивське	42	13	16	1	3,0		9С31Bn	50	0,85	1	20	24	280	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	15	Відсутні
Баранивське	42	22	4,3	1	2,0		9С31Bn	50	0,75	2	19	22	240	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	15	Відсутні
Баранивське	46	2	9,7	1	2,0		8С32Bn+Д3	50	0,7	1A	21	24	260	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	10	Відсутні
Баранивське	48	16	18,8	1	3,0		5Bn2Br ₄ 2C ₃ 1Д3	50	0,6	1	21	24	170	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	10	Відсутні
Баранивське	49	11	13,4	1	3,0		7С32Bn1Oe	70	0,6	2	20	24	210	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	15	Відсутні
Баранивське	50	33	4,5	1	0,5		3Bn2Br ₄ 2Oe2C ₃ 1Д3	50	0,9	1	21	24	200	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	15	Відсутні
Баранивське	51	26	3,8	1	0,8		8С32Bn+Oe	55	0,75	1	19	22	250	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	15	Відсутні
Баранивське	51	28	3,6	1	1,0		5С34Bn1Oe+Br ₄	70	0,55	2	21	28	170	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	10	Відсутні
Баранивське	51	27	5,7	1	1,5		7С32Bn1Oe+Д3	65	0,7	1	21	24	250	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	15	Відсутні
Баранивське	51	25	3,4	1	1,0		6Bn2Oe2Br ₄ 1C ₃	50	0,65	2	20	22	180	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	10	Відсутні
Баранивське	51	17	4	1	1,5		6С31Д32Bn1Oe+Br ₄	80	0,45	2	23	30	180	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	5	Відсутні
Баранивське	52	25	14,4	1	1,5		6С31Д32Bn1Oe+Br ₄	64	0,6	1	23	28	230	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	15	Відсутні
Баранивське	52	2	13	1	1,0		8С32Bn1Oe1Br ₄ +Д3	65	0,6	1	22	24	240	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	10	Відсутні
Баранивське	52	5	4,4	1	2,0		6С34Bn+Д3+Oe	65	0,55	1	23	24	190	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	10	Відсутні
Баранивське	52	16	2,6	1	2,0		6Bn2Oe2C ₃	40	0,5	1	15	16	100	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	20	Відсутні
Баранивське	53	18	8	1	7,0		8С32Bn	65	0,7	1	21	24	260	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	15	Відсутні
Баранивське	53	20	5,5	1	2,0		8С32Bn+Oe	65	0,6	1	22	24	240	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	10	Відсутні
Баранивське	59	3	2,3		2,3		4Д32Bn3Oe1C ₃	50	0,55	2	16	18	150	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	10	Відсутні
Баранивське	60	4	12,4	1	1,0		7С33Bn	65	0,6	2	20	24	210	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	15	Відсутні
Баранивське	60	6	12,5	1	2,0		8С32Bn+Д3	65	0,6	1	21	24	220	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	10	Відсутні
Баранивське	60	18	8	1	1,5		9С31Bn	65	0,6	2	20	24	220	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	15	Відсутні
Баранивське	61	25	4,5	1	1,0		5Br ₄ 4Bn1C ₃ +Oe+Д3	50	0,55	2	19	22	160	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	10	Відсутні
Баранивське	61	36	1,3		1,3		9С31Bn	60	0,7	2	17	20	200	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	15	Відсутні
Баранивське	61	4	2,5	1	0,5		9С31Bn	65	0,5	1	22	26	210	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	10	Відсутні
Баранивське	62	29	9,3	1	1,5		9С31Bn+Oe	70	0,65	1	23	28	290	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	15	Відсутні
Баранивське	62	23	6,5	1	2,0		5Д33С31Bn1Oe	140	0,5	3	26	44	230	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	10	Відсутні
Баранивське	63	24	21,5	1	1,5		9С31Bn+Oe	55	0,7	1	21	22	280	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	10	Відсутні
Баранивське	63	13	14,2	1	1,0		8С32Bn	55	0,65	1	49	20	200	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	15	Відсутні
Баранивське	63	6	3,8	1	0,5		8С32Bn+Oe	60	0,7	1	22	24	260	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	10	Відсутні
Баранивське	63	14	5,8	1	2,0		9С31Bn	55	0,7	2	17	20	200	4	СРВ	Вітровоал, буреюм	15	Відсутні

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Бобрівське	46	1	3,7	1	3,5		4Т3ЛД3Ос2Бп	40	0,8	2	16	16	210	4	СРВ	Вітровад, бурелом	20	Відеутні
Бобрівське	48	68	1,9	1	0,9		8С32Бп+Дз+Впч	57	0,8	1	20	24	288	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відеутні
Бобрівське	54	61	5,9	1	2,9		5Бп1С3ЛД3Ос2Впч	50	0,8	2	18	20	180	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відеутні
Бобрівське	54	17	6,5	1	5,5		4Бп1Д3ЛС3ВпчОс	55	0,7	2	19	22	180	3	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відеутні
Бобрівське	57	42	28,3	1	7,0		5Г3Ос2Бп1Впч+Сз	35	0,7	2	15	16	150	4	СРВ	Вітровад, бурелом	20	Відеутні
Бобрівське	58	2	13,2	1	8,0		3Бп1(45)2Впч1С3(45)1Ос1Д3Впч(30)1Ос+	45	0,6	2	18	22	130	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відеутні
Бобрівське	59	9	14,1	1	8,0		3Бп1(55)3Впч(55)2Бп(30)1Впч(30)1Ос+	55	0,7	2	19	24	150	4	СРВ	Вітровад, бурелом	20	Відеутні
Бобрівське	59	5	20,2	1	8,0		3Бп1(50)3Впч(50)1Ос1Ос1Впч(30)1Впч(30)1Ос1	50	0,6	2	20	26	150	4	СРВ	Вітровад, бурелом	20	Відеутні
Разом:					120,1													
Кузьмівське	1	5	3,1		3,1		10С3	67	0,8	2	20	22	320	4	СРВ	Вторинні шкідники	10	Відеутні
Кузьмівське	1	13	2,2		2,2		9С31Бп+Ос	75	0,5	1	25	32	230	4	СРВ	Вторинні шкідники	5	Відеутні
Кузьмівське	2	17	4,1	1	3,7		10С3+Бп	75	0,55	2	21	26	240	4	СРВ	Вторинні шкідники	15	Відеутні
Кузьмівське	9	34	6,4		6,4		10С3+Бп	62	0,75	2	19	24	280	4	СРВ	Вторинні шкідники	10	Відеутні
Кузьмівське	12	14	14,3	1	2,0		10С3+Бп	62	0,55	1	22	28	250	4	СРВ	Вторинні шкідники	15	Відеутні
Кузьмівське	12	36	3,9		3,9		10С3+Бп	70	0,55	1	24	28	290	4	СРВ	Вторинні шкідники	15	Відеутні
Кузьмівське	15	31	5,2		5,2		10С3	78	0,6	3	17	22	170	4	СРВ	Вторинні шкідники	15	Відеутні
Кузьмівське	17	1	58,4	1	10,0		10С3+Бп	62	0,65	1	21	24	280	4	СРВ	Вторинні шкідники	10	Відеутні
Кузьмівське	20	6	7,2		7,2		10С3+Бп	68	0,6	1	24	30	300	4	СРВ	Вторинні шкідники	15	Відеутні
Кузьмівське	20	22	2,5	1	1,0		5С33Бп2Впч+Ос+Дз	75	0,55	1	26	34	220	4	СРВ	Вторинні шкідники	15	Відеутні
Кузьмівське	21	29	1,6		1,6		9С31Бп	65	0,7	1	24	30	320	4	СРВ	Вторинні шкідники	15	Відеутні
Кузьмівське	21	37	2,5		2,5		10С3+Бп	60	0,85	1А	24	28	430	4	СРВ	Вторинні шкідники	15	Відеутні
Кузьмівське	24	7	2,5		2,5		10С3	85	0,55	1	25	34	300	4	СРВ	Вторинні шкідники	15	Відеутні
Кузьмівське	24	25	4,4		4,4		10С3	75	0,45	1	25	28	240	4	СРВ	Вторинні шкідники	5	Відеутні
Кузьмівське	30	19	7,6		7,6		9С31Бп	75	0,5	1	25	28	240	4	СРВ	Вторинні шкідники	5	Відеутні
Кузьмівське	30	30	5,6		5,6		10С3	75	0,45	1	24	34	240	4	СРВ	Вторинні шкідники	15	Відеутні
Кузьмівське	31	6	4,1		4,1		6С34Бп+Впч	60	0,55	1А	25	30	200	4	СРВ	Вторинні шкідники	15	Відеутні
Кузьмівське	32	7	2,3		2,3		9С31Бп	56	0,7	1А	24	32	340	4	СРВ	Вторинні шкідники	15	Відеутні
Кузьмівське	32	35	1,8		1,8		9С31Бп	65	0,7	1	22	28	300	4	СРВ	Вторинні шкідники	15	Відеутні
Кузьмівське	35	23	4,6		4,6		9С31Бп	75	0,45	1	23	34	200	4	СРВ	Вторинні шкідники	5	Відеутні
Кузьмівське	40	28	2,6		2,6		10С3	58	0,8	2	18	22	280	4	СРВ	Вторинні шкідники	15	Відеутні
Кузьмівське	41	10	3,7		3,7		9С31Бп	33	0,85	1	13	14	160	4	СРВ	Вторинні шкідники	15	Відеутні
Кузьмівське	45	10	5,4		5,4		9С31Бп	75	0,55	1	26	32	270	4	СРВ	Вторинні шкідники	10	Відеутні
Кузьмівське	47	20	2,5		2,5		9С31Бп	70	0,5	1	25	32	250	4	СРВ	Вторинні шкідники	15	Відеутні
Кузьмівське	49	2	0,7		0,7		10С3	65	0,5	1	23	28	230	4	СРВ	Вітровад, бурелом	5	Відеутні
Кузьмівське	51	17	5,2		5,2		10С3+Бп	65	0,5	1	24	32	250	4	СРВ	Вторинні шкідники	5	Відеутні
Кузьмівське	51	25	1,9		1,9		10С3+Ак6	70	0,5	1	25	32	270	4	СРВ	Вторинні шкідники	5	Відеутні
Кузьмівське	54	28	7,6		7,6		8С32Бп	75	0,5	1	24	28	220	4	СРВ	Вітровад, бурелом	5	Відеутні
Кузьмівське	54	22	6,8		6,8		10С3+Бп	65	0,7	1	22	26	320	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відеутні
Кузьмівське	55	46	4,0		4,0		10С3+Бп	75	0,5	1	24	32	240	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відеутні
Кузьмівське	55	47	2,2		2,2		10С3+Бп	80	0,45	1	25	36	220	4	СРВ	Вітровад, бурелом	5	Відеутні
Кузьмівське	57	10	3,5		3,5		10С3	60	0,55	1А	23	28	260	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відеутні
Кузьмівське	57	26	1,4		1,4		9С31Бп	62	0,55	1	23	26	210	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відеутні
Разом:					129,2													
Малинське	2	11	1,9	1	1,0		7С3(75)3С3(90)+Бп	75	0,6	1	23	28	300	3	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відеутні
Малинське	3	22	0,8	1	0,6		10С3	115	0,6	3	22	28	240	2	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відеутні
Малинське	3	31	2,4	1	1,5		10С3	115	0,5	3	22	36	200	2	СРВ	Вітровад, бурелом	5	Відеутні
Малинське	4	9	4,1		4,1		10С3	60	0,65	2	23	30	310	2	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відеутні
Малинське	6	25	9,2	1	9,0		10С3	58	0,8	3	16	22	210	4	СРВ	Вітровад, бурелом	5	Відеутні
Малинське	9	68	1,4		1,4		10С3+Бп	31	0,8	1	13	14	170	3	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відеутні
Малинське	13	40	0,9		0,9		10С3	83	0,7	2	24	28	360	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відеутні
Малинське	13	42	1,5		1,5		10С3	83	0,6	2	24	32	310	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відеутні

Малинське	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Малинське	13	44	9,7	1	4,0		10С3	75	0,65	1	24	28	330	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Малинське	17	24	5,2	1	1,0		10С3	69	0,6	1	24	28	310	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Малинське	23	4	5,1	1	4,0		10С3+Бп	65	0,7	1	23	26	340	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Малинське	23	27	0,9	1	0,9		10С3	70	0,7	1	24	30	360	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Малинське	24	12	9,8	1	9,5		10С3	70	0,6	1	24	28	310	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Малинське	24	37	3,2		3,2		10С3+Бп	70	0,8	2	21	24	350	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Малинське	25	14	4,2		4,2		10С3+Бп	70	0,7	1	23	28	340	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Малинське	33	21	2,5		2,9		10С3+Бп	61	0,85	1	20	24	340	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Малинське	34	7	3,7		3,7		6С3(70)2С3(90)2С3(50)+Бп	70	0,5	2	20	28	200	4	СРВ	Вітровад, бурелом	5	Відсутні
Малинське	34	33	1,6	1	1,1		6С3(99)4С3(69)+Бп	99	0,6	3	22	32	220	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Малинське	38	26	1,4		1,4		10С3+Бп	65	0,7	2	19	30	260	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Малинське	38	25	15,0		15,0		10С3+Бп	66	0,85	2	19	24	320	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Малинське	41	36	9,5	1	9,1		10С3	70	0,6	1	23	26	290	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Малинське	43	1	3,3	1	2,3		6С3(85)4С3(75)	85	0,45	2	24	36	220	4	СРВ	Вітровад, бурелом	5	Відсутні
Малинське	48	39	4,1		4,1		9С31Бп+Дз+Ос+Влч	75	0,5	1А	27	36	270	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Малинське	48	49	8,7	1	7,8		5С3(82)5С3(65)+Бп+Ос	82	0,5	2	23	32	240	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Малинське	48	57	1,2		1,2		10С3	55	0,7	1А	22	28	320	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Малинське	52	19	18,8		3,5		10С3+Бп	55	0,65	1	19	24	240	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Малинське	53	20	3,7	1	3,5		4С33Влч3Бп+Дз	75	0,5	1	23	36	170	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Малинське	59	7	1,3		1,3		6Бп2С32Влч+Тз	55	0,7	2	22	26	220	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Малинське	60	18	2,3		2,3		10С3	67	0,6	1	23	26	290	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Малинське	60	47	1,6		1,6		10С3	60	0,6	1	21	26	260	3	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Малинське	61	22	1,4		1,4		10С3	56	0,7	2	17	20	220	3	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Малинське	61	61	1,3		1,3		10С3+Бп+Дз	80	0,6	1	24	32	310	4	СРВ	Вітровад, бурелом	15	Відсутні
Малинське	61	66	3,0		3,0		10С3+Бп	58	0,7	3	16	18	200	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Малинське	61	68	11,0		11,0		10С3+Бп	62	0,65	1	22	26	300	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Малинське	62	21	16,5		5,0		10С3	50	0,65	1	20	26	260	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Малинське	62	9	4,1		2,0		10С3+Бп	85	0,6	2	22	28	280	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Малинське	62	59	1,4		1,4		9С31Бп	70	0,7	1	22	26	290	3	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Малинське	67	48	2,9		2,9		10С3	80	0,6	2	23	28	290	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Малинське	69	37	2,9		2,9		7С32Бп1Влч+Ос	80	0,6	1	24	32	240	4	СРВ	Вітровад, бурелом	10	Відсутні
Разом:					138,5													
Всього СРВ					1088,5													

Директор ДП "Березівське лісове господарство"

20 року

Леонід КИЛЬОП