

ПОГОДЖЕНО
 Директор ДС ПП «Рівненлісозахист»
 (наймає управління лісовою територією)
 державного лісового господарства (структурного підрозділу)
 (підпис, прізвище, орнівише)
 20 22 р.

ПОГОДЖЕНО
 Начальник Рівненського обласного
 (наймає управління лісовою територією)
 управління лісового та мисливського господарства
 (підпис, прізвище, орнівише)
 20 22 р.

Управління територіального органу (держлісгоспства)
 (підпис, прізвище, орнівише)
 20 22 р.

ЦЕРЕ.ПК
 заходів з поліпшення санітарного стану лісів по
 ДП «Березнівський лісостп» на 2022 рік.
 (наймає управління власними лісами, постійного лісовористування)
 Рівненського ОУ ДМГ

Лісництво	Номер кварталу	Номер вилу	Площа вилу, гектарів	Номер підвилу	Площа підвилу, га		Склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас куб. метрів	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає	Навантаження рослин та тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	можлива												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Степанське	12	26	1,6		1,6		6С32Ялс+Влч+Дз	60	0,7	1А	24	28	320	4	ВСП	Вторинні шкідлики	5	Влеутні
Степанське	13	4	2,4		2,4		8С31Влч+Ялс+Дз	47	0,8	1А	20	24	310	4	ВСП	Вторинні шкідлики	5	Влеутні
Степанське	15	8	2,7		2,7		5Влч312Влч+Дз+Ялс+С3	63	0,7	2	23	26	200	4	ВСП	Вітровал-бурелом	5	Влеутні
Степанське	17	4	11,0	1	1,0		4ВлчОс2Влч+Дз+С3+Г3	57	0,7	1	24	32	250	4	ВСП	Вітровал-бурелом	5	Влеутні
Степанське	22	7	1,8		1,8		6С33С31Влч+Дз+Ос	58	0,7	1	20	28	250	4	ВСП	Вторинні шкідлики	5	Влеутні
Степанське	22	37	2,4		2,4		10С3+Влч+Дз+Г3+Ос	56	0,8	1А	24	30	420	4	ВСП	Вторинні шкідлики	5	Влеутні
Степанське	27	8	38,0	1	1,0		3Г32Г32Дз1Ялс1Клс1Ос+Влч+Влч	53	0,8	4	16	16	180	4	ВСП	Вітровал-бурелом	5	Влеутні
Степанське	33	7	2,7		2,7		10С3+Влч	70	0,5	1	21	32	210	4	ВСП	Вторинні шкідлики	5	Влеутні
Разом:					15,6													
Малузьке	2	3	2,5		2,5		8С32Дз+Влч+Влч+Ос	110	0,6	3	24	36	260	3	ВСП	Вторинні шкідлики	10	Влеутні
Малузьке	2	6	0,4		0,4		10С3+Дз	65	0,8	1	22	26	360	3	ВСП	Вторинні шкідлики	15	Влеутні
Малузьке	2	29	1,2		1,2		10С3+Дз+Влч	57	0,7	1а	22	26	320	4	ВСП	Вторинні шкідлики	15	Влеутні
Малузьке	2	33	0,5		0,5		10С3+Влч	64	0,5	1	23	28	240	4	ВСП	Вторинні шкідлики	15	Влеутні
Малузьке	3	28	3,5		3,5		10С3	60	0,7	1	21	28	300	4	ВСП	Вторинні шкідлики	15	Влеутні
Малузьке	3	44	4,0		4,0		10С3+Влч	65	0,6	2	19	24	240	4	ВСП	Вторинні шкідлики	15	Влеутні
Малузьке	8	8	7,1	1	3,0		10С3+Влч	65	0,5	2	18	22	190	4	ВСП	Вторинні шкідлики	15	Влеутні
Малузьке	8	34	1,3		1,3		10С3+Влч	70	0,6	2	20	28	240	4	ВСП	Вторинні шкідлики	15	Влеутні
Малузьке	10	39	10,0	1	3,0		8С31ВлчОс+Дз+Влч	85	0,5	2	24	32	230	4	ВСП	Вторинні шкідлики	10	Влеутні
Малузьке	10	54	1,6		1,6		10С3+Влч	75	0,6	1	24	30	310	4	ВСП	Вторинні шкідлики	15	Влеутні
Малузьке	10	55	1,5		1,5		9С31Влч+Влч+Ос	75	0,7	1	23	32	310	4	ВСП	Вторинні шкідлики	15	Влеутні
Малузьке	11	37	4,8		4,8		10С3+Влч+Дз	65	0,6	1	22	26	270	4	ВСП	Вторинні шкідлики	10	Влеутні
Малузьке	14	15	3,1		3,1		4С32Влч3Ос1Влч+Дз	65	0,7	1	24	28	280	4	ВСП	Вторинні шкідлики	15	Влеутні
Малузьке	14	16	5,3		5,3		8С32Влч-Ос+Влч+Дз	65	0,65	1	24	30	280	4	ВСП	Вторинні шкідлики	15	Влеутні
Малузьке	15	18	12,1	1	5,0		7С31Влч2Ос+Влч	75	0,55	1	24	28	240	4	ВСП	Вторинні шкідлики	10	Влеутні
Малузьке	16	1	11,5	1	2,0		10С3+Влч-Ос+Дз	75	0,6	1	23	28	290	5	ВСП	Вторинні шкідлики	15	Влеутні
Малузьке	20	8	1,8		1,8		10С3+Дз+Влч	70	0,6	2	19	24	220	4	ВСП	Вітровал-бурелом	15	Влеутні

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Малуське	24	17	6,1	1	2,0		10С3+Бп	60	0,85	2	19	22	310	4	ВСР	Вторинні шкідлики	15	Відеутні
Малуське	24	22	13,3	1	3,0		10С3+Бп	61	0,6	1	21	26	260	4	ВСР	Вторинні шкідлики	15	Відеутні
Малуське	24	36	4,3	1	2,0		10С3+Бп+Дз	63	0,7	2	19	24	260	4	ВСР	Вторинні шкідлики	15	Відеутні
Малуське	24	37	2,3	2,3			10С3	63	0,6	1	22	26	280	4	ВСР	Вторинні шкідлики	15	Відеутні
Малуське	25	8	8,6		8,6		10С3+Бп	55	0,7	1	19	22	260	4	ВСР	Вторинні шкідлики	15	Відеутні
Малуське	28	10	7,1	1	2,0		6С3+Влч+Бп+Юс	70	0,5	1	24	32	200	4	ВСР	Вторинні шкідлики	10	Відеутні
Малуське	29	1	6,6	1	5,5		9С3+Бп	70	0,5	1	23	30	220	4	ВСР	Вторинні шкідлики	10	Відеутні
Малуське	32	16	2,7		2,7		10С3+Бп	65	0,6	2	20	26	240	3	ВСР	Вторинні шкідлики	15	Відеутні
Малуське	33	3	7,9	1	3,0		10С3+Дз+Бп	90	0,6	2	23	32	290	3	ВСР	Вторинні шкідлики	15	Відеутні
Малуське	33	28	0,8		0,8		10С3	80	0,5	3	20	32	180	4	ВСР	Вторинні шкідлики	15	Відеутні
Малуське	35	10	9,2		9,2		10С3+Дз+Бп	65	0,65	1	21	28	280	4	ВСР	Вторинні шкідлики	10	Відеутні
Малуське	35	12	32,0	1	16,0		10С3+Бп+Дз	70	0,6	1	23	30	290	4	ВСР	Вторинні шкідлики	10	Відеутні
Малуське	37	17	21,0	1	4,0		10С3+Бп+Дз+Юс	65	0,6	2	20	24	240	4	ВСР	Вторинні шкідлики	10	Відеутні
Малуське	37	18	7,5	1	4,0		8С3+2Бп	65	0,7	1	21	26	250	4	ВСР	Вторинні шкідлики	10	Відеутні
Малуське	38	9	1,9		1,9		9С3+Бп	105	0,6	3	23	32	230	4	ВСР	Вторинні шкідлики	15	Відеутні
Малуське	38	35	23,0	1	4,0		9С3+Бп+С6+Ядс+Дчр	50	0,85	1	19	24	300	4	ВСР	Вторинні шкідлики	15	Відеутні
Малуське	41	16	3,9		3,9		10С3+Бп	65	0,65	1	22	28	300	4	ВСР	Вторинні шкідлики	15	Відеутні
Малуське	45	15	1,0		1,0		10С3+Бп	60	0,65	1	21	28	280	4	ВСР	Вторинні шкідлики	15	Відеутні
Малуське	47	1	11,0	1	3,0		10С3+Бп	55	0,7	1	20	24	280	4	ВСР	Вторинні шкідлики	10	Відеутні
Малуське	48	2	13,2	1	12,4		10С3	75	0,45	1	23	30	220	4	ВСР	Вторинні шкідлики	5	Відеутні
Малуське	49	2	1,1		1,1		10С3+Бп	85	0,6	2	23	28	290	4	ВСР	Вторинні шкідлики	15	Відеутні
Малуське	63	6	8,3	1	3,0		10С3+Бп	45	0,8	2	16	20	240	4	ВСР	Вторинні шкідлики	15	Відеутні
Малуське	63	7	15,0	1	3,0		10С3+Влч+Бп	60	0,7	1	20	28	250	4	ВСР	Вторинні шкідлики	15	Відеутні
Малуське	65	50	2,5	1	0,5		10С3	75	0,3	3	19	36	100	3	ВСР	Вторинні шкідлики	5	Відеутні
Малуське	65	31	4,9	1	0,5		10С3	65	0,3	2	19	32	110	4	ВСР	Вторинні шкідлики	5	Відеутні
Малуське	65	34	5,8	1	0,6		10С3	60	0,4	2	19	32	150	4	ВСР	Вторинні шкідлики	5	Відеутні
Малуське	65	43	3,9	1	0,5		6Влч+2С3+2Бп	30	0,6	3	12	14	80	4	ВСР	Вторинні шкідлики	5	Відеутні
Малуське	69	48	2,0	1	0,5		10С3	60	0,4	2	19	30	100	4	ВСР	Вторинні шкідлики	5	Відеутні
Малуське	69	25	2,6	1	0,5		10С3	60	0,5	4	12	20	90	3	ВСР	Вторинні шкідлики	5	Відеутні
Малуське	69	5	1,7	1	0,3		10С3	60	0,6	3	15	28	120	3	ВСР	Вторинні шкідлики	5	Відеутні
Малуське	56	6	2,2	1	0,5		10С3	60	0,4	2	17	32	140	озд	ВСР	Вторинні шкідлики	5	Відеутні
Малуське	71	7	2,5		2,5		10С3	65	0,6	2	19	28	220	4	ВСР	Вторинні шкідлики	15	Відеутні
Разом:					149,3													
єрезнівське	2	10	1,9		1,9		7С3+3Бп	70	0,6	1	22	26	230	4	ВСР	Вторинні шкідлики	5	Відеутні
єрезнівське	3	34	5,8		5,8		9С3+Бп	50	0,6	1	20	24	240	4	ВСР	Вторинні шкідлики	5	Відеутні
єрезнівське	5	1	5,8		5,8		7Бп+Влч+Дз+Юс	55	0,7	2	20	20	170	4	ВСР	Вторинні шкідлики	5	Відеутні
єрезнівське	5	24	4,8		4,8		6Бп+2Влч+2Юс	40	0,7	1	19	20	180	4	ВСР	Вторинні шкідлики	5	Відеутні
єрезнівське	7	3	2,4		2,4		6Влч+2Бп+2С3	50	0,7	2	18	20	190	4	ВСР	Вторинні шкідлики	5	Відеутні
єрезнівське	7	5	10,8		10,8		4Бп+2Влч+2С3+Юс+Дз	60	0,5	3	19	22	150	4	ВСР	Вторинні шкідлики	5	Відеутні
єрезнівське	7	12	0,8		0,8		10С3+Бп	37	0,7	1	15	16	200	4	ВСР	Вторинні шкідлики	5	Відеутні
єрезнівське	7	13	1,5	1	0,6		9С3+Бп	50	0,7	1	19	22	250	4	ВСР	Вторинні шкідлики	5	Відеутні
єрезнівське	7	13	1,5	2	0,4		9С3+Бп	50	0,7	1	19	22	250	4	ВСР	Вторинні шкідлики	10	Відеутні
єрезнівське	10	21	4,2	1	1,5		7С3+3Бп	29	0,7	1a	15	16	170	4	ВСР	Вторинні шкідлики	10	Відеутні
єрезнівське	11	5	6,5	2	1,0		5Бп+2Юс+Дз+Влч	50	0,7	1	21	22	200	4	ВСР	Вторинні шкідлики	15	Відеутні
єрезнівське	11	5	6,5	3	2,0		6/Дз+3/Влч	160	0,5	3	24	44	160	3	ВСР	Вторинні шкідлики	5	Відеутні
єрезнівське	11	28	7,0	1	2,0		6/Дз+3/Влч	160	0,5	3	24	44	160	3	ВСР	Вторинні шкідлики	5	Відеутні
єрезнівське	13	11	0,9		0,9		4Дз+3Бп+Юс+Дз+С3	50	0,5	2	17	20	140	4	ВСР	Вторинні шкідлики	5	Відеутні
єрезнівське	13	36	5,8		5,8		4С+6Бп	55	0,6	1a	22	24	210	4	ВСР	Вторинні шкідлики	15	Відеутні
єрезнівське	13	46	5,2		5,2		8С3+2Бп	70	0,6	1	23	28	260	4	ВСР	Вторинні шкідлики	15	Відеутні
єрезнівське	14	27	5,4		5,4		7С3+2Бп+Влч	75	0,5	1	24	30	220	4	ВСР	Вторинні шкідлики	10	Відеутні
єрезнівське							10С3+Бп	55	0,6	1	19	22	220	4	ВСР	Вторинні шкідлики	10	Відеутні

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Березнівське	14	57	3,9		3,3		9С3+Бп	70	0,5	1	23	28	230	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	14	58	2,0		2,0		10С3+Бп	60	0,65	1	22	24	300	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	17	7	7,0		7,0		9С3+Бп	70	0,5	1	22	26	220	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	17	12	1,3		1,3		10С3+Бп	60	0,7	1	22	26	320	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	17	19	6,0		6,0*		10С3+Бп	65	0,7	2	19	22	250	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	22	4	3,5		3,5		7С33Бп	75	0,5	2	22	26	200	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	22	8	2,1		2,1		10С3	57	0,8	2	18	20	270	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	31	18	9,7		9,7		10С3	50	0,75	2	17	20	240	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	33	8	22,0	2	5,0		10С3	60	0,75	2	19	22	270	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	34	1	19,0	1	10,0		10С3	60	0,8	2	19	22	310	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	35	7	3,4		3,4		10С3+Бп	58	0,8	1	20	22	320	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	35	24	4,7		4,7		10С3+Бп	60	0,7	1	20	24	280	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	37	10	9,2	1	1,0		10С3+Бп	70	0,7	1	23	26	340	2	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	39	22	1,6		1,6		7С32Бп/Дз	70	0,5	1	25	28	210	2	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	43	10	2,2		2,2		10С3	52	0,7	1a	22	24	320	2	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	45	38	2,2	1	2,0		10С3+Дз+Бп	70	0,7	1	25	28	360	2	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	45	48	1,0		1,0		10С3	75	0,6	1	24	26	320	2	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	45	61	1,4		1,4		10С3+Дз+Бп	78	0,6	1	24	28	300	2	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	46	19	13,4	1	5,0		10С3+Бп	70	0,45	1	23	28	200	3	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	50	43	4,5		4,5		10С3+Бп	70	0,8	1	22	26	350	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	50	46	1,1		1,1		10С3	70	0,6	1	24	28	290	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	52	29	10,5	1	4,0		10С3	58	0,75	2	18	20	270	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	57	3	1,2		1,2		10С3+Бп	70	0,7	1	24	26	350	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	57	6	2,5		2,5		10С3+Бп	65	0,6	1	23	26	290	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	58	8	1,0		1,0		10С3	60	0,7	1a	23	26	330	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	58	13	3,9		3,9		10С3	70	0,65	1	24	28	340	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	59	21	5,5		5,5		8С32Бп	50	0,7	1	20	24	250	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	60	15	4,8		3,8		10С3	60	0,8	2	19	22	300	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	63	11	24,1	1	10,0		10С3	62	0,6	1	21	26	250	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	66	20	52,8	1	5,0		10С3	58	0,6	1	21	24	250	2	ВСП	Коренева губка	20	Відсутні
Березнівське	66	25	1,4	1	0,3		10С3	56	0,5	1a	22	24	190	2	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	66	27	1,4	1	0,4		10С3	57	0,5	1a	23	26	330	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	67	9	90,0	1	10,0		10С3+Бп	59	0,6	1	22	26	270	2	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	68	17	0,5		0,5		10С3+Бп	54	0,7	1a	23	24	210	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	68	24	22,8	1	8,0		10С3+Бп	57	0,65	1a	23	26	280	4	ВСП	Вітравал, бурелом	20	Відсутні
Березнівське	68	26	41,2	1	15,0		10С3+Бп	55	0,6	1a	23	24	310	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	70	5	4,5	1	1,0		4С36Бп	57	0,65	1a	23	26	240	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	70	6	5,0	1	1,0		10С3	60	0,6	1a	23	26	250	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	70	7	0,9		0,9		6С34Бп	57	0,6	1a	23	26	180	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	72	11	7,2		7,2		10С3+Бп	55	0,6	1a	23	24	240	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	76	2	1,6		1,6		7С33Сб	44	0,7	1	18	22	220	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	85	17	2,1		2,1		9С31Бп	60	0,6	1	21	24	240	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	86	28	7,6		7,6		10С3+Бп	65	0,6	1	22	26	250	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Березнівське	95	38	7,0		7,0		10С3+Дз+Бп	70	0,6	1	23	30	280	2	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	101	7	5,4		5,4		10С3+Бп	49	0,7	1	19	24	260	3	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	101	21	17,3		17,3		10С3	55	0,5	1	21	26	170	3	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Березнівське	102	5	5,3	1	1,0		10С3	58	0,5	1	21	24	170	3	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Разом:					262,3													
Киянське	6	11	4,0	1	1,0		10С3	75	0,5	2	21	24	220	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Киянське	6	19	2,5	1	1,5		10С3+Бп	75	0,6	2	21	26	260	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Киянське	6	35	15,8	2	2,0		10С3+Бп	65	0,7	2	22	24	310	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відсутні

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Князьське	7	39	7,9	1	3,0		10С3+Бп	60	0,7	2	18	20	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	9	23	0,8		0,8		9С31Бп	80	0,5	2	22	28	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	15	Відеутні	
Князьське	13	31	15,0	2	2,0		10С3+Бп	80	0,6	2	22	28	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	15	Відеутні	
Князьське	13	40	1,9	1,9	1,9		10С3+Бп	55	0,6	2	18	22	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	14	10	4,7	1	2,5		10С3	64	0,8	2	18	20	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	18	48	6,9	1	1,0		10С3+Бп	85	0,5	2	23	26	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	18	42	1,2	1,2	1,2		10С3+Бп	60	0,5	1	21	24	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	19	19	11,5	1	2,0		10С3+Бп	65	0,6	1	21	24	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	19	46	3,8	1	2,0		10С3+Бп	60	0,6	1	22	24	3	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	26	4	2,3	1	1,5		10С3+Бп	74	0,6	1	23	26	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	26	10	9,1	1	3,0		10С3+Бп	55	0,6	2	18	22	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	26	20	1,4	1,4	1,4		10С3	65	0,7	2	19	22	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	26	23	3,7	3,7	3,7		10С3+Бп	60	0,8	3	15	16	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	26	25	15,0	1	2,0		10С3+Бп	70	0,8	2	19	24	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	27	33	9,7	1	2,0		8С3Бп	60	0,5	1	21	24	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	27	46	1,5	1,5	1,5		9С31Бп	65	0,6	2	20	28	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	30	65	3,0	1	1,0		10С3+Бп	51	0,8	2	17	18	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	34	17	5,0	2	3,0		6С34Бп+Ос+Лз	60	0,9	3	14	18	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	15	Відеутні	
Князьське	34	22	2,2	2,2	2,2		10С3+Бп	70	0,6	1	23	26	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	34	25	1,1	1,1	1,1		5С34Бп(Ос+Влч	50	0,7	1	19	34	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	34	28	3,2	1	2,0		5Бп2С3Ос1Влч	60	0,6	1	22	26	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	34	31	0,6	0,6	0,6		10С3+Бп	60	0,7	2	20	24	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	35	35	2,3	2,3	2,3		9С31Бп	75	0,6	2	22	32	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	35	41	7,0	1	3,0		10С3+Бп	65	0,6	1	22	26	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	35	43	2,5	1	2,0		6С34Бп+Ос	55	0,7	1	20	24	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	35	49	2,6	1	1,5		10С3+Бп	55	0,6	1	21	26	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	35	50	15,1	1	5,0		6С34Бп+Ос+Влч	52	0,8	1	19	22	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	36	35	2,2	2,2	2,2		4С34Влч2Бп+Ос	60	0,8	1	20	24	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	37	3	25,5	1	4,0		10С3+Бп	60	0,5	1	22	28	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	37	6	2,7	2,7	2,7		10С3+Бп+Ос	65	0,6	1	22	22	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Князьське	39	4	3,8	1	1,0		10С3+Бп	65	0,7	2	19	22	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Разом:					69,8													
Балашівське	10	38	11,0	1	3,0		4Лз2Бп2Влч1Ос1Лз	45	0,7	2	14	14	4	ВСР	Вітровоал, бурелом			
Балашівське	10	1	11,0	1	2,0		6Бп2Ос2Влч+С3	50	0,55	1	21	26	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	15	Відеутні	
Балашівське	14	27	4,2	1	1,0		5Бп2Влч1Лз1С3	45	0,65	2	18	20	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Балашівське	15	18	16,7	1	3,0		4Лз2С31Влч2Лз1Бп	90	0,45	2	25	34	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	15	Відеутні	
Балашівське	24	2	14,0	1	2,0		5Лз3Бп1Ос1Влч+С3	55	0,6	3	15	16	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	15	Відеутні	
Балашівське	25	18	8,9	1	4,0		5С35Бп	70	0,5	1	23	26	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Балашівське	25	3	1,6	1,6	1,6		8С32Бп+Ос+Лз	65	0,6	2	20	26	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	15	Відеутні	
Балашівське	26	27	3,8	1	1,0		10С3+Бп	75	0,5	1	26	32	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Балашівське	26	15	6,8	1	3,0		6Бп2Влч2Ос	30	0,8	2	15	18	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	15	Відеутні	
Балашівське	27	27	2,5	2,5	2,5		8С32Бп	60	0,7	1	20	22	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	15	Відеутні	
Балашівське	38	4	4,2	4,2	4,2		6С34Бп	65	0,6	1	23	28	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Балашівське	38	22	2,9	2,9	2,9		7Лз1С35Бп	90	0,5	1	26	36	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Балашівське	39	2	16	2	3,0		7С33Бп	70	0,5	1	23	26	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	15	Відеутні	
Балашівське	41	1	2,5	1	2,5		9С31Бп	65	0,45	1	21	24	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Балашівське	41	2	7,4	1	1,5		10С3+Бп	70	0,7	1	24	28	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	15	Відеутні	
Балашівське	42	11	3,7	2	1,0		8С32Бп+Лз+Ос	65	0,85	2	20	22	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні	
Балашівське	49	18	6,2	1	2,0		6Лз1Ос1Лз1Влч1Бп	150	0,45	3	26	46	100	ОЗЛД	ВСР	Вітровоал, бурелом	15	Відеутні
								130	0,45	3	24	40	130	ОЗЛД	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відеутні

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Балашивське	49	34	1,5	1	1,5	6С32Бп2Влч	70	0,5	2	21	28	160	4	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні
Балашивське	50	33	3,9	1	1,0	7Влч2Бп1С3	50	0,5	1	21	28	180	4	ВСР	Вітровка бурелом	10	Відеутні
Балашивське	51	18	14,7	1	2,0	5Бп2Влч2Ос1/Д3+С3	45	0,85	2	18	20	200	4	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні
Балашивське	51	33	1,4	1	1,4	6Бп3Ос1С3+Влч	50	0,7	2	20	24	210	4	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні
Балашивське	51	8	9,3	1	3,0	9С31Бп+Д3+Ос	54	0,65	1	21	24	260	4	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні
Балашивське	51	22	2,6	1	1,0	4/Д3Бп2Ос1С3+Влч	150	0,45	3	24	42	160	ОЗ/Д	ВСР	Вітровка бурелом	10	Відеутні
Балашивське	52	6	17,4	1	3,0	4Бп2Влч2Ос1С3/Д3	50	0,6	1	21	24	180	4	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні
Балашивське	52	2	13,0	1	5,0	8С32Бп+Ос+Влч	65	0,6	1	22	28	240	4	ВСР	Вітровка бурелом	10	Відеутні
Балашивське	62	13	4,5	1	2,0	7С33Бп	65	0,65	1	24	26	260	4	ВСР	Вітровка бурелом	10	Відеутні
Балашивське	62	22	3,1	1	3,1	7/Д3С3	57	0,7	1	20	22	260	4	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні
Балашивське	63	6	3,8	1	3,8	4С34Влч2Бп+Д3	85	0,5	2	23	32	200	4	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні
Балашивське	63	13	14,2	1	4,0	8С32Бп+Ос	60	0,7	1	22	24	260	4	ВСР	Вітровка бурелом	10	Відеутні
Балашивське	63	9	7,0	1	2,0	8С32Бп	55	0,65	1	19	20	200	4	ВСР	Вітровка бурелом	10	Відеутні
Балашивське	63	7	1,4	1	1,4	5Блч2/Д31С31Бп1Ос	60	0,5	2	23	28	190	4	ВСР	Вітровка бурелом	10	Відеутні
Балашивське	63	2	3,0	1	1,0	7Бп2Ос1С3+Влч+Д3	50	0,65	2	19	22	190	4	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні
Балашивське	63	24	21,5	1	5,0	4Бп2Влч2Ос2С3+Д3	60	0,55	2	21	26	190	4	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні
Балашивське	64	22	12,3	2	2,0	9С31Бп+Ос	55	0,7	1	21	22	280	4	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні
Балашивське	64	14	0,6	1	0,6	7С33Бп	59	0,6	2	17	20	150	4	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні
Балашивське	65	14	1,6	1	0,2	8С31Ос1Бп	70	0,6	1	23	28	270	4	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні
Балашивське	66	1	6,8	1	2,0	8С32Бп	70	0,65	3	17	22	170	4	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні
Балашивське	68	17	2,9	1	2,9	10/Д3+С3+Бп	150	0,45	3	26	44	210	ОЗ/Д	ВСР	Вітровка бурелом	10	Відеутні
Балашивське	69	25	5,9	1	2,0	8С32Бп+Ос	85	0,5	2	22	30	200	4	ВСР	Вітровка бурелом	10	Відеутні
Балашивське	70	8	1,6	1	1,6	6Бп2Влч2Ос+Д3+С3	50	0,6	2	19	22	160	4	ВСР	Вітровка бурелом	10	Відеутні
Балашивське	70	5	5,4	1	1,5	9С31Бп	63	0,5	1	22	24	210	4	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні
Балашивське	71	4	5,2	2	2,0	6С33Бп1Ос	65	0,6	2	20	26	200	4	ВСР	Вітровка бурелом	10	Відеутні
Балашивське	71	7	18,5	2	3,0	9С31Бп	70	0,5	2	21	26	200	4	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні
Балашивське	74	2	22,6	2	3,0	7С33Бп+Влч	60	0,6	1	20	24	180	4	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні
Балашивське	76	26	6,2	1	3,0	3Бп3Ос1Влч1/Д32С3	50	0,6	2	19	22	180	4	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні
Балашивське	82	37	8,0	1	1,5	10С3	60	0,55	1	21	24	230	4	ВСР	Вітровка бурелом	10	Відеутні
Балашивське	83	6	20,0	1	3,0	4С33Бп1Влч1Ос1/Д3	55	0,6	2	17	20	130	4	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні
Балашивське	83	7	0,8	1	0,8	5С33Бп1Ос1Влч	55	0,6	1	19	24	160	4	ВСР	Вітровка бурелом	10	Відеутні
Балашивське	84	12	2,9	1	2,9	10С3+Бп	65	0,7	2	18	24	240	4	ВСР	Вітровка бурелом	10	Відеутні
Балашивське	84	13	10,0	1	2,0	8С32Бп+Д3	70	0,7	3	16	22	170	4	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні
Балашивське	84	6	17,7	1	1,0	4С32Бп2Ос1/Д31Влч	60	0,7	2	17	24	150	4	ВСР	Вітровка бурелом	10	Відеутні
Балашивське	85	13	2,8	1	2,8	6С32Бп1/Д31Ос	55	0,6	1	19	22	190	4	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні
Балашивське	85	13	2,8	1	2,8	8Бп1Ос1С3+Д3	30	0,7	2	13	16	110	4	ВСР	Вітровка бурелом	10	Відеутні
Разом:					121,6												
Бобриське	3	3	1,8	1	1,8	4Бп3Г31/Д32Ос	45	0,7	1	20	24	160	3	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні
Бобриське	3	4	0,7	0,7	0,7	4Бп1Влч2Г31/Д32Ос	50	0,8	2	20	22	190	3	ВСР	Вітровка бурелом	10	Відеутні
Бобриське	3	5	0,7	0,7	0,7	4Бп4Г31Ос1/Д3	50	0,7	1	22	24	170	3	ВСР	Вітровка бурелом	10	Відеутні
Бобриське	3	6	6,7	1	3,0	4Бп3Г31Влч2Ос+Д3	60	0,6	2	22	26	160	3	ВСР	Вітровка бурелом	20	Відеутні
Бобриське	3	7	7,4	1	2,0	4Бп3Г32Ос1/Д3+Влч	45	0,8	1	22	24	190	4	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні
Бобриське	4	18	3,1	1	2,1	5Бп3Влч1С31Ос+Д3	35	0,8	1	17	18	156	3	ВСР	Вітровка бурелом	20	Відеутні
Бобриське	4	23	3,2	3,2	3,2	4Ос4Г31Бп1/Д3	65	0,7	1	25	40	200	4	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні
Бобриське	4	31	2,0	1	1,0	4Бп3Г32Ос1/Д3+Влч	45	0,8	2	19	22	160	4	ВСР	Вітровка бурелом	20	Відеутні
Бобриське	9	6	2,9	2,9	2,9	4Бп3Г32Ос1Влч	60	0,6	2	22	26	160	4	ВСР	Вітровка бурелом	10	Відеутні
Бобриське	10	21	8,8	1	2,9	4Бп2Г32Бп1Ос1Влч	50	0,7	2	20	22	160	3	ВСР	Вітровка бурелом	20	Відеутні
Бобриське	10	22	2,4	1	1,2	4Бп2Влч2Г31/Д31Ос+Ялс	45	0,8	1	21	24	180	4	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні
Бобриське	10	24	1,9	1,9	1,9	5Г32Бп2Ос1Влч+Д3	50	0,8	3	16	16	170	3	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні
Бобриське	10	25	2,3	1	1,5	3Бп2Ос2Г31/Д31Влч	60	0,5	2	23	28	150	4	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні
Бобриське	10	25	2,3	1	1,5	5Ос3Бп1Влч1С3+Д3	50	0,6	1	23	28	220	4	ВСР	Вітровка бурелом	15	Відеутні

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	39	1.0		1.0		6Бп2Ос1Г1Г1/З	60	0.5	2	23	30	120	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відсутні
10	40	2.4		2.4		5Бп2Г13Ос2Влч+Г3+С3	65	0.5	2	23	30	130	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	20	Відсутні
11	35	9.0	1	2.0		6Бп2Г13Ос1Влч+С3+Г3	45	0.8	2	19	22	170	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	15	Відсутні
15	38	8.8		8.8		4Бп2Влч2Ос1С3Г1/З	50	0.6	1	21	24	180	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	20	Відсутні
16	10	0.4		0.4		4Бп3Ос3Влч+Г3+Г3	40	0.7	1	19	20	180	3	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відсутні
21	3	3.4		3.4		10С3+Г3+Бп	39	0.7	1	16	18	210	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	15	Відсутні
21	13	1.9		1.9		9С3Бп+Г3	37	0.9	1	14	16	210	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відсутні
21	20	2.0		2.0		10С3+Бп+Г3	32	0.8	2	12	14	150	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відсутні
25	25	3.5	1	1.0		6Бп1С2Ос1Влч+Г3	50	0.7	3	17	18	160	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відсутні
32	26	1.4	1	0.5		5Бп2Г13С2Ос+Яле+Г3	35	0.8	2	15	18	140	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	15	Відсутні
32	30	3.3		3.3		4Г34Г13Бп1Ос+Яле	35	0.9	1А	16	18	150	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	15	Відсутні
35	27	7.3	1	2.5		5С33Бп1Ос1Влч+Г3	75	0.6	1	24	30	230	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	15	Відсутні
39	15	12.2	1	2.0		3Бп2Влч2Г3Ос1Г3+Г3+Клп+Вп	55	0.7	2	22	24	200	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відсутні
39	31	14.5	1	6.0		5Бп3Ос2Г13+Г3+С3+Яле+Клп+Вп	35	0.8	1А	20	24	180	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	15	Відсутні
40	27	8.9	1	5.0		4Г33Ос2Бп1Г3+Влч+С3	35	0.8	2	16	18	200	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	20	Відсутні
44	2	5.7	1	2.0		4Бп3Ос2ВлчГ3+С3	40	0.7	1	20	24	190	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відсутні
44	39	4.0	1	2.0		8С32Бп+Г3	50	0.8	2	17	18	230	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відсутні
45	17	6.5	1	3.0		10С3+Г3+Бп+Ос+Влч	60	0.6	1А	23	26	290	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	15	Відсутні
46	13	1.6	1	0.3		5Бп3С2Ос+Г3+Влч	35	0.8	3	13	16	141	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відсутні
50	50	31.7	1	5.0		6С34Бп+Г3+Ос	75	0.5	2	21	28	130	3	ВСР	Вітровоал, бурелом	15	Відсутні
53	7	13.8	1	5.0		6Г3(180)1С3Бп1ВлчГ3(50)+Г3	180	0.5	3	23	52	130	3	ВСР	Вітровоал, бурелом	15	Відсутні
53	17	1.3		1.3		5С3(90)2Г3С3(105)Бп	90	0.5	2	24	32	230	3	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відсутні
58	9	1.8		1.8		6Бп2Влч1Ос1С3	35	0.7	2	15	16	130	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	15	Відсутні
Разом:				90.0													
Кузьмівське	1	8	5.4			9С3Бп1	63	0.65	1А	24	32	320	4	ВСР	Вторинні шкідники	10	Відсутні
Кузьмівське	2	26	3.0	1		10С3+Бп	80	0.35	1	24	32	180	4	ВСР	Вторинні шкідники	5	Відсутні
Кузьмівське	4	23	1.7			8С32Бп	70	0.55	1	23	28	230	4	ВСР	Вторинні шкідники	10	Відсутні
Кузьмівське	4	25	0.5			9С31Влч+Ос	90	0.4	1	28	34	250	4	ВСР	Вторинні шкідники	5	Відсутні
Кузьмівське	6	11	12.7	1		10С3+Бп	90	0.4	2	24	36	210	4	ВСР	Вторинні шкідники	5	Відсутні
Кузьмівське	11	23	2.0	2.0		10С3	65	0.8	2	20	24	320	4	ВСР	Вторинні шкідники	10	Відсутні
Кузьмівське	11	36	3.9	3.9		8С3Бп1Влч	65	0.7	1	23	28	320	4	ВСР	Вторинні шкідники	10	Відсутні
Кузьмівське	12	4	1.5	1.5		6С34Бп+Ос	75	0.5	1	26	32	220	4	ВСР	Вторинні шкідники	10	Відсутні
Кузьмівське	12	31	1.1	1.1		10С3	62	0.65	1	22	26	300	4	ВСР	Вторинні шкідники	10	Відсутні
Кузьмівське	16	23	2.1	2.1		10С3	63	0.85	1	21	24	350	4	ВСР	Вторинні шкідники	10	Відсутні
Кузьмівське	16	26	3.5	3.5		10С3ж+Бп	80	0.45	1	24	30	240	4	ВСР	Коренева губка	10	Відсутні
Кузьмівське	17	1	58.4	1		10с3+Бп	62	0.65	1	21	24	280	4	ВСР	Вторинні шкідники	10	Відсутні
Кузьмівське	17	21	5.6	5.6		10С3	62	0.5	1	20	24	200	4	ВСР	Вторинні шкідники	10	Відсутні
Кузьмівське	18	1	12.5	12.5		10С3+Бп	63	0.5	2	20	24	200	4	ВСР	Вторинні шкідники	10	Відсутні
Кузьмівське	19	8	4.6	4.6		10С3+Бп	62	0.65	1А	24	30	330	4	ВСР	Вторинні шкідники	10	Відсутні
Кузьмівське	31	6	4.1	4.1		10С3+Бп	60	0.55	1А	25	30	200	4	ВСР	Вторинні шкідники	10	Відсутні
Кузьмівське	36	25	3.3	3.3		8С32Бп	90	0.45	2	24	34	200	4	ВСР	Вторинні шкідники	5	Відсутні
Кузьмівське	43	13	2.6	2.6		9С31Бп	70	0.45	1	24	28	220	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	5	Відсутні
Кузьмівське	45	13	3.0	3.0		10С3+Бп	68	0.55	1	23	28	270	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відсутні
Кузьмівське	45	29	9.9	9.9		10С3+Бп	75	0.45	1	23	32	220	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	5	Відсутні
Кузьмівське	46	18	8.3	8.3		8С32Бп	80	0.45	1	25	30	160	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	5	Відсутні
Кузьмівське	47	24	8.4	8.4		5Влч4Бп1С3	55	0.5	2	20	26	150	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відсутні
Кузьмівське	48	32	6.2	6.2		10С3+Бп	65	0.7	2	20	22	280	4	ВСР	Вітровоал, бурелом	10	Відсутні
Кузьмівське	50	6	7.9	7.9		8С32Бп	62	0.65	1	22	26	260	4	ВСР	Вторинні шкідники	10	Відсутні
Кузьмівське	50	10	6.4	6.4		8С32Бп+Ос	60	0.8	1	22	24	320	4	ВСР	Вторинні шкідники	10	Відсутні
Кузьмівське	54	14	3.2	3.2		9С31Бп	75	0.5	1	24	28	240	4	ВСР	Вторинні шкідники	10	Відсутні
Кузьмівське	60	10	8.3	8.3		10С3+Бп	70	0.45	1	23	24	220	4	ВСР	Вторинні шкідники	10	Відсутні

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
61	12	3,4		3,4		10С3+Бп	62	0,5	1А	24	28	210	ОЗЛД	ВСР	Вторинні шкідлики	10	Відсутні
М:																	
1	1	0,3		0,3		10С3	70	0,6	1	24	30	310	3	ВСР	Вітровал, бурелом	15	Відсутні
1	2	2,1		2,1		10С3	83	0,6	1	25	32	330	3	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
1	5	1,9		1,9		10С3	70	0,5	1	24	32	260	3	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
1	50	9,0	2	0,5		6С3(95)4С3(70)+Бп	95	0,6	2	24	40	300	2	ВСР	Вітровал, бурелом	15	Відсутні
1	51	4,2	1	0,5		10С3	59	0,7	1А	23	28	340	2	ВСР	Вітровал, бурелом	15	Відсутні
1	75	1,3		1,3		10С3	55	0,7	1А	24	30	360	2	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
2	10	2,0	2	1,0		7С3(65)3С3(85)+Бп	65	0,6	1	23	28	300	3	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
3	9	14,2	4	5,0		10С3	60	0,6	1	21	26	260	2	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
3	12	8,4	1	5,0		10С3	66	0,65	2	20	24	260	2	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
3	16	2,1	2	1,5		10С3	115	0,45	3	23	36	170	2	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
3	36	1,4		1,4		10С3	70	0,6	1	23	30	290	2	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
3	46	1,7		1,7		10С3	95	0,45	2	23	36	190	2	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
4	32	5,8	1	3,0		10С3	75	0,6	1	23	28	290	2	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
4	34	8,5	5	3,0		10С3	120	0,6	3	24	36	260	2	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
6	11	15,6	3	5,0		10С3(65)+С3(89)	65	0,60	1А	25	30	330	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
6	27	3,6	3	1,0		7С3(84)3С3(64)	84	0,60	2	23	32	270	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
6	37	10,6	1	3,0		10С3	67	0,65	1А	26	30	370	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
6	38	5,7	1	5,0		10С3	74	0,6	1	25	28	330	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
7	1	1,8	2	1,4		8С3(90)2С3(70)	90	0,65	2	25	36	340	3	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
8	55	2,2	2	1,7		10С3+Ос+Бп+Влч	70	0,7	1	24	28	360	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
8	67	1,6		1,6		10С3+Бп	70	0,7	2	19	26	260	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
12	49	1,6		1,6		10С3	70	0,6	1	23	28	290	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
12	40	3,3		3,3		10С3	66	0,7	1	23	26	340	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
13	19	6,3	1	5,0		8С3(65)2С3(85)+Бп	65	0,6	2	19	22	240	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
13	32	0,8		0,8		7С3(85)3С3(95)+Бп	85	0,6	2	24	32	310	4	ВСР	Вітровал, бурелом	15	Відсутні
13	52	1,0	2	0,4		10С3+Бп	95	0,5	2	24	30	250	4	ВСР	Вітровал, бурелом	15	Відсутні
13	60	0,9		0,9		7С3(85)3С3(95)	85	0,6	2	24	32	310	4	ВСР	Вітровал, бурелом	15	Відсутні
14	39	0,6		0,6		10С3	89	0,45	2	23	30	190	4	ВСР	Вітровал, бурелом	15	Відсутні
15	13	2,3		2,3		9С31Бп	65	0,7	1	21	28	300	3	ВСР	Вторинні шкідлики	10	Відсутні
15	17	2,7		2,7		10С3(56)+Бп+Влч+С3(90)	56	0,7	1А	24	28	360	3	ВСР	Вторинні шкідлики	10	Відсутні
17	24	5,2	2	4,2		10С3	69	0,6	1	24	28	310	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
22	2	4,5		4,5		10С3+Бп	95	0,7	2	23	28	340	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
23	26	1,4		1,4		10С3+Бп	70	0,7	1	24	28	360	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
28	22	1,9	1	1,0		10С3+Бп	68	0,7	1	23	28	360	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
32	6	1,4		1,4		9С31Бп	75	0,70	1	23	30	340	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
32	8	2,1		2,1		10С3	65	0,70	1	22	26	320	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
35	25	1,7		1,7		8С32Влч+Д3	94	0,50	2	24	32	230	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
40	26	2,3		2,3		6С3(95)4С3(75)	95	0,60	2	25	32	310	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
42	12	1,3		1,3		10С3	62	0,75	2	19	24	280	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
44	16	7,0		7,0		9С31Бп+Влч+Ос	50	0,7	1	19	26	250	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
52	6	4,5		4,5		10С3	55	0,5	1	21	26	220	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
57	45	3,0		3,0		10С3+Бп	47	0,7	1а	20	26	280	3	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
61	33	0,7		0,7		10С3	90	0,6	3	19	26	210	3	ВСР	Вітровал, бурелом	15	Відсутні
61	56	0,9		0,9		10С3+Бп	60	0,7	1а	24	26	360	4	ВСР	Вітровал, бурелом	15	Відсутні
62	5	4,0		4,0		10С3+Бп+Влч	60	0,6	1а	24	30	310	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
62	21	16,5	3	3,0		10С3	50	0,65	1	20	26	260	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
64	19	1,3		1,3		10С3	49	0,7	2	15	18	180	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
64	20	0,5		0,5		10С3	67	0,5	1	24	28	260	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
65	16	0,7		0,7		10С3	71	0,65	1	24	28	320	3	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Малинське	67	7	1,4		1,4		10С3	66	0,6	1	22	26	280	3	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Малинське	67	10	6,6	2	2,5		9С3+Бп+Ос	61	0,6	1а	23	30	260	3	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Малинське	69	11	1,3		1,3		10С3+Бп	70	0,65	1	24	28	340	3	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Малинське	72	35	8,8		8,8		9С3+Вл+Ос	115	0,6	3	24	36	250	3	ВСР	Віторинні шкідлики	10	Відсутні
Малинське	76	20	17,0	1	10,0		9С3+Бп+Вл+Ос	50	0,6	1а	22	26	250	4	ВСР	Віторинні шкідлики	10	Відсутні
Разом:					137,8		10С3+Бп	60	0,6	2	19	28	210	4	ВСР	Віторинні шкідлики	10	Відсутні
Всього СРВ (га):																		
978,8																		

Директор ДП "Березнівське лісове господарство" _____ року

 Леонід К. ЛЬБУН