

НОГОДЖЕНО  
Директор ДС ПП "Рівненськостанліст"  
(повноваження покладені на керівника підприємства)  
Державного підприємства лісового господарства  
Д. В. Кошар  
(повноваження покладені на керівника підприємства)  
08 06 2022 р.

НОГОДЖЕНО  
Начальник Рівненського обласного  
(повноваження покладені керівника органу виконавчої влади з  
лісового господарства)  
М. В. Пилипчук  
(повноваження покладені на керівника органу виконавчої влади з  
лісового господарства автономної Республіки Крим або  
відповідного територіального органу державного управління)  
20 06 2022 р.

ЦЕРЕ.ПК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів по

ДП "Березнівський лісгосп"  
(найменування власника лісів, постійного лісгоспсталева)  
Рівненського ОУ ДМГ

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Площа підвиділу, га		вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	зона заповнення, лісовостану, лісовостану	Категорія захищеності	Вид запланованих заходів	Прийняті заходи	Орієнтовний запас ліщини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Лісовостану		
				затяжна	можлива													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Бобрівське	3	51	2,8	2,8	2,8		3Бп3Г+2Ос1/з1Сз	45	0,8	2	19	22	190	3	ВСР	* Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Бобрівське	3	6	6,7	2	3,7		4Бп3Г+1Влч2Ос+Дз	60	0,6	2	22	26	160	3	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Бобрівське	4	1	10,2		10,2		4Ос3Г+2Бп1Влч+Дз	45	0,6	1	22	32	140	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Бобрівське	7	6	4,2	1	2,0		3Бп2Г+2Ос1Влч1Сз1Дз	45	0,7	2	19	22	170	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Бобрівське	8	4	7,4		7,4		3Бп3Г+2Ос1Дз1Влч	60	0,7	2	22	24	180	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Бобрівське	8	21	12,2	2	2,0		9Дчр1Бпч+Гз+Ос	46	0,9	1а	20	22	240	3	ВСР	Вітровал, бурелом	5	Відсутні
Бобрівське	9	1	9,0	1	5,0		3Бп3Влч2Ос1Г+Дз+Сз	50	0,8	1	21	24	220	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Бобрівське	10	1	2,0		2,0		4Бп1Сз2Г+2Ос1Г+з	48	0,7	2	19	24	190	4	ВСР	Вітровал, бурелом	15	Відсутні
Бобрівське	10	23	1,5		1,5		5Г+2Бп2Ос1Влч+Дз	50	0,8	3	16	16	190	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Бобрівське	12	7	1,2		1,2		4Дз2Бп2Г+1Ос1Влч+Сз	110	0,5	3	23	40	130	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Бобрівське	15	2	3,5	1	2,0		4Бп2Г+2Ос1Сз1Дз	40	0,7	1	19	20	160	4	ВСР	Вітровал, бурелом	15	Відсутні
Бобрівське	15	19	12,5	1	2,5		3Бп2Г+2Ос1Г+з1Ос1Влч	45	0,8	2	17	18	160	4	ВСР	Вітровал, бурелом	15	Відсутні
Бобрівське	16	60	3,2		3,2		6Влч3Бп1Г+з+Ос	50	0,7	1	20	22	200	4	ВСР	Вітровал, бурелом	15	Відсутні
Бобрівське	18	6	4,8	1	2,0		5Бп3Г+1Влч1Дз	65	0,7	2	21	26	170	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Бобрівське	20	12	9,0		9,0		6Бп1Влч1Дз(5)Г+з1Дз(100)	55	0,7	2	20	24	170	4	ВСР	Вітровал, бурелом	15	Відсутні
Бобрівське	20	5	4,1		4,1		7Влч3Бпч+Дз+Гз	50	0,7	2	19	20	190	4	ВСР	Вітровал, бурелом	15	Відсутні
Бобрівське	22	18	2,6		2,6		5Бп2Ос3Влч+Дз	40	0,8	1	20	22	210	4	ВСР	Вітровал, бурелом	15	Відсутні
Бобрівське	24	46	1,7		1,7		5Сз3Бпч+Ос+Влч+Дз	55	0,7	1	21	24	220	4	ВСР	Вітровал, бурелом	5	Відсутні
Бобрівське	30	16	8,7	1	4,0		4Бп2Влч2Ос1Дз1Г+з+Сз	55	0,7	2	21	24	200	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Бобрівське	39	31	14,5	2	8,5		5Бп3Ос2Г+з+Дз+Сз+Яел+Клч+Влч	35	0,8	1а	20	24	180	4	ВСР	Вітровал, бурелом	15	Відсутні
Бобрівське	41	15	12,0	1	5,0		6Бп2Сз2Ос+Дз+Влч	60	0,6	2	21	24	200	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Бобрівське	41	13	10,6	1	5,0		3Бп3Г+2Ос1Влч1Дз+Сз	60	0,7	2	22	24	200	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Бобрівське	43	20	7,6		7,6		10Дз+Сз+Бп+Влч+Гз	150	0,6	2	27	56	300	3	ВСР	Вітровал, бурелом	5	Відсутні
Бобрівське	47	44	11,0		11,0		7Дз1Г+80)Влч1Г+з(40)	170	0,5	3	25	52	180	3	ВСР	Вітровал, бурелом, Неспір Д тр.	40	Відсутні
Бобрівське	47	48	1,4		1,4		6Г+2Ос1Влч1Бп	50	0,7	3	16	16	170	4	ВСР	Вітровал, бурелом	10	Відсутні

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Бобрівське	47	49	1,6	1,6		3Бп2Влч2Ос1/Із2Із	60	0,6	2	22	26	180	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відеутні
Бобрівське	47	50	2,2	2,2		3Бп2Влч1/Із1Сз3Із	50	0,7	1	21	24	170	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відеутні
Бобрівське	47	51	1,0	1,0		6Влч1/Із1Бп1Ос1/Із	50	0,7	1	21	24	210	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відеутні
Бобрівське	50	18	0,9	0,9	*	6Бп(50)1Сз1Влч2Бп(30)	50	0,7	1	21	24	170	3	ВСП	Вітравал, бурелом	5	Відеутні
Бобрівське	50	12	1,5	1,5		6Бп2Ос2в1/Із+Із+Із+Сз	40	0,7	2	18	18	170	3	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відеутні
Бобрівське	51	4	1,0	1,0		5Бп1Із3Влч1Сз	49	0,7	2	19	20	170	3	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відеутні
Бобрівське	51	54	1,6	1,6		3Бп(75)2Влч(75)1Ос1Бп(40)1Влч(40)1/Із1Сз	75	0,5	2	23	28	150	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відеутні
Бобрівське	52	1	1,2	1,2		4Влч3Бп2Ос1/Із	65	0,6	2	21	24	200	3	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відеутні
Бобрівське	54	54	1,0	1,0		8Влч2Бп+Із+Сз+Із	50	0,7	2	20	22	210	3	ВСП	Вітравал, бурелом	5	Відеутні
Бобрівське	55	49	2,6	2,6		5Бп1Сз1Із3Ос+Влч+Ялс	40	0,8	2	18	20	180	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відеутні
Бобрівське	55	50	1,8	1,8		5Бп(60)3Бп(60)1Сз1/Із	60	0,6	2	22	26	180	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відеутні
<b>Разом:</b>				<b>123,8</b>													
Балашівське	10	38	11,0	2	2,0	4/Із2Бп2Влч1Ос1Із	45	0,7	2	14	14	130	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відеутні
Балашівське	27	17	9,1	1	4,0	8Сз2Бп	65	0,65	1	23	24	280	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відеутні
Балашівське	27	19	2,4	2,4		7Сз3Бп	51	0,75	2	17	18	180	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відеутні
Балашівське	27	25	2,3	2,3		6Сз2Бп2Влч	65	0,6	1	23	28	200	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відеутні
Балашівське	39	2	16,0	3	2,5	9Сз1Бп	65	0,45	1	21	24	180	4	ВСП	Вітравал, бурелом	5	Відеутні
Балашівське	39	21	14,2	1	3,0	5Сз3Бп1Влч1Ос	65	0,5	1	22	24	160	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відеутні
Балашівське	48	18	12,7	1	3,0	8Влч2Бп	50	0,6	2	18	20	150	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відеутні
Балашівське	52	5	4,4	1	2,0	6Сз4Бп+Із+Ос	65	0,55	1	23	24	190	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відеутні
Балашівське	52	26	2,2	2,2		7Бп3Сз+Ос	60	0,7	2	20	24	220	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відеутні
Балашівське	54	57	0,8	1	0,2	10Сз+Бп	40	0,8	3	10	14	110	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відеутні
Балашівське	62	23	6,5	1	2,0	5/Із3Сз1Бп1Ос	140	0,5	3	26	44	230	3/Із	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відеутні
Балашівське	67	7	4,4	1	1,5	9Сз1Бп+Ос	70	0,55	1	24	30	250	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відеутні
Балашівське	68	2	15,9	1	2,0	9Сз1Бп	65	0,65	1	21	24	250	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відеутні
Балашівське	68	24	6,4	1	2,0	9Сз1Бп	65	0,6	1	23	28	280	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відеутні
Балашівське	69	15	1,4	1	1,4	5Сз4Бп1Влч	60	0,7	1	22	28	220	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відеутні
Балашівське	69	30	5,3	1	2,0	9Сз1Бп	60	0,6	2	18	22	190	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відеутні
Балашівське	77	37	5,3	1	3,0	9Бп1Сз	50	0,6	1	21	22	170	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відеутні
Балашівське	84	1	16,8	1	2,0	6Сз2Бп2Із+Влч	65	0,6	2	19	26	160	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відеутні
Балашівське	84	6	17,7	1	2,0	6Сз2Бп1Із1Ос	55	0,6	1	19	22	190	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відеутні
Балашівське	85	12	9,0	1	1,5	4Сз2Бп2Ос1Сз1/Із	60	0,6	2	18	24	160	4	ВСП	Вітравал, бурелом	15	Відеутні
Балашівське	85	21	4,5	1	1,5	5Бп2Сз2Із1Ос	50	0,6	3	16	18	120	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відеутні
Балашівське	87	5	35,8	1	2,0	5Бп1Сз1Ос2Влч1/Із	45	0,6	2	17	20	110	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відеутні
<b>Разом:</b>				<b>46,5</b>													
Балашівське	49	25	1,4	1	0,6	5/Із2Сз2Бп1Ос	50	0,55	3	17	20	150	4	СРС	Вітравал, бурелом	230	Відеутні
Балашівське	49	33	3,9	1	0,8	5Влч(50)2Влч(70)2Бп1Сз	50	0,5	1	21	28	180	4	СРС	Вітравал, бурелом	206	Відеутні
Балашівське	49	41	3,9	1	1,0	5Сз3Бп2Ос+Влч	75	0,45	1	24	30	170	4	СРС	Вітравал, бурелом	104	Відеутні
Балашівське	50	30	1,7	1	0,6	9Сз1Бп	65	0,45	2	20	24	160	4	СРС	Вітравал, бурелом	107	Відеутні
Балашівське	52	4	3,9	1	1,0	4Влч3Ос1Бп1Сз1/Із	55	0,6	2	21	22	210	4	СРС	Вітравал, бурелом	188	Відеутні
Балашівське	50	10	8	1	0,8	6Сз3Бп1Ос+Із+Влч	60	0,6	1	22	24	210	4	СРС	Вітравал, бурелом	136	Відеутні
Балашівське	51	26	3,8	1	0,8	8Сз2Бп+Ос	55	0,75	1	19	22	250	4	СРС	Вітравал, бурелом	148	Відеутні
Балашівське	52	30	0,2	0,2	0,2	8Ос1Сз1Бп+Із	55	0,5	1	25	30	240	4	СРС	Вітравал, бурелом	180	Відеутні
Балашівське	53	20	5,5	1	0,8	8Сз2Бп+Ос	65	0,6	1	22	24	240	4	СРС	Вітравал, бурелом	153	Відеутні
Балашівське	53	21	7,8	1	0,8	8Сз2Бп+Ос+Із	65	0,6	2	18	22	180	4	СРС	Вітравал, бурелом	143	Відеутні
Балашівське	53	6	7,5	1	0,7	6Сз4Бп+Із	66	0,55	2	20	24	160	4	СРС	Вітравал, бурелом	143	Відеутні
<b>Разом:</b>				<b>7,3</b>	<b>5,9</b>												
Стганське	2	2	7,0	7,0		8Влч2Бп+Ос+Із+Із	53	0,8	1	22	26	280	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відеутні
Стганське	4	27	6,5	6,5		8Сз2Бп+Із	52	0,8	1	20	24	260	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відеутні
Стганське	16	2	24,5	1	4,0	7Сз1/Із2Бп+Ялс+Із+Ос+Влч	54	0,8	1А	21	24	280	4	ВСП	Вітравал, бурелом	10	Відеутні

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Степанське	17	4	11,0	2	3,0		4Бп4Ос2Влч+Дз+Сз+Гз	57	0,7	1	24	32	250	4	ВСП	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Степанське	19	13	10,9	1	4,0		3Сз3Ялс2Бп2Гз+Ос+Влч+Кп	56	0,8	1А	24	32	300	4	ВСП	Вторинні шкідлики	10	Відсутні
Степанське	20	35	5,6		5,6		8Сз2Бп+Дз+Ялс+Ос	49	0,8	1А	20	24	300	4	ВСП	Вторинні шкідлики	10	Відсутні
Степанське	26	36	6,2		6,2		8Сз1Бп1Влч+Ос+Дз	61	0,7	1А	25	32	340	4	ВСП	Вторинні шкідлики	10	Відсутні
Степанське	23	8	3,0		3,0 *		7Влч3Бп+Ос+Сз+Дз	63	0,5	2	22	28	160	4	ВСП	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Степанське	34	16	5,0		5,0		* 6Сз3Бп1Дз+Ялс+Гз	48	0,7	ПБ	23	28	260	4	ВСП	Вторинні шкідлики. #	10	Відсутні
<b>Разом:</b>					<b>44,3</b>													
Степанське	12	19	1,3	1	1,0	1	7Сз2Влч1Бп+Дз+Ос	83	0,3	2	21	30	90	4	СРС	Вторинні шкідлики	108	Відсутні
Степанське	19	20	51,3	1	0,4		4Сз3Бп2Гз1Ос+Дз+Влч	54	0,8	1А	22	26	210	4	СРС	Вторинні шкідлики	253	Відсутні
Степанське	40	21	1,3	1	0,9	0,9	8Сз2Влч	73	0,4	1	25	36	200	4	СРС	Вторинні шкідлики	161	Відсутні
<b>Разом:</b>					<b>2,3</b>	<b>1,9</b>												
<b>Всього :</b>			<b>СРВ</b>	<b>214,6</b>		<b>7,8</b>												
			<b>СРС</b>	<b>9,6</b>														

Леонід КІЛЬОНІ

Директор ДП "Березнівське лісове господарство"

20 року