

ПОГОДЖЕНО  
Директор

(найменування посади керівника державного  
Державного спеціалізованого лісового господарства)


підприємства "РівненлісгоспХіст"  
спеціалізованого лісового господарства)

  
О.В. Кошин

(підпис, ініціали, прізвище)


12 04 2022 р.

ПОГОДЖЕНО

  
(найменування посади керівника органу виконавчої влади з

Рівненського обласного управління лісового  
питань лісового господарства автономної Республіки Крим або  
та мисливського господарства

відповідного територіального органу Держлісгоспства)

  
(підпис, ініціали, прізвище)

19 04 2022 р.


### ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2022 рік  
по Державне підприємство "Клевське лісове господарство"

Рівненської ОУЛМГ

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Площа підвиділу, гектарів		Номер підвиділу	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наваність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
				загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації		вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Томашгородське	3	11	0,5	1	0,3	0,3	10С3	58	0,6	1А	24	28	320	4	ССР	Вторинні шкідлики, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	147	не виявлено
Томашгородське	3	18	2,1	1	0,3	0,3	7С3Бп1Влч	90	0,6	1	27	36	290	ОЗЛД(4)	ССР	Вторинні шкідлики, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	193	не виявлено
Томашгородське	36	8	0,7	2	0,2		10С3	50	0,3	1	18	22	100	4	ССР	Пожежа минулих років	360	не виявлено
Томашгородське	36	16	1,7	1	0,3		7С3Бп1Дз	32	0,6	1	14	16	120	4	ССР	Пожежа минулих років	100	не виявлено
<b>Всього:</b>					<b>1,1</b>	<b>0,6</b>												
Ясногірське	50	17	2,7	1	0,6		7С3Бп1Дз+Влч	54	0,8	1А	22	24	270	4	ССР	Вторинні шкідлики, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	71	не виявлено

19.04.2022



Ясногірське	51	47	0,5				0,5	0,5	7СзЗБп	70	0,7	1	25	32	320	4	ССР	Вторинні шклінки, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	37	не виявлено
Ясногірське	52	15	6,7	1			0,6		5СзЗБп1Влч1Ос	52	0,9	1	20	24	270	4	ССР	Вторинні шклінки, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	162	не виявлено
Ясногірське	52	15	6,7	2			0,3		5СзЗБп1Влч1Ос	52	0,9	1	20	24	270	4	ССР	Вторинні шклінки, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	173	не виявлено
Ясногірське	52	36	7,0	1			0,3	0,3	10Сз	64	0,7	2	20	22	280	4	ССР	Вторинні шклінки, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	143	не виявлено
Ясногірське	52	47	4,8	1			1,0	1,0	10Сз+Бп	60	0,8	1	22	22	350	4	ССР	Вторинні шклінки, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	122	не виявлено
Ясногірське	52	47	4,8	2			1,0	1,0	10Сз+Бп	60	0,8	1	22	22	350	4	ССР	Вторинні шклінки, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	134	не виявлено
Ясногірське	56	18	4,8	1			0,4	0,4	10Сз	70	0,7	1	25	28	380	4	ССР	Вторинні шклінки, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	165	не виявлено
Ясногірське	56	38	6,7	1			0,6	0,6	10Сз	60	0,8	1А	24	24	410	4	ССР	Вторинні шклінки, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	113	не виявлено
Ясногірське	58	4	14,2	1			1,0	1,0	10Сз	62	0,8	1	20	22	320	4	ССР	Вторинні шклінки, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	112	не виявлено
Ясногірське	58	7	6,9	2			0,5	0,5	10Сз	70	0,7	2	21	22	300	4	ССР	Вторинні шклінки, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	90	не виявлено
Ясногірське	58	7	6,9	3			0,1	0,1	10Сз	70	0,7	2	21	22	300	4	ССР	Вторинні шклінки, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	190	не виявлено
Ясногірське	58	7	6,9	4			0,2	0,2	10Сз	70	0,7	2	21	22	300	4	ССР	Вторинні шклінки, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	140	не виявлено
Ясногірське	58	7	6,9	5			0,2	0,2	10Сз	70	0,7	2	21	22	300	4	ССР	Вторинні шклінки, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	130	не виявлено
Ясногірське	58	7	6,9	6			0,1	0,1	10Сз	70	0,7	2	21	22	300	4	ССР	Вторинні шклінки, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	210	не виявлено
<b>Всього:</b>							<b>7,4</b>	<b>5,9</b>												
Федорівське	23	18	3,2	1			0,3	0,3	10Сз	70	0,7	1	25	28	380	4	ССР	Вторинні шклінки, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	140	не виявлено
Федорівське	23	45	0,5				0,5	0,5	10Сз	64	0,7	2	20	20	280	4	ССР	Вторинні шклінки, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	158	не виявлено


Федорівське	36	15	9,0	1	1,0	1,0	10Сзк	68	0,7	1	22	26	320	4	ССР	Коренева губка	225	не виявлено
Федорівське	36	15	9,0	2	0,9	0,9	10Сзк	68	0,7	1	22	26	320	4	ССР	Коренева губка	170	не виявлено
Федорівське	36	37	0,5	1	0,3		10Сз	55	0,8	1А	22	24	370	4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	297	не виявлено
Федорівське	44	28	0,5		0,5	0,5	10Сз	67	0,8	1	23	24	380	4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	176	не виявлено
Федорівське	52	20	0,8	1	0,2		7Сз3Бп Незімкнуті лісові культури	4		2				4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	195	не виявлено
Федорівське	52	37	4,9	1	1,0	1,0	10Сз	65	0,7	1А	25	32	380	4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	160	не виявлено
Федорівське	60	28	0,9	1	0,2		10Сз Незімкнуті лісові культури	3		1				4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	230	не виявлено
Федорівське	61	1	1,0	1	0,4	0,4	10Сз	71	0,7	2	21	28	300	4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	95	не виявлено
Федорівське	71	16	8,0	1	0,3		10Сз	57	0,6	2	16	18	170	4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	147	не виявлено
<b>Всього:</b>					<b>5,6</b>	<b>4,6</b>												
Чабельське	38	14	6,0	2	0,5	0,5	8Сз(6)2Сз(80)	61	0,8	3	16	14	230	4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	76	не виявлено
Чабельське	39	123	2,5	1	0,9		10Сз	58	0,7	1	21	24	300	3(4)	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	122	не виявлено
Чабельське	53	20	1,6	1	0,9		10Сз	57	0,7	1А	22	24	350	4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	86	не виявлено
Чабельське	69	37	9,8	1	0,9		8Сз2Бп+Влч	51	0,8	1	20	24	260	4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	120	не виявлено
<b>Всього:</b>					<b>3,2</b>	<b>0,5</b>												
Сехівське	9	13	0,6		0,6	0,6	10Сз+Бп	70	0,8	1	25	32	430	4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	282	не виявлено
Сехівське	10	1	2,2	1	0,3		5Бп2Влч3Сз+Дз	50	0,6	2	20	22	170	4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	143	не виявлено

Сехівське	10	29	2,2	1	0,6	0,6	10С3+Бп	70	0,6	1	24	30	330	ОЗЛД (4)	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	205	не виявлено
Сехівське	16	32	1,7	1	0,4	0,4	10С3	60	0,6	1А	25	26	350	4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	125	не виявлено
Сехівське	17	33	1,3	1	0,5	0,5	9С31Бп	77	0,7	1	26	28	360	ОЗЛД (4)	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	168	не виявлено
Сехівське	27	18	1,7	2	0,6	0,6	9С31Бп	70	0,4	1	25	28	200	4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	248	не виявлено
Сехівське	28	20	10,0	3	0,7		10С3	57	0,6	1А	24	28	290	4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	200	не виявлено
Сехівське	28	20	10,0	4	0,2		10С3	57	0,6	1А	24	28	290	4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	345	не виявлено
Сехівське	28	63	9,0	1	0,5		10С3	57	0,5	1А	24	28	260	4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	218	не виявлено
Сехівське	28	63	9,0	2	0,9		10С3	57	0,5	1А	24	28	260	4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	140	не виявлено
Сехівське	40	13	0,5		0,5	0,5	10С3	59	0,3	1А	24	28	150	4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	104	не виявлено
Сехівське	40	14	1,6	1	0,3	0,3	10С3+Бп	59	0,5	1А	24	28	260	4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	103	не виявлено
Сехівське	43	12	1,8	1	0,8	0,8	9С3(65)1С3(95)+Бп	65	0,7	1	24	28	370	4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	203	не виявлено
Сехівське	46	26	3,5	1	0,8	0,8	10С3	67	0,5	1	23	28	240	4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	130	не виявлено
Сехівське	64	58	2,3	1	0,9	0,9	50с2Бп1Влч1С31Дз	75	0,3	1	26	32	140	4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	110	не виявлено
Сехівське	66	18	3,0	1	0,8	0,8	10С3	95	0,5	2	24	30	260	ОЗЛД (4)	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	104	не виявлено
Сехівське	70	23	31,0	4	0,9	0,9	10С3+Бп	58	0,6	1А	23	26	290	4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	83	не виявлено
Сехівське	70	49	0,2		0,2	0,2	10С3к	59	0,3	1А	23	24	140	4	ССР	Коренева губка	45	не виявлено
Сехівське	78	22	1,6	1	0,3	0,3	10С3+Бп+Дз	67	0,6	1	24	28	310	4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	120	не виявлено

Сехівське	79	16	8,3	2	0,8	0,8	10Сз+Ос+Влч	90	0,6	2	25	36	320	ОЗЛД (4)	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	195	не виявлено
Сехівське	84	2	1,2	1	0,5	0,5	9Сз1Бп	95	0,6	2	24	32	280	ОЗЛД (4)	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	244	не виявлено
Сехівське	89	7	0,9	1	0,6		ЗРУБ 2014 року			1				4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	162	не виявлено
Сехівське	91	10	30,0	1	0,9		5Бп2Влч3Сз	50	0,8	1	21	22	230	4	ССР	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	122	не виявлено
Всього:					13,6	9,5												
Разом по ДП "Клесівське ЛГ" ССР (га):					30,9	21,1												

Директор ДП "Клесівське ЛГ"

(керівник підприємства)

  
(підпис)

**М.М. Ониськівч**  
(ініціали та прізвище)