

ПОГОДЖЕНО
Директор

(найменування посади керівника державного
Державного спеціалізованого лісозахисного
підприємства "Рівнелісозахист")

спеціалізованого лісозахисного підприємства)

О.В. Кошин

(підпис, ініціали, прізвище)

09 07 2011 р.

ПОГОДЖЕНО

Сергій Дмитрик Каточенко
(найменування посади керівника органу виконавчої влади з

Рівненського обласного управління лісового

питань лісового господарства автономної Республіки Крим або
та мисливського господарства

відповідного територіального органу Держлісагентства)

Ю.В. Дроздович М.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
16 07 2011 р.

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2021 рік
по Державне підприємство "Клевське лісове господарство"

Рівненської ОУЛМГ

Лісництво (урочище)	Площа кварталу	Площа вищурю, гектарів	Площа вищурю, гектарів	Площа вищурю, гектарів	Площа підвиди, гектарів		вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Прийняті заходи	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України	
					вільна	у тому числі для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Клевське	4	1	16,5	8	0,4	0,4	7С3Бп	95	0,6	2	26	34	270	4	СРС	Витривал, бурелом, КВШ	225	Лісогнор, лікуванням не виявлено
Клевське	4	1	16,5	9	0,5	0,5	7С3Бп	95	0,6	2	26	34	270	4	СРС	Витривал, бурелом, КВШ	206	
Клевське	7	17	9,4	2	0,7	0,7	9С31Бп	90	0,7	1	27	36	380	4	СРС	Витривал, бурелом, КВШ	187	
Клевське	7	36	6,4	3	0,3	0,3	10С3+Бп	90	0,7	2	25	30	380	4	СРС	Витривал, бурелом, КВШ	370	
Клевське	7	36	6,4	4	0,3	0,3	10С3+Бп	90	0,7	2	25	30	380	4	СРС	Витривал, бурелом, КВШ	317	
Клевське	10	24	2,5	1	0,4	0,4	9С31Бп	55	0,9	1	21	24	390	4	СРС	Витривал, бурелом, КВШ	203	
Клевське	41	2	36,0	17	0,7		10С3	48	0,8	1А	21	22	340	ОЗЛД	СРС	Витривал, бурелом, КВШ	273	
Клевське	41	9	1,3	1	0,6		10С3+Бп	49	0,9	1А	22	26	410	ОЗЛД	СРС	Витривал, бурелом, КВШ	107	
Всього:					3,9	2,6												
С'ятківське	46	15	2,0	1	0,6	0,6	10С3	70	0,7	2	21	22	310	4	СРС	Витривал, бурелом, КВШ	118	

Сльвівське	46	21	5,4	3	0,7	0,7	9С31Бп	60	0,7	1	21	26	280	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	107
Сльвівське	46	21	5,4	4	0,6	0,6	9С31Бп	60	0,7	1	21	26	280	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	138
Сльвівське	46	75	2,2	1	0,8	0,8	10С3+Бп	60	0,7	1	21	26	300	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	135
Сльвівське	46	75	2,2	2	0,8	0,8	10С3+Бп	60	0,7	1	21	26	300	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	126
Сльвівське	55	36	3,6	3	0,5		8С32Бп	45	0,7	16	22	22	285	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	88
Сльвівське	63	24	2,2	3	0,4	0,4	10С3	49	0,7	1	20	26	280	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	180
Сльвівське	63	27	7,3	2	0,6		9С31Бп+С6	46	0,9	16	22	24	380	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	128
Сльвівське	63	27	7,3	3	0,6		9С31Бп+С6	46	0,9	16	22	24	380	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	122
Сльвівське	70	19	8,0	5	0,3	0,3	9С31Бп	60	0,8	1	22	26	340	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	93
Сльвівське	71	5	2,3	2	0,4		10С3+С6	48	0,8	1	19	24	290	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	200
Сльвівське	72	1	4,0	2	0,6		9С31Бп	45	0,8	1a	20	20	310	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	122
Сльвівське	72	1	4,0	3	0,9		9С31Бп	45	0,8	1a	20	20	310	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	118
Сльвівське	72	5	7,9	3	0,5		10С3+С6	48	0,9	1a	21	24	385	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	112
Сльвівське	72	5	7,9	4	0,6		10С3+С6	48	0,9	1a	21	24	385	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	120
Сльвівське	80	33	4,8	2	0,2		7С33Бп	38	0,8	1	16	18	200	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	100
Сльвівське	80	21	2,0	2	0,6	0,6	10С3+Бп	65	0,7	2	20	28	280	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	162
Сльвівське	80	36	4,1	2	0,7	0,7	9С3(70)1С3(50)+Бп	70	0,6	1	24	32	280	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	77
Сльвівське	80	36	4,1	3	0,7	0,7	9С3(70)1С3(50)+Бп	70	0,6	1	24	32	280	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	113
Сльвівське	80	36	4,1	4	0,7	0,7	9С3(70)1С3(50)+Бп	70	0,6	1	24	32	280	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	80
Сльвівське	80	36	4,1	5	0,5	0,5	9С3(70)1С3(50)+Бп	70	0,6	1	24	32	280	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	106
Сльвівське	80	27	1,8	3	0,3	0,3	10С3+Бп	65	0,7	1	23	28	340	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	163
Сльвівське	81	22	8,5	3	0,7	0,7	10С3+Бп	65	0,6	1a	26	36	320	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	86
Сльвівське	81	22	8,5	4	0,7	0,7	10С3+Бп	65	0,6	1a	26	36	320	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	96
Сльвівське	81	22	8,5	5	0,8	0,8	10С3+Бп	65	0,6	1a	26	36	320	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	109
Сльвівське	81	22	8,5	6	0,7	0,7	10С3+Бп	65	0,6	1a	26	36	320	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	93
Сльвівське	81	22	8,5	7	0,2	0,2	10С3+Бп	65	0,6	1a	26	36	320	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	105
Сльвівське	81	21	7,7	1	0,3	0,3	8С32Д3+Бп	60	0,9	2	19	22	330	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	83
Сльвівське	81	23	1,1	2	0,7		10С3	зруб 2007	2					4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	97
Сльвівське	81	24	0,5	1	0,4		10С3	45	0,6	1	18	20	210	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	105

Сільськогосподарське підприємство	81	25	1,5	1	0,3		9С31Бп	18	0,8	1	8	8	80	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	90
Сільськогосподарське підприємство	81	31	0,9	1	0,8	0,8	10С3+Бп	50	0,5	2	17	18	160	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	86
Сільськогосподарське підприємство	81	28	6,8	1	0,3		6С34Бп	28	0,8	1	11	12	120	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	103
Сільськогосподарське підприємство	86	32	1,2	2	0,3	0,3	* 5С3(60)1Бп4С3(45)	60	0,8	1	20	26	280	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	180
Всього:					19,5	12,9											
Федорівське	5	14	13,2	1	0,4		5С34Бп1Влч+Дз+Ос	65	0,8	1	23	28	280	3	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	298
Федорівське	32	13	9,9	1	0,4	0,4	6С34Бп	60	0,8	1	22	24	260	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	215
Федорівське	32	31	3,3	1	0,3	0,3	9С3(90)1С3(50)+Бп	90	0,7	1	26	40	385	3	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	263
Федорівське	33	14	1,7	2	0,4		9С31Дз+Ос	95	0,7	1	27	36	395	ОЗЛД	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	273
Федорівське	41	16	0,7	1	0,3	0,3	9С3(60)1С3(90)+Бп	60	0,7	1А	23	24	345	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	337
Всього:					1,8	1,0											
Любонське	13	10	10,5	6	0,5	0,5	10С3+Бп	49	0,8	1	19	24	300	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	278
Любонське	14	30	3,1	2	0,6	0,6	5С33Бп2Влч	80	0,8	2	21	36	260	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	295
Любонське	25	4	5,0	1	0,3		9С31Бп	45	0,9	1	17	20	260	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	230
Любонське	30	15	12,0	6	0,3		8С31Бп1Влч	50	0,8	1	18	22	260	3	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	333
Любонське	30	15	12,0	7	0,6		8С31Бп1Влч	50	0,8	1	18	22	260	3	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	225
Любонське	30	15	12,0	8	0,5		8С31Бп1Влч	50	0,8	1	18	22	260	3	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	220
Любонське	40	3	1,8	2	0,5	0,5	9С31Бп	61	0,8	1А	25	28	410	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	246
Любонське	43	7	1,4	1	0,2	0,2	8Д31С31Ос	125	0,4	3	23	36	160	4	СРС	Вітровал, бурелом	390
Любонське	43	8	8,0	2	0,7		8Д31С31Ос	125	0,6	2	28	40	320	ОЗЛД	СРС	Вітровал, бурелом	367
Любонське	59	11	4,8	4	0,3		9С31Бп+Дз	46	0,8	1А	19	20	285	4	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	237
Любонське	63	6	6,5	3	0,1		9С31Бп	60	0,8	1А	24	28	400	ОЗЛД	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	170
Любонське	63	12	6,9	2	0,5		9С31Бп	80	0,6	1	25	28	325	ОЗЛД	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	258
Всього:					5,1												
Гомашгородське	27	36	6,4	3	1,0		10С3+Бп	90	0,5	1	26	36	290	ОЗЛД	СРС	Пожежа минулих років, вітровал, бурелом	109
Гомашгородське	29	33	3,2	4	0,3		7С32Бп1Влч	80	0,8	1	26	36	390	ОЗЛД	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	167
Гомашгородське	30	62	1,3	1	0,2		6Бп2Влч2С3	70	0,7	1	25	30	270	ОЗЛД	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	160
Гомашгородське	30	72	3,1	2	0,5		10С3	80	0,8	1	27	36	450	3	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	128
Гомашгородське	30	72	3,1	3	0,5		10С3	80	0,8	1	27	36	450	3	СРС	Вітровал, бурелом, КВШ	228

Лісовпорядкуванням не виявлено

Лісовпорядкуванням не виявлено

Лісовпорядкуванням не виявлено

Лісовпорядкуванням не виявлено

Томашгородське	31	60	1,6	2	0,2		10С3+Бп+Влч	90	0,8	1	28	34	510	ОЗЛД	СРС	Вітравал, бурелом, КВШ	135
Томашгородське	31	61	1,1	3	0,2		10С3+Бп	90	0,8	1	21	36	480	3	СРС	Вітравал, бурелом, КВШ	140
Томашгородське	31	62	1,0	1	0,1		9С31Бп	59	0,9	1А	24	30	395	3	СРС	Вітравал, бурелом, КВШ	140
Томашгородське	35	11	1,0	1	0,7	0,7	10С3	50	1,0	2	16	16	280	4	СРС	Пожежа минулих років, вітравал, бурелом	73
Томашгородське	35	29	4,7	3	0,4	0,4	9С31Бп+Влч	60	0,9	1	21	24	355	4	СРС	Пожежа минулих років, вітравал, бурелом	118
Томашгородське	38	19	8,3	3	0,8		9Влч1Бп+С3	45	0,7	2	18	20	180	4	СРС	Вітравал, бурелом, КВШ	96
Томашгородське	38	19	8,3	4	0,8		9Влч1Бп+С3	45	0,7	2	18	20	180	4	СРС	Вітравал, бурелом, КВШ	106
Томашгородське	36	36	5,1	2	1,0		10С3	90	0,6	2	24	36	310	ОЗЛД	СРС	Вітравал, бурелом, КВШ	77
Томашгородське	38	50	5,5	1	0,3		4С34Бп2Влч	44	0,6	3	12	12	90	ОЗЛД	СРС	Вітравал, бурелом, КВШ	90
Томашгородське	45	19	5,3	4	0,2		10С3	95	0,7	2	25	30	375	ОЗЛД	СРС	Вітравал, бурелом, КВШ	185
Томашгородське	45	19	5,3	5	0,1		10С3	95	0,7	2	25	30	375	ОЗЛД	СРС	Вітравал, бурелом, КВШ	180
Томашгородське	45	20	0,9	2	0,1		10С3	95	0,6	2	25	30	350	ОЗЛД	СРС	Вітравал, бурелом, КВШ	140
Томашгородське	51	36	2,9	1	0,4	0,4	6С32Влч2Бп+Дз	90	0,7	2	25	30	305	3	СРС	Вітравал, бурелом, КВШ	128
Томашгородське	51	41	1,9	1	0,8		10С3+Дз+Ос	85	0,7	1	25	32	380	ОЗЛД	СРС	Вітравал, бурелом, КВШ	128
Томашгородське	51	42	3,0	2	0,3		10С3+Дз+Ос	85	0,7	1	25	36	380	3	СРС	Вітравал, бурелом, КВШ	123
Томашгородське	52	25	5,4	1	0,5		9С31Бп	60	0,8	1	20	24	320	ОЗЛД	СРС	Вітравал, бурелом, КВШ	104
Томашгородське	57	20	17,3	3	0,5		9С31Бп+Дз+Влч	85	0,8	1	26	36	420	ОЗЛД	СРС	Вітравал, бурелом, КВШ	154
Томашгородське	58	3	6,0	1	0,4	0,4	10С3+Бп	50	1	1	20	18	400	4	СРС	Вітравал, бурелом, КВШ	113
Всього:					10,3												
Разом по ДП "Клевське ЛП" СРВ (та):					40,6												

Лісовпорядкуванням не виявлено

Примітка: КЕКФ - комплекс еколого-кліматичних факторів; КВШ - комплекс вторинних шкідників;

Директор ДП "Клевське ЛП"
(керівник підприємства)

М.М. Ониськевич
(ініціали та прізвище)

(підпис)