

ПОГОДЖЕНО

Директор

(найменування посади керівника державного
Державного спеціалізованого лісозахисного

підприємства "Рівнелісозахист"

спеціалізованого лісозахисного підприємства)

О.В. Кошин

(підпис, ініціали, прізвище)

07 липня 2021 р.

ПОГОДЖЕНО

Загнутим *касаповим*

(найменування посади керівника органу виконавчої влади з

Рівненського обласного управління лісового

підприємства лісового господарства автономної Республіки Крим або
за мисливського господарства

відповідного територіального органу Держлісгоспартства)

(підпис, ініціали, прізвище)

07. 20 21 р.

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2021 рік по Державне підприємство "Клесівське лісове господарство"

Рівненської ОУЛМГ

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		склад	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	18	19
					загальна	можлива для експлуатації		вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Ясногірське	1	23	5,4	6	2,3		7СЗБ	60	0,8	1	20	24	300	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Навантєсть рослин і тварин, занесених до Червоної книги України	
Ясногірське	1	25	4,4		4,4		9С1Б+Ос	50	0,8	1	18	22	260	експл	СРВ	Вітровал, бурелом			
Ясногірське	1	27	2,8	4	1,5		10С	75	0,7	1	26	30	440	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом			
Ясногірське	1	32	5	3	3,7		8Б2С+Вч	70	0,7	1	25	30	270	експл	СРВ	Вітровал, бурелом			
Ясногірське	36	16	1,5		1,5		6С2Д2Б	70	0,7	1	22	28	260	експл	СРВ	Вітровал, бурелом			
Ясногірське	36	18	18,5	8	11,3		10С+Б+Вч+Д	80	0,7	1	26	32	400	експл	СРВ	Вітровал, бурелом			
Ясногірське	36	33	2,7		2,7		5Вч3Б2С	60	0,7	2	23	26	250	експл	СРВ	Вітровал, бурелом			
Ясногірське	36	34	4,5	4	2,2		10С+Б	75	0,7	1	23	30	340	експл	СРВ	Вітровал, бурелом			
Ясногірське	23	29	3,6	2	1,2		8С2Б+Д	75	0,7	1	24	30	330	експл	СРВ	Вітровал, бурелом			
Ясногірське	5	6	2,2	1	0,5		10С+Б	40	0,6	1	17	18	190	експл	СРВ	Вітровал, бурелом			
Ясногірське	18	1	3,2	2	1,4		10С+Б	75	0,7	1	23	24	340	експл	СРВ	Вітровал, бурелом			
Ясногірське	5	1	12	6	8,8		9С1Б	75	0,8	2	22	28	350	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом			
Ясногірське	5	2	3	2	2,6		6Вч2Б1С1Ос+Д	60	0,7	2	22	24	260	експл	СРВ	Вітровал, бурелом			
Ясногірське	18	11	3,6	2	2,7		5С4Д1Б+Вч+Ос+Г	105	0,5	1	28	40	280	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом			
Ясногірське	18	34	5,7	4	1,1		8С2Б	90	0,6	4	17	22	160	експл	СРВ	Вітровал, бурелом			
Ясногірське	6	16	7,6	3	4,2		10С+Б	75	0,7	1	23	28	340	експл	СРВ	Вітровал, бурелом			

Ясногірське	6	14	6,9	6	1,5		9С1Б+Ос+Д	80	0,7	2	23	30	320	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	6	18	7,3	1	1,0		10С+Б	70	0,7	1	23	30	320	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	19	38	2	1	0,5		8Вч2Б+Ос	55	0,8	3	18	20	180	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Ясногірське	19	31	8,5	1	1,0		9С1Б+Д	50	0,7	1	19	22	250	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Ясногірське	19	20	1,8		1,8		10С	55	0,8	2	18	20	280	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	8	8	13	1	1,0		10С+Б	70	0,7	1	22	28	310	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	7	31	8,5	1	0,5		9Вч1Б+С+Ос	60	0,8	2	20	24	230	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Ясногірське	20	3	5,3	4	1,9		9С1Б	80	0,8	1	24	28	400	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Ясногірське	20	22	4,2	3	2,8		9С1Б	80	0,6	2	22	26	250	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	20	26	1,7	2	0,9		10С+Б	90	0,5	2	24	30	250	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	20	29	11,5	7	5,9		10С+Б	80	0,7	2	22	28	320	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Ясногірське	37	2	9,4	3	1,0		10С+Б	80	0,7	1	25	28	380	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	25	28	0,9		0,9		10С+Б	80	0,6	2	23	26	290	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	24	29	4,9	1	1,0		8С1Б1Вч	80	0,7	3	20	24	230	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	25	11	4	1	1,0		10С	85	0,7	2	23	26	340	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	38	1	6,7	1	1,0		10С	85	0,7	2	24	28	360	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	39	21	4,8	3	2,9		9С1Б	45	0,7	1	18	22	230	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Ясногірське	3	47	1,6	1	1,2		7С2Б1Вч+Ос	30	0,8	1	13	12	180	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	15	3	0,4		0,4		10С	48	0,7	1a	22	24	320	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Ясногірське	15	9	3,6	1	1,4		10С	85	0,6	1	26	32	340	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	16	27	4,3	2	4,2		10С+Б	60	0,7	1a	23	24	340	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	28	23	9,7	2	2,0		5Б2Вч3С+Д	60	0,7	2	23	28	260	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	28	28	1,6	2	0,6		6Б3Вч1С	60	0,7	1	24	30	250	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	17	17	35	2	2,0		8С2Б+Вч	85	0,6	1	25	32	290	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	3	22	4,5	2	3,8		10С+Б	50	0,7	1a	22	24	320	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	3	34	4	1	3,2		9С1Б+Вч	54	0,8	1a	23	24	370	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	3	41	1		1,0		10С+Б+Вч	60	0,7	1	22	26	320	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	3	11	5,5	1	2,6		10С+Б	85	0,6	2	24	32	300	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Ясногірське	3	52	2,4		2,4		5Д2С3Г+Б+Вч	120	0,5	2	27	48	160	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	3	55	4	2	3,1		7Д1С1Б1Г+Вч	120	0,5	2	27	48	240	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Ясногірське	16	5	0,5		0,5		5Вч5Б	55	0,7	2	20	24	190	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	16	6	6	1	1,0		8Д1Б1С+Вч	130	0,5	2	28	44	250	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	27	58	2,9		2,9		8Б2С+Вч+Ос	40	0,65	1	19	18	170	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	27	41	1,5		1,5		5Д3Б1С1Вч	110	0,6	2	26	52	260	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	27	36	1,9		1,9		9С1Б+Д+Ос+Вч	85	0,7	1	26	28	360	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	27	55	3,1	2	2,1		8С2Б+Д+Ос	95	0,6	2	26	32	310	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	27	49	4,3		4,3		7С3Б+Вч	45	0,8	1	18	20	240	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Ясногірське	27	15	7,2	1	3,2		7С3Б+Д	80	0,7	1	26	32	350	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	27	11	6,6	1	0,5		10С+Б+Ос+Вч	28	0,8	1a	14	12	200	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	14	20	0,9		0,9		10С	90	0,6	2	25	32	320	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	2	47	4,3	1	1,0		8С1Д1Б+Вч	85	0,6	2	24	30	290	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5

Ясногірське	12	56	4,5	1	1,0		8С1Б1Д	85	0,6	2	24	30	290	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	2	63	0,9		0,9		10С+Б	38	0,7	2	14	16	170	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	32	8	6,1		6,1		10С+Б	55	0,7	1	21	24	310	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Ясногірське	32	23	9,7	1	8,8		10С+Б	70	0,7	1	24	28	360	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Ясногірське	33	40	1,3		1,3		10С	80	0,6	1	24	30	300	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	33	42	1,4		1,4		9С1Б+Ос	85	0,7	2	23	28	320	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	33	36	1		1,0		10С+Б	55	0,8	1	20	20	320	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	33	29	5,5	1	1,7		9С1Б+Ос	85	0,7	2	23	28	320	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	34	5	5		5,0		10С+Б	48	0,8	1a	20	22	320	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Ясногірське	21	18	3,9	1	1,0		10С+Б	70	0,6	1	22	26	270	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	21	38	1,5		1,5		10С	80	0,8	2	22	24	330	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	21	44	8,9	1	2,3		9С1Б	85	0,70	2	23	28	320	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	21	47	8,3	1	2,0		6С3Б1Вч+Д+Ос	80	0,70	2	22	28	270	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	43	29	6,2	1	5,7		7С3Б+Вч	50	0,80	1	19	22	250	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Ясногірське	41	38	16,5	6	7,3		8Д2С+Б+Ос	120	0,60	3	25	40	270	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	44	14	3,8		3,8		8С1Б1Д	44	0,80	1a	19	18	250	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	40	36	11,5	1	2,6		10С	80	0,70	1	24	30	360	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	41	30	5,7		5,7		10С+Б	52	0,70	1	20	22	280	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Ясногірське	43	13	3,7	1	1,5		10С+Б	60	0,70	1	21	24	300	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	44	20	2,8	1	2,5		6С3Б1Д	48	0,80	1a	21	22	290	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	44	24	1,3	1	0,9		10С+Б	70	0,60	2	21	24	280	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	45	7	2,5		2,5		5Д1С2Вч1Б1Ос	80	0,70	2	23	30	270	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	45	45	1,5		1,5		5Б3С1Ос1Вч+Д	50	0,70	2	19	20	210	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	45	21	5,4		5,4		3С3Б1Ос3Д+Вч	70	0,70	1	25	28	280	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	42	27	2	1	1,3		4С4Б2Вч+Ос	85	0,60	1	25	32	240	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	42	30	11	8	4,4		10С	80	0,70	2	22	26	310	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	40	26	0,8		0,8		10С	47	0,70	1	18	20	240	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	43	22	4,6	1	1,0		7С3Б+Вч	50	0,80	1	19	20	250	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	42	43	2,7		2,7		10С+Б	60	0,70	1a	24	26	360	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	41	21	1,5	1	1,2		10С+Б	60	0,60	1a	25	26	320	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	53	1	3,8	2	2,3		9С1Ял	45	0,70	1a	20	22	270	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	53	9	2		2,0		6С4Б+Вч	50	0,60	1a	22	22	230	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	53	18	7,1	2	5,1		5С5Б+Вч	45	0,70	1	18	18	200	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Ясногірське	53	40	7,6		7,6		10С+Д+Б	60	0,70	1	20	22	282	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Ясногірське	53	45	2	1	1,2		10С+Д+Б	65	0,70	1	22	24	320	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	55	9	4,1	1	3,2		9Д1С+Б	100	0,60	2	25	36	270	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	53	39	1,9	1	1,0		6Вч3Б1С+Д	60	0,70	2	20	24	210	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	53	11	1,1		1,1		10Д+С+Б+Ос+Вч	90	0,60	2	25	44	260	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	54	5	3,7		3,7		9С1Б+Вч+Д+Ос	39	0,80	1	16	16	220	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	54	8	1,9	1	1,4		10С+Б	65	0,70	1	21	24	310	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	54	50	10,3	1	7,5		8Д1Б1С	110	0,60	2	25	40	260	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10

Ясногірське	54	14	7,7	1	6,9	6Д2Б2С+Ос+Вч	100	0,60	2	25	44	260	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Ясногірське	54	3	5,2	1	4,7	5Д3С2Б	100	0,60	2	24	36	250	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Ясногірське	54	18	2,2		2,2	8Д1Б1С+Ос	100	0,60	2	25	44	260	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	55	24	5,9	1	3,5	10Д+Б+С+Г	110	0,60	2	26	40	280	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	56	14	4,2		4,2	9С1Б	70	0,70	1	23	24	290	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	56	16	4,4		4,4	10С+Б+Ос	60	0,70	1	21	20	300	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	56	4	0,8		0,8	10С+Б	70	0,70	3	16	16	190	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	56	33	2,5		2,5	8Д2Б+Ос	120	0,60	2	27	44	270	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	55	11	1,4	1	1,3	10С+Б	56	0,70	1	21	26	280	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	55	12	1,3		1,3	10С+Б	60	0,70	1	22	24	320	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	55	14	4,2	1	1,6	9С1Б+Ос+Д	80	0,70	1	25	30	360	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	56	27	1,3		1,3	10С+Б	50	0,80	1a	21	22	340	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	56	17	3		3,0	9С1Б	70	0,60	1	23	26	280	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	56	24	2,8		2,8	6С3Б1Вч+С6	39	0,80	1	17	16	220	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	56	25	1,6		1,6	6Д1Б1Г2Ос+С	90	0,60	2	24	36	230	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	56	35	6,3	1	6,2	10С+Б	50	0,80	1a	21	22	340	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	56	40	3,8	1	2,0	6Д2Б1Вч1С+Г+Ос	110	0,60	2	27	48	280	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	54	45	1,4	1	1,0	10С+Б	70	0,60	1	23	26	290	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	58	12	10	3	2,0	10С+Б	52	0,80	1	19	18	300	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	54	30	3	1	1,0	9С1Б+Вч	40	0,80	1	16	16	220	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	57	7	2	1	1,6	8С2Б	37	0,60	2	13	12	120	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	53	43	3,3		3,3	5Д3С2Б	90	0,50	2	24	36	210	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	2	31	12	2	3,0	10С+Б+Вч	80	0,70	1	25	30	380	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	47	3	1,7		1,7	7С2Б1Вч+Ял	45	0,70	1	17	20	200	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	47	5	0,7		0,7	8С1Б1Вч	50	0,70	1	19	22	250	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	47	7	0,8	1	0,4	10С	49	0,70	1	19	22	260	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	47	8	0,6		0,6	10С	48	0,70	1a	20	22	280	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	47	10	2		2,0	9С1Б	45	0,70	1a	19	22	250	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	47	15	2,6		2,6	10Д+С+Б	130	0,50	2	26	44	230	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	3
Ясногірське	47	18	0,4		0,4	10С+Б	54	0,70	1a	23	24	340	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	47	21	3,3	1	2,0	9Д1С+Вч+Б	110	0,60	2	25	40	270	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	47	31	1,7		1,7	5Б2С3Вч	30	0,70	1	16	16	130	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	47	35	1,1		1,1	7С3Б+Д+Вч+С6	34	0,80	1	15	16	170	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	47	39	1,2	1	1,1	10С	45	0,70	1a	21	22	300	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	47	40	3		3,0	7С2Б1Вч	32	0,90	1a	15	14	190	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	47	41	0,5		0,5	10С+Б	70	0,60	2	21	26	250	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	47	48	6		6,0	6Д3С1Б+Вч	100	0,60	3	22	36	210	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	47	55	0,6		0,6	6С3Б1Вч	36	0,80	1	14	14	160	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	48	11	0,8		0,8	10С	50	0,70	1a	21	22	330	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	48	13	0,3		0,3	5Вч3С2Б+Ос+Д	70	0,80	2	22	26	320	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Ясногірське	48	14	2,1	1	1,8	9Д1Б+С+Ос+Вч	110	0,60	2	26	40	270	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5

Ясногірське	48	16	4,1	4,1				4,1						46	0,80	1	17	20	210	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	48	17	2,7	2,6	1			2,6						40	0,70	1a	18	22	210	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	48	18	3,2	3	1			3						60	0,80	1	22	26	390	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	48	26	1,2	1,2				1,2						100	0,50	2	25	32	210	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	3
Ясногірське	48	52	1,3	1,3				1,3						100	0,60	3	23	36	240	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	48	55	0,6	0,6				0,6						60	0,80	2	20	26	270	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Ясногірське	48	48	1,4	1,3	1			1,3						50	0,80	1	19	22	280	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	49	11	1,5	1,5				1,5						65	0,70	1	24	28	330	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	49	13	3,1	2,9	1			2,9						60	0,70	1	22	26	290	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	49	17	2	2,0				2,0						45	0,80	2	15	14	210	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	49	19	1,1	1,1				1,1						40	0,70	2	18	20	180	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	49	23	5,1	4,2	2			4,2						60	0,70	1	22	24	280	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	49	29	4,5	4,3	1			4,3						70	0,70	1	22	26	320	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	49	36	0,8	0,8				0,8						50	0,70	3	14	14	150	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	50	1	1,5	1,5				1,5						100	0,70	2	24	32	260	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	50	4	2,7	1,8	1			1,8						60	0,70	1	20	22	300	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	50	5	4,8	4,6	1			4,6						100	0,70	2	24	32	280	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	50	28	4,6	4,6				4,6						60	0,70	1	22	24	320	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	50	38	7,9	7,9				7,9						57	0,80	1	21	22	340	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	50	45	4,1	3,4	2			3,4						70	0,70	2	24	28	300	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	51	5	4,4	1,0	6			1,0						80	0,60	1	24	30	310	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	51	14	9,6	7,6	1			7,6						49	0,70	1	18	20	240	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	51	16	4,9	4,9				4,9						36	0,7	1	14	16	145	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	51	32	1,6	0,7	2			0,7						40	0,7	3	14	14	120	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	51	35	4,9	4,9				4,9						55	0,7	2	16	16	160	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	52	6	2,6	2,4	1			2,4						50	0,7	2	17	20	210	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	52	8	1,7	1,0	2			1,0						40	0,7	1	15	14	150	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	52	13	1,1	1,1				1,1						10	0,6	2	3	4	20	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	52	14	7	4,9	4			4,9						42	0,8	1	17	16	210	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	52	17	3,5	3,3	1			3,3						40	0,8	2	16	18	160	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	52	22	4,6	2,1	3			2,1						60	0,8	2	22	24	260	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	52	28	8,4	5,4	4			5,4						54	0,8	2	18	16	270	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	52	35	5,3	4,5	4			4,5						50	0,9	1	18	16	310	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	52	36	0,5	0,5				0,5						37	0,6	1	15	16	160	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	52	38	4,6	3,8	2			3,8						100	0,5	4	16	32	120	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Ясногірське	15	29	8,1	8,1				8,1						140	0,7	2	27	44	350	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Всього СРВ (га):																							
447,7																							
Сехівське л-во	3	14	19,5	4,0				4,0						85	0,6	2	24	30	310	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	15
Сехівське л-во	8	11	8,2	7,8				7,8						52	0,7	2	17	22	250	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	15
Сехівське л-во	9	3	2,1	2,1				2,1						20	0,8	1	8	10	80	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	15

Сехівське л-во	9	4	1,6		1,6			10сз	70	0,55	1	24	28	285	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	9	6	2,5		2,5		5впч4бп1ос		50	0,7	1	21	22	225	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	9	1	1,4		1,4		7сз3бп		24	0,7	2	8	8	65	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	9	8	4,2		3,5		10сз		55	0,7	1	20	24	280	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	9	11	2,7		2,7		10сз+бп		55	0,7	1	21	24	310	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	12
Сехівське л-во	9	13	0,7		0,7		10сз+бп		60	0,7	1	22	26	330	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	9	14	2,1		2,1		10сз+бп		60	0,75	2	18	22	250	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	9	18	1,2		1,2		10сз+бп		60	0,7	1a	24	28	350	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	9	20	11,5		4,0		10сз+бп		85	0,7	4	15	18	175	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	9	34	16,0		5,0		10сз		60	0,75	1	21	26	330	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	10	8	3,2		1,9		10сз		60	0,7	1	20	24	280	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	10	15	4,0		3,4		8сз2бп		78	0,7	5A	9	14	80	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	10	16	1,1		1,1		8сз2бп		40	0,7	5	6	8	45	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	10	17	3,3		3,3		10сз		60	0,7	3	14	16	150	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	10	18	2,4		2,2		10сз+бп		60	0,6	1	21	24	260	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	15	7	5,6		2,4		10сз		60	0,78	1	21	24	310	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	15	8	2,4		2,4		10сз+бп		42	0,7	1	16	16	220	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	15	21	7,6		4,5		6сз4сз		80	0,7	2	21	26	315	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	16	1	3,1		3,1		10сз		60	0,8	3	14	16	180	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	16	3	1,1		1,1		10СЗ		65	0,6	1	23	26	290	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	16	6	2,3		2,3		9сз1бп		19	0,7	1	6	6	45	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	16	7	2,6		2,6		8СЗ2БП		39	0,7	2	13	16	130	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	16	8	0,5		0,5		10сз		43	0,7	3	13	16	140	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Сехівське л-во	16	16	4,0		4,0		7СЗ3БП		43	0,7	2	14	16	145	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	16	23	2,0		2,0		10СЗ		60	0,7	1	22	24	330	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	16	26	3,5		2,4		10сз		50	0,65	1A	22	24	300	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	17	2	3,4		3,4		9сз1бп		45	0,7	4	9	10	87	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	17	4	4,0		4,0		10сз+бп		60	0,7	1	21	26	300	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	17	7	1,6		1,6		10сз+бп		60	0,7	1	22	24	300	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	17	12	2,7		2,7		8сз2бп		20	0,8	1	7	8	60	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Сехівське л-во	17	20	1,9		1,1		10сз		55	0,7	1	21	24	310	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	17	16	1,0		1,0		8сз2бп		43	0,7	2	14	18	155	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Сехівське л-во	27	41	1,1		1,1		10сз		52	0,7	2	17	22	225	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Сехівське л-во	27	43	0,6		0,6		10сз		52	0,7	2	17	22	225	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Сехівське л-во	28	24	9,5		7,9		10сз		47	0,7	1a	20	22	290	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Сехівське л-во	29	40	24,9		5,0		10сз+бп		80	0,7	4	16	2	185	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Сехівське л-во	30	20	4,8		3,7		10сз		85	0,65	2	24	32	325	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Сехівське л-во	32	23	23,0		5,0		10сз+бп		85	0,7	2	24	36	360	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Сехівське л-во	38	6	2,6		2,6		8сз1бп1ос		70	0,7	2	21	20	260	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Сехівське л-во	38	11	1,5		1,5		6сз3бп1ос		48	0,7	1A	22	26	255	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Сехівське л-во	65	24	0,6		0,6		10впч		65	0,6	1	24	28	250	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15

Сехівське л-во	65	33	2,8	1,4		10сз	70	0,7	1	24	28	365	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Сехівське л-во	66	13	7,6	0,5		10сз	85	0,7	2	22	26	315	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	20
Сехівське л-во	68	37,1	1,6	0,5		10сз	60	0,7	1	22	26	345	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Сехівське л-во	68	13	0,9	0,8		7сз3бп	30	0,7	2	10	14	90	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Сехівське л-во	68	15	8,4	6,3		9сз1бп+влч	48	0,7	2	16	16	190	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Сехівське л-во	68	22	2,3	2,3		10сз	65	0,7	1	22	24	320	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Сехівське л-во	68	25	2,8	2,7		9сз1бп	43	0,8	1	17	16	240	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Сехівське л-во	69	5	1,7	1,7		10сз+бп	68	0,75	1	23	26	365	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	20
Сехівське л-во	69	6	4,2	3,0		8сз2бп	50	0,6	1	20	24	215	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	20
Сехівське л-во	69	14	6,4	5,7		8сз2бп	65	0,7	1	23	20	300	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	20
Сехівське л-во	69	26	4,4	3,0		10сз	57	0,8	1А	23	26	405	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	15
Сехівське л-во	69	20	3,5	3,0		9сз1бп	52	0,7	1А	22	24	290	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	15
Сехівське л-во	69	22	3,6	3,6		10сз+бп	60	0,7	1А	23	26	340	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Сехівське л-во	69	28	1,7	1,7		10сз+бп	52	0,7	1	20	20	300	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	15
Сехівське л-во	69	34	1,8	1,5		10сз	47	0,9	2	16	20	240	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	20
Сехівське л-во	70	4	3,4	3,0		8сз2бп	60	0,7	1	22	26	315	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Сехівське л-во	70	5	2,2	1,7		10сз+сб+бп	45	0,7	2	15	18	185	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	15
Сехівське л-во	70	8	38,6	23,2		10сз+бп	48	0,8	1а	20	22	325	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Сехівське л-во	70	9	1,3	1,3		10сз+бп	41	0,6	0,9	16	20	265	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Сехівське л-во	70	11	3,8	2,3		10сз	51	0,7	1	20	22	300	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Сехівське л-во	70	13	2,7	0,3		10сз	50	0,7	1	19	24	275	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	15
Сехівське л-во	70	15	3,4	1,3		10сз	48	0,9	2	16	16	265	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	15
Сехівське л-во	70	17	6,2	1,9		7бп3сз	20	0,7	1А	14	10	130	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Сехівське л-во	74	5	1,6	1,6		9сз1бп	60	0,7	2	19	16	245	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	15
Сехівське л-во	74	12	2,1	0,7		10сз	50	0,7	1	20	22	280	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	15
Сехівське л-во	74	14	2,0	1,0		10сз	48	0,7	1	18	24	245	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	15
Сехівське л-во	74	22	1,3	1,3		8сз2бп	30	0,7	1	13	14	150	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	12
Сехівське л-во	75	6	6,1	1		10сз+бп	80	0,6	3	20	28	215	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	15
Сехівське л-во	76	14	1,9	1,4		8сз2бп	55	0,9	3	15	20	205	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	14
Сехівське л-во	77	5	1,6	1,6		7сз3бп	34	0,7	1	15	14	155	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	12
Сехівське л-во	77	6	1,3	1,3		8сз2бп	50	0,7	1	18	20	220	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	15
Сехівське л-во	77	21	1,1	0,8		10сз	55	0,7	2	18	22	270	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	12
Сехівське л-во	77	30	2,3	2,3		8сз2бп	34	0,9	1	15	14	210	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	13
Сехівське л-во	78	3	1,5	0,7		9сз1бп	60	0,65	1	22	26	270	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	15
Сехівське л-во	78	9	0,3	0,3		10сз+дз+бп	46	0,7	4	21	24	300	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	15
Сехівське л-во	78	4	2,1	2,1		9сз1бп	90	0,5	1	26	36	265	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Сехівське л-во	78	12	3,3	2,2		10сз+бп+дз	57	0,7	1а	23	26	340	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Сехівське л-во	78	28	6,4	4,6		7влч2бп1сз	60	0,5	2	20	20	150	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Сехівське л-во	78	31	6,1	4,7		10сз	60	0,7	1	22	22	320	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Сехівське л-во	78	38	7,7	3,0		4влч3сз3бп+дз	60	0,7	2	21	22	228	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Сехівське л-во	78	40	9,4	9,0		8сз2бп+дз+влч	60	0,8	1	22	24	285	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	15

Сехівське л-во	78	41	2,1	1,2		5сз3вч2бп	47	0,6	1а	20	24	215	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10															
Сехівське л-во	79	11	7,0	6,2		9сз1бп	110	0,6	2	28	36	340	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом	15															
Сехівське л-во	79	14	8,5	7,6		10сз+ос+влч	80	0,7	2	23	32	340	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом	15															
Сехівське л-во	79	16	2,1	2,1		9сз1бп+дз	56	0,8	1	21	20	325	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15															
Сехівське л-во	79	18	2,6	2,6		10сз+бп	60	0,7	1	21	24	310	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15															
Сехівське л-во	79	19	5,0	1,4		10сз	80	0,7	2	23	32	320	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10															
Сехівське л-во	79	20	7,3	3	6,0	9сз1бп	50	0,8	2	16	20	210	експл	СРС	Вітровал, бурелом	200															
Сехівське л-во	79	21	8,7	7,3		10сз+ос+бп	80	0,7	1	24	30	360	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом	15															
Сехівське л-во	80	2	6,5	6,5		8сз2бп	45	0,7	1	17	16	175	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	12															
Сехівське л-во	80	6	1,2	1,0		10сз	60	0,8	1	21	24	360	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15															
Сехівське л-во	80	7	5,3	3,8		10сз	50	0,7	2	16	18	205	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15															
Сехівське л-во	80	14	2,4	2,1		9сз1Сб	50	0,8	2	16	16	225	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15															
Сехівське л-во	80	16	3,5	1,7		9сз1Сб	50	0,7	2	17	16	215	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15															
Сехівське л-во	81	5	1,0	0,3		7сз3бп	75	0,7	2	21	32	260	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	33															
Сехівське л-во	81	6	3,2	3,2		10сз+бп	85	0,55	3	19	26	200	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10															
Сехівське л-во	81	13	5,9	5,0		9сз1бп	55	0,9	2	18	20	290	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	20															
Сехівське л-во	81	13	5,9	3	0,3	9сз1бп	55	0,9	2	18	20	290	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	166															
Сехівське л-во	82	6	1,0	0,8		9сз1Сб	51	0,9	3	13	14	180	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	12															
Сехівське л-во	83	5	6,0	5,2		10сз	60	0,7	1	22	22	320	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15															
Сехівське л-во	83	6	3,3	3,3		10сз	57	0,7	1	21	24	300	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15															
Сехівське л-во	83	25	0,6	0,6		7сз2бп+дз	60	0,55	1а	23	26	230	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10															
Сехівське л-во	83	13	2,6	2,5		9сз1бп	50	0,7	1	20	24	255	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15															
Сехівське л-во	83	15	5,5	4,6		8сз2бп+влч	70	0,7	2	21	22	280	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	12															
Сехівське л-во	84	6	4,1	2,6		10сз+бп	85	0,6	2	23	32	285	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом	10															
Сехівське л-во	84	10	8,5	4,0		9сз1бп	50	0,8	1	18	20	260	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10															
Сехівське л-во	90	9	18	3,0		10сз	65	0,9	2	18	20	310	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	9															
Сехівське л-во	90	13	7,2	3,0		10сз+бп	50	0,9	1	19	18	335	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10															
Сехівське л-во	93	3	20,0	1,0		10сз+бп	80	0,8	3	20	26	300	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15															
Сехівське л-во	93	16	8,0	2,0		10сз+бп	85	0,6	3	21	28	215	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом	15															
Сехівське л-во	95	18	12,5	1,0		8сз2бп	80	0,7	2	23	28	300	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом	15															
Сехівське л-во	96	3	9,8	4,0		10сз+бп	85	0,5	2	23	32	255	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10															
Всього СРВ (га):																328,1															
Томашгородське	14	39	5,5	1	2,0	10С3	90	0,7	2	25	42	370	2	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20															
Томашгородське	24	10	1,3	1,3		10С3	60	0,9	1А	23	28	430	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	25															
Томашгородське	14	29	8,6	1	5,0	10С3+БП	58	0,8	2	19	24	280	2	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15															
Томашгородське	17	27	3,2	1	1,0	6С3БП2ВЛЧ	65	0,7	1	22	28	250	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, середвинні гнилі, КВШ	15															
Томашгородське	18	32	3,1	1	1,5	10С3	75	0,8	1	23	30	380	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20															
Томашгородське	19	34	7,5	1	1,0	10С3	90	0,7	2	23	28	340	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20															
Томашгородське	18	21	2,7	1	1,0	10С3	85	0,7	2	24	32	375	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20															
Томашгородське	18	24	1,1	1	0,5	10С3	65	0,8	1	21	28	340	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20															

Томашгородське	17	14	8,0	1	1,5			10СЗ	85	0,7	2	23	32	310	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Томашгородське	32	15	5,0	1	2,9			8СЗ2БП	60	0,8	1	20	24	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Томашгородське	32	16	3,6	1	2,0			9СЗ1БП	47	0,8	1	18	20	240	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Томашгородське	39	36	5,0	1	4,0			7СЗ3БП+ВЛЧ	75	0,7	1	25	32	310	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	15
Томашгородське	40	37	1,7	1	0,5			4СЗ3БПЗВЛЧ+ОС	46	0,9	1	18	24	230	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	15
Томашгородське	40	27	3,5	1	2,1			4СЗ3БПЗВЛЧ+ОС	46	0,9	1	18	24	230	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	15
Томашгородське	39	7	0,8		0,8			7СЗ3БП	30	0,5	2	10	10	60	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	5
Томашгородське	39	18	1,9	1	0,5			10СЗ+БП	120	0,7	3	25	36	315	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Томашгородське	40	39	0,9		0,9			9СЗ1БП	46	0,8	1	17	20	240	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Томашгородське	40	6	2,3	1	1,0			10СЗ	45	0,8	1	18	18	270	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Томашгородське	33	8	2,8		2,8			10ДЗ	135	0,5	2	27	42	230	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, несправжній дубовий трутовик	15
Томашгородське	45	19	5,3	1	4,1			10СЗ	95	0,7	2	25	30	375	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Томашгородське	51	29	8,6	1	3,0			10СЗ+БП	60	0,8	1	22	28	360	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Томашгородське	52	25	5,4	1	4,9			9СЗ1БП	60	0,8	1	20	24	320	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Томашгородське	51	57	0,8		0,8			6ДЗ3СЗ1БП	120	0,6	2	26	42	300	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, несправжній дубовий трутовик, КВШ	10
Томашгородське	51	54	1,8		1,8			10СЗ	53	0,8	1	21	28	340	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Томашгородське	26	9	2,9		2,9			10СЗ	85	0,8	2	24	40	420	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	25
Томашгородське	36	2	2,0	1	1,3			10СЗ	80	0,7	2	22	38	320	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, пожежа минулих років, КВШ	20
Томашгородське	36	40	1,3		1,3			10СЗ+БП	75	0,8	1А	28	36	510	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	30
Томашгородське	36	43	2,2		2,2			10СЗ+БП	65	0,8	1	23	28	400	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Томашгородське	35	30	15,5	10	1,0			10СЗ	80	0,8	1	24	22	375	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, пожежа минулих років, КВШ	20
Томашгородське	42	13	25,5	1	3,0			9СЗ1БП+ВЛЧ	56	0,9	2	16	20	230	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, пожежа минулих років, КВШ	15
Томашгородське	34	1	57,0	6	1,0			10СЗ+БП	47	0,9	1	18	20	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Томашгородське	34	1	57,0	7	1,0			10СЗ+БП	47	0,9	1	18	20	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Томашгородське	34	1	57,0	8	1,0			10СЗ+БП	47	0,9	1	18	20	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, пожежа минулих років, КВШ	15
Томашгородське	35	14	1,6		1,6			10СЗ+БП	60	0,8	1	22	24	360	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Томашгородське	35	22	9,1	10	1,0			10СЗ+БП	90	0,6	2	25	36	325	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, пожежа минулих років, КВШ	10
Томашгородське	35	22	9,1	11	1,0			10СЗ+БП	90	0,6	2	25	36	325	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, пожежа минулих років, КВШ	10
Томашгородське	26	19	6,4		6,4			10СЗ	55	0,9	2	18	20	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Томашгородське	56	24	12,9	7	2,0			10СЗ+БП	85	0,8	1	26	36	460	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	25
Томашгородське	56	1	33,3	3	3,0			5ДЗ1СЗ1ВЛЧ2БП1ОС+ГЗ	120	0,5	3	25	50	180	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, несправжній дубовий трутовик	3
Томашгородське	56	1	33,3	4	1,0			5ДЗ1СЗ1ВЛЧ2БП1ОС+ГЗ	120	0,5	3	25	50	180	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, несправжній дубовий трутовик	3
Томашгородське	57	20	17,3	6	3,0			9СЗ1БП+ДЗ+ВЛЧ	85	0,8	1	26	36	420	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	25

Гомашгородське	57	26	10,0	3	4,0		6С3ЗБПІВЛЧ	85	0,7	1	26	40	310	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	20																
Гомашгородське	58	22	2,4	3	1,0		8С31БПІВЛЧ	55	0,9	1А	24	26	360	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	15																
Гомашгородське	58	13	9,0	2	4,0		8С32БП	60	0,8	1	21	20	300	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	10																
Гомашгородське	57	23	18,5	5	1,0		7С32БПІВЛЧ+ДЗ	85	0,6	1	25	36	265	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	15																
Гомашгородське	58	4	7,4	2	1,0		9С31БП	55	0,7	1	20	20	270	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	20																
Гомашгородське	58	3	6,0	1	1,0		10С3+БП	50	1,0	1	20	18	400	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	3																
Гомашгородське	57	13	2,0	2,0	2,0		4ДЗ3БПІВЛЧ1С3	120	0,5	3	25	44	185	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	15																
Гомашгородське	54	44	4,3	2	1,0		5С35БП+ДЗ+ВЛЧ	80	0,7	1	27	36	295	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	25																
Гомашгородське	54	36	18,7	5	2,0		9С31БП+ДЗ+ВЛЧ	80	0,8	1	27	36	455	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	15																
Гомашгородське	54	47	6,8	3	1,0		6БП2ВЛЧ2С3+ОС	70	0,7	1	25	30	260	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	3																
Гомашгородське	29	45	4,9	1	2,0		5ДЗ2С3ЗБП	100	0,5	2	25	30	200	3	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, пожежа минулих років, КВШ, серцевинні гнилі	20																
Гомашгородське	31	22	1,4	1,4	1,4		10С3+БП	41	0,9	1А	19	22	335	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	15																
Гомашгородське	38	23	1,1	1	1,0		10С3	56	0,9	3	14	14	205	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	20																
Гомашгородське	38	25	1,1	1	1,0		7С3ЗБП	60	0,9	1А	24	26	370	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	20																
Гомашгородське	38	16	1,4	1,4	1,4		8С32БП	55	0,8	1А	23	22	340	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	20																
Гомашгородське	38	12	4,5	1	3,1		7С3ЗБП	55	0,9	1	19	24	310	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	15																
Гомашгородське	29	80	8,0	1	3,0		9С31БП	45	0,8	2	15	20	205	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, пожежа минулих років, КВШ	15																
Гомашгородське	30	79	1,3	2	1,1		10С3+БП	50	0,8	1	19	24	290	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, пожежа минулих років, КВШ	20																
Гомашгородське	30	81	0,9	2	0,7		10С3+БП	48	0,8	1А	22	26	370	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, пожежа минулих років, КВШ	25																
Гомашгородське	30	72	3,1	2	2,1		10С3	80	0,8	1	27	36	450	3	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, пожежа минулих років, КВШ	15																
Гомашгородське	30	62	1,3	1,3	1,3		6БП2ВЛЧ2С3	70	0,7	1	25	30	270	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, пожежа минулих років, КВШ	20																
Гомашгородське	51	36	2,9	3	2,0		6С32ВЛЧ2БП+Дз	90	0,7	2	25	30	305	3	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	10																
Гомашгородське	34	20	3,1	3,1	3,1		6ДЗ3С31БП	125	0,4	2	27	48	195	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, несправжній дубовий трутовик, КВШ																	
Всього СРВ (га):																	121,8																
Федоріське	63	16	15,5	5	5		9С1Б	80	0,7	1А	28	30	365	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	20																
Федоріське	5	30	7,6	3	2		7С3Б	50	0,8	1	19	22	250	3	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	15																
Федоріське	10	16	0,9		0,9		10С	56	0,9	2	17	20	290	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	15																
Федоріське	8	20	4,6	1	2		10С+Б	60	0,9	1	22	26	410	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	25																
Федоріське	42	19	12,2	5	0,5		10С	80	0,8	1	26	30	405	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	25																

Федорівське	42	19,0	12,2	6	1,5	10С	80	0,8	1	26	30	405	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ, Антропогенний фактор (незаконний вирубток бурштинку)	25
Федорівське	43	34	18,9	8	3	10С3+Вл+Д	85	0,6	1	26	30	340	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	10
Федорівське	50	4	4	2	2,1	10С	80	0,8	1	26	32	460	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	25
Федорівське	61	9	5,4	5,2	5,2	10С	70	0,8	2	21	26	345	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Федорівське	61	10	0,4	0,4	0,4	10С	70	0,8	1	24	32	410	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Федорівське	42	16	2,7	1	1,6	6С4Б+О+Вл+Д	60	0,8	1	22	26	285	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	15
Федорівське	42	21	12,6	1	5	6С4Б+Д+Вл+О	60	0,8	1	22	26	285	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	15
Федорівське	43	9	3,3	2	1,1	10С+Б+Д	100	0,6	1	28	40	375	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	10
Федорівське	43	16	1,6	2	1,4	10С	55	0,7	1	20	22	280	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Федорівське	43	14	1,2	1,2	1,2	10С+Б	85	0,7	1	25	36	380	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Федорівське	43	10	1,8	1,8	1,8	10С+Б	65	0,7	1	21	24	300	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Федорівське	32	13	9,9	1	2	6С4Б	60	0,8	1	22	24	260	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	15
Федорівське	32	31	3,3	1	3	10С+Б	90	0,7	1	26	40	385	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Федорівське	32	34	1,3	3	0,6	8С2Б	80	0,8	1	27	36	410	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	25
Федорівське	32	38	4,2	1	2	10С+Б	55	0,8	1	21	24	345	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Федорівське	32	32	1,7	1,7	1,7	6С4Б	60	0,8	1	22	24	285	3	СРВ	Вітвал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	15
Федорівське	33	13	0,6	0,6	0,6	7С3Б	55	0,8	1А	22	24	320	3	СРВ	Вітвал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Федорівське	58	5	1,9	2	1	10С+Б+Д	105	0,6	2	24	40	310	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Федорівське	50	1	6,6	3	1	10С+Б	75	0,7	1	26	28	400	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Федорівське	33	14	1,7	1	0,2	9С1Д+Ос	95	0,7	1	27	36	395	3	СРВ	Вітвал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	20
Всього СРВ (га): 46,8																
Сльнівське	21	34	1,4	1,4	1,4	6С3(60)3С3(85)1С3(40)+Бл	60	0,6	1	21	24	240	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Сльнівське	21	20	1,6	2	1,3	10С3	52	0,7	1	20	20	290	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Сльнівське	21	22	1,3	1,3	1,3	6С3(70)4С3(45)	70	0,8	1	23	28	370	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Сльнівське	32	33	0,8	0,8	0,8	9С31Бл	46	0,6	1а	21	24	240	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Сльнівське	32	34	0,9	0,9	0,9	10С3+Бл	43	0,6	1а	19	22	225	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Сльнівське	32	36	1,0	1,0	1,0	5С35Бл	50	0,7	1	20	20	200	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захаращеність, КВШ	10
Сльнівське	32	11	2,8	3	2,0	10С3+Яле	40	0,7	1а	18	20	245	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Сльнівське	32	18	8,1	2	7,2	6С34Бл	43	0,7	1	17	18	175	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	10
Сльнівське	32	16	1,0	1,0	1,0	7С33Бл	33	0,6	1а	16	16	150	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	10
Сльнівське	35	26	1,3	1,3	1,3	7С3(45)1Бл2С3(30)	45	0,7	2	16	20	175	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Сльнівське	35	32	1,7	1,7	1,7	8С3(55)2С3(45)+Бл	55	0,7	1	19	22	260	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Сльнівське	35	38	0,9	0,9	0,9	6С3(55)3С3(35)1Бл	55	0,8	2	18	22	240	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	15
Сльнівське	35	36	4,6	4,6	4,6	9С31Бл	51	0,7	2	16	16	180	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захаращеність, КВШ	10
Сльнівське	35	41	1,0	1,0	1,0	5С3(35)4С3(55)1Бл	35	0,8	1	15	18	240	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захаращеність, КВШ	15

Відсутні

Єльнівське	37	31	1,7	1,7	1,7	1,7				48	0,7	1а	20	20	280	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захирашеність, КВШ	15
Єльнівське	37	19	2,2	2,2	2,2	2,2		10С3+Бл+С6	7Яле1С310с1Влч	95	0,5	1	28	36	335	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захирашеність, серцевинні гнилі, КВШ	20
Єльнівське	37	16	2,7	2,7	2,7	2,7		7С33Бл+Яле		20	0,75	1	9	10	85	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захирашеність, серцевинні гнилі, КВШ	5
Єльнівське	45	6	0,7	0,7	0,7	0,7		7С3(65)3С3(40)		65	0,7	2	20	24	260	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захирашеність, КВШ	15
Єльнівське	45	3	2,0	2,0	2,0	2,0		9С31Бл		50	0,8	1	19	20	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захирашеність, КВШ	15
Єльнівське	46	21	5,4	5,4	3	3,1		9С31Бл		60	0,7	1	21	26	280	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захирашеність, КВШ	15
Єльнівське	46	18	5,6	5,6	4	3,1		9С31Бл+С6		57	0,7	1	21	26	280	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захирашеність, серцевинні гнилі, КВШ	15
Єльнівське	47	5	8,5	8,5	6	7,0		10С3		49	0,8	3	14	16	180	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	10
Єльнівське	47	8	3,8	3,8	3,8	3,8		7С3(47)3С3(55)		47	0,8	3	13	16	170	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	10
Єльнівське	47	17	2,8	2,8	2,8	2,8		9С3(55)1С3(45)		55	0,6	1	20	24	240	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	15
Єльнівське	47	9	1,0	1,0	1,0	1,0		10С3		65	0,6	2	18	26	210	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	15
Єльнівське	47	43	2,5	2,5	2,5	2,5		6С3(95)4С3(60)		95	0,8	2	23	36	350	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	20
Єльнівське	47	40	3,3	3,3	2	3,0		10С3		65	0,7	1	21	24	300	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	15
Єльнівське	47	41	3,5	3,5	3	2,0		6С3(46)4С3(60)		46	0,8	2	16	18	275	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	15
Єльнівське	47	53	5,2	5,2	4	4,6		6С3(60)4С3(45)		60	0,7	1	20	22	230	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	15
Єльнівське	47	54	1,1	1,1	2	0,9		10С3		70	0,7	1	23	28	350	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	15
Єльнівське	47	56	0,6	0,6		0,6		7С33С6		43	0,7	3	12	16	115	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	10
Єльнівське	47	52	0,7	0,7	2	0,3		9С31Бл		65	0,8	1	24	30	390	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	20
Єльнівське	47	22	9,7	9,7	4	8,2		10С3		56	0,7	2	18	20	220	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	15
Єльнівське	48	24	30,0	30,0	7	26,6		5С3(70)5С3(50)		70	0,7	3	18	32	230	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	15
Єльнівське	48	15	1,9	1,9	3	0,7		10С3		60	0,7	1	22	26	320	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	20
Єльнівське	48	20	3,5	3,5		3,5		10С3		47	0,7	2	15	18	190	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	10
Єльнівське	48	2	2,6	2,6	2	2,0		10С3		47	0,7	2	15	20	200	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	10
Єльнівське	48	34	16,5	16,5	5	14,2		10С3		48	0,8	2	16	18	235	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	15
Єльнівське	48	12	1,4	1,4		1,4		8С3(60)2С3(85)		60	0,8	3	15	18	195	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	10
Єльнівське	48	9	10,0	10,0	3	9,4		10С3		47	0,7	2	16	18	200	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	10
Єльнівське	48	18	6,8	6,8		6,8		10С3		49	0,7	2	16	18	200	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	10
Єльнівське	48	14	8,0	8,0	1	7,6		10С3		47	0,6	1	19	24	235	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	15
Єльнівське	48	36	11,5	11,5	4	9,2		10С3		48	0,7	1	19	22	260	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	15
Єльнівське	48	35	1,6	1,6		1,6		10С3		50	0,5	1	20	20	200	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	5
Єльнівське	48	43	2,1	2,1		2,1		10С3		70	0,6	3	17	28	170	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	10
Єльнівське	48	42	3,7	3,7	2	3,4		8С3(52)2С3(80)+Бл		52	0,6	2	15	18	155	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	10
Єльнівське	55	38	0,8	0,8		0,8		10Бл		20	0,6	1а	10	12	60	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	5
Єльнівське	56	19	2,6	2,6		2,6		5С34Бл1Яле		60	0,7	2	18	22	190	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, серцевинні гнилі, КВШ	10
Єльнівське	56	24	5,7	5,7	2	4,8		10С3+Бл+Дз		60	0,6	1а	24	28	310	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	20
Єльнівське	57	15	3,0	3,0		3,0		10С3		60	0,8	2	17	18	250	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, КВШ	15
Єльнівське	57	14	2,1	2,1		2,1		9С31Бл		55	0,6	2	18	24	200	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, серцевинні гнилі, КВШ	10
Єльнівське	57	23	2,4	2,4		2,4		8С32Бл		36	0,8	1а	16	18	220	4	СРВ	Вітвал, бурелом, захирашеність, серцевинні гнилі, КВШ	10

Ельницьке	60	4	4,0	3	2,7		9Сз1С6+Бп	42	0,7	2	15	16	160	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	15
Ельницьке	60	7	1,3		1,3		10Сз+С6+Бп	48	0,8	1	18	20	280	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	10
Ельницьке	60	6	1,4	2	0,8		10Сз+С6	42	0,7	3	12	16	125	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	15
Ельницьке	60	20	1,7	3	1,0		10Сз+Бп	51	0,8	1	18	20	270	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	15
Ельницьке	60	14	1,0	2	0,3		10Сз+Бп	60	0,7	1	20	24	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	10
Ельницьке	60	15	3,9	5	1,6		10Сз	55	0,7	3	14	20	150	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	15
Ельницьке	61	12	3,8	3	2,6		9Сз(47)1Сз(65)+Бп+С6	47	0,7	1а	20	22	280	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	15
Ельницьке	62	10	2,6	2	2,3		7Сз3С6+Дз+Бп	47	0,8	1	18	22	240	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, серцевинні гнилі, КВШ	25
Ельницьке	62	21	2,3	2	1,7		10Сз	60	0,8	1а	26	26	450	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	15
Ельницьке	62	17	14,0	10	9,1		10Сзк	48	0,8	1	19	24	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	15
Ельницьке	63	12	4,4		4,4		10Сз	49	0,9	1а	23	22	420	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	15
Ельницьке	63	28	3,0		3,0		7Сз2Бп1С6	49	0,7	1а	23	24	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, серцевинні гнилі, КВШ	20
Ельницьке	63	22	2,1		2,1		10Сз+Бп	60	0,8	1а	24	36	400	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	15
Ельницьке	63	26	4,5	3	3,9		10Сз+Бп	46	0,6	16	22	26	275	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	20
Ельницьке	63	27	7,3	3	5,9		9Сз1Бп+С6	46	0,9	16	22	24	380	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	15
Ельницьке	63	24	2,2	4	1,7		10Сз	49	0,7	1	20	26	280	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	10
Ельницьке	65	36	4,4		4,4		8Сз(55)2Сз(30)+Бп	55	0,8	2	18	22	200	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	5
Ельницьке	66	11	2,0	2	1,9		4Сз(60)2Сз(45)4Сз(100)+Бп	60	0,5	2	18	26	170	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	15
Ельницьке	68	40	1,3	2	0,6		8Сз(60)2Сз(40)+Бп	60	0,6	1	20	22	230	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	5
Ельницьке	69	22	4,0	2	3,1		9Сз1Бп	35	0,7	3	10	16	95	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, серцевинні гнилі, КВШ	20
Ельницьке	69	2	1,2		1,2		10Сз	68	0,8	2	20	24	320	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	5
Ельницьке	70	18	13,0	1	3,0		10Сз+Бп	29	0,7	3	9	12	85	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	10
Ельницьке	70	18	8,2		8,2		7Сз3Бп	37	0,7	1	16	20	170	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, серцевинні гнилі, КВШ	20
Ельницьке	70	14	2,7	3	1,1		9Сз1Бп	34	0,7	3	10	12	100	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, серцевинні гнилі, КВШ	5
Ельницьке	70	19	8,0	6	3,5		9Сз1Бп	60	0,8	1	22	26	340	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, серцевинні гнилі, КВШ	15
Ельницьке	70	8	3,3		3,3		10Сз+Бп	60	0,6	1а	23	26	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	20
Ельницьке	71	5	2,3	3	1,0		10Сз+С6	48	0,8	1	19	24	290	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	15
Ельницьке	71	6	1,9	2	1,3		8Сз(48)2Сз(70)+С6	48	0,7	1а	20	24	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	15
Ельницьке	72	1	4,0	5	2,4		9Сз1Бп	45	0,8	1а	20	20	310	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	20
Ельницьке	72	5	7,9	5	4,4		10Сз+С6	48	0,9	1а	21	24	385	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	15
Ельницьке	74	20	1,4		1,4		10Сз+Бп	48	0,7	1а	21	22	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	20
Ельницьке	75	14	3,1	2	2,4		6Сз3Бп1Ос+Дз	42	0,8	1	17	22	220	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, серцевинні гнилі, КВШ	15
Ельницьке	75	15	1,9		1,9		5Бп3Сз1Ос1Влч	30	0,8	1	16	16	180	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, серцевинні гнилі, КВШ	10
Ельницьке	78	8	3,1	1	1,4		10Сз	55	0,7	2	17	16	220	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	15
Ельницьке	78	3	0,9		0,9		10Сз(55)+С6+Сз(30)	55	0,7	2	16	16	190	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	10
Ельницьке	79	42	0,9		0,9		7Сз(55)3Сз(30)	55	0,7	2	17	18	210	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, КВШ	15

Сільсько	80	33	4,8	3	4,1	7С3ЗБп	38	0,8	1	16	18	200	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	10
Сільсько	80	32	3,8		3,8	10С3+С6	42	0,7	1а	18	22	250	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Сільсько	80	31	2,2	2	1,8	10С3+Бп+Дз	65	0,7	1	23	30	340	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Сільсько	80	21	2,0	2	0,4	10С3+Бп	65	0,7	2	20	28	280	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Сільсько	80	15	2,2	2	1,8	10С3+Бп	55	0,7	1	21	22	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Сільсько	81	28	6,8	2	6,5	6С34Бп	28	0,8	1	11	12	120	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Сільсько	81	20	9,0		9,0	8С32Бп	29	0,8	2	10	10	110	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	10
Сільсько	81	21	7,7	1	7,0	8С32Дв+Бп	60	0,9	2	19	22	330	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	10
Сільсько	81	10	3,1	2	2,2	10С3	51	0,8	1	18	18	280	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Сільсько	81	2	7,9	10	2,2	10С3+Бп	80	0,7	2	23	30	310	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Сільсько	81	22	8,5	3	2,9	10С3+Бп	65	0,6	1а	26	36	320	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Сільсько	84	27	2,2		2,2	8С32Бп+Дз	46	0,8	1	18	20	260	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Сільсько	84	24	2,2		2,2	9С31Бп	50	0,7	2	17	18	210	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Сільсько	84	30	3,7		3,7	8С32Бп+Ос	70	0,7	1	24	26	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Сільсько	86	32	1,2	1	0,4	5С3(60)1Бп4С3(45)	60	0,8	1	20	26	280	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Сільсько	86	29	4,6		4,6	10С3+Бп	55	0,8	1	19	22	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Сільсько	86	6	3,8		3,8	10С3	51	0,8	1	18	20	280	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Сільсько	86	12	4,3	4	3,5	10С3	56	0,7	1	21	24	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Сільсько	86	19	8,9	2	8,3	10С3+Бп	55	0,7	3	13	14	150	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Сільсько	86	16	4,3		4,3	8С32Бп+Ялс	60	0,7	2	18	18	220	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	10
Всього СРВ (га): 350,2																
Любоське	7	7	8,1	8	5,5	10С3+Бп	46	0,8	1А	19	24	270	III	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Любоське	13	4	5,7	6	1,0	10С3+Бп	60	0,8	2	18	28	270	IV	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Любоське	14	19	19,0	5	3,0	9С31Бп+Влч	47	0,8	2	16	16	220	IV	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	15
Любоське	14	42	2,7		2,7	9С31Бп	47	0,7	1	18	20	210	IV	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Любоське	18	6	6,9	8	0,6	10С3К	48	0,8	2	17	20	270	ОЗЛД.	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Любоське	11	23	14,5	4	3,0	10С3	85	0,7	2	24	30	360	ОЗЛД.	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Любоське	16	12	11,2	3	1,0	10С3+Бп+Ос+Влч	70	0,8	1	22	26	360	ОЗЛД.	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Любоське	11	35	1,1		1,1	10С3	45	0,9	2	14	16	215	IV	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Любоське	11	36	5,0	1	1,0	10С3+Бп	75	0,7	1	25	32	380	ОЗЛД.	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Любоське	12	5	2,3		2,3	10С3	95	0,6	2	24	32	310	ОЗЛД.	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Любоське	16	18	6,4	2	1,0	9С31Бп	95	0,5	1	27	38	270	ОЗЛД.	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Любоське	16	24	7,6	3	1,5	10С3+Бп	80	0,8	3	17	22	250	IV	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	5
Любоське	19	8	1,3		1,3	9С31Бп	45	0,8	1	18	22	240	ОЗЛД.	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Любоське	20	3	1,0		1,0	8С31Влч1Бп	50	0,8	1	20	22	270	IV	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Любоське	20	5	2,4	3	1,0	9С31Бп	80	0,8	1	25	32	390	IV	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Любоське	20	6	5,5	1	1,0	5С33Бп2Влч	55	0,8	1	20	24	230	IV	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Любоське	20	18	37,5	9	2,0	9С31Бп+Влч	80	0,8	2	22	28	330	IV	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	20

Любовське	20	22	7,9	2	1,0				8С32Бп	44	0,8	1	18	18	250	IV	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Любовське	24	37	3,4	5	1,8				10С3+Бп	70	0,8	1	22	28	360	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Любовське	29	1	1,5		1,5				9С31Бп	70	0,8	1	23	28	360	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Любовське	27	18	5,8	3	2,0				9С31Бп	90	0,6	2	25	32	305	IV	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Любовське	26	19	3,7	1	0,4				9С31Бп	90	0,6	2	24	32	290	IV	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Любовське	21	13	4,2	3	1,0				7Влч2Бп1С3+Дз	60	0,7	2	21	24	225	IV	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	20
Любовське	45	19	2,5	2	1,3				10С3+Бп	75	0,7	2	21	32	320	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Любовське	45	27	0,5		0,5				10С3	50	0,8	2	17	18	240	III	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Любовське	33	60	3,1	4	1,6				9С31Бп	80	0,6	1	25	32	330	IV	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Любовське	39	6	2,5	2	2,0				5С32Дз3Бп+Ос	55	0,8	1	21	24	260	IV	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Любовське	40	10	1,8	3	0,7				9С31Бп	61	0,8	1А	25	28	410	3	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	25
Любовське	43	33	1,7		1,7				8Д31С31Бп	120	0,5	2	26	40	230	3	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, несправжній дубовий трутовик, КВШ	5
Любовське	43	40	0,4		0,4				8Д31С31Бп	120	0,5	2	26	40	230	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, несправжній дубовий трутовик, КВШ	15
Любовське	46	36	4,6	2	1,0				9С31Бп	58	0,8	1	22	28	360	IV	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Любовське	47	25	1,8		1,8				8Дз2Бп	120	0,7	3	25	36	310	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, несправжній дубовий трутовик	20
Любовське	31	26	1,0	3	0,3				9С31Бп+Дз	50	0,8	1А	21	22	330	III	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	20
Любовське	31	52	8,8	1	1,0				8С32Бп	45	0,8	2	14	16	165	IV	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	10
Любовське	30	39	4,1		4,1				10С3+Бп+Влч	50	0,8	1	19	22	290	IV	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Любовське	30	40	4,6	3	3,6				9С31Бп	47	0,8	1	18	24	270	IV	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	15
Любовське	34	16	5,3	2	5,0				10С3+Бп	80	0,7	1	25	30	360	III	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Любовське	63	5	3,0	4	1,0				10С3+Бп	80	0,8	1	25	30	455	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	25
Любовське	63	6	6,5	5	4,5				9С31Бп	60	0,8	1А	24	28	400	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Любовське	63	3	4,2	2	4,0				7С31Дз2Бп	48	0,8	1А	20	24	260	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Любовське	59	2	12,8	2	5,0				7С33Бп	75	0,7	1	25	32	315	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Любовське	67	3	2,4	3	0,9				8Дз2Гз	140	0,5	2	28	46	235	IV	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, несправжній дубовий трутовик	5
Любовське	63	17	6,9	3	1,0				9С31Бп	100	0,7	1	27	30	400	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	20
Любовське	67	16	5,2	3	3,4				8Дз1Гз1Сз	130	0,5	2	29	46	250	IV	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, несправжній дубовий трутовик, КВШ	25
Любовське	66	16	6,4	1	3,0				8С32Бп+Дз	70	0,8	1А	27	28	410	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	25
Любовське	65	13	6,5	3	1,0				6С34Бп+Влч	90	0,6	1	27	32	275	IV	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	20
Любовське	66	10	7,8	3	1,0				8С32Бп+Влч	48	0,8	1Б	24	24	360	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	20

Всього СРВ (шт)

87,5

Класифікація	3	19	2,4		2,4				6С34Бп	55	0,8	1	21	24	165	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	10
Класифікація	6	25	0,2		0,2				10С3	50	0,9	1	19	26	330	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	20
Класифікація	6	28	0,9		0,9				10С3+Бп	50	0,8	1	19	24	300	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	15
Класифікація	7	25	7,9	1	0,7				9С31Бп	90	0,7	1	27	36	380	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	20

Клесівське	9	4	7,6	1	7,6	7,6	50	0,7	2	20	22	180	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, сепцевинні гнилі КВШ	15
Клесівське	9	27	5	1	4,1	4,1	70	0,7	1a	26	30	340	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, сепцевинні гнилі КВШ	20
Клесівське	9	30	0,6		0,6	0,6	50	0,8	1	18	18	230	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, сепцевинні гнилі КВШ	15
Клесівське	9	29	1,1		1,1	1,1	45	0,8	2	14	16	140	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, сепцевинні гнилі КВШ	10
Клесівське	10	29	4		4,0	4,0	55	0,7	2	20	20	180	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, сепцевинні гнилі КВШ	10
Клесівське	14	43	1,4		1,4	1,4	55	0,7	3	18	16	170	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, сепцевинні гнилі КВШ	10
Клесівське	14	46	1,6		1,6	1,6	55	0,7	2	18	24	185	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, сепцевинні гнилі КВШ	10
Клесівське	15	27	1,9		1,9	1,9	60	0,7	2	21	24	220	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, сепцевинні гнилі КВШ	10
Клесівське	19	1	4,3	1	2,5	2,5	75	0,7	2	22	28	235	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, сепцевинні гнилі КВШ	15
Клесівське	19	2	8,2	1	4,4	4,4	75	0,7	2	23	32	240	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, сепцевинні гнилі КВШ	15
Клесівське	35	3	8,2	2	1,0	1,0	55	0,7	2	20	20	180	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, сепцевинні гнилі КВШ	15
Клесівське	38	14	5,4	1	3,9	3,9	75	0,8	1	24	38	420	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, сепцевинні гнилі КВШ	15
Клесівське	27	6	0,6		0,6	0,6	40	0,8	1	15	16	250	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, сепцевинні гнилі КВШ	25
Клесівське	28	4	7,5	1	6,3	6,3	50	0,8	1	19	20	180	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, сепцевинні гнилі КВШ	15
Клесівське	41	2	36	1	27,2	27,2	48	0,8	1a	21	22	340	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, сепцевинні гнилі КВШ	10
Клесівське	39	24	6,1	1	5,7	5,7	55	0,9	2	22	26	290	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, сепцевинні гнилі КВШ	20
Клесівське	14	7	9	1	4,3	4,3	95	0,6	1	28	38	330	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, сепцевинні гнилі КВШ	15
Клесівське	10	26	2,8	1	0,8	0,8	85	0,8	1	26	36	460	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, сепцевинні гнилі КВШ	20
Клесівське	10	4	9,2	1	0,4	0,4	90	0,8	2	25	36	430	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, сепцевинні гнилі КВШ	25
Клесівське	41	10	5,9	1	5,6	5,6	49	0,9	1a	22	26	410	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, сепцевинні гнилі КВШ	25
Всього СРВ (га): 89,2																

Всього СРВ (га):

Чабельське	3	17	1,9		1,9	1,9	41	0,8	1b	20	22	280	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Чабельське	3	15	0,5		0,5	0,5	60	0,7	2	22	26	210	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Чабельське	3	14	0,2		0,2	0,2	85	0,7	1	27	32	400	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Чабельське	3	13	1,2		1,2	1,2	85	0,7	1	28	36	420	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Чабельське	6	15	1,6		1,6	1,6	70	0,6	1	25	30	270	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Чабельське	6	7	1,1		1,1	1,1	65	0,8	1a	25	28	420	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Чабельське	6	45	1,4		1,4	1,4	130	0,6	2	26	40	300	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Чабельське	6	8	0,8		0,8	0,8	65	0,7	1	24	28	360	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Чабельське	8	22	1,5		1,5	1,5	60	0,8	1a	23	26	380	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Чабельське	8	45	1,5		1,5	1,5	60	0,7	1	22	26	320	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Чабельське	18	2	2,6		2,6	2,6	65	0,7	1a	25	28	380	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Чабельське	18	70	5	1	4,0	4,0	56	0,8	1a	22	24	350	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Чабельське	28	23	0,4		0,4	0,4	70	0,6	1a	26	30	340	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Чабельське	28	20	0,5		0,5	0,5	60	0,6	1a	23	28	290	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5

Чабельське	12	22	8,6	1	6,0				10С3+Бп	65	0,8	1	22	28	360	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Чабельське	12	27	9,3	1	7,3				10С3+Бп	55	0,8	1	19	22	280	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Чабельське	12	25	7,9	1	5,0				10С3+Бп	65	0,8	1	21	26	340	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Чабельське	12	19	5	1	4,0				6С3+4Бп	60	0,8	1	21	24	250	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Чабельське	32	22	5,6	1	3,0				9С31Бп+Вч	80	0,8	1	25	32	410	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Чабельське	32	12	4	1	1,9				10С3+Бп	90	0,7	2	25	32	340	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	24	18	0,9		0,9				10С3	47	0,9	1	17	20	270	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Чабельське	24	15	2,9		2,9				10С3+Бп	60	0,7	1	21	24	300	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	24	27	4,5	1	3,0				9С31Бп	55	0,9	2	18	18	300	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Чабельське	25	23	4	1	2,0				7С33Бп+Дз	52	0,8	1А	21	24	290	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Чабельське	25	39	3,2	1	2,4				9С31Бп+Ос	85	0,7	2	24	32	310	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	33	16	3	1	2,0				6С31Бп1Влч+Ос+Дз	65	0,8	1	22	28	300	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Чабельське	34	30	1,8	1	1,0				9С31Бп	55	0,9	1	20	22	350	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Чабельське	24	32	1,8		1,8				9С31Бп+Ос	60	0,8	1А	23	28	340	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Чабельське	24	22	3,1	1	2,1				9С31Бп	60	0,8	2	18	20	280	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Чабельське	52	19	1,3		1,3				8С32Бп+В+Д	65	0,7	1А	26	30	380	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	52	55	0,9		0,9				8С32Бп	70	0,7	1	25	30	360	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	52	57	1,6		1,6				8С32Бп	70	0,7	1	25	30	360	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	52	76	2,8	1	1,8				8С32Бп	50	0,8	2	17	22	220	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Чабельське	65	20	1,7		1,7				9С3+1Влч+Б+Гз	40	0,6	1	16	24	160	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	38	71	1,2		1,2				10С3	54	0,7	1	20	22	280	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	62	23	8,4	1	2,4				10С3+Бп	55	0,8	1	20	22	320	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Чабельське	51	46	4,5	1	2,0				8С32п+Дз+В	70	0,7	1	24	26	340	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	62	18	0,7		0,7				10С3+Бп	65	0,6	1	24	28	310	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	62	49	3	1	1,7				9С31Бп+Влч	55	0,7	1	21	24	290	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	51	19	2,8	1	1,0				10С3+Бп	60	0,6	1	22	28	270	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	44	15	3,4		3,4				5С35Бп+Влч+Ос	45	0,9	1А	21	22	300	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Чабельське	44	21	1,7	1	0,8				10С3+Бп+Влч	75	0,8	1А	27	32	480	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Чабельське	45	2	2,4		2,4				10С3	45	0,9	2	15	18	240	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Чабельське	45	18	5,2	1	4,3				9С31Бп	50	0,8	2	16	16	220	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Чабельське	60	18	2,1		2,1				9С31Бп+Дз	46	0,9	1	18	16	300	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Чабельське	72	4	28	1	5,0				9С31Бп	55	0,9	2	17	18	270	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Чабельське	73	2	23	1	5,0				8С32Бп+Д+В+О	55	1,0	1	20	20	360	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Чабельське	44	4	12	1	5,0				7С33Бп	40	0,8	3	12	12	130	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	10
Чабельське	39	48	3,5	1	2,8				10С3+Бп	75	0,7	1	25	28	380	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	39	35	37	1	10,0				7С31Бп2Влч+Ос+Дз	80	0,7	1	25	28	340	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	54	13	5,4	1	2,0				8С32Бп	75	0,7	2	20	26	250	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	54	16	7,7	1	2,0				8С32Бп+Ос	90	0,7	1	26	30	380	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	54	32	7,7	1	3,0				8С32Бп	50	0,7	1	20	22	240	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	54	45	2,5	1	1,0				9С31Бп+Влч+Ос	85	0,7	1	25	30	360	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	54	44	1,8		1,8				9С31Бп	65	0,7	1	24	26	340	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5

Чабельське	54	37	9,3	1	5,0		9С31Бп	85	0,7	2	24	28	310	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	39	31	2,5		2,5		6С33Бп1Ос	65	0,8	1	24	28	350	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	40	24	15	1	6,0		9С31Бп	75	0,7	1	25	30	360	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	40	48	3,2		3,2		10С3+Бп	80	0,7	1	26	28	400	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	21	16	2,1	1	1,2		10С3	85	0,6	1	26	30	340	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	21	21	7,9	1	4,2		10С3+Бп+Дз	80	0,7	1	27	30	420	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	21	14	8,8	1	7,9		6С32Дз1Бп1Ос	100	0,6	2	25	32	290	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	10	36	6	1	3,4		9С31Бп	60	0,7	1	20	24	260	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	22	6	12,5	1	2,0		7С32Бп1Ос+Дз	33	0,8	2	11	12	135	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	22	16	1,5	1	0,6		10С3+Дз	100	0,5	2	24	30	260	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	3
Чабельське	22	17	5,1	1	0,7		10С3+Бп	80	0,7	1	25	30	380	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	11	11	1,8		1,8		4С36Бп+Влч+Дз	65	0,7	1	24	28	260	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	31	16	1,9	1	1,9		10С3	60	0,8	2	17	28	260	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	31	14	1,2		1,2		9С31Бп	47	0,8	2	15	18	210	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	31	25	1,7		1,7		10С3	55	0,7	1	20	24	280	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	30	16	1,8	1	0,9		10С3+Бп	70	0,6	1А	26	28	340	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	30	17	1,2		1,2		10С3+Бп	60	0,7	1А	25	28	380	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	30	18	5,7		5,7		10С3+Бп	80	0,6	1	25	28	320	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	22	28	6,7	1	2,5		10С3	75	0,8	5	12	14	140	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	11	39	16	1	7,0		9С31Бп	65	0,7	1	23	28	330	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	31	24	6,3	1	2,0		9С31Бп	90	0,6	2	24	36	300	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	31	39	5,4	1	2,0		10С3+Бп+Влч	55	0,7	1А	22	24	320	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	31	32	3,5	1	2,0		10С3	85	0,7	1	26	30	370	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	31	35	1,7		1,7		9С31Бп	60	0,8	2	18	22	260	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	31	38	4,5	1	2,0		10С3	80	0,7	3	17	26	200	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	31	37	6,3	1	3,0		6С31Ос3Бп+Влч+Дз	60	0,7	1А	24	26	290	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	29	33	1,3	1	0,4		6С32Дз1Бп1Ос	100	0,5	1	29	36	280	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	3
Чабельське	29	31	0,8		0,8		10С3+Бп	65	0,6	1Б	30	32	400	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	29	30	8,6		8,6		5Дз2С31Бп1Влч+Ос	130	0,7	2	28	44	330	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	29	40	1,8	1	1,0		7С32Бп1Ос+Дз	95	0,5	2	26	40	240	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	3
Чабельське	50	48	1,5		1,5		10С3+Бп	33	0,7	1А	15	18	190	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	50	37	1,8	1	1,3		10С3+Бп	75	0,7	1	24	30	360	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	50	19	9	1	1,0		10С3	55	0,8	2	17	18	260	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	37	8	2,3		2,3		10С3+Бп	43	0,8	1	17	20	250	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	37	41	6,9	1	3,0		10С3+Бп+Дз	75	0,8	1	25	34	430	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	37	23	9,5	1	3,0		10С3+Бп	65	0,8	1	22	24	370	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	36	6	5,7	1	4,0		10С3+Бп	70	0,8	1	25	28	430	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	36	20	1,6		1,6		8С32Бп+Влч	70	0,8	1А	26	28	410	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	36	33	2,9		2,9		6С34Бп	60	0,8	1	22	26	260	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	35	4	1	1	0,5		10С3	60	0,7	1	20	24	280	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Чабельське	41	27	13	1	1,0		9С31Бп+В+Д+Г	85	0,6	2	24	28	290	експл	СРВ	Вітравал, бурелом	5

Чабельське	41	37	1,1	1	0,3		10С3+Бп+В	80	0,6	1	26	28	340	експл	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	56	32	6,5	1	3,0		6С32Бп2Дз	100	0,6	1	27	32	290	ОЗЛД	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	70	40	8,6	1	1,0		9С31Бл	80	0,7	1	25	28	360	експл	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	58	32	2,7	1	1,0		8С31Бп1Ос	85	0,6	1	27	36	320	експл	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	58	33	3,5	1	0,5		9С31Бп+О+В	85	0,6	1	28	36	350	експл	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	58	37	1,9	1	1,0		8С31Бп1Ос	85	0,6	1	28	36	340	експл	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	42	63	2,4	1	1,5		7С31Бп1Дз1Ос+Влч	90	0,6	1	26	32	320	експл	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	42	45	0,8		0,8		6Дз2В1БпГ	110	0,6	2	27	36	250	ОЗЛД	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	57	4	4,5	1	4,3		8Дз1С31Ос	130	0,6	2	27	44	300	ОЗЛД	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	57	41	2,5		2,5		6Дз1С31Ос1Бп1Гз	130	0,5	2	28	48	240	ОЗЛД	СРВ	Вітровоал, бурелом	3
Чабельське	43	34	2,4		2,4		8Дз1С31Гз	130	0,6	2	27	44	250	ОЗЛД	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	69	38	2,5	1	1,6		8С32Бп1	85	0,7	1	25	30	340	експл	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	58	12	2,8	1	1,9		5Дз5Гз+К	100	0,6	1	27	40	250	експл	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	43	24	1,4		1,4		9С31Бп	60	0,8	1А	23	28	380	експл	СРВ	Вітровоал, бурелом	10
Чабельське	4	42	3,5	1	2,7		10С3+Дз+Б	70	0,7	1	25	28	380	експл	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	4	39	2,8	1	2,1		9С31Б	55	0,7	1	20	24	270	експл	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	4	40	6,9	1	1,8		8С32Дз+Бп	90	0,6	2	24	30	300	експл	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	4	3	0,9		0,9		8С32Дз+Влч	55	0,6	1	20	24	220	експл	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	4	10	0,5		0,5		10С3+Влч+Бп	60	0,6	1Б	27	28	360	експл	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	15	40	2,2		2,2		6С33Бп1В	43	0,7	1А	20	22	240	експл	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	15	18	22	1	19,6		6Дз2С3+Ос+Влч	90	0,6	2	24	32	250	експл	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	15	14	7,5	1	2,2		10С3+Бп	49	0,7	1	20	22	280	експл	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	16	59	1		1,0		10С3+Бп	44	0,6	1А	21	24	260	ОЗЛД	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	16	28	3,8	1	2,9		10Дз+Бп+Гз	130	0,7	2	28	44	360	ОЗЛД	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	16	66	17	1	13,7		10С3+Бп	80	0,6	1	24	30	310	ОЗЛД	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	16	41	0,8		0,8		10С3	70	0,6	1	24	26	310	експл	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	16	36	12,5		12,5		10Дз+Бп+В+С	115	0,6	2	27	44	290	ОЗЛД	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	16	15	3,8	1	1,0		10С3+Бп	80	0,7	1	25	32	380	ОЗЛД	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	16	12	6,6	1	1,0		7С33Бп	39	0,9	2	13	14	170	експл	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	16	6	2,8	1	2,1		10С3+Бп	85	0,7	1	25	30	280	ОЗЛД	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	16	19	1,1	1	0,3		10С3+Бп	90	0,6	1	26	28	340	експл	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	16	49	0,6		0,6		10С3	55	0,7	1	20	24	280	експл	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	17	15	2,5		2,5		10С3	100	0,5	3	23	30	210	ОЗЛД	СРВ	Вітровоал, бурелом	3
Чабельське	17	26	1,8		1,8		5Дз3С31Бп1Влч	130	0,6	2	27	48	290	ОЗЛД	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	17	34	2,3		2,3		10Дз+Сз	130	0,6	2	28	36	310	ОЗЛД	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	17	33	4,8		4,8		8Бп2Влч+Дз+Ос	55	0,7	1	24	26	230	ОЗЛД	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	17	16	5,4		5,4		8Дз1С31Бп	110	0,7	2	26	36	320	ОЗЛД	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	6	29	3,7	1	3,1		8С32Бп+Дз+Влч	75	0,7	1	26	30	350	експл	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	6	25	1,9		1,9		10С3+Бп	60	0,7	1	21	24	300	експл	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	6	39	2,7	1	2,2		10С3+Бп	85	0,8	1	27	30	480	експл	СРВ	Вітровоал, бурелом	5
Чабельське	39	21	3,7	1	2,5		10С3+Бп+Влч	75	0,6	1	25	36	310	експл	СРВ	Вітровоал, бурелом	5

Чабельське	53	21	2	3	1,1		10Сз	47	0,7	1А	20	22	280	експл	СРВ	Вігровал, бурелом	5
Чабельське	53	9	2,2	1	0,7		6Бп2Влч2Сз	70	0,6	2	23	28	210	експл	СРВ	Вігровал, бурелом	5
Чабельське	53	22	6	1	3,1		6Сз2Бп1Влч1Ос	70	0,7	1	23	28	280	експл	СРВ	Вігровал, бурелом	5
Чабельське	53	1	1,6	1	0,3		7Сз2Бп1Влч+Ос	80	0,6	1	25	30	280	експл	СРВ	Вігровал, бурелом	5
Чабельське	44	38	0,9		0,9		6Сз2Бп1Влч1Дз	70	0,7	1	25	30	320	експл	СРВ	Вігровал, бурелом	5
Чабельське	52	32	3,5	1	1,7		10Сз1Бп+Ос	70	0,7	1	24	28	350	експл	СРВ	Вігровал, бурелом	5
Чабельське	10	26	4		4,0		6Сз3Бп1Ос	45	0,7	1	18	20	200	експл	СРВ	Вігровал, бурелом	5
Чабельське	9	21	1		1,0		3Сз7Бп	40	0,8	1	16	20	160	експл	СРВ	Вігровал, бурелом	5
Чабельське	54	40	2	2	2,0		6Сз2Бп1Ос1Влч	65	0,7	1	24	28	300	експл	СРВ	Вігровал, бурелом	5
Чабельське	6	29	3,7	1	3,1		8Сз2Бп+Дз+Влч	75	0,7	1	26	30	350	експл	СРВ	Вігровал, бурелом	5
Всього СРВ (га):				373,1													
Разом по ДП "Клесівське ЛГ" СРВ (га):				1844,4													

Примітка: КЕКФ - комплекс еколого-кліматичних факторів; КВН - комплекс вторинних шкідників; По СРВ - орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню вказаний окомірно, без проведених відводів;

Директор ДП "Клесівське ЛГ"
(керівник підприємства)

М.М. Ониськевич
(ініціали та прізвище)

(підпис)