

ПОГОДЖЕНО

Директор

(найменування посади керівника державного
Державного спеціалізованого лісового

підприємства "Рівненлісзахист"

спеціалізованого лісового підприємства)

О.В. Кошин

(підпис, ініціали, прізвище)

02 серпня 2021 р.

ПОГОДЖЕНО

Держліс за суми *кошельки*
(найменування посади керівника органу виконавчої влади з

Рівненського обласного управління лісового

питаль лісового господарства автономної Республіки Крим або
та мисливського господарства

відповідного територіального органу Держлісгентства)

М.В. Ч

(підпис, ініціали, прізвище)

04 серпня 2021 р.

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2021 рік по Державне підприємство "Кісєвське лісове господарство"

Рівненського ОУ ЛМГ

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Вік, років	склад	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування					Категорія захисності			Виті запланованих заходів	Прийняті заходи	Орієнтовний запас деревини, що підлягає виробуванню, куб метрів на 1 гектар	Навність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України		
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації			повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревини, куб метрів на 1 гектар	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Томашгородське	11	7	5,0	2	1,0		10С3+БП	85	0,8	2	23	32	400	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20	не виявлено				
Томашгородське	11	10	6,3	3	1,0		9С31БП+ОС+ВЛЧ	85	0,7	1	28	46	410	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	25	не виявлено				
Томашгородське	21	11	0,9		0,9		10С3	70	0,6	1	24	26	330	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20	не виявлено				
Томашгородське	23	42	0,9		0,9		10С3+БП	56	0,7	2	17	22	225	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15	не виявлено				
Томашгородське	23	52	1,4		1,4		5Д35С3+БП	90	0,6	2	23	32	260	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КЕКФ, серцевинні гнилі, несправжній грутовик, КВШ	15	не виявлено				
Томашгородське	23	53	13,5	8	1,0		9С31БП	90	0,6	2	25	32	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15	не виявлено				
Томашгородське	23	53	13,5	9	1,0		9С31БП	90	0,6	2	25	32	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15	не виявлено				
Томашгородське	28	2	2,1	6	1,3		10С3	110	0,6	3	24	30	250	ОЗЛД	СРВ	Пожога минулих років, КВШ, бурелом, вітровал, захаращеність	15	не виявлено				
Томашгородське	29	45	4,9	2	2,9		5Д32С3БП	100	0,5	2	25	30	200	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КЕКФ, серцевинні гнилі, несправжній грутовик, КВШ	10	не виявлено				
Томашгородське	29	58	0,3		0,3		7С33БП+ВЛЧ	55	0,8	1	21	26	290	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КЕКФ, серцевинні гнилі, несправжній грутовик, КВШ	15	не виявлено				
Томашгородське	29	72	0,9		0,9		7Б1Б3ВЛЧ+С3	80	0,6	2	24	28	205	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	5	не виявлено				

04.08.2021 *dfk*

Гомашгородське	29	73	7.9	3	5.0		6БП3С310С	60	0.7	2	23	28	270	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	15	не виявлено
Гомашгородське	29	80	8.0	2	5.0		9С31БП	45	0.8	2	15	20	205	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15	не виявлено
Гомашгородське	31	3	7.2	4	2.0		10С3+БП	85	0.7	1	26	32	360	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15	не виявлено
Гомашгородське	31	21	0.4		0.4		10С3+БП	48	0.9	1А	22	24	410	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	25	не виявлено
Гомашгородське	31	23	1.4	3	0.7		10С3	48	0.9	1Б	23	28	440	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	25	не виявлено
Гомашгородське	31	59	1.1	2	0.8		9С31БП	90	0.8	1	28	40	410	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	25	не виявлено
Гомашгородське	31	60	1.6	3	1.1		10С3+БП+ВЛЧ	90	0.8	1	28	34	510	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	25	не виявлено
Гомашгородське	31	61	1.1	3	0.2		10С3+БП	90	0.8	1	27	36	480	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	25	не виявлено
Гомашгородське	32	25	5.1	1	2.0		7С33БП	55	0.7	2	17	20	180	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	10	не виявлено
Гомашгородське	35	3	1.9		1.9		10С3	48	0.7	3	13	16	135	4	СРВ	Пожежа минулих років, КВШ, бурелом, вітровал, захаращеність	10	не виявлено
Гомашгородське	35	7	4.6	5	1.0		10С3+БП	90	0.7	2	24	34	340	4	СРВ	Пожежа минулих років, КВШ, бурелом, вітровал, захаращеність	20	не виявлено
Гомашгородське	36	15	2.9	2	2.0		10С3+ДЗ+БП	90	0.6	2	24	42	310	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20	не виявлено
Гомашгородське	36	23	5.8	2	5.2		9С31ДЗ+БП	90	0.6	2	24	36	295	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15	не виявлено
Гомашгородське	36	26	3.2		3.2		10С3+ДЗ	60	0.8	1А	25	32	435	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20	не виявлено
Гомашгородське	37	1	2.7	1	0.5		5БП4ДЗ1С3	35	0.6	3	14	12	85	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	5	не виявлено
Гомашгородське	37	21	2.5	2	1.0		10С3	60	0.8	1А	24	26	400	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20	не виявлено
Гомашгородське	37	22	2.0	1	0.5		7БП3С3	65	0.7	2	23	24	230	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	15	не виявлено
Гомашгородське	37	23	0.6		0.6		10С3	46	0.9	1Б	22	26	410	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	25	не виявлено
Гомашгородське	38	17	5.3	6	1.6		7С33БП	90	0.5	2	25	32	220	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КЕКФ, серцевинні гнилі, псевдаквіти трутовик, КВШ	15	не виявлено
Гомашгородське	38	19	8.3	3	2.0		9ВЛЧБП+С3	45	0.7	2	18	20	180	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	10	не виявлено
Гомашгородське	38	20	3.6	2	3.3		9С31БП	48	0.7	1	18	20	240	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	15	не виявлено
Гомашгородське	38	32	1.5		1.5		10С3	56	0.8	1А	22	26	360	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	15	не виявлено
Гомашгородське	39	19	1.3		1.3		5БП3С32ВЛЧ	65	0.8	3	19	20	210	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15	не виявлено
Гомашгородське	39	22	1.8	1	1.0		9С31БП	60	0.8	1	21	24	320	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	10	не виявлено
Гомашгородське	39	38	11.5	2	2.0		8С32БП+ВЛЧ+ДЗ	47	0.8	2	16	16	220	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20	не виявлено
Гомашгородське	39	47	3.3	1	1.0		4Д32БП3ВЛЧ1С3	46	0.8	2	16	16	170	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	20	не виявлено
Гомашгородське	40	7	11.0	4	1.0		7БП2ВЛЧ1С3+ОС	55	0.8	3	17	20	160	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	10	не виявлено
Гомашгородське	40	21	6.5	1	1.0		6БП2ВЛЧ2С3	50	0.9	3	17	18	205	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	10	не виявлено
Гомашгородське	41	5	12.3	1	0.5		5С35БП	50	0.8	2	17	22	200	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	10	не виявлено
Гомашгородське	46	7	7.2	2	2.0		7Д32БП1С3	45	0.7	1	17	16	160	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	10	не виявлено
Гомашгородське	48	31	20.5	2	1.0		5БП4ВЛЧ1С3-ДЗ+ОС	50	0.8	2	19	18	220	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	15	не виявлено

Громадський округ	54	36	18,7	6	2,0	9С31БП+ДЗ+ВЛЧ	80	0,8	1	27	36	455	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВПШ	25	не виявлено
Гомашгородське	54	44	4,3	3	2,4	5С35БП+ДЗ+ВЛЧ	80	0,7	1	27	36	295	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВПШ	10	не виявлено
Гомашгородське	56	1	33,3	5	7,0	5ДЗ1С31ВЛЧ2БП1ОС+ГЗ	120	0,5	3	25	50	180	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КЕКФ, серцевинні гнилі, несправжній трутовик, КВПШ	10	не виявлено
Гомашгородське	56	1	33,3	6	4,0	5ДЗ1С31ВЛЧ2БП1ОС+ГЗ	120	0,5	3	25	50	180	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КЕКФ, серцевинні гнилі, несправжній трутовик, КВПШ	10	не виявлено
Гомашгородське	56	24	12,9	8	3,1	10С3+БП	85	0,8	1	26	36	460	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВПШ	15	не виявлено
Гомашгородське	57	20	17,3	7	7,0	9С31БП+ДЗ+ВЛЧ	85	0,8	1	26	36	420	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВПШ	15	не виявлено
Гомашгородське	57	26	10,0	4	4,8	6С33БП1ВЛЧ	85	0,7	1	26	40	310	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВПШ	15	не виявлено
Гомашгородське	58	3	6,0	2	2,0	10С3+БП	50	1,0	1	20	18	400	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВПШ	20	не виявлено
Гомашгородське	58	4	7,4	3	2,0	9С31БП	55	0,7	1	20	20	270	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВПШ	15	не виявлено
Гомашгородське	58	13	9,0	3	4,5	8С32БП	60	0,8	1	21	20	300	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВПШ	15	не виявлено
Всього СРВ (га): 103,7																	
Федорівське	34	19	5,9	2	5,2	10С3	55	0,8	3	14	18	195	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів, КВПШ, бурелом, вітравал, захаращеність	10	не виявлено
Федорівське	29	48	2,5		2,5	9С31Бп	60	0,7	1А	23	26	310	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів, КВПШ, бурелом, вітравал, захаращеність	20	не виявлено
Федорівське	63	33	3,5		3,5	9С31Бп	70	0,8	1	25	26	395	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів, КВПШ, бурелом, вітравал, захаращеність	20	не виявлено
Федорівське	55	3	0,5		0,5	10С3	70	0,7	3	18	32	220	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів, КВПШ, бурелом, вітравал, захаращеність	15	не виявлено
Федорівське	68	6	1,5		1,5	10С3	70	0,7	1	23	26	340	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів, КВПШ, бурелом, вітравал, захаращеність	15	не виявлено
Федорівське	68	7	1,3		1,3	10С3	57	0,7	2	16	20	205	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів, КВПШ, бурелом, вітравал, захаращеність	15	не виявлено
Федорівське	71	7	5,6	2	5,0	10С3	43	0,8	4	10	12	115	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів, КВПШ, бурелом, вітравал, захаращеність	10	не виявлено
Федорівське	37	39	0,4		0,4	10С3+Бп	55	0,8	2	18	24	285	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів, КВПШ, бурелом, вітравал, захаращеність	15	не виявлено
Федорівське	62	45	0,9	2	0,4	10С3	80	0,75	1	25	36	405	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів, КВПШ, бурелом, вітравал, захаращеність	25	не виявлено
Федорівське	25	50	6,5	6	4,2	10С3	59	0,8	2	18	20	280	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів, КВПШ, бурелом, вітравал, захаращеність	15	не виявлено
Федорівське	10	23	2,4	3	2,0	10С3	60	0,9	1	20	22	330	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів, КВПШ, бурелом, вітравал, захаращеність	15	не виявлено
Федорівське	8	21	7,7	9	1,3	9С31Бп	85	0,7	1	26	32	360	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВПШ	15	не виявлено
Федорівське	8	16	3,8	1	1,8	10С3+Бп	60	0,8	1	21	24	345	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВПШ	20	не виявлено
Федорівське	66	2	1,8	3	1,5	10С3+Бп	50	0,8	1А	23	24	390	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВПШ	20	не виявлено
Федорівське	6	14	20,0	2	17,8	10С3+Бп	75	0,8	1	24	32	390	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів, КВПШ, бурелом, вітравал, захаращеність	20	не виявлено
Федорівське	7	20	3,4		3,4	9С31Бп	75	0,6	2	21	28	240	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів, КВПШ, бурелом, вітравал, захаращеність	15	не виявлено
Федорівське	56	30	9,9		9,9	10С3	85	0,7	1	26	28	390	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів, КВПШ, бурелом, вітравал, захаращеність	15	не виявлено
Федорівське	66	29	0,8		0,8	10С3+Бп	35	0,8	1	15	18	215	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВПШ	15	не виявлено
Федорівське	66	25	0,3		0,3	10С3	60	0,8	1	21	30	345	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВПШ	20	не виявлено
Федорівське	65	5	2,5	5	0,8	7С32Бп1ВЛЧ+С3+ЯЛ	60	0,7	1А	24	28	290	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВПШ	15	не виявлено

Федорівське	58	7	3,6	2	1,5				10С3+Бп	105	0,5	2	24	40	260	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	15	не виявлено						
Федорівське	7	2	14,4	10	6,2				10С3+Бп	75	0,7	1	24	28	335	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	20	не виявлено						
Федорівське	43	13	1,2	2	1,0				10С3	65	0,8	2	20	22	335	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	20	не виявлено						
Федорівське	60	21	9,7	1	2,0				8С3з2Бп+Влч	38	0,7	1	16	22	190	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	10	не виявлено						
Федорівське	7	8	4,0	4	1,1				10С3+Бп	85	0,5	2	23	30	245	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	15	не виявлено						
Федорівське	66	26	6,5	4	1,0				10С3+Бп	80	0,7	1	27	32	420	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	20	не виявлено						
Федорівське	66	26	0,8	5	0,8				10С3+Бп	80	0,7	1	27	32	420	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	20	не виявлено						
Федорівське	66	24	8,1	8	0,5				10С3+Бп	75	0,7	1	23	30	340	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	20	не виявлено						
Федорівське	63	16	15,5	5	3,0				7С31Бп2С3	80	0,7	1А	28	30	365	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	20	не виявлено						
Федорівське	58	9	0,9		0,9				10С3	60	0,8	1	20	24	320	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	20	не виявлено						
Федорівське	59	16	1,0		1,0				10С3	55	0,8	1А	23	24	390	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	20	не виявлено						
Федорівське	59	17	2,8	2	2,0				10С3+Бп+Влч	80	0,8	1	26	40	440	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	25	не виявлено						
Федорівське	2	29	2,5	2	1,5				10С3+Бп	85	0,8	1	26	30	455	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	25	не виявлено						
Федорівське	56	27	12,7	5	10,2				8С32Бп	80	0,6	1	24	30	270	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	15	не виявлено						
Федорівське	56	45	9,0	2	2,4				9Бп1С3+Ос	65	0,7	2	22	22	210	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	20	не виявлено						
Федорівське	63	43	2,4	3	2,2				9С31Бп	85	0,8	2	24	30	390	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	20	не виявлено						
Всього СРВ (га):										101,4																
Сльнівське	21	33	3,2		3,2				10С3	70	0,6	2	20	24	240	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	15	не виявлено						
Сльнівське	25	29	1,2	3	0,7				8С3(50)1С3(65)1С6	50	0,7	2	16	14	180	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	15	не виявлено						
Сльнівське	25	3	0,6		0,6				10С3+Бп	75	0,8	2	21	28	350	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	20	не виявлено						
Сльнівське	25	18	3,7		3,7				6С3(50)4С3(70)	50	0,7	3	12	14	155	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	15	не виявлено						
Сльнівське	29	2	22,0	13	5,7				9С3(85)1С3(65)	85	0,7	2	22	32	320	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	15	не виявлено						
Сльнівське	29	8	0,5		0,5				10С3	55	0,7	2	17	18	210	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	10	не виявлено						
Сльнівське	33	4	2,8		2,8				10С3	70	0,6	2	21	26	260	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	15	не виявлено						
Сльнівське	33	42	8,8	3	7,7				10С3+Бп	60	0,7	1	21	22	300	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	10	не виявлено						
Сльнівське	33	43	8,1	6	1,0				10С3	85	0,7	2	22	26	300	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	10	не виявлено						
Сльнівське	33	56	5,1	3	3,9				10С3+Бп	56	0,8	2	18	20	270	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	15	не виявлено						
Сльнівське	33	45	2,6		1,8				8С32Бп+Ялс+Дз	47	0,7	1	18	18	240	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	15	не виявлено						
Сльнівське	34	22	5,0		5,0				10С3+Бп	48	0,8	2	17	18	250	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	15	не виявлено						
Сльнівське	35	34	3,6	2	1,8				10С3+Бп	85	0,6	2	22	28	270	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	10	не виявлено						
Сльнівське	35	23	1,2		0,6				8С3(55)1Бп1С3(35)	55	0,8	2	18	20	240	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	15	не виявлено						
Сльнівське	35	30	0,9		0,9				5С3(60)3С3(40)2Бп	60	0,7	2	19	22	205	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	15	не виявлено						
Сльнівське	45	29	1,9		1,9				9С3(55)1С3(75)+Бп	55	0,8	2	18	20	280	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	20	не виявлено						
Сльнівське	45	30	1,6		1,6				9С3(55)1С3(75)	55	0,5	2	18	20	175	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	5	не виявлено						
Сльнівське	46	45	5,6		5,6				7С3(60)2С3(95)1С3(35)	60	0,7	1	20	22	260	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	15	не виявлено						
Сльнівське	46	75	2,2		0,9				10С3+Бп	60	0,7	1	21	26	300	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	15	не виявлено						
Сльнівське	46	49	2,2		2,2				10С3	65	0,7	1	22	24	300	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВШ	15	не виявлено						

Сльвівське	46	42	2,0		2,0	7Сз(55)3Сз(80)	55	0,7	2	18	20	240	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, КВШ	15	не виявлено
Сльвівське	46	41	0,6		0,6	10С3	53	0,8	2	18	26	280	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, КВШ	10	не виявлено
Сльвівське	47	38	6,3	2	6,2	10С3	57	0,8	1	21	26	350	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, КВШ	10	не виявлено
Сльвівське	53	23	5,7	1	3,0	4Сз3Бп2Ягс10с+Вдч	45	0,7	1а	20	28	240	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, серцевинні гнилі, КВШ, КЕКФ	15	не виявлено
Сльвівське	54	12	1,3		1,3	9Сз1Сб+Бп	60	0,6	1а	24	32	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, КВШ	15	не виявлено
Сльвівське	54	11	0,7		0,7	5Сз3Бп10с1Дз	65	0,6	1	22	30	225	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, серцевинні гнилі, КВШ	20	не виявлено
Сльвівське	54	53	4,3	4	1,9	10Сз+Сб	47	0,7	1а	21	24	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, КВШ	15	не виявлено
Сльвівське	54	54	2,6	3	2,1	10Сз+Бп	45	0,6	1	18	18	210	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, КВШ	15	не виявлено
Сльвівське	55	45	1,9	2	1,7	8Сз2Бп+Сб	50	0,6	1	18	22	200	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, серцевинні гнилі, КВШ	15	не виявлено
Сльвівське	55	47	1,6		1,6	8Сз1Бп1Сб	55	0,6	2	16	16	150	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, серцевинні гнилі, КВШ	15	не виявлено
Сльвівське	61	14	0,7		0,7	7Сз(45)2Сз(80)1Бп	45	0,7	1а	19	20	260	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, КВШ	10	не виявлено
Сльвівське	63	3	11,0	6	9,9	10Сз+Сб	44	0,7	1а	20	20	280	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, КВШ	20	не виявлено
Сльвівське	67	39	1,0	2	0,8	7Сз3Бп	60	0,6	1	22	24	230	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, КВШ	15	не виявлено
Сльвівське	69	3	3,0		3,0	10Сз+Бп	34	0,7	2	13	14	150	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, КВШ	15	не виявлено
Сльвівське	69	12	2,0		2,0	10Сз+Бп	57	0,6	3	15	16	150	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, КВШ	20	не виявлено
Сльвівське	70	11	0,9		0,9	10Сз	60	0,7	1а	25	30	380	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, КВШ	10	не виявлено
Сльвівське	71	1	0,8	4	0,6	10Сз	60	0,7	1а	24	30	360	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, КВШ	10	не виявлено
Сльвівське	71	5	2,3	4	0,6	10Сз+Сб	48	0,8	1	19	24	290	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, КВШ	15	не виявлено
Сльвівське	72	2	11,0		11,0	4Сз6Бп+Сб	25	0,9	2	9	8	130	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, серцевинні гнилі, КВШ	10	не виявлено
Сльвівське	75	33	1,2		1,2	10Сз	46	0,9	1	17	14	280	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, КВШ	10	не виявлено
Сльвівське	75	34	0,6		0,6	6Бп3Сз1Вдч	45	0,7	2	14	12	120	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, КВШ	10	не виявлено
Сльвівське	80	10	3,9	2	2,6	8Сз(80)2Сз(45)+Бп	80	0,6	2	22	40	270	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, серцевинні гнилі, КВШ	10	не виявлено
Сльвівське	80	3	7,6	7	3,1	10Сз+Бп	80	0,7	3	19	32	230	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, КВШ	15	не виявлено
Сльвівське	80	26	1,5		1,5	7Сз2Бп(60)1Бп(20)	60	0,7	1	21	28	220	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, серцевинні гнилі, КВШ	10	не виявлено
Сльвівське	80	40	1,0		1,0	7Сз1Бп	40	0,8	1	15	16	180	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, КВШ	10	не виявлено
Сльвівське	80	21	2,0	2	0,9	10Сз+Бп	65	0,7	2	20	28	280	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, КВШ	10	не виявлено
Сльвівське	83	49	3,9		3,9	7Сз3Бп	43	0,8	1	17	18	230	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, КВШ	5	не виявлено
Сльвівське	83	39	0,8		0,8	5Сз4Бп10с+Дз	25	0,6	1	11	14	100	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, КВШ	10	не виявлено
Сльвівське	83	42	2,2		2,2	4Сз3Бп3Вдч	50	0,8	2	17	20	190	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, КВШ	20	не виявлено
Сльвівське	83	40	1,2	2	0,8	9Сз1Бп+Вдч	49	0,8	1а	23	26	360	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, КВШ	15	не виявлено
Сльвівське	83	41	1,3		1,3	6Дз3Бп1Сз	40	0,6	3	12	14	50	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, КВШ	10	не виявлено
Сльвівське	84	19	1,1		1,1	9Сз1Бп	65	0,6	1	23	28	280	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, КВШ	10	не виявлено
Сльвівське	84	33	1,5		1,5	10Сз+Бп	55	0,8	2	17	20	250	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захищеність, КВШ	10	не виявлено

Сльвівське	84	28	3,1	3,1		9Сз1Бп+Дз+Ос	25	0,9	1	10	8	120	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВПШ	15	не виявлено
Сльвівське	85	21	5,6	2	4,9	8Сз2Сб+Бп	47	0,8	1	18	22	260	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВПШ	10	не виявлено
Сльвівське	85	23	3,2	3,2	3,2	5Влч3Бп2Ялч+Сз+Сз(48)	50	0,8	2	19	20	220	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВПШ	15	не виявлено
Сльвівське	85	36	0,4	0,4	0,4	5Сз(55)Сз(100)2Бп+Влч	55	0,6	2	18	18	200	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВПШ	15	не виявлено
Сльвівське	85	28	9,2	6	6,8	9Сз1Бп	65	0,7	2	20	26	270	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВПШ	10	не виявлено
Сльвівське	85	32	12,0	2	11,6	9Сз1Бп	47	0,9	1	17	16	280	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВПШ	15	не виявлено
Сльвівське	86	32	1,2	1,2	0,5	5Сз(60)1Бп4Сз(45)	60	0,8	1	20	26	280	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВПШ	15	не виявлено
Всього СРВ (га):																	
Любоньське	13	15	5,9	1	155,7												
Любоньське	23	7	2,3	1	1,5	8Сз2Бп	70	0,8	2	19	24	260	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВПШ	15	не виявлено
Любоньське	25	40	2,0	2,0	2,0	5Бп3Влч2Сз	60	0,8	1	20	24	205	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВПШ	10	не виявлено
Любоньське	23	40	1,2	1,2	1,2	6Сз3Бп1Влч+Дз+Ос	41	0,7	1	16	18	170	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВПШ	10	не виявлено
Любоньське	19	2	3,7	1	1,0	8Сз1Влч1Бп	43	0,8	1	18	22	230	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВПШ	15	не виявлено
Любоньське	21	33	5,0	5,0	5,0	6Влч2Бп2Сз	55	0,8	1	21	22	270	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВПШ	15	не виявлено
Любоньське	43	8	8,0	3	2,0	8Сз2Бп+Влч	90	0,6	2	23	32	250	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВПШ	15	не виявлено
Любоньське	33	19	5,1	1	2,0	8Дз1Сз1Ос	125	0,6	2	28	40	320	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КЕКФ, серцевинні гнилі, несправжній трутовик, КВПШ	20	не виявлено
Любоньське	33	22	2,2	2,2	2,2	4Сз2Влч2Дз2Бп+Ос	97	0,7	1	27	30	280	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КЕКФ, серцевинні гнилі, несправжній трутовик, КВПШ	15	не виявлено
Любоньське	40	11	6,0	2	0,7	10Дз+Бп+Сз	130	0,6	3	25	40	265	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КЕКФ, серцевинні гнилі, несправжній трутовик, КВПШ	15	не виявлено
Любоньське	40	1	0,9		0,9	7Дз1Ос1Гз1Бп	135	0,6	2	28	48	290	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КЕКФ, серцевинні гнилі, несправжній трутовик, КВПШ	15	не виявлено
Любоньське	64	21	2,2	2,2	2,2	8Дз2Бп	120	0,6	2	29	40	300	4,0	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КЕКФ, серцевинні гнилі, несправжній трутовик, КВПШ	15	не виявлено
Любоньське	64	18	5,4		4,1	4Дз4Сз1Бп1Ос+Влч+Гз	140	0,5	2	29	52	300	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КЕКФ, серцевинні гнилі, несправжній трутовик, КВПШ	15	не виявлено
Любоньське	67	17	11,3	2	4,0	4Бп4Ос1Сз1Гз	140	0,5	2	29	52	300	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КЕКФ, серцевинні гнилі, несправжній трутовик, КВПШ	15	не виявлено
Любоньське	26	19	3,7		1,8	9Сз1Бп	45	0,7	1	21	24	200	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВПШ	10	не виявлено
Любоньське	14	1	5,3	4	2,2	9Сз1Бп	90	0,6	2	24	32	290	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВПШ	15	не виявлено
Любоньське	33	23	1,7		1,7	9Сз10с+Дз	55	0,7	1	21	26	300	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВПШ	15	не виявлено
Любоньське	33	35	1,1		1,1	8Сз1Бп1Ос	48	0,8	1А	22	24	360	3	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, КВПШ	20	не виявлено
Любоньське	35	7	1,8	3	0,5	7Сз3Дз+Бп	80	0,8	1	27	36	440	4	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВПШ	20	не виявлено
Любоньське	35	8	1,0		1,0	10Сз	100	0,6	2	25	32	305	ОЗЛД	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВПШ	20	не виявлено
Любоньське	35	9	4,0	1	0,5	5Сз4Бп1Дз	65	0,7	1	23	28	340	3	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВПШ	20	не виявлено
Любоньське							90	0,7	2	25	32	270	3	СРВ	Вітравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВПШ	15	не виявлено

Любоньське	35	36	1,6	1,6	1,6				4Бл2Ос2Дз1П3ІСз	55	0,8	2	22	26	230	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КЕКФ, серединні гігли, несправний ґрутовик, КВШ	15	не виявлено
Любоньське	38	30	8,4	8,4	8,4				5Сз3Бл1В,1ч1Дз	85	0,7	1	25	32	275	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15	не виявлено
Любоньське	39	5	4,4	4,4	4,4				9Сз1Бл	75	0,7	1	25	28	320	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20	не виявлено
Любоньське	47	32	4,6	1	1,0				7Дз2Сз1Бл+Ос	120	0,6	2	26	32	250	3	СРВ	Комплексе еко-кліматичних факторів, КВШ, бурелом, вітровал, захаращеність	20	не виявлено
Любоньське	49	1	2,5	3,1	2,5				9Сз1Бл	90	0,7	1	27	32	420	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	25	не виявлено
Любоньське	48	9	3,1	3,1	3,1				7Дз1Сз1Бл1Ос+Гз	110	0,6	2	27	40	300	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15	не виявлено
Любоньське	59	3	2,0	2,0	2,0				4Дз4Бл1Ос1В,1ч+Сз	55	0,8	2	17	16	195	4	СРВ	Комплексе еко-кліматичних факторів, КВШ, бурелом, вітровал, захаращеність	10	не виявлено
Любоньське	25	45	6,9	5	0,9				10Сз	90	0,6	2	25	34	325	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	20	не виявлено
Любоньське	21	14	3,2	1	1,0				8Сз2Бл+Дз	60	0,7	1	21	20	275	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15	не виявлено
Любоньське	36	10	2,3	2,3	2,3				8Сз2Бл	90	0,6	2	23	30	255	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	15	не виявлено
Любоньське	23	72	0,6	0,6	0,6				8Сз2Бл+Ос	37	0,8	1	15	18	185	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КВШ	10	не виявлено
Любоньське	63	15	1,7	1,7	1,7				7Дз2Гз1Бл	135	0,4	2	28	46	165	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, КЕКФ, серединні гігли, несправний ґрутовик, КВШ	10	не виявлено
Всього СРВ (га):										68,1										
Сехівське	2	19	2,4	2,4	2,4				9сз1бп	80	0,6	2	22	26	280	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	2	20	0,6	0,6	0,6				10сз	70	0,6	1	22	26	280	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	2	21	1,0	1,0	1,0				10сз	80	0,7	3	19	32	230	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	2	22	4,0	1	2,0				10сз+бп	41	0,75	1	15	16	215	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	2	27	0,9	0,9	0,9				10сз	60	0,7	3	15	22	190	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	2	32	2,0	1	1,0				10сз	51	0,7	1	18	22	240	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	3	13	0,8	0,8	0,8				10сз	57	0,6	1а	22	26	280	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	3	22	1,4	1	1,2				10сз	65	0,7	1	22	24	330	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	3	25	1,1	1	0,9				10сз+бп	65	0,7	1	23	24	340	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	3	27	0,8	0,8	0,8				9сз1бп	38	0,75	1а	17	16	230	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	4	9	1,8	1,8	1,8				9сз1бп	36	0,7	1а	17	18	205	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	4	10	1,4	1,4	1,4				10сз+бп	65	0,7	1	23	24	340	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	4	14	4,5	1	1,0				4сз3бп3сз+ос	26	0,9	1	11	12	145	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	4	20	0,3	0,3	0,3				10сз+бп	48	0,7	1	18	16	250	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	4	23	1,1	1,1	1,1				10сз+бп	65	0,7	1	23	24	340	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	4	24	0,7	0,7	0,7				8бп1ос1в,1ч1сз+дз	50	0,7	2	20	16	190	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	4	26	0,7	0,7	0,7				10сз+дз	55	0,7	1а	24	24	350	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено

Сехівське	6	2	11,0	1	3		10сз+бп	80	0,7	1	24	32	360	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	6	9	0,7		0,7		10сз+бп	60	0,7	1А	23	24	340	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	6	19	1,9		1,9		10сз	50	0,7	2	15	18	200	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	6	24	0,5		0,5		10сз	95	0,6	2	23	32	290	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	6	25	2,1	1	1,2		10сз	60	0,7	1	21	24	310	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	6	34	1,6		1,6		10сз	60	0,9	1	20	22	360	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	7	4	5,3	1	1,6		10сз+бп	48	0,7	3	14	20	170	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	7	29	2,0		2,0		10сз+бп	55	0,7	1	21	22	310	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	7	34	1,3		1,3		10сз+бп	55	0,7	1А	24	28	360	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	10	3	25,0	1	5,0		7бп3сз	30	0,7	1	13	10	115	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	12	16	12,5	1	3,9		10сз+бп	85	0,65	2	24	30	335	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	32	8	1,1		1,1		10сз	65	0,7	1	23	26	340	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	37	25	1,1		1,1		6бп1вч3ос	50	0,7	1	22	22	225	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Сехівське	37	20	4,2	1	1,0		10сз	80	0,7	1	25	30	380	4	СРВ	Вітровал, бурелом	5	не виявлено
Сехівське	38	4	5,9	1	0,7		10сз	85	0,65	1	25	36	360	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Сехівське	38	12	1,3		1,3		7бп2сз1ос	45	0,7	5	22	28	230	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	38	28	4,9	1	3,4		10сз	48	0,8	1а	20	24	330	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Сехівське	38	37	1,6	1	0,3		10сз	85	0,6	2	24	32	310	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	38	44	0,9		0,9		9сз1бп	35	0,7	1	14	16	160	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Сехівське	59	7	4,7	1	3,1		9сз1бп	75	0,6	1	25	36	310	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	62	15	6,7	1	1,0		7сз2бп1д	80	0,75	1	25	36	325	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Сехівське	64	35	18	1	7,4		8сз2ос+бп	85	0,65	1	25	32	325	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	64	26	2,3		2,3		5ос3бп1вч1сз	65	0,7	1	24	28	290	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Сехівське	68	21	4,9	1	2,0		9сз1бп+Яде	75	0,9	4	14	16	200	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Сехівське	68	35	0,6		0,6		7сз3СІ5	50	0,9	3	12	8	120	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Сехівське	68	29	7,3	1	3		10сз+вчч+бп	90	0,8	4	17	18	230	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Сехівське	69	10	1,1	1	0,7		7сз3бп	50	0,7	1	20	22	225	4	СРВ	Вітровал, бурелом	20	не виявлено
Сехівське	69	11	0,9	1	0,7		8сз2бп	55	0,7	2	16	16	180	4	СРВ	Вітровал, бурелом	20	не виявлено
Сехівське	69	17	1,6		1,6		10сз	70	0,6	1	23	28	290	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Сехівське																Вітровал, бурелом	20	не виявлено

Сехівське	69	18	2,3	1	2,1				50	0,9	2	15	14	225	4	СРВ	Вітравал, бурелом	10	не виявлено																	
Сехівське	69	19	6,7	1	6,1			53	0,9	1	16	16	16	265	4	СРВ	Вітравал, бурелом	10	не виявлено																	
Сехівське	69	35	1,8		1,8			50	0,9	3	12	8	8	120	4	СРВ	Вітравал, бурелом	10	не виявлено																	
Сехівське	72	4	3,4	1	3,0			100	0,3	2	25	30	30	165	ОЛЗД	СРВ	Вітравал, бурелом	15	не виявлено																	
Сехівське	72	7	0,5		0,5			70	0,6	1	23	28	28	290	4	СРВ	Вітравал, бурелом	15	не виявлено																	
Сехівське	72	8	7,3	1	3,0			100	0,6	2	25	30	30	310	ОЛЗД	СРВ	Вітравал, бурелом	15	не виявлено																	
Сехівське	72	12	1,9		1,9			59	0,7	1	22	24	24	320	4	СРВ	Вітравал, бурелом	15	не виявлено																	
Сехівське	75	1	27,4	1	3,0			60	0,8	2	17	22	22	240	4	СРВ	Вітравал, бурелом	10	не виявлено																	
Сехівське	76	11	1,1		1,1			54	0,7	3	15	18	18	175	4	СРВ	Вітравал, бурелом	10	не виявлено																	
Сехівське	76	16	7,9		0,9			90	0,7	3	20	26	26	225	4	СРВ	Вітравал, бурелом	10	не виявлено																	
Сехівське	76	25	3,7		3,7			55	0,7	2	18	22	22	245	4	СРВ	Вітравал, бурелом	40	не виявлено																	
Сехівське	77	13	2,0		2,0			51	0,7	2	17	18	18	250	4	СРВ	Вітравал, бурелом	10	не виявлено																	
Сехівське	77	41	8,5	1	3,0			55	0,7	2	18	20	20	245	4	СРВ	Вітравал, бурелом	15	не виявлено																	
Сехівське	79	17	5,1	1	3,6			85	0,5	1	25	36	36	280	ОЛЗД	СРВ	Вітравал, бурелом	10	не виявлено																	
Сехівське	81	11	4,2		4,2			38	0,7	1	15	20	20	165	4	СРВ	Вітравал, бурелом	10	не виявлено																	
Сехівське	81	12	2,2	1	1,0			90	0,5	2	22	32	32	215	4	СРВ	Вітравал, бурелом	15	не виявлено																	
Сехівське	83	7	2,6	1	0,6			85	0,6	1	26	32	32	345	ОЛЗД	СРВ	Вітравал, бурелом	20	не виявлено																	
Сехівське	84	17	2,0	1	1,2			55	0,7	2	19	16	16	190	4	СРВ	Вітравал, бурелом	10	не виявлено																	
Сехівське	86	37	6,7	1	3,0			50	0,9	1	19	18	18	320	4	СРВ	Вітравал, бурелом	10	не виявлено																	
Сехівське	91	2	30,5	1	5,0			40	0,8	2	18	16	16	190	4	СРВ	Вітравал, бурелом	10	не виявлено																	
Сехівське	91	36	3,1	1	2,3			49	0,7	1	18	22	22	245	4	СРВ	Вітравал, бурелом	15	не виявлено																	
Сехівське	91	23	12,0	1	2,0			49	0,7	1	18	20	20	245	4	СРВ	Вітравал, бурелом	15	не виявлено																	
Сехівське	96	17	11,8	1	2,0			85	0,65	2	23	32	29	29	ОЛЗД	СРВ	Вітравал, бурелом	15	не виявлено																	
Всього СРВ (га):																		130,5																		
Разом по ДП "Клевське ЛП" СРВ (га):																		559,4																		

Примітка: КЕКФ - комплекс скотоло-кліматичних факторів; КВШ - комплекс вторинних шкідників; Но СРВ - ориєнтований запас деревини, що підлягає вирубуванню вказаний окремійно, без проведених відводів.

Директор ДП "Клевське ЛП"
(керівник підприємства)

М.М. Ониськів
(підпис)

М.М. Ониськів
(ініціали та прізвище)