

ПОГОДЖЕНО

Директор

(найменування посади керівника державного
Державного спеціалізованого лісозахисного
підприємства "Рівнелісозахист".

спеціалізованого лісозахисного підприємства)

[Підпис] О.В. Кошин

(підпис, ініціали, прізвище)

15 вересня 2021 р.

ПОГОДЖЕНО

[Підпис] *[Підпис]* *[Підпис]*
(найменування посади керівника органу виконавчої влади з

Рівненського обласного управління лісового

підприємства господарства автономної Республіки Крим або
та мисливського господарства

відповідного територіального органу Держлісагентства)

[Підпис] "Фрокошук М.В."
(підпис, ініціали, прізвище)

20-09 р.

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2021 рік
по Державне підприємство "Клевське лісове господарство"

Рівненської ОУЛМГ

| Лісництво (урочище) | Номер кварталу | Номер виділу | Площа виділу, гектарів | Номер підвиділу | Площа підвиділу, | | Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування | вік, років | повнота | бонітет | середня висота, метрів | середній діаметр, сантиметрів | запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар | Категорія захисності | Вид запланованих заходів | Прийняті заходи | Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на | Наврядність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України |
|------------------------|----------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | | | | загальна | у тому числі площа, можлива для експлуатації | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Чабельське | 3 | 18 | 1,0 | | 1,0 | | 7С3Бп | 41 | 0,7 | 1Б | 20 | 24 | 250 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Чабельське | 4 | 30 | 2,3 | 2 | 1,1 | | 10С3+Бп+Влч+Дз+Ос | 75 | 0,7 | 1 | 25 | 28 | 380 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Чабельське | 6 | 26 | 6,9 | 6 | 2,1 | | 8С32Бп+О+Влч+Д | 80 | 0,8 | 1 | 27 | 30 | 390 | 4 | СРВ | Комплекс еко-кліматичних факторів, | 25 | не виявлено |
| Чабельське | 6 | 27 | 2,5 | 2 | 2,5 | | 8С32Бп+О+Д | 80 | 0,7 | 1 | 26 | 32 | 320 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 25 | не виявлено |
| Чабельське | 6 | 36 | 9,7 | 4 | 3,1 | | 10С3+Бп+Влч | 85 | 0,8 | 1 | 25 | 28 | 430 | 4 | СРВ | Комплекс еко-кліматичних факторів, | 25 | не виявлено |
| Чабельське | 7 | 14 | 5,0 | 2 | 4,6 | | 10С3+Бп | 60 | 0,7 | 1 | 21 | 26 | 300 | 4 | СРВ | Комплекс еко-кліматичних факторів, | 25 | не виявлено |
| Чабельське | 7 | 16 | 1,9 | | 1,9 | | 10С3+Бп | 60 | 0,7 | 1 | 21 | 26 | 300 | 4 | СРВ | Комплекс еко-кліматичних факторів, | 30 | не виявлено |
| Чабельське | 7 | 42 | 0,7 | | 0,7 | | 10С3+Бп | 55 | 0,8 | 1 | 21 | 20 | 340 | 4 | СРВ | Антропогенний фактор (незаконний | 10 | не виявлено |
| Чабельське | 8 | 25 | 1,1 | | 1,1 | | 10С3+Дз+Бп | 75 | 0,5 | 1 | 24 | 30 | 260 | 4 | СРВ | Комплекс еко-кліматичних факторів, | 15 | не виявлено |
| Чабельське | 8 | 44 | 3,8 | 2 | 1,4 | | 5С34Дз1Влч+Бп | 90 | 0,6 | 1 | 28 | 36 | 330 | 4 | СРВ | Комплекс еко-кліматичних факторів, | 20 | не виявлено |
| Чабельське | 9 | 4 | 4,3 | 3 | 1,3 | | 7С32Дз1Бп+Влч+Ос | 90 | 0,6 | 2 | 25 | 30 | 290 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 20 | не виявлено |
| Чабельське | 9 | 14 | 4,8 | 4 | 2,1 | | 9С31Бп+Дз+Ос | 90 | 0,7 | 2 | 25 | 30 | 360 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 30 | не виявлено |
| Чабельське | 10 | 2 | 6,6 | 7 | 3,3 | | 10С3+Бп+Дз | 80 | 0,7 | 1 | 24 | 30 | 360 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 25 | не виявлено |
| Чабельське | 11 | 10 | 1,7 | 2 | 0,8 | | 9С31Бп | 65 | 0,6 | 1 | 23 | 28 | 280 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено |
| Чабельське | 15 | 6 | 2,4 | | 2,4 | | 9С31Бп+Влч+Дз | 43 | 0,8 | 1Б | 22 | 22 | 350 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 30 | не виявлено |
| Чабельське | 15 | 11 | 1,7 | 2 | 1,2 | | 10С3 | 48 | 0,7 | 1А | 20 | 22 | 280 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 20 | не виявлено |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|------|------|---|------|------------------|-----|-----|----|----|----|-----|------|-----|------------------------------------|-------------|----|
| Чабельське | 15 | 14 | 7,5 | 2 | 5,3 | 10С3+Бп | 49 | 0,7 | 1 | 20 | 22 | 280 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 20 |
| Чабельське | 16 | 20 | 1,1 | 1 | 0,5 | 10С3+Бп | 80 | 0,7 | 2 | 22 | 26 | 320 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 10 |
| Чабельське | 17 | 9 | 0,8 | | 0,8 | 10С3+Бп | 70 | 0,7 | 1А | 26 | 30 | 400 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 10 |
| Чабельське | 18 | 30 | 1,0 | | 1,0 | 10С3+Бп | 40 | 0,8 | 1 | 16 | 16 | 230 | 4 | СРВ | Комплекс еко-кліматичних факторів, | не виявлено | 15 |
| Чабельське | 18 | 40 | 1,9 | 1 | 1,2 | 7Бп2С3:1Влч | 55 | 0,8 | 2 | 19 | 18 | 230 | 4 | СРВ | Комплекс еко-кліматичних факторів, | не виявлено | 15 |
| Чабельське | 18 | 43 | 1,9 | | 1,9 | 5С3:5Бп+Д+В+О | 75 | 0,8 | 1 | 23 | 26 | 300 | 4 | СРВ | Комплекс еко-кліматичних факторів, | не виявлено | 25 |
| Чабельське | 19 | 5 | 7,4 | 1 | 4,0 | 10С3+Бп | 49 | 0,8 | 1 | 19 | 22 | 300 | 4 | СРВ | Комплекс еко-кліматичних факторів, | не виявлено | 30 |
| Чабельське | 19 | 9 | 5,1 | | 5,1 | 10С3+Бп | 60 | 0,7 | 1 | 22 | 28 | 320 | 4 | СРВ | Комплекс еко-кліматичних факторів, | не виявлено | 25 |
| Чабельське | 19 | 18 | 1,4 | | 1,4 | 10С3+Бп | 40 | 0,7 | 1 | 16 | 18 | 190 | 4 | СРВ | Комплекс еко-кліматичних факторів, | не виявлено | 20 |
| Чабельське | 19 | 27 | 17,0 | | 17,0 | 10Дз | 140 | 0,7 | 2 | 30 | 44 | 410 | ОЗЛД | СРВ | Комплекс еко-кліматичних факторів, | не виявлено | 20 |
| Чабельське | 20 | 15 | 0,5 | | 0,5 | 10С3+Бп | 65 | 0,6 | 1 | 22 | 24 | 270 | 4 | СРВ | Комплекс еко-кліматичних факторів, | не виявлено | 20 |
| Чабельське | 21 | 13 | 1,8 | | 1,8 | 10С3 | 70 | 0,7 | 4 | 15 | 20 | 180 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 25 |
| Чабельське | 23 | 21 | 4,2 | 3 | 2,0 | 9С3:1Бп | 50 | 0,8 | 1 | 19 | 22 | 290 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 25 |
| Чабельське | 23 | 24 | 4,5 | 1 | 2,0 | 9С3:1Бп+Дз | 36 | 0,8 | 2 | 12 | 14 | 145 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 25 |
| Чабельське | 23 | 25 | 6,0 | 3 | 4,3 | 10С3+Бп | 75 | 0,7 | 1 | 24 | 30 | 370 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 25 |
| Чабельське | 24 | 7 | 6,0 | 1 | 2,5 | 9С3:1Бп | 47 | 0,9 | 1 | 18 | 18 | 310 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 25 |
| Чабельське | 24 | 10 | 3,1 | 3 | 1,0 | 8С3:1Бп1Влч+Ос | 80 | 0,7 | 1 | 26 | 32 | 360 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 15 |
| Чабельське | 24 | 20 | 3,4 | 1 | 1,0 | 9С3:1Бп | 47 | 0,9 | 1 | 17 | 16 | 270 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 15 |
| Чабельське | 24 | 26 | 3,4 | 3 | 1,2 | 10С3+Бп | 85 | 0,7 | 2 | 24 | 32 | 360 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 15 |
| Чабельське | 24 | 29 | 9,0 | 1 | 7,3 | 10С3+Бп | 55 | 0,9 | 1 | 19 | 20 | 330 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 15 |
| Чабельське | 24 | 33 | 1,1 | | 1,1 | 10С3+Бп | 57 | 0,8 | 1А | 22 | 24 | 360 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 15 |
| Чабельське | 25 | 6 | 0,9 | | 0,9 | 10С3 | 47 | 0,9 | 2 | 16 | 16 | 260 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 15 |
| Чабельське | 25 | 7 | 1,0 | | 1,0 | 8С3:1Бп1Ос | 65 | 0,7 | 1 | 22 | 28 | 310 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 15 |
| Чабельське | 25 | 9 | 1,6 | 1 | 0,5 | 10С3+Бп | 60 | 0,8 | 1 | 22 | 26 | 360 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 15 |
| Чабельське | 29 | 11 | 2,1 | | 2,1 | 4Бп3С3:1Дз1Вос+Г | 60 | 0,7 | 2 | 23 | 24 | 280 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 10 |
| Чабельське | 29 | 8 | 1,1 | | 1,1 | 10С3+Бп | 61 | 0,7 | 1 | 20 | 22 | 280 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 25 |
| Чабельське | 29 | 34 | 4,0 | 2 | 2,2 | 5С3:1Бп1Влч2О1Дз | 90 | 0,5 | 1 | 27 | 36 | 260 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 20 |
| Чабельське | 29 | 39 | 3,0 | 3 | 1,7 | 7С3:2Бп1Дз | 95 | 0,5 | 2 | 26 | 40 | 240 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 25 |
| Чабельське | 31 | 3 | 1,1 | 2 | 0,2 | 10С3 | 85 | 0,6 | 2 | 24 | 32 | 310 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 25 |
| Чабельське | 32 | 4 | 3,1 | 1 | 2,0 | 9С3:1Бп | 60 | 0,7 | 1А | 23 | 28 | 320 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 10 |
| Чабельське | 32 | 13 | 3,3 | 1 | 1,0 | 6С(90)4С(60) | 90 | 0,7 | 2 | 23 | 36 | 300 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 25 |
| Чабельське | 32 | 20 | 6,2 | 1 | 5,0 | 10С3+Бп | 55 | 0,8 | 1А | 22 | 26 | 360 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 15 |
| Чабельське | 32 | 25 | 10,0 | 3 | 6,0 | 9С3:1Бп | 54 | 0,8 | 1 | 21 | 26 | 340 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 15 |
| Чабельське | 32 | 38 | 0,7 | | 0,7 | 10С3 | 58 | 0,7 | 1А | 23 | 26 | 340 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 15 |
| Чабельське | 32 | 41 | 3,0 | 1 | 2,0 | 8С3:2п | 45 | 0,9 | 2 | 16 | 16 | 230 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 10 |
| Чабельське | 35 | 11 | 7,7 | 2 | 2,1 | 10С3+Бп+Влч | 85 | 0,7 | 1 | 27 | 32 | 420 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 25 |
| Чабельське | 39 | 60 | 2,3 | 1 | 2,1 | 5С3:3Бп2Влч+Ос | 65 | 0,7 | 1 | 24 | 28 | 280 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 25 |
| Чабельське | 39 | 61 | 1,7 | | 1,7 | 8С3:2Бп | 75 | 0,7 | 1 | 25 | 30 | 340 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 25 |
| Чабельське | 39 | 70,1 | 3,0 | 2 | 0,2 | 10С3 | 48 | 0,7 | 1 | 18 | 20 | 240 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 25 |
| Чабельське | 39 | 79 | 1,0 | | 1,0 | 7Влч3Бп+Дз+С3 | 60 | 0,7 | 2 | 23 | 28 | 250 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 10 |
| Чабельське | 39 | 5 | 1,5 | | 1,5 | 10С3+Бп | 35 | 0,7 | 1 | 15 | 18 | 200 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 15 |
| Чабельське | 39 | | | | | | | | | | | | | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | не виявлено | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|------|---|-----|--|------------------|-----|-----|----|----|----|-----|---|-----|------------------------|----|-------------|
| Чабельське | 39 | 91 | 2,3 | 1 | 1,4 | | 10С3+Бп | 85 | 0,6 | 1 | 26 | 30 | 340 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 20 | не виявлено |
| Чабельське | 39 | 97 | 0,8 | | 0,8 | | 10С3+Бп | 85 | 0,7 | 3 | 20 | 28 | 220 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено |
| Чабельське | 42 | 6 | 1,0 | | 1,0 | | 7Бп3Влч+С3+Г3 | 60 | 0,7 | 2 | 23 | 28 | 220 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Чабельське | 42 | 26 | 1,2 | | 1,2 | | 9С31Бп+Г3+Влч | 55 | 0,7 | 1А | 22 | 24 | 300 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 20 | не виявлено |
| Чабельське | 44 | 4 | 12,0 | 1 | 2,8 | | 7С33Бп | 40 | 0,8 | 3 | 12 | 12 | 130 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 25 | не виявлено |
| Чабельське | 44 | 20 | 7,2 | | 7,2 | | 6Влч4Бп+О+С3 | 45 | 0,8 | 1 | 22 | 22 | 270 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 25 | не виявлено |
| Чабельське | 45 | 22 | 3,9 | | 3,9 | | 7Влч3Бп+Дз+С3 | 50 | 0,8 | 1 | 22 | 24 | 280 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 25 | не виявлено |
| Чабельське | 45 | 25 | 2,8 | | 2,8 | | 7Влч3Бп | 50 | 0,8 | 1 | 22 | 24 | 280 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 20 | не виявлено |
| Чабельське | 49 | 34 | 0,5 | | 0,5 | | 10С3+Бп | 60 | 0,7 | 1 | 21 | 26 | 300 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено |
| Чабельське | 49 | 35 | 6,7 | 2 | 3,8 | | 10С3+Бп | 85 | 0,7 | 2 | 23 | 30 | 340 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 20 | не виявлено |
| Чабельське | 49 | 35 | 6,7 | 3 | 0,4 | | 10С3+Бп | 85 | 0,7 | 2 | 23 | 30 | 340 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено |
| Чабельське | 51 | 60 | 3,6 | 1 | 2 | | 7С33Бп+О | 55 | 0,7 | 1 | 21 | 24 | 250 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Чабельське | 52 | 84 | 0,9 | | 0,9 | | 10С3+Бп+Влч | 45 | 0,7 | 1 | 17 | 22 | 220 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Чабельське | 53 | 12 | 0,8 | | 0,8 | | 6Влч4Бп+С3 | 25 | 0,7 | 1 | 25 | 14 | 120 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено |
| Чабельське | 53 | 55 | 4,0 | 1 | 2,8 | | 6С32Бп2Влч | 65 | 0,7 | 1 | 23 | 26 | 290 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Чабельське | 54 | 12 | 1,6 | 1 | 1,1 | | 9С31Г3+Бп+Влч | 49 | 0,7 | 1А | 21 | 22 | 250 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 20 | не виявлено |
| Чабельське | 54 | 21 | 0,4 | | 0,4 | | 10С3 | 49 | 0,8 | 1 | 18 | 20 | 280 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено |
| Чабельське | 54 | 41 | 1,8 | 1 | 1,4 | | 4Бп2С3Ос1Влч | 65 | 0,7 | 1 | 24 | 26 | 280 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 20 | не виявлено |
| Чабельське | 55 | 34 | 1,9 | | 1,9 | | 10С3+Бп | 57 | 0,7 | 1А | 24 | 26 | 360 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 20 | не виявлено |
| Чабельське | 56 | 22 | 13,0 | 9 | 0,5 | | 7С32Бп1Дз+Ос | 85 | 0,6 | 1 | 26 | 30 | 300 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено |
| Чабельське | 57 | 24 | 3,3 | 2 | 1,0 | | 7С31Влч2Бп | 90 | 0,7 | 1 | 26 | 30 | 340 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Чабельське | 57 | 44 | 2,4 | | 2,4 | | 7С33Бп+Влч+Г3 | 55 | 0,8 | 1 | 19 | 20 | 260 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 25 | не виявлено |
| Чабельське | 57 | 48 | 1,9 | | 1,9 | | 9С31Бп | 85 | 0,7 | 1 | 25 | 32 | 360 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 20 | не виявлено |
| Чабельське | 58 | 31 | 2,3 | 2 | 1,4 | | 9С31Бп1Ос | 85 | 0,6 | 1 | 28 | 36 | 340 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 20 | не виявлено |
| Чабельське | 62 | 9 | 9,2 | 1 | 4,0 | | 9С31Бп+Влч | 55 | 0,7 | 1 | 21 | 24 | 290 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 20 | не виявлено |
| Чабельське | 62 | 34 | 3,0 | 2 | 2,0 | | 7С33Бп | 45 | 0,8 | 2 | 16 | 16 | 180 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Чабельське | 64 | 26 | 7,5 | 1 | 2,0 | | 10С3+Бп | 47 | 0,8 | 2 | 16 | 16 | 230 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено |
| Чабельське | 66 | 16 | 0,8 | | 0,8 | | 7С33Бп+Дз | 33 | 0,7 | 1А | 15 | 16 | 170 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Чабельське | 66 | 23 | 5,0 | | 5,0 | | 8С32БпВлч | 70 | 0,7 | 1 | 24 | 26 | 340 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Чабельське | 66 | 24 | 12,0 | 5 | 4,8 | | 7С32Бп1Дз+Ос+Влч | 80 | 0,7 | 1 | 27 | 32 | 370 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Чабельське | 66 | 44 | 0,8 | | 0,8 | | 9С31Бп | 70 | 0,6 | 2 | 21 | 28 | 250 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено |
| Чабельське | 67 | 10 | 0,9 | | 0,9 | | 10С3+Бп+Влч | 80 | 0,7 | 1 | 26 | 30 | 400 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Чабельське | 67 | 11 | 0,6 | | 0,6 | | 4С33Дз1Бп2Ос+Г3 | 100 | 0,5 | 1 | 28 | 32 | 270 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено |
| Чабельське | 67 | 12 | 1,4 | | 1,4 | | 3Бп3Ос2Влч1С31Г3 | 35 | 0,8 | 2 | 16 | 14 | 180 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено |
| Чабельське | 67 | 13 | 2,0 | 1 | 1,1 | | 7С33Бп+Ос+Влч | 65 | 0,7 | 1 | 24 | 28 | 310 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Чабельське | 67 | 14 | 1,8 | | 1,8 | | 10С3+Бп | 90 | 0,6 | 1 | 27 | 36 | 360 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Чабельське | 67 | 15 | 3,8 | 3 | 3,8 | | 7С32Бп1Ос | 70 | 0,7 | 1 | 25 | 28 | 340 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Чабельське | 67 | 19 | 2,2 | | 2,2 | | 8С32Бп+Ос | 70 | 0,6 | 1 | 23 | 24 | 260 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Чабельське | 67 | 23 | 0,8 | 4 | 0,6 | | 9С31Бп+Дз | 85 | 0,7 | 1 | 26 | 32 | 360 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено |
| Чабельське | 70 | 36 | 3,6 | 3 | 1,7 | | 6С32Бп1Дз1Ос | 85 | 0,7 | 1 | 25 | 30 | 330 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено |
| Чабельське | 70 | 40 | 8,6 | 4 | 1,0 | | 7С31Бп+Влч+Ос | 80 | 0,7 | 1 | 25 | 28 | 360 | 4 | СРВ | Вітравал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |

| Ясногрьське | | Всього СРВ (га): | | | | 207,3 | | | 46 | 0,7 | 1а | 20 | 22 | 260 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено |
|-------------|----|------------------|------|-----|-----|-------|--|-----|-----|-----|----|----|-----|------|-----|------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| | | 3 | 40 | 2,4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ясногрьське | 3 | 44 | 0,8 | | 1,0 | | | 70 | 0,7 | 1 | 25 | 28 | 380 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 3 | 53 | 2,2 | 1 | 0,5 | | | 35 | 0,8 | 2 | 16 | 16 | 150 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 3 | 58 | 0,6 | | 0,6 | | | 49 | 0,7 | 1а | 21 | 22 | 300 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 14 | 17 | 2,4 | 1 | 1,0 | | | 85 | 0,6 | 2 | 24 | 32 | 290 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 15 | 22 | 2,7 | | 2,7 | | | 65 | 0,8 | 1 | 24 | 28 | 410 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 15 | 29 | 8,1 | | 8,1 | | | 140 | 0,7 | 2 | 27 | 44 | 350 | озлд | срв | Вітровка, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 15 | 42 | 3,4 | | 3,4 | | | 60 | 0,8 | 1 | 22 | 24 | 350 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 15 | 43 | 1,6 | | 1,6 | | | 60 | 0,7 | 1а | 24 | 28 | 360 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 16 | 15 | 7,6 | 1 | 2,0 | | | 47 | 0,9 | 1а | 20 | 20 | 290 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 20 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 16 | 16 | 4,1 | 1 | 1,0 | | | 31 | 0,9 | 2 | 11 | 12 | 130 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 16 | 29 | 16,0 | 1 | 4,0 | | | 60 | 0,8 | 1 | 22 | 26 | 360 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 16 | 29 | 16,0 | 2 | 4,0 | | | 60 | 0,8 | 1 | 22 | 26 | 360 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 17 | 19 | 3,6 | 1 | 1,0 | | | 50 | 0,9 | 1 | 18 | 18 | 280 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 17 | 24 | 3,1 | 1 | 1,0 | | | 65 | 0,8 | 1 | 24 | 28 | 410 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 21 | 41 | 4,3 | 4 | 2,6 | | | 80 | 0,7 | 3 | 20 | 22 | 240 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 21 | 46 | 4,1 | | 4,1 | | | 70 | 0,7 | 2 | 23 | 28 | 260 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 21 | 48 | 3,2 | | 3,2 | | | 60 | 0,7 | 1 | 20 | 24 | 200 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 28 | 7 | 8,7 | 6 | 4,5 | | | 75 | 0,8 | 1 | 25 | 32 | 440 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 29 | 11 | 12,0 | 1 | 1,0 | | | 28 | 0,9 | 1 | 12 | 12 | 140 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 29 | 11 | 12,0 | 2 | 1,0 | | | 28 | 0,9 | 1 | 12 | 12 | 140 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 35 | 22 | 1,7 | | 1,7 | | | 49 | 0,8 | 1 | 20 | 22 | 320 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 20 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 39 | 1 | 3,7 | 2 | 1,0 | | | 85 | 0,7 | 1 | 28 | 32 | 390 | ОЗЛД | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 39 | 20 | 1,3 | 2 | 0,7 | | | 43 | 0,7 | 1а | 19 | 20 | 230 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 39 | 30 | 2,1 | | 2,1 | | | 65 | 0,7 | 1 | 22 | 28 | 320 | ОЗЛД | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 40 | 17 | 5,4 | | 5,4 | | | 90 | 0,6 | 2 | 23 | 36 | 240 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 40 | 53 | 1,3 | | 1,3 | | | 17 | 0,7 | 1 | 7 | 8 | 60 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 40 | 59 | 3,8 | | 3,8 | | | 45 | 0,7 | 2 | 17 | 20 | 160 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 44 | 60 | 2,9 | | 2,9 | | | 110 | 0,6 | 2 | 25 | 36 | 260 | ОЗЛД | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 42 | 31 | 3,0 | 1 | 1,0 | | | 47 | 0,8 | 1 | 17 | 20 | 250 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 43 | 50 | 6,1 | 2 | 5,8 | | | 50 | 0,7 | 1 | 19 | 20 | 260 | ОЗЛД | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 46 | 1 | 1,3 | | 1,3 | | | 80 | 0,6 | 1 | 24 | 30 | 300 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 46 | 29 | 1,2 | | 1,2 | | | 46 | 0,8 | 2 | 16 | 16 | 210 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 47 | 6 | 3,1 | 3 | 1,5 | | | 80 | 0,7 | 2 | 23 | 30 | 340 | 4 | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 47 | 66 | 0,4 | | 0,4 | | | 90 | 0,5 | 2 | 23 | 36 | 220 | ОЗЛД | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 47 | 67 | 1,1 | | 1,1 | | | 85 | 0,6 | 2 | 24 | 36 | 300 | ОЗЛД | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 47 | 69 | 3,7 | | 3,7 | | | 56 | 0,7 | 1а | 23 | 26 | 340 | ОЗЛД | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 47 | 76 | 2,2 | | 2,2 | | | 40 | 0,6 | 1 | 16 | 16 | 130 | ОЗЛД | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 47 | 78 | 2,7 | | 2,7 | | | 80 | 0,7 | 1 | 24 | 30 | 360 | ОЗЛД | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Ясногрьське | 47 | 84 | 0,8 | 2 | 0,7 | | | 57 | 0,8 | 1а | 22 | 26 | 380 | ОЗЛД | СРВ | Вітровка, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено | |

| Ясногірське | 47 | 85 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 7С3ЗБп+Влч | 34 | 0,8 | 1 | 14 | 16 | 170 | ОЗЛД | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
|-------------------------|----|----|------|------|------|---------------|-----|-----|----|----|----|-----|------|-----|----------------------------------------|----|-------------|
| Ясногірське | 47 | 87 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 7Дз2С31Бп | 100 | 0,8 | 3 | 23 | 44 | 280 | ОЗЛД | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено |
| Ясногірське | 48 | 33 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 9С31Бп+Влч+Дз | 35 | 0,7 | 1 | 14 | 14 | 160 | ОЗЛД | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Ясногірське | 48 | 51 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 10С3+Бп | 50 | 0,7 | 4 | 21 | 22 | 330 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Ясногірське | 49 | 47 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9С31Бп | 60 | 0,8 | 1 | 21 | 22 | 330 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Ясногірське | 50 | 31 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 7Бп2Влч1С3+Дз | 34 | 0,7 | 3 | 14 | 16 | 120 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 20 | не виявлено |
| Ясногірське | 53 | 17 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 9Дз1Влч+С3 | 120 | 0,5 | 3 | 25 | 48 | 200 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено |
| Ясногірське | 53 | 42 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 10С3 | 56 | 0,7 | 1a | 24 | 26 | 360 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Ясногірське | 54 | 22 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6С34Бп | 15 | 0,6 | 2 | 5 | 8 | 30 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Ясногірське | 54 | 49 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 7Влч3Бп | 10 | 0,7 | 2 | 5 | 6 | 20 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Ясногірське | 55 | 6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 10С3+Бп | 60 | 0,7 | 1 | 20 | 22 | 280 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Ясногірське | 55 | 17 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 9Дз1С3+Бп | 110 | 0,6 | 2 | 25 | 36 | 270 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| ІІІ,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всього СРВ (га): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клєсівське | 4 | 12 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 10С3+Бп | 50 | 0,9 | 1A | 21 | 22 | 390 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 20 | не виявлено |
| Клєсівське | 4 | 27 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 7С33Бп | 55 | 0,9 | 1 | 21 | 24 | 310 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 20 | не виявлено |
| Клєсівське | 4 | 26 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 8С31Ял1Бп | 46 | 0,7 | 1A | 19 | 22 | 260 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Клєсівське | 9 | 35 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4С36Бп | 80 | 0,6 | 1A | 28 | 36 | 230 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Клєсівське | 9 | 13 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 10Бп+Дз+С3 | 45 | 0,7 | 1 | 20 | 20 | 170 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено |
| Клєсівське | 10 | 17 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 7С33Бп | 44 | 0,8 | 2 | 16 | 20 | 200 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено |
| Клєсівське | 17 | 15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 10С3 | 48 | 0,8 | 1 | 18 | 24 | 280 | 4 | СРВ | Комплекс еко-кліматичних факторів, КВШ | 15 | не виявлено |
| Клєсівське | 21 | 12 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 10С3+Бп | 60 | 0,7 | 1A | 23 | 26 | 340 | 4 | СРВ | Комплекс еко-кліматичних факторів, КВШ | 20 | не виявлено |
| Клєсівське | 22 | 11 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10С3 | 100 | 0,5 | 2 | 25 | 34 | 270 | ОЗЛД | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Клєсівське | 5 | 2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 10С3+Бп | 57 | 0,8 | 2 | 16 | 20 | 230 | ОЗЛД | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Клєсівське | 8 | 28 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6С34Бп+Ос | 90 | 0,6 | 2 | 25 | 36 | 240 | ОЗЛД | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено |
| Клєсівське | 1 | 11 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 9С31Бп | 40 | 0,7 | 3 | 15 | 18 | 130 | ОЗЛД | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Клєсівське | 13 | 24 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 10С3+Бп | 49 | 0,8 | 2 | 16 | 18 | 230 | ОЗЛД | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 20 | не виявлено |
| Клєсівське | 13 | 11 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 8С32Бп+Ос | 85 | 0,8 | 1 | 26 | 38 | 390 | ОЗЛД | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 25 | не виявлено |
| Клєсівське | 13 | 12 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 10С3+Бп | 60 | 0,9 | 1 | 22 | 22 | 410 | ОЗЛД | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 10 | не виявлено |
| Клєсівське | 11 | 7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 8С32Бп | 45 | 0,7 | 1 | 18 | 20 | 195 | ОЗЛД | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено |
| Клєсівське | 9 | 32 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 7С33Бп | 50 | 0,7 | 1a | 22 | 22 | 235 | 4 | СРВ | Комплекс еко-кліматичних факторів, КВШ | 15 | не виявлено |
| Клєсівське | 15 | 10 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5С35Бп | 50 | 0,8 | 1 | 19 | 24 | 215 | 4 | СРВ | Комплекс еко-кліматичних факторів, КВШ | 15 | не виявлено |
| Клєсівське | 22 | 16 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9С31Бп | 45 | 0,9 | 2 | 14 | 16 | 210 | ОЗЛД | СРВ | Комплекс еко-кліматичних факторів, КВШ | 15 | не виявлено |
| Клєсівське | 13 | 45 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 10С3+Бп | 90 | 0,7 | 1 | 27 | 34 | 420 | ОЗЛД | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 25 | не виявлено |
| Клєсівське | 13 | 17 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 10С3 | 49 | 0,9 | 2 | 15 | 18 | 240 | ОЗЛД | СРВ | Комплекс еко-кліматичних факторів, КВШ | 15 | не виявлено |
| Клєсівське | 12 | 15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 10С3+Бп | 59 | 0,9 | 2 | 18 | 22 | 320 | ОЗЛД | СРВ | Комплекс еко-кліматичних факторів, КВШ | 20 | не виявлено |
| Клєсівське | 35 | 38 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6Влч3Бп1С3 | 40 | 0,7 | 1 | 20 | 22 | 210 | 3 | СРВ | Комплекс еко-кліматичних факторів, КВШ | 15 | не виявлено |
| Клєсівське | 39 | 21 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 9С31Бп | 85 | 0,7 | 1 | 27 | 40 | 420 | ОЗЛД | СРВ | Комплекс еко-кліматичних факторів, КВШ | 25 | не виявлено |
| Клєсівське | 39 | 29 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 9С31Бп+Влч | 47 | 0,8 | 1 | 19 | 28 | 290 | ОЗЛД | СРВ | Комплекс еко-кліматичних факторів, КВШ | 15 | не виявлено |
| Клєсівське | 39 | 8 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 10С3+Бп | 80 | 0,8 | 1 | 25 | 36 | 450 | ОЗЛД | СРВ | Пожежа минулих років, КВШ, бурелом | 25 | не виявлено |
| Клєсівське | 40 | 11 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 10С3 | 51 | 0,8 | 2 | 17 | 20 | 260 | ОЗЛД | СРВ | Комплекс еко-кліматичних факторів, КВШ | 15 | не виявлено |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----|----|-----|--------------|---------------|----|------|----|----|----|-----|---|-----|------------------------|----|-------------|--|
| Сехівське | 3 | 19 | 3,4 | 2,5 | 10С3 | 85 | 0,75 | 3 | 21 | 32 | 260 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Сехівське | 9 | 17 | 4,6 | 4,6 | 10С3+Бп | 65 | 0,7 | 1 | 22 | 24 | 330 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Сехівське | 10 | 20 | 4,5 | 0,9 | 10С3+Бп | 90 | 0,7 | 3 | 19 | 26 | 230 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Сехівське | 10 | 13 | 4,1 | 1 | 8С32Бп | 37 | 0,8 | 1 | 14 | 16 | 190 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Сехівське | 71 | 20 | 3,6 | 1 | 10С3 | 59 | 0,65 | 1А | 23 | 24 | 305 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Сехівське | 72 | 25 | 0,3 | 0,3 | 8С32Бп | 55 | 0,7 | 1А | 22 | 24 | 280 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Сехівське | 78 | 33 | 1,1 | 1,1 | 8С32Бп | 48 | 0,7 | 1А | 20 | 24 | 275 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Сехівське | 78 | 29 | 2,2 | 2,2 | 9С31Бп | 57 | 0,8 | 1 | 21 | 26 | 290 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Сехівське | 79 | 15 | 5,4 | 1 | 5С33Бп2Влч+Ос | 60 | 0,8 | 1 | 20 | 26 | 240 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Сехівське | 80 | 35 | 1,2 | 1,2 | 10С3 | 57 | 0,7 | 1 | 21 | 26 | 300 | 4 | СРВ | Вітровал, бурелом, КВШ | 15 | не виявлено | |
| Всього СРВ (га): | | | | 20,4 | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по "ДП "Клесівський лігосп" СРВ (га): | | | | 470,4 | | | | | | | | | | | | | |

Примітка: КЕКФ - комплекс еколого-кліматичних факторів; КВШ - комплекс вторинних шкідників; По СРВ - оригеновний запас деревини, що підлягає вирубуванню вказаний окомірно, без проведених відводів;

Директор ДП "Клесівське ЛП"
(керівник підприємства)

М.М. Ониськевич
(ініціали та прізвище)

(підпис)