

ПОГОДЖЕНО
Директор

(найменування посади керівника державного
Державного спеціалізованого лісозахисного
підприємства "Рівне-лісозахист"
спеціалізованого лісозахисного підприємства)
О.В. Кошин

(підпис, ініціали, прізвище)

01 лютого 2022 р.

ПОГОДЖЕНО

Директор державних лісових
(найменування посади керівника органу виконавчої влади з

Рівненського обласного управління лісового
питань лісового господарства автономної Республіки Крим або
та місцевського господарства

відповідного територіального органу Держлісгоспства)

Дуб "Броколек М.В."
" се (підпис, ініціали, прізвище)
" 20-22 р.

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2022 рік
по Державне підприємство "Клевське лісове господарство"

Рівненської ОУЛМГ

Лісництво (срочище)	Номер кварталу	Номер виділу, гектарів	Площа виділу, гектарів		Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер виділу	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Навнятість рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
			загальна	можлива для експлуатації				склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Льобонське	60	67	4,7	2	0,1		10С3+Бп	95	0,7	2	25	32	380	3	СРС	Пожежа минулих років	240	не виявлено	
Льобонське	60	86	4,9	2	0,9	0,9	10С3	95	0,7	2	25	32	380	ОЗЛД	СРС	Пожежа минулих років	162	не виявлено	
Льобонське	60	86	4,9	3	0,2	0,2	10С3	95	0,7	2	25	32	380	ОЗЛД	СРС	Пожежа минулих років	260	не виявлено	
Льобонське	64	24	12,0	3	0,2	0,2	8С3/Д3Бп	66	0,7	1А	25	28	360	4	СРС	Пожежа минулих років	365	не виявлено	
Льобонське	67	23	12,0	1	1,0		5Бп2Ос1С3Г3	55	0,8	1	23	26	260	4	СРС	Вітровал, бурелом	221	не виявлено	
Всього:					2,4	1,3													
Клевське	18	41	1,3	1	0,4	0,4	9С3Бп	60	0,7	3	15	16	180	4	СРС	Вторинні шкідлики, (шестизубчастий королі, великий та малий сосновий лубоді, перхінковий королі)	160	не виявлено	
Всього:					0,4														
Томашгородське	14	38	6,1	1	0,4	0,4	10С3+Бп+Д3+В,гч	130	0,5	3	25	36	230	ЛПЧЛЗ3	СРС	Пожежа минулих років	148	не виявлено	

11.02.2022 А.А.А.А.

Томашгородське	30	80	0,9	1	0,2		10С3	60	0,5	1	21	26	200	4	СРС	Пожежа минулих років	215	не виявлено
Томашгородське	35	39	4,6	1	1,0	1,0	9С31Бп1Влч	70	0,5	1	24	28	250	4	СРС	Пожежа минулих років	165	не виявлено
Томашгородське	36	8	0,7	1	0,5		10С3	50	0,3	1	18	22	100	4	СРС	Пожежа минулих років	154	не виявлено
Томашгородське	36	43	2,5	1	0,2	0,2	10С3+Бп	69	0,9	1	25	26	490	4	СРС	Пожежа минулих років	195	не виявлено
Томашгородське	36	44	5,0	1	0,8	0,8	10С3+Бп+Дз	100	0,4	1	27	36	240	ОЗЛД	СРС	Пожежа минулих років	219	не виявлено
Томашгородське	39	41	3,4	1	0,4	0,4	5С32Бп3Ос	75	0,7	1	26	32	340	4	СРС	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал бурелом	338	не виявлено
Томашгородське	49	31	1,9	1	0,3	0,3	10С3+Бп	58	0,9	1	21	24	360	4	СРС	Пожежа минулих років	197	не виявлено
Томашгородське	54	65	3,2	1	0,6		4Ос2Бп2Влч2Гз	50	0,6	1А	23	26	170	4	СРС	Вітровал, бурелом, пожежа минулих років	180	не виявлено
Томашгородське	56	25	9,8	1	0,4	0,4	4Дз2Бп1Ос2С3Пз	130	0,5	2	26	56	190	4	СРС	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд)	133	не виявлено
Томашгородське	57	10	0,4		0,4	0,4	6Бп3С31Влч	80	0,4	2	24	36	150	4	СРС	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд)	110	не виявлено
Томашгородське	57	29	1,6	1	0,3	0,3	10С3	80	0,6	2	23	30	280	4	СРС	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд)	167	не виявлено
Всього:					5,5	4,2												
Чабельське	4	53	7,4	1	0,7		10С3+Дз+Бп	46	0,8	1	18	20	280	4	СРС	Вітровал, бурелом	69	не виявлено
Чабельське	17	47	1,8	1	0,9	0,9	5Дз3С31Бп1Влч	140	0,6	2	27	48	300	4	СРС	Вітровал, бурелом	224	не виявлено
Чабельське	29	55	0,9	1	0,7	0,7	8Дз2Гз+Бп+Сз+Ос	150	0,6	2	29	44	250	4	СРС	Вітровал, бурелом	246	не виявлено
Чабельське	38	14	6,0	1	0,9	0,9	8Сз(61)2Сз(80)	61	0,8	3	16	14	230	4	СРС	Вітровал, бурелом	74	не виявлено
Чабельське	44	2	1,7	1	0,9	0,9	8Сз(60)2Сз(80)+Бп	60	0,6	1А	23	24	320	4	СРС	Вітровал, бурелом	98	не виявлено
Чабельське	45	43	1,2	1	0,2	0,2	9Влч1Бп+Сз	65	0,8	2	23	24	300	4	СРС	Вітровал, бурелом	160	не виявлено
Чабельське	52	43	2,7	1	0,2	0,2	10С3+Бп+Ос	80	0,8	1	26	30	430	4	СРС	Вітровал, бурелом	45	не виявлено
Чабельське	52	43	2,7	2	0,2	0,2	10С3+Бп+Ос	80	0,8	1	26	30	430	4	СРС	Вітровал, бурелом	45	не виявлено
Чабельське	52	45	3,5	1	0,2	0,2	10С3+Бп+Ос	80	0,8	1	26	28	430	4	СРС	Вітровал, бурелом	55	не виявлено
Чабельське	62	49	0,9		0,9		10С3+Бп+Влч	50	0,7	1	20	22	280	4	СРС	Вітровал, бурелом	46	не виявлено
Всього:					5,8	4,2												
Сехівське	3	9	6,6	1	0,8		8Сз2Бп	40	0,8	1	16	14	180	4	СРС	Вітровал, бурелом	75	не виявлено
Сехівське	9	11	12,0	1	0,6	0,6	10С3+Бп	70	0,7	1	22	30	350	4	СРС	Вітровал, бурелом	232	не виявлено

Сехівське	9	11	12,0	2	0,4	0,4	10С3+Бп	70	0,7	1	22	30	350	4	СРС	Вітровал, бурелом	293	не виявлено
Сехівське	9	23	4,7	1	0,5	0,5	10С3+Бп	75	0,7	1	24	30	390	4	СРС	Вітровал, бурелом	204	не виявлено
Сехівське	10	8	0,9	1	0,4	0,4	10С3	70	0,6	1	23	28	290	4	СРС	Вітровал, бурелом	173	не виявлено
Сехівське	10	12	25,0	1	0,5		5С3Бп+Ос	40	0,7	1	17	16	160	4	СРС	Вітровал, бурелом	150	не виявлено
Сехівське	17	30	0,9	1	0,4	0,4	10С3	65	0,7	1	23	28	350	ОЗЛД	СРС	Вітровал, бурелом	113	не виявлено
Сехівське	17	32	0,4		0,4	0,4	10С3	65	0,7	1	23	28	350	ОЗЛД	СРС	Вітровал, бурелом	195	не виявлено
Сехівське	28	20	10,0	1	0,8		10С3	57	0,6	1А	24	28	290	4	СРС	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	186	не виявлено
Сехівське	28	20	10,0	2	0,4		10С3	57	0,6	1А	24	28	290	4	СРС	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	260	не виявлено
Сехівське	38	35	5,3	1	0,9	0,9	10С3	75	0,6	1	26	32	370	4	СРС	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	208	не виявлено
Сехівське	38	40	4,2	1	0,9	0,9	10С3	58	0,6	1А	24	28	330	4	СРС	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	200	не виявлено
Сехівське	45	10	4,8	1	0,7	0,7	9С3Бп	80	0,7	1	25	36	360	ОЗЛД	СРС	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	254	не виявлено
Сехівське	53	24	10,0	1	0,7		10С3+Л3+Бп	57	0,6	1А	24	30	310	4	СРС	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	250	не виявлено
Сехівське	56	5	8,1	1	0,6	0,6	10С3+Бп	69	0,6	1	25	30	330	4	СРС	Вітровал, бурелом	317	не виявлено
Сехівське	58	35	0,3		0,3		10С3	55	0,6	1	21	28	260	4	СРС	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	160	не виявлено
Сехівське	58	36	0,6		0,6	0,6	10С3	60	0,1	1	24	28	40	4	СРС	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	45	не виявлено
Сехівське	58	38	0,3		0,3	0,3	10С3	60	0,3	1	23	28	70	4	СРС	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	127	не виявлено
Сехівське	69	43	1,4	1	0,5		10С3	57	0,6	2	18	22	210	4	СРС	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	82	не виявлено
Сехівське	70	15	2,2	1	0,5		10С3+С6+Бп	55	0,6	2	17	18	200	4	СРС	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	142	не виявлено
Сехівське	70	23	31,0	1	0,9	0,9	10С3+Бп	58	0,6	1А	23	26	290	4	СРС	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	164	не виявлено
Сехівське	70	23	31,0	2	0,8	0,8	10С3+Бп	58	0,6	1А	23	26	290	4	СРС	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	148	не виявлено
Сехівське	70	23	31,0	3	0,8	0,8	10С3+Бп	58	0,6	1А	23	26	290	4	СРС	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	65	не виявлено

Сехівське	78	63	9,1	1	0,6	0,6	8Сз2Бп+Влч	70	0,6	1	25	28	280	4	СРС	Вторинні шкідники, (шестишубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	163	не виявлено
Сехівське	79	16	8,3	1	0,9	0,9	10Сз+Ос+Влч	90	0,6	2	25	36	320	03/ЛД	СРС	Вітровал, бурелом	212	не виявлено
Сехівське	79	24	7,6	1	0,7	0,7	9Сз1Бп	60	0,7	2	19	22	240	4	СРС	Вітровал, бурелом	70	не виявлено
Сехівське	79	25	8,1	1	0,9	0,9	10Сз+Ос+Бп	90	0,6	1	26	32	340	03/ЛД	СРС	Вітровал, бурелом	172	не виявлено
Сехівське	79	26	2,5	1	0,4	0,4	8Сз1Бп1Ос	70	0,6	1	24	28	300	4	СРС	Вітровал, бурелом	235	не виявлено
Сехівське	79	27	5,1	1	0,9	0,9	10Сз+Ос+Влч	95	0,5	1	27	36	300	03/ЛД	СРС	Вітровал, бурелом	142	не виявлено
Сехівське	83	11	2,8	1	0,9	0,9	10Сз	67	0,6	1	23	28	380	03/ЛД	СРС	Вітровал, бурелом	107	не виявлено
Сехівське	87	24	9,0	1	0,7	0,7	9Сз1Бп	65	0,9	2	19	20	320	4	СРС	Вторинні шкідники, (шестишубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	194	не виявлено
Сехівське	88	23	1,1	1	0,5	0,5	9Сз1Бп	60	0,7	2	17	20	210	4	СРС	Вторинні шкідники, (шестишубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	174	не виявлено
Сехівське	91	8	0,6		0,6	0,6	6Бп3Сз1Влч	75	0,5	2	22	26	170	4	СРС	Вторинні шкідники, (шестишубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд)	187	не виявлено
Всього:					20,8	16,3												
Разом по ДП "Клесівське ЛП" СРВ (га):					34,9	26,0												

Директор ДП "Клесівське ЛП"
(керівник підприємства)

М.М. Ониськевич
(ініціали та прізвище)

(підпис)