

ПОГОДЖЕНО  
Директор

(найменування посади керівника державного  
Державного спеціалізованого лісозахисного

підприємства "Рівнелісозахист"

спеціалізованого лісозахисного підприємства (метва)  
О.В. КОШИН

21 06 2022 р.  
(підпис, ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО  
Загучишми чагашишми  
(найменування посади керівника органу виконавчої влади з

Рівненського обласного управління лісового  
питань лісового господарства на автономній території Крим або  
та мисливського господарства

відповідного територіального органу держлісгоспства)  
І.І. Роташко

08.07.2022  
(підпис, ініціали, прізвище)

**ПЕРЕЛІК**  
**заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2022 рік**  
**по Державне підприємство "Клевське лісове господарство"**

Рівненського ОУЛМГ

Літисліво (уточниче)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Прийняті рішення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	вільна	можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сехівське Л-во	8	33	4,1		1,0		9С31Бп	90	0,6	5А	11	16	90	4	СРВ	Вторинні шкідлики, (шестигубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд)	15	не виявлено
Сехівське Л-во	9	21	2,5		1,0		8С32Бп	70	0,7	2	20	26	220	4	СРВ	Вторинні шкідлики, (шестигубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд)	15	не виявлено
Сехівське Л-во	9	23	4,7		4,2		10С3+Бп	75	0,7	1	24	30	390	4	СРВ	Вторинні шкідлики, (шестигубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд)	20	не виявлено
Сехівське Л-во	9	28	1,8		1,0		9С316Бп	75	0,7	1	26	30	360	4	СРВ	Вторинні шкідлики, (шестигубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд)	15	не виявлено
Сехівське Л-во	81	19	5,6		5,4		9С31Бп	65	0,7	2	19	24	240	4	СРВ	Вторинні шкідлики, (шестигубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд)	20	не виявлено
Сехівське Л-во	88	27	1,9		1,0		10С3	85	0,5	2	22	32	250	4	СРВ	Вторинні шкідлики, (шестигубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд)	15	не виявлено
Сехівське Л-во	91	12	5,9		1,0		9Бп1В.лч+Ос+С3	40	0,7	3	14	14	100	4	СРВ	Вторинні шкідлики, (шестигубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд)	15	не виявлено
Сехівське Л-во	92	19	4,7		1,5		10С3+Бп+Яле+В.лч	100	0,5	3	22	30	200	ОЗЛД	СРВ	Вторинні шкідлики, (шестигубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд)	23	не виявлено

07.07.2022 р.  
А.А.А.А.

Клесівське Л-но	93	18	11,5		2,0				8С32Бп	70	0,7	1	22	32	280	4	СРВ	Вторинні шкліники, (шестизубчастий кород, великий та малий сосновий лубод, верхівковий лубод)	30	не виявлено
Сехівське Л-но	96	20	12,0		1,0				9С31Бп	95	0,6	2	25	36	300	ОЗЛД	СРВ	Вторинні шкліники, (шестизубчастий кород, великий та малий сосновий лубод, верхівковий лубод)	15	не виявлено
<b>Всього СРВ (га):</b>																				
Клесівське	4	10	1,5		1,5				10Бп	50	0,7	1	18	20	160	4	СРВ	Втривал, бурелом, захаращеність, вторинні шкліники, серцевина гілля, комлева гілля	15	не виявлено
Клесівське	4	17	0,8		0,8				9Бп1С3	50	0,7	1	19	20	190	4	СРВ	Втривал, бурелом, захаращеність, вторинні шкліники, серцевина гілля, комлева гілля	15	не виявлено
Клесівське	7	59	5	1	3,5				10С3	100	0,6	1	27	36	360	4	СРВ	Вторинні шкліники, (шестизубчастий кород, великий та малий сосновий лубод, верхівковий кород), втривал, бурелом	20	не виявлено
Клесівське	8	2	10		10				8Бп2С3	70	0,6	2	21	24	180	ОЗЛД	СРВ	Втривал, бурелом, захаращеність, вторинні шкліники, серцевина гілля, комлева гілля	15	не виявлено
Клесівське	8	13	4		4				6С34Бп	120	0,5	2	28	44	240	ОЗЛД	СРВ	Втривал, бурелом, захаращеність, вторинні шкліники, серцевина гілля, комлева гілля	15	не виявлено
Клесівське	9	22	1,6		1,6				7С33Бп	65	0,7	1	23	28	300	4	СРВ	Вторинні шкліники, (шестизубчастий кород, великий та малий сосновий лубод, верхівковий кород), втривал, бурелом	15	не виявлено
Клесівське	11	26	5,5	1	4,5				6Бп2С32Влч	75	0,7	2	24	28	260	ОЗЛД	СРВ	Втривал, бурелом, захаращеність, вторинні шкліники, серцевина гілля, комлева гілля	20	не виявлено
Клесівське	14	39	2,5		2,5				8Бп2С3	60	0,5	3	17	18	110	ОЗЛД	СРВ	Природний впад, комлева гілля, серцевина гілля, бактаральний рак, втривал, бурелом, захаращеність	15	не виявлено
Клесівське	25	5	7,8		7,8				7Бп1Ос2С3	55	0,7	2	19	20	210	4	СРВ	Природний впад, комлева гілля, серцевина гілля, бактаральний рак, втривал, бурелом, захаращеність	15	не виявлено
Клесівське	26	50	1,2		1,2				8Бп1Влч1С3	70	0,6	2	22	30	180	4	СРВ	Природний впад, комлева гілля, серцевина гілля, бактаральний рак, втривал, бурелом, захаращеність	15	не виявлено
Клесівське	33	31	3,3		3,3				10С3	78	0,7	2	23	30	320	4	СРВ	Вторинні шкліники, (шестизубчастий кород, великий та малий сосновий лубод, верхівковий кород), втривал, бурелом	20	не виявлено
Клесівське	33	44	2,4		2,4				10Влч	54	0,4	2	17	20	90	ОЗЛД	СРВ	Вторинні шкліники, (шестизубчастий кород, великий та малий сосновий лубод, верхівковий кород), втривал, бурелом	15	не виявлено
Клесівське	33	70	0,8		0,8				10С3	57	0,8	2	18	22	280	ОЗЛД	СРВ	Вторинні шкліники, (шестизубчастий кород, великий та малий сосновий лубод, верхівковий кород), втривал, бурелом	15	не виявлено
Клесівське	36	56	2,4		2,4				9С31Бп	100	0,7	2	26	36	400	4	СРВ	Вторинні шкліники, (шестизубчастий кород, великий та малий сосновий лубод, верхівковий кород), втривал, бурелом	20	не виявлено
<b>Всього СРВ (га):</b>																				
Чабельське	4	74	1,5		1,5				10Дз+С3+Бп	120	0,6	2	27	40	300	4	СРВ	Втривал, бурелом, захаращеність, комлева гілля	23	не виявлено
Чабельське	6	74	1,5		1,5				6Дз4С3+Бп+Влч	140	0,6	2	28	44	330	4	СРВ	Втривал, бурелом, захаращеність, комлева гілля	23	не виявлено
Чабельське	12	14	1,5	1	1,2				8С3С3+Бп+Влч+Ос	90	0,7	1	26	32	350	4	СРВ	Вторинні шкліники, (шестизубчастий кород, великий та малий сосновий лубод, верхівковий кород), втривал, бурелом	18	не виявлено
Чабельське	15	19	21	1	1				7Дз2С31Бп+Ос+Вч	100	0,6	3	23	36	240	4	СРВ	Втривал, бурелом, захаращеність, комлева гілля	15	не виявлено
Чабельське	18	16	3,2		3,2				10Дз2Гз+Бп+С3	140	0,6	2	27	40	300	4	СРВ	Втривал, бурелом, захаращеність, комлева гілля	20	не виявлено

Чабельське	18	28	1,7	1,7	1,7	5С34Бп1Дз+Влч+Ос	85	0,7	1	25	30	280	4	СРВ	Вторинні шкідники, (шестизубчастий королід, великий та малий сосновий лубодід, верхівковий лубодід)	26	не виявлено
Чабельське	20	42	0,9	0,9	0,9	9Дз1С3+Бп	150	0,6	2	27	40	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, комлева гниль	14	не виявлено
Чабельське	24	1	1,5	1	1,5	10С3+Бп+Влч	70	0,9	2	20	20	360	4	СРВ	Вторинні шкідники, (шестизубчастий королід, великий та малий сосновий лубодід, верхівковий лубодід)	23	не виявлено
Чабельське	24	3	4	4	4	5С34Бп1С3+Влч	70	0,9	2	21	22	290	4	СРВ	Вторинні шкідники, (шестизубчастий королід, великий та малий сосновий лубодід, верхівковий лубодід)	15	не виявлено
Чабельське	42	50	5,5	5,5	5,5	5Дз2Бп1Ос1Пз1С3+Влч	110	0,7	2	26	48	270	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, комлева гниль	15	не виявлено
Чабельське	44	35	3,4	3,4	3,4	5Бп5Влч+Ос+Дз+Сз	44	0,8	2	22	24	240	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, комлева гниль	51	не виявлено
Чабельське	44	48	2,3	2,3	2,3	6Ос4Бп+Влч+Гз+Дз+Яле	35	0,8	1	19	20	240	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, комлева гниль	35	не виявлено
Чабельське	45	46	1,9	1,9	1,9	7Влч2Бп1Ос+Сз	60	0,7	2	23	24	260	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, комлева гниль	29	не виявлено
Чабельське	53	60	0,4	0,4	0,4	3С33Бп3Вч1Пз+Ос+Дз	70	0,7	1А	26	28	220	ОЗЛД	СРВ	Вторинні шкідники, (шестизубчастий королід, великий та малий сосновий лубодід, верхівковий лубодід)	10	не виявлено
Чабельське	53	67	1,9	1,9	1,9	8Бп1Дз1Пз+Сз+Дз	70	0,7	2	24	28	230	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, комлева гниль	29	не виявлено
Чабельське	53	71	0,6	0,6	0,6	8Бп1С31Вч+Дз+Гз	70	0,7	2	24	26	240	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, комлева гниль	10	не виявлено
Чабельське	53	72	0,6	0,6	0,6	4С33Бп1Вч2Сз	58	0,7	1А	23	26	270	4	СРВ	Вторинні шкідники, (шестизубчастий королід, великий та малий сосновий лубодід, верхівковий лубодід)	9	не виявлено
Чабельське	53	73	0,6	0,6	0,6	6Бп3Вч1Сз+Гз	45	0,8	1	22	24	230	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, комлева гниль	9	не виявлено
Чабельське	57	7	0,9	0,9	0,9	7Дз1С31Бп1Пз	120	0,4	3	25	44	135	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, комлева гниль	14	не виявлено
Чабельське	57	35	7,3	7,3	7,3	3Бп2Гз2Вч30Ос+Дз	50	0,8	1	22	24	260	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, комлева гниль	20	не виявлено
Чабельське	61	44	3,4	3,4	3,4	6Бп3Сз1Ос+Влч	55	0,6	2	22	24	200	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, комлева гниль	15	не виявлено
Чабельське	67	3	1,5	1,5	1,5	5Ос3Бп1Вч1Сз+Дз+Гз	40	0,8	1А	21	26	260	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, комлева гниль	20	не виявлено
Чабельське	69	3	0,3	0,3	0,3	7Дз3Сз+Бп+Ос+Гз	130	0,5	3	24	40	210	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, комлева гниль	10	не виявлено
<b>Всього СРВ (га):</b>																	
<b>47,1</b>																	
Любонське	29	23	1,5	1,5	1,5	7Дз1Сз2Бп	140	0,4	3	25	40	180	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, вторинні шкідники, серцевина гниль, несправлені лубовик, комлева гниль	25	не виявлено
Любонське	30	32	3,1	3,1	3,1	7Сз3Влч+Бп	85	0,7	1	27	32	390	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, вторинні шкідники, серцевина гниль, комлева гниль	20	не виявлено
Любонське	35	14	0,4	0,4	0,4	9Бп1Сз	20	0,8	3	9	10	70	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захарашеність, вторинні шкідники, серцевина гниль, комлева гниль	10	не виявлено

район	37	4	6,5	6,5	11,5	130	0,6	2	26	40	270	3	СРВ	Витривал, бурелом, захарашеність, вторинні шкідлики, серцевинна гниль, несправний дубовий трутовик, комлева гниль	20	не виявлено
Всього СРВ (га):																
Сльвівське л-во	58	18	2,9	2,9	2,9	90	0,6	1	26	30	300	4	СРВ	Вторинні шкідлики, (шестибубчастий короид, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короид), витривал, бурелом	15	не виявлено
Сльвівське л-во	61	31	1,4	1,4	1,4	58	0,6	1	22	26	290	4	СРВ	Вторинні шкідлики, (шестибубчастий короид, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короид), витривал, бурелом	15	не виявлено
Сльвівське л-во	63	38	3,0	3,0	3,0	59	0,6	1a	24	28	290	4	СРВ	Вторинні шкідлики, (шестибубчастий короид, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короид), витривал, бурелом	15	не виявлено
Сльвівське л-во	63	41	0,6	0,6	0,6	80	0,6	1	24	32	320	4	СРВ	Вторинні шкідлики, (шестибубчастий короид, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короид), витривал, бурелом	20	не виявлено
Сльвівське л-во	64	1	0,4	0,4	0,4	53	0,6	1	21	28	270	4	СРВ	Вторинні шкідлики, (шестибубчастий короид, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короид), витривал, бурелом	15	не виявлено
Сльвівське л-во	64	10	3,1	3,1	3,1	75	0,8	1a	27	30	480	4	СРВ	Вторинні шкідлики, (шестибубчастий короид, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короид), витривал, бурелом	20	не виявлено
Сльвівське л-во	64	12	2,2	2,2	2,2	57	0,8	1a	22	24	370	4	СРВ	Витривал, бурелом, захарашеність, вторинні шкідлики, комлева гниль	33	не виявлено
Сльвівське л-во	70	7	1,3	1,3	1,3	60	0,7	1	22	24	320	4	СРВ	Витривал, бурелом, захарашеність, вторинні шкідлики, комлева гниль	20	не виявлено
Сльвівське л-во	71	5	3,6	3,6	3,6	35	0,8	1	14	16	180	4	СРВ	Витривал, бурелом, захарашеність, вторинні шкідлики, комлева гниль	10	не виявлено
Сльвівське л-во	76	10	3,0	3,0	3,0	45	0,8	1	18	22	250	4	СРВ	Витривал, бурелом, захарашеність, вторинні шкідлики, комлева гниль	15	не виявлено
Всього СРВ (га): 21,5																
Гомашгородське	3	32	5,4	1	4,6	56	0,6	1A	22	28	260	3	СРВ	Вторинні шкідлики, (шестибубчастий короид, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короид), витривал, бурелом	15	не виявлено
Гомашгородське	4	11	3,2	3,2	3,2	75	0,6	1	25	32	310	2	СРВ	Вторинні шкідлики, (шестибубчастий короид, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короид), витривал, бурелом	20	не виявлено
Гомашгородське	12	21	1,6	1,6	1,6	80	0,6	1	26	32	220	3	СРВ	Вторинні шкідлики, (шестибубчастий короид, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короид), витривал, бурелом	20	не виявлено
Гомашгородське	12	22	1,6	1,6	1,6	60	0,6	1A	23	28	180	3	СРВ	Вторинні шкідлики, (шестибубчастий короид, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короид), витривал, бурелом	15	не виявлено
Гомашгородське	17	16	4,1	1	1,0	100	0,5	5	15	18	120	3	СРВ	Вторинні шкідлики, (шестибубчастий короид, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короид), витривал, бурелом	15	не виявлено
Гомашгородське	21	68	1,3	1,3	1,3	70	0,6	1	24	28	240	4	СРВ	Вторинні шкідлики, (шестибубчастий короид, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короид), витривал, бурелом	20	не виявлено
Гомашгородське	27	42	1,4	1,4	1,4	45	0,6	3	11	12	100	4	СРВ	Пожежа мипулик роки, вторинні шкідлики, (шестибубчастий короид, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короид), витривал, бурелом	15	не виявлено
Гомашгородське	29	5	0,3	0,3	0,3	90	0,5	1	26	36	280	3	СРВ	Вторинні шкідлики, (шестибубчастий короид, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короид), витривал, бурелом	10	не виявлено
Гомашгородське	29	6	1,3	1,3	1,3	60	0,6	1	21	30	230	3	СРВ	Вторинні шкідлики, (шестибубчастий короид, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короид), витривал, бурелом	20	не виявлено

Томашгородське	31	47	0,7	0,7	0,7	8С32Бп	80	0,6	2	22	28	200	4	СРВ	Вторинні шкідники, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	10	не виявлено														
Томашгородське	31	71	1,4	1,4	1,4	10С3	130	0,6	2	27	44	350	ОЗЛД	СРВ	Вторинні шкідники, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	20	не виявлено														
Томашгородське	31	72	0,7	0,7	0,7	8С32Бп	69	0,6	1	25	28	270	3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено														
Томашгородське	31	79	0,5	0,5	0,5	10С3+Бп	75	0,7	1	25	28	370	ОЗЛД	СРВ	Вторинні шкідники, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	20	не виявлено														
Томашгородське	31	82	0,6	0,6	0,6	10С3+Бп	90	0,5	1	27	36	280	3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено														
Томашгородське	38	6	3,6	3,6	3,6	8С32Бп	66	0,8	1А	25	28	350	4	СРВ	Вторинні шкідники, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	20	не виявлено														
Томашгородське	39	6	2,1	2,1	2,1	9С31Бп	90	0,6	1	26	32	330	3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	20	не виявлено														
Томашгородське	39	7	1,2	1,2	1,2	9С31Бп+Ос	95	0,6	2	26	32	290	3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено														
Томашгородське	39	12	1,1	1,1	1,1	9С31Бп	70	0,7	1	25	28	350	ОЗЛД	СРВ	Вторинні шкідники, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	20	не виявлено														
Томашгородське	39	17	2,5	2,5	2,5	10С3+Бп+Дз	71	0,7	1	24	28	360	3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	20	не виявлено														
Томашгородське	48	19	1,0	1,0	1,0	10С3	58	0,7	2	18	22	250	ОЗЛД	СРВ	Вторинні шкідники, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено														
Томашгородське	53	4	1,1	1,1	1,1	8С32Бп+Яге	61	0,7	1А	24	30	270	ОЗЛД	СРВ	Вторинні шкідники, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено														
Томашгородське	53	8	0,6	0,6	0,6	10С6	35	0,7	1	14	14	160	ОЗЛД	СРВ	Вторинні шкідники, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	10	не виявлено														
Томашгородське	58	26	0,9	0,9	0,9	10С3	65	0,7	1А	26	28	380	4	СРВ	Вторинні шкідники, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	20	не виявлено														
Томашгородське	58	28	1,1	1,1	1,1	10С3	70	0,6	1А	27	36	340	4	СРВ	Вторинні шкідники, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	20	не виявлено														
Томашгородське	58	44	4,9	4,9	4,9	8С32Бп	75	0,6	1	25	28	250	4	СРВ	Вторинні шкідники, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено														
<b>Всього СРВ (га):</b>															<b>40,3</b>																
<b>Разом по ДП "Клевське ЛГ" СРВ (га):</b>															<b>185,8</b>																

Примітка: По СРВ - орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню вказаний окомірною, без проведення відводу.

**Директор ДП "Клевське ЛГ"**  
(керівник підприємства)

**Михайло ОНИСЬКЕВИЧ**  
(ініціали та прізвище)

(підпис)