

**ПОГОДЖУЮ**  
Директор

(найменування посади керівника лісового спеціалізованого  
ДСЛП "Рівненлісозахист"  
лісового підприємства)

**О.В. Кошин**  
(підпис, ініціали та прізвище)

серпень 20 10 року

**Заоучити**  
**ПОГОДЖУЮ**  
Начальник Рівненського  
(найменування посади керівника органу виконавчої влади  
обласного управління лісового  
з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим або  
та Мисливського господарства  
відповідного територіального органу Держлісгоспів)

**В.В. Мухомович**  
(підпис, ініціали та прізвище)  
18.08.2020 року

**ПЕРЕЛІК**

**заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2020 рік  
Державне підприємство "Клеванське лісове господарство"**  
(найменування власника лісу, постійного лісокористувача)

**Рівненська**  
(Автономна Республіка Крим, область)

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 га	Категорія захищеності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, м <sup>3</sup> на 1 га	Лісовпорядкування
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сморжівське	6	11	11,3	5	7,0		5Бп2Дз3Гз+Дпд+Чпш	55	0,7	1	23	32	193	ЛПЧЛЗЗ	ВСП	Березова губка	25	Лісовпорядкування не вивчено
<b>Всього СРВ</b>					<b>7,0</b>													
Сморжівське	52	1	1,3	2	0,3		10Сз+Бп+Чпш	30	0,75	1А	14	18	180	ЛПЧЛЗЗ	СРС		58	
<b>Всього СРС</b>					<b>0,3</b>													
Новоставське	2	15	5,3		5,3		7Сз2Дпд1Гз+Дз+Ял	44	0,8	1А	21	24	290	ЛПЧЛЗЗ	ВСП		25	
Новоставське	3	23	4,1		4,1		6Сз2Бп1Гз1Ос+Дз	79	0,6	1А	28	32	270	ЛПЧЛЗЗ	ВСП		25	
Новоставське	8	16	4,5		4,5		6Сз3Бп1Дз+Гз	70	0,7	1А	26	32	340	ЛПЧЛЗЗ	ВСП		30	

18.08.2020 АДР



Новоставське	8	17	4,6	4,6	4,6	65	0,8	1	25	28	340	ЛПЧЛЗЗ	ВСП	Березова губка, комплекс еко. кліматичних факторів	30
Новоставське	23	4	6,6	6,6	6,6	80	0,75	1	27	30	300	ЛПЧЛЗЗ	ВСП	Березова губка, вітравал(Дз)	20
Новоставське	27	6	10,3	0,7	0,7	85	0,7	1	26	30	250	ЛПЧЛЗЗ	ВСП	Природний відпад, березова губка(Бп), трутовик, стовбурові гнилі	25
Новоставське	27	24	0,9	0,9	0,9	80	0,7	1	27	30	260	ЛПЧЛЗЗ	ВСП	Березова губка, комплекс еко. кліматичних факторів	25
Новоставське	32	5	5,6	3,0	3,0	60	0,7	1	24	30	190	ЛПЧЛЗЗ	ВСП	Березова губка	25
<b>Всього СРВ</b>															
Решуцьке	13	14	3,0	1,0	1,0	52	0,7	1	20	26	260	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вітравал, бурелом, березова губка(Бп)	5
Решуцьке	13	13	3,3	0,8	0,8	57	0,8	1А	25	28	430	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	КВШ, комплекс еко. кліматичних факторів	30
Решуцьке	41	11	17,6	5,0	5,0	71	0,7	1А	28	32	360	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	КВШ, комплекс еко. кліматичних факторів	25
Решуцьке	41	16	15,2	5,0	5,0	70	0,7	1А	28	32	440	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	КВШ, комплекс еко. кліматичних факторів	30
Решуцьке	32	3	17,5	6,0	6,0	120	0,5	2	28	48	190	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Природний відпад, трутовик	5
Решуцьке	32	5	17,4	5,0	5,0	120	0,5	2	28	48	170	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Природний відпад, трутовик	5
Решуцьке	24	4	33	8,0	8,0	120	0,6	2	28	44	290	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Решуцьке	30	6	13	5,0	5,0	120	0,5	2	29	48	210	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	КВШ, комплекс еко. кліматичних факторів	25
Решуцьке	19	12	6,1	6,1	6,1	140	0,5	2	27	44	150	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вітравал, бурелом	5
Решуцьке	48	3	14	6,0	6,0	105	0,6	1	30	40	280	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	КВШ, комплекс еко. кліматичних факторів	25
Решуцьке	40	1	28	6,0	6,0	65	0,7	1	23	28	200	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Природний відпад, трутовик	5
Решуцьке	22	9	3,9	3,9	3,9	70	0,7	2	23	28	240	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	КВШ, комплекс еко. кліматичних факторів	30
Решуцьке	22	10	1,8	1,8	1,8	110	0,5	1	29	44	220	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	КВШ, комплекс еко. кліматичних факторів	25
Решуцьке	38	17	5,1	5,1	5,1	82	0,7	1	24	32	290	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	КВШ, Комплекс еко. кліматичних факторів (всезахи Сз)	5

Лісовпорядкуванням не вилучено

Лісовпорядкуванням не вилучено



Решуцьке	13	6	12,2	1	5,0		8Влч2Блп+Дз+Ос	55	0,8	2	22	26	250	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	КВЩ, комплекс еко. кліматичних факторів	25
Решуцьке	3	1	12,7	1	5,0		8Влч2Блп+Яз+Дз+Сз+Гз+Ос	80	0,6	1	26	36	290	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	КВЩ, комплекс еко. кліматичних факторів	25
Решуцьке	27	6	3,4		3,4		7Влч1Дз1Яз1Блп1Гз+Ос	70	0,7	2	23	28	260	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	КВЩ, комплекс еко. кліматичних факторів	25
Решуцьке	25	7	34,5	1	5,0		7Дз3Гз+Сз+Бл	130	0,5	2	28	44	190	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Природний відпад, трутовик	5
Решуцьке	47	14	1,2		1,2		8Сз2Гз+Тк	75	0,8	1А	27	28	340	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	КВЩ, комплекс еко. кліматичних факторів	25
<b>Всього СРВ</b>																	
<b>84,3</b>																	
Суське	4	4	2,7		2,7		9БлпГз+Дз	45	0,6	1	21	24	150	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Природний відпад, березова губка	25
Суське	31	11	7,0	1	4,0		4Дз2Сз3БлпГз	70	0,6	1	24	32	250	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Природний відпад, березова губка(Бп)	20
Суське	28	7	2,1		2,1		3Дз2Сз2БлпГз	95	0,5	2	25	36	180	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Природний відпад, березова губка(Бп)	25
Суське	23	5	1,0		1,0		5Сз3Дз2Блп+Гз	80	0,7	1	27	36	340	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	КВЩ, комплекс еко. кліматичних факторів	20
Суське	21	31	5,0		5,0		3Сз3Дз3БлпГз	75	0,7	1	25	32	250	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	КВЩ, комплекс еко. кліматичних факторів	20
<b>Всього СРВ</b>																	
<b>14,8</b>																	
Клеванське	4	17	2,8	1	0,5		7Сз2Влч1Бп(65)+Дз+Бп	65	0,7	1А	27	32	350	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	КВЩ, комплекс еко. кліматичних факторів	30
Клеванське	9	13	2,9		2,9		5Дз2Бп1Сз1Гз+Влч+Ос	110	0,6	2	25	36	230	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Природний відпад, трутовик, вітровал	40
Клеванське	32	14	4,5		4,5		10Влч+Бп+Сз+Дз	70	0,6	2	23	24	230	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Природний відпад, вітровал	35
Клеванське	33	20	4,1	1	2,0		10Влч+Бп+Сз+Дз+Ос	48	0,7	1	18	18	170	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Природний відпад, стовбурні гнилі	30
Клеванське	41	11	22	6	5,0		8Влч1Бп1Сз+Дз+Гз	80	0,7	2	24	32	290	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Природний відпад, стовбурні гнилі	35
Клеванське	41	15	2,1		2,1		10Влч+Бп+Гз	75	0,7	1	26	30	340	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Природний відпад, стовбурні гнилі	35
Клеванське	42	19	2,0		2,0		10Влч+Дз+Гз	70	0,7	2	23	28	270	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Природний відпад, стовбурні гнилі	35
<b>Всього СРВ</b>																	
<b>19,0</b>																	
Дераженське	41	18	2,8		1,1		9Влч1Бп+Дз	60	0,65	1	24	32	260	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Природний відпад, стовбурні гнилі	30

Лісовпорядкуванням не виявлено

Лісовпорядкуванням не виявлено




Дераженське	42	7	3,1	1	2,0		7Влч(46)ЗВлч(55)+Бп	46	0,75	1А	20	24	220	ЛГЧЛЗЗ	ВСР	Природний відпад, стовбурові гіллі	30
Дераженське	20	29	6,6	1	2,0		8Влч2Бп	60	0,7	2	23	28	260	ЛГЧЛЗЗ	ВСР	Природний відпад, стовбурові гіллі	30
Дераженське	18	18	6,3		6,3		10Сз+Бп	43	0,75	1	18	22	260	ЛГЧЛЗЗ	ВСР	КВЩ, вітровал, комплекс еко. кліматичних факторів	25
Дераженське	18	19	3,8		3,8		8Сз2Бп	43	0,8	1	18	20	260	ЛГЧЛЗЗ	ВСР	КВЩ, вітровал, комплекс еко. кліматичних факторів	15
Дераженське	18	24	1,8		1,4		10Сз+Бп	55	0,85	1	21	22	370	ЛГЧЛЗЗ	ВСР	КВЩ, комплекс еко. кліматичних факторів	20
Дераженське	18	25	5,7	4	3,0		10Сз+Бп	60	0,8	1	22	26	360	ЛГЧЛЗЗ	ВСР	КВЩ, комплекс еко. кліматичних факторів	25
<b>Всього СРВ</b>					<b>19,6</b>												
<b>Разом СРС</b>					<b>0,3</b>												
<b>РАЗОМ СРВ</b>					<b>174,4</b>												

Лісовпорядкуванням не виявлено

Прімітка: КВЩ- комплекс вторинних шкідників.

В.о.директора ДП Клеванський лісгосп



О.В.Майоров