

ПОГОДЖЕНО

Директор

(найменування посади керівника державного

Державного спеціалізованого лісового господарства)

підприємства "Рівненлісозахист"

спеціалізованого лісового господарства підприємства)

О.В. Кошин

(підпис, ініціали, прізвище)

28 _____ 20 21 р.

ПОГОДЖЕНО

Державний лісовий господарства
(найменування посади керівника органу виконавчої влади з

Рівненського обласного управління лісового
господарства автономної Республіки Крим або
та мисливського господарства)

відповідного територіального органу Держлісгоспства)

М.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

30 _____ 20 21 р.

ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2022 рік
Державне підприємство "Клеванське лісове господарство"

Рівненського ОУЛМГ

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Клеванське	3	14	8,6		8,6		10С3+Дз+ВП+Вхч+Гр	80	0,65	1А	30	40	430	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідливі, (пестизубчастий королі, великий та малий основний лободі, верхівковий королі)	25		
Клеванське	3	10	36,5	1	5,0		7С3Дз+Вп+Гз	85	0,6	1А	30	36	350	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідливі, (пестизубчастий королі, великий та малий основний лободі, верхівковий королі)	30		
Клеванське	5	4	26,8	1	5,0		10С3+Дз+Вр	59	0,7	1	20	24	290	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідливі, (пестизубчастий королі, великий та малий основний лободі, верхівковий королі)	35		
Клеванське	5	40	2,1		2,1		10С3+Дз+ВП	94	0,6	1	27	40	350	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідливі, (пестизубчастий королі, великий та малий основний лободі, верхівковий королі)	10		
Клеванське	8	23	3,2		3,2		7С3Дз+Вр+Гр+Влч	100	0,5	1	29	40	280	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідливі, (пестизубчастий королі, великий та малий основний лободі, верхівковий королі)	5		

лісовпорядкуванням не виявлено

30.12.2021 А *А.С.С.*

Клеванське	12	40	4,2		4,2		9С31Дз+Вг+Влч	91	0,6	1	28	40	360	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестизубчастий корид, великий та малий сосновий лобод, вєрхівковий корид)	25
Клеванське	12	23	11,9	1	3,0		10С3+Дз+Вг+Ял	68	0,8	1	25	28	430	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестизубчастий корид, великий та малий сосновий лобод, вєрхівковий корид)	15
Клеванське	12	9	0,9		0,9		8С32Дз+Ял+Вхч+Кл	62	0,75	1Б	28	32	420	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестизубчастий корид, великий та малий сосновий лобод, вєрхівковий корид)	20
Клеванське	12	8	0,5		0,5		7С33Дз+Вгч+Бр+Ос	80	0,6	1А	30	40	350	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестизубчастий корид, великий та малий сосновий лобод, вєрхівковий корид)	15
Клеванське	13	43	3,4		3,4		10С3+Дз+Вхч+Бр	61	0,75	1Б	27	30	440	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестизубчастий корид, великий та малий сосновий лобод, вєрхівковий корид)	20
Клеванське	14	25	9,4	1	5,0		10С3+Дз+Вг	68	0,75	1А	26	30	420	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестизубчастий корид, великий та малий сосновий лобод, вєрхівковий корид)	40
Клеванське	23	26	3,2		3,2		10С3+Дз+Вг+Вхч	70	0,7	1	25	30	380	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестизубчастий корид, великий та малий сосновий лобод, вєрхівковий корид)	30
Клеванське	23	45	3,6	1	1,5		10С3+Дз+Бр	80	0,7	1	26	30	400	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестизубчастий корид, великий та малий сосновий лобод, вєрхівковий корид)	30
Клеванське	24	2	26,9	1	4,0		10С3+Бр+Дз+Ос	69	0,7	1	24	28	360	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестизубчастий корид, великий та малий сосновий лобод, вєрхівковий корид)	30
Клеванське	25	7	18,9	1	5,0		9С31Дз+Ял+Бр+Лгч+Ос	70	0,75	1А	27	28	430	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестизубчастий корид, великий та малий сосновий лобод, вєрхівковий корид)	35
Клеванське	25	21	7,6	1	4,0		10С3+Дз+Бр	68	0,65	1А	27	30	380	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестизубчастий корид, великий та малий сосновий лобод, вєрхівковий корид)	30
Клеванське	27	10	4,0		4,0		10С3+Дз+Гр	155	0,45	1	32	60	320	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестизубчастий корид, великий та малий сосновий лобод, вєрхівковий корид)	5
Клеванське	29	12	8,0	1	4,0		10С3+Дз+Гр+Ак	71	0,7	1А	28	32	490	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестизубчастий корид, великий та малий сосновий лобод, вєрхівковий корид)	30
Клеванське	29	6	3,2		3,2		5С34Д31Г3+Вг	95	0,6	1	29	40	300	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестизубчастий корид, великий та малий сосновий лобод, вєрхівковий корид)	10
Клеванське	29	17	6,8	1	3,8		10С3+Дз	71	0,85	1А	28	32	530	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестизубчастий корид, великий та малий сосновий лобод, вєрхівковий корид)	20
Клеванське	30	10	3,3		3,3		8С31ЛгчДз+Бр+Гр+Ос	62	0,75	1А	26	28	400	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестизубчастий корид, великий та малий сосновий лобод, вєрхівковий корид)	25
Клеванське	31	28	6,4		6,4		7С33Дз+Гр+Бр+Влч	63	0,75	1А	26	30	380	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестизубчастий корид, великий та малий сосновий лобод, вєрхівковий корид)	25
Клеванське	33	9	1,1		1,1		10С3+Ял+Дз+Вг	56	0,75	1А	23	26	370	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестизубчастий корид, великий та малий сосновий лобод, вєрхівковий корид)	15
Клеванське	34	1	1,7		1,7		10С3+Дз+Бр+Ос	56	0,7	1А	22	24	330	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестизубчастий корид, великий та малий сосновий лобод, вєрхівковий корид)	25

лісовпорядкуванню не виявлено

Клеванське	36	40	10,2	1	5,0		9С31Гр+Дз+Лп	57	0,7	1А	25	32	370	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вехівковий коройд)	30
Клеванське	38	24	2,6		2,6		8С32Гр+Дз+ВП	90	0,7	1А	30	36	370	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вехівковий коройд)	20
Клеванське	41	41	8,2	1	4,0		10С3+Дз+Гр+Вхч+Бр	90	0,7	1А	30	36	460	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вехівковий коройд)	35
Клеванське	42	11	23,2	1	3,0		10С3+Дз+ВП+Вхч+Гр	92	0,7	1	29	36	450	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вехівковий коройд)	35
Клеванське	44	33	3,3		3,3		8С31Дз1ПГр+Ял+Акб	61	0,8	1А	25	28	360	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вехівковий коройд)	25
Клеванське	45	6	8,8	1	4,0		7С32Дз1ПГр+Влч+Бр	86	0,75	1А	29	36	380	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вехівковий коройд)	25
Клеванське	47	3	6,4		6,4		5С33Дз2Гр	73	0,7	1А	27	30	300	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вехівковий коройд)	30
Всього СРВ			264,9		114,4												
Новоставське	1	22	2,4		2,4		6С32Бп1Ос1Влч+Дз+Гз	75	0,7	1А	27	30	340	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вехівковий коройд)	35
Новоставське	1	51	6,1		6,1		9С31Дз+Акб+Ос+Гз	58	0,7	1А	25	26	350	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вехівковий коройд)	35
Новоставське	2	2	4,7		4,7		8С31Дз1Пз+Влч+Ллч	57	0,7	1А	24	26	300	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вехівковий коройд)	30
Новоставське	4	35	2,8		2,8		9С31Пз+Влч+Дз	61	0,7	1А	25	28	320	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вехівковий коройд)	30
Новоставське	5	8	7,3		7,3		8С31Дз1Пз+Влч+Ос+Ял	68	0,7	1	25	26	330	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вехівковий коройд)	30
Новоставське	6	1	2,5		2,5		8С31Дз1Пз+Влч+Ял	56	0,8	1А	24	28	360	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вехівковий коройд)	35
Новоставське	8	79	0,7		0,7		9С31Ялч+Влч+Гз	82	0,7	1А	28	36	430	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вехівковий коройд)	40
Новоставське	9	10	1,2		1,2		9С31Пз+Влч+Дз	95	0,5	1	28	36	270	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вехівковий коройд)	15
Новоставське	10	26	6,5		6,5		7С31Бп2Гз+Дз	90	0,6	1	27	32	260	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вехівковий коройд)	25
Новоставське	11	32	3,6		3,6		9С31Ялч+Дз+Ллч+Влч+Гз	57	0,8	1А	24	26	420	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вехівковий коройд)	40
Новоставське	11	33	3,5		3,5		7С32Дз1Пз+Влч	68	0,65	1А	26	30	300	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вехівковий коройд)	30

лісовпорядкуванням не виявлено

лісовпорядкуванням не виявлено

Новоставське	15	13	2,1		2,1		8С31Дз1Бп+Яле+Гз	90	0,6	1	28	32	330	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивульчастий королд, великий та малий основний королд, великокопий королд)	30
Новоставське	15	10	3,4		3,4		8С31Яле1Дз+Гз	90	0,5	1	28	36	280	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивульчастий королд, великий та малий основний королд, великокопий королд)	10
Новоставське	17	25	2,2		2,2		10С3+Бп	70	0,8	1А	26	28	460	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивульчастий королд, великий та малий основний королд, великокопий королд)	45
Новоставське	17	31	2,8		2,8		10С3	59	0,8	1А	24	26	410	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивульчастий королд, великий та малий основний королд, великокопий королд)	40
Новоставське	22	39	7,5		7,5		5С33Дз2Гз+Бп+Яле	84	0,6	1А	29	36	300	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивульчастий королд, великий та малий основний королд, великокопий королд)	30
Новоставське	25	4	15,4	1	1,9		8С31Дз1Гз+Яле	58	0,7	1А	24	26	290	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивульчастий королд, великий та малий основний королд, великокопий королд)	30
Новоставське	26	4	1,4		1,4		9С31Яле	59	0,7	1А	24	26	350	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивульчастий королд, великий та малий основний королд, великокопий королд)	35
Новоставське	26	16	1		1,0		8Яле2С3	59	0,7	1А	23	28	400	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивульчастий королд, великий та малий основний королд, великокопий королд)	40
Новоставське	26	6	3		3,0		8С31Яле1Гз	59	0,65	1А	25	28	300	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивульчастий королд, великий та малий основний королд, великокопий королд)	30
Новоставське	26	7	6		6,0		10С31Дз1Яле+Гз	61	0,7	1А	25	28	380	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивульчастий королд, великий та малий основний королд, великокопий королд)	35
Новоставське	33	47	2,1		2,1		10С3+Яле+Дз+Гз	77	0,6	1	26	30	340	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивульчастий королд, великий та малий основний королд, великокопий королд)	30
Новоставське	34	8	2		2,0		7С32Дз1Гз	71	0,8	1А	28	30	420	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивульчастий королд, великий та малий основний королд, великокопий королд)	40
Новоставське	34	9	2,2		2,2		9С31Дз	61	0,65	1А	25	26	330	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивульчастий королд, великий та малий основний королд, великокопий королд)	30
Новоставське	34	11	4,7		4,7		10С3+Дз+Гз	72	0,8	1А	27	32	480	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивульчастий королд, великий та малий основний королд, великокопий королд)	45
Новоставське	36	56	1		1,0		6С32Дз2Гз+Бп	65	0,7	1А	26	30	270	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивульчастий королд, великий та малий основний королд, великокопий королд)	25
Новоставське	37	65	2,7		2,7		6С32Гз2Дз+Яле	60	0,8	1А	26	28	320	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивульчастий королд, великий та малий основний королд, великокопий королд)	30
Новоставське	38	30	4,5		4,5		8С31Дз1Гз+Бп	73	0,7	1А	27	30	350	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивульчастий королд, великий та малий основний королд, великокопий королд)	35
Новоставське	38	34	1,8		1,8		7С32Дз1Гз	76	0,7	1	26	32	300	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивульчастий королд, великий та малий основний королд, великокопий королд)	30
Новоставське	38	63	8,2		8,2		8С31Дз1Гз+Кп+Яле	74	0,7	1	26	28	300	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивульчастий королд, великий та малий основний королд, великокопий королд)	30

Новоставське	39	18	2,9		2,9		9С31Дз+Гз	58	0,7	1А	24	28	330	ОЗД	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивзбухастий кород, великий та малий сосновий лободі, верхівковий кород)	30
Новоставське	40	22	0,7		0,7		6С32Дз2Гз	82	0,6	1А	28	32	280	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивзбухастий кород, великий та малий сосновий лободі, верхівковий кород)	25
Новоставське	42	42	0,8		0,8		10С3+Дле+Гз	59	0,7	1А	25	26	380	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивзбухастий кород, великий та малий сосновий лободі, верхівковий кород)	35
Новоставське	42	10	0,9		0,9		7С31Дз2Гз+Бп+Клп	70	0,6	1А	27	32	270	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивзбухастий кород, великий та малий сосновий лободі, верхівковий кород)	25
Новоставське	43	19	1,50		1,5		6С33ДзПз+Бп	58	0,7	1А	25	28	280	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивзбухастий кород, великий та малий сосновий лободі, верхівковий кород)	25
Новоставське	46	1	26		6,0		10С3	52	0,8	1А	21	24	340	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивзбухастий кород, великий та малий сосновий лободі, верхівковий кород)	30
Новоставське	46	2	19		3,0		10С3+Бп	60	0,8	1А	23	26	380	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивзбухастий кород, великий та малий сосновий лободі, верхівковий кород)	35
Всього СРВ			167,1		117,6												
Суьке	4	7	9		9		8С31ДзБп	69	0,75	1	23	30	370	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивзбухастий кород, великий та малий сосновий лободі, верхівковий кород)	25
Суьке	6	2	3,8		3,8		7С31Бп2Гз+Дз	70	0,65	1А	27	34	310	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивзбухастий кород, великий та малий сосновий лободі, верхівковий кород)	25
Суьке	6	5	7,2		7,2		9С31Дз+Дле+Бп+Гз	66	0,7	1А	26	28	400	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивзбухастий кород, великий та малий сосновий лободі, верхівковий кород)	25
Суьке	7	5	1,4		1,4		9С3Пз+Клп+Бп	60	0,8	1А	26	30	420	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивзбухастий кород, великий та малий сосновий лободі, верхівковий кород)	25
Суьке	7	9	3,7		3,7		5С31Дз1Ос3Гз+Дле+Бп	95	0,7	1	27	32	260	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивзбухастий кород, великий та малий сосновий лободі, верхівковий кород)	25
Суьке	12	10	11,3		11,3		8С31Бп1Дз+Гз	64	0,65	1А	26	30	330	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивзбухастий кород, великий та малий сосновий лободі, верхівковий кород)	25
Суьке	12	11	7		7		9С31Бп+Дз	55	0,75	1А	23	26	340	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивзбухастий кород, великий та малий сосновий лободі, верхівковий кород)	25
Суьке	13	14	4,2		4,2		10С3+Дз+Бп+Тк	62	0,65	1А	25	28	350	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивзбухастий кород, великий та малий сосновий лободі, верхівковий кород)	25
Суьке	15	32	3,9		3,9		7С32БпПз	51	0,7	1А	23	28	290	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивзбухастий кород, великий та малий сосновий лободі, верхівковий кород)	25
Суьке	21	17	4,6		4,6		7С32Гз1Дз	61	0,8	1А	24	26	280	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивзбухастий кород, великий та малий сосновий лободі, верхівковий кород)	25
Суьке	22	56	2,1		2,1		8С31Дз1Гз+Бп	65	0,75	1	24	26	310	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (пестивзбухастий кород, великий та малий сосновий лободі, верхівковий кород)	25

лісовпорядкуванням не виявлено

лісовпорядкуванням не виявлено

Суякє	23	15	7,4		7,4		9С31Дз+Бп	68	0,75	1А	26	30	410	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники (шестигрубіастиї кород, великий та малий сосновий лобод, ведхівковий кород)	25
Суякє	25	1	3,8		3,8		9С31Дз+Гз	58	0,7	1А	23	26	330	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники (шестигрубіастиї кород, великий та малий сосновий лобод, ведхівковий кород)	25
Суякє	25	35	0,5		0,5		10С3	80	0,7	1А	28	34	440	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники (шестигрубіастиї кород, великий та малий сосновий лобод, ведхівковий кород)	25
Суякє	25	58	3,3		3,3		8С31Дз1Гз	89	0,7	1А	30	44	440	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники (шестигрубіастиї кород, великий та малий сосновий лобод, ведхівковий кород)	25
Суякє	25	43	1,1		1,1		7С32Бп1Дз+Гз+Яле	75	0,6	1А	28	34	340	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники (шестигрубіастиї кород, великий та малий сосновий лобод, ведхівковий кород)	25
Суякє	30	2	4,2		4,2		9С31Дз	70	0,7	1А	26	28	420	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники (шестигрубіастиї кород, великий та малий сосновий лобод, ведхівковий кород)	25
Суякє	30	26	3,2		3,2		9С31Яле+Дз+Бп	57	0,7	1А	24	26	360	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники (шестигрубіастиї кород, великий та малий сосновий лобод, ведхівковий кород)	25
Суякє	33	16	1,4		1,4		5С32Дз2Гз1Яле	66	0,9	1	27	30	300	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники (шестигрубіастиї кород, великий та малий сосновий лобод, ведхівковий кород)	25
Суякє	34	16	6		6		7С32Дз1Гз	69	0,5	1А	26	30	220	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники (шестигрубіастиї кород, великий та малий сосновий лобод, ведхівковий кород)	10
Суякє	35	4	3,6		3,6		10С3+Дз	67	0,65	1А	26	32	370	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники (шестигрубіастиї кород, великий та малий сосновий лобод, ведхівковий кород)	25
Суякє	35	5	4,3		4,3		10С3+Дз	58	0,7	1А	25	28	380	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники (шестигрубіастиї кород, великий та малий сосновий лобод, ведхівковий кород)	25
Суякє	35	9	3,3		3,3		7С32Дз1Гз+Бп	90	0,65	1	28	38	360	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники (шестигрубіастиї кород, великий та малий сосновий лобод, ведхівковий кород)	25
Суякє	35	33	1,4		1,4		8С32Дз+Бп+Гз+Яле+Анб	90	0,7	1А	30	38	450	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники (шестигрубіастиї кород, великий та малий сосновий лобод, ведхівковий кород)	25
Суякє	35	34	2		2		10С3+Бп+Гз	75	0,6	1А	28	30	380	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники (шестигрубіастиї кород, великий та малий сосновий лобод, ведхівковий кород)	10
Суякє	35	35	1		1		7С31Гз2Дз+Бп+Ос	70	0,6	1А	28	34	300	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники (шестигрубіастиї кород, великий та малий сосновий лобод, ведхівковий кород)	10
Суякє	38	6	3,9		3,9		7С32Бп1Бпч+Клп	70	0,7	1А	26	30	350	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники (шестигрубіастиї кород, великий та малий сосновий лобод, ведхівковий кород)	25
Всього СРВ			108,6		108,6		0										25
Дераженське	4	4	6,5		6,5		7С32Бп1Дз+Ос+Гз	95	0,5	2	26	40	210	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні шкідники (шестигрубіастиї кород, великий та малий сосновий лобод, ведхівковий кород)	15
Дераженське	9	11	3,7		3,7		10С3+Бп+Дз	59	0,85	1	22	26	380	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні шкідники (шестигрубіастиї кород, великий та малий сосновий лобод, ведхівковий кород)	25

лісовпорядкуванням не виявлено

лісовпорядкуванням не виявлено

Деражненське	10	21	1,8		1,8		9С3 Бп+Дз	49	0,7	1	20	22	270	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні шкідники, (пестизубчастий королі, великий та малий соновий лободі, верхівковий королі)	25
Деражненське	10	32	2,5		2,5		10С3+Бп	55	0,7	1	21	26	300	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні шкідники, (пестизубчастий королі, великий та малий соновий лободі, верхівковий королі)	25
Деражненське	10	39	2,2		2,2		10С3+Дз+Бп	62	0,75	1	23	28	340	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні шкідники, (пестизубчастий королі, великий та малий соновий лободі, верхівковий королі)	25
Деражненське	11	7	1,3		1,3		10С3+Бп	70	0,7	1	23	28	340	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні шкідники, (пестизубчастий королі, великий та малий соновий лободі, верхівковий королі)	25
Деражненське	16	42	3,5		3,5		9С3 Бп+Ос	70	0,7	1	24	26	350	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні шкідники, (пестизубчастий королі, великий та малий соновий лободі, верхівковий королі)	25
Деражненське	18	5	7,2		7,2		10С3+Бп	52	0,85	1	20	24	340	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні шкідники, (пестизубчастий королі, великий та малий соновий лободі, верхівковий королі)	25
Деражненське	18	33	1,3		1,3		10С3+Бп	62	0,7	1	22	26	320	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні шкідники, (пестизубчастий королі, великий та малий соновий лободі, верхівковий королі)	25
Деражненське	20	3	16,0	1	5,0		10С3+Дз+Бп	68	0,75	1	25	26	400	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні шкідники, (пестизубчастий королі, великий та малий соновий лободі, верхівковий королі)	25
Деражненське	21	12	0,7		0,7		10С3+Бп	51	0,70	1а	21	24	300	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні шкідники, (пестизубчастий королі, великий та малий соновий лободі, верхівковий королі)	25
Деражненське	21	13	1,2		1,2		10С3+Бп	68	0,6	1а	25	30	330	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні шкідники, (пестизубчастий королі, великий та малий соновий лободі, верхівковий королі)	20
Деражненське	21	14	1,3		1,3		9С3 Бп	51	0,7	1а	23	26	330	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні шкідники, (пестизубчастий королі, великий та малий соновий лободі, верхівковий королі)	25
Деражненське	21	15	0,7		0,7		10С3	68	0,85	1	25	26	450	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні шкідники, (пестизубчастий королі, великий та малий соновий лободі, верхівковий королі)	25
Деражненське	22	15	4,9		4,9		10С3+Бп	55	0,75	1а	22	26	340	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні шкідники, (пестизубчастий королі, великий та малий соновий лободі, верхівковий королі)	25
Деражненське	23	32	20	1	2,5		10С3+Бп	68	0,70	1	23	28	340	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні шкідники, (пестизубчастий королі, великий та малий соновий лободі, верхівковий королі)	25
Деражненське	25	40	10,3		10,3		10С3	69	0,60	1	24	28	310	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні шкідники, (пестизубчастий королі, великий та малий соновий лободі, верхівковий королі)	15
Деражненське	30	48	2,5		2,5		10С3+Бп	56	0,70	1	21	24	300	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні шкідники, (пестизубчастий королі, великий та малий соновий лободі, верхівковий королі)	25
Деражненське	30	49	3,3		3,3		10С3+Дз+Бп	54	0,70	1а	23	26	340	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні шкідники, (пестизубчастий королі, великий та малий соновий лободі, верхівковий королі)	25
Деражненське	34	2	3,8		3,8		8С32Дз+Бп	62	0,70	1	23	26	300	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні шкідники, (пестизубчастий королі, великий та малий соновий лободі, верхівковий королі)	25

лісовпорядкуванням не виявлено

Деражненське	35	18	2,4		2,4		10С3+Бп+Дз	90	0,50	2	25	30	270	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні іклинки, (шестигрубовистий коройд, великий та малий сосновий лобойд, ведхківковий коройд)	15
Деражненське	36	33	3,3		3,3		8С31Дз1Бп+Ос+Впч	56	0,60	1а	23	24	270	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні іклинки, (шестигрубовистий коройд, великий та малий сосновий лобойд, ведхківковий коройд)	25
Деражненське	36	34	1,1		1,1		4С3Вп1Ос2Впч+Дз+Ягле	65	0,50	1	22	28	180	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні іклинки, (шестигрубовистий коройд, великий та малий сосновий лобойд, ведхківковий коройд)	10
Деражненське	43	14	1,8		1,8		7С31Дз1Акб1Гз+Бп+Ягле	85	0,60	1	26	32	290	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні іклинки, (шестигрубовистий коройд, великий та малий сосновий лобойд, ведхківковий коройд)	20
Деражненське	43	21	1,0		1,0		10С3+Дз	96	0,60	1	28	36	380	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні іклинки, (шестигрубовистий коройд, великий та малий сосновий лобойд, ведхківковий коройд)	20
Деражненське	43	22	2,4		2,4		10С3+Дз+Бп	71	0,60	1а	26	30	340	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні іклинки, (шестигрубовистий коройд, великий та малий сосновий лобойд, ведхківковий коройд)	20
Деражненське	43	23	0,6		0,6		10С3	80	0,65	1	25	28	350	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні іклинки, (шестигрубовистий коройд, великий та малий сосновий лобойд, ведхківковий коройд)	25
Деражненське	45	15	11		11,0		10С3+Бп	65	0,70	1а	25	28	380	ЛПЧЛЗЗ	ВСР	Вторинні іклинки, (шестигрубовистий коройд, великий та малий сосновий лобойд, ведхківковий коройд)	25
Всього СРВ			128,3		99,8												
Сморжівське	13	29	6,0		6,0		10С3+Бпч+Дз+Чпч+Гз	76	0,55	1	26	34	310	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні іклинки, (шестигрубовистий коройд, великий та малий сосновий лобойд, ведхківковий коройд)	10
Сморжівське	13	20	4,5		4,5		10С3+Дз+Гз+Ос	81	0,65	1	26	36	400	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні іклинки, (шестигрубовистий коройд, великий та малий сосновий лобойд, ведхківковий коройд)	25
Сморжівське	13	12	2,6		2,6		10С3+Дз+Бп+Гз	71	0,70	1а	26	32	400	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні іклинки, (шестигрубовистий коройд, великий та малий сосновий лобойд, ведхківковий коройд)	35
Сморжівське	13	22	4,9		4,9		10С3+Гз	70	0,60	1а	26	30	330	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні іклинки, (шестигрубовистий коройд, великий та малий сосновий лобойд, ведхківковий коройд)	30
Сморжівське	13	13	3,5		3,5		10С3+Мде+Ягле+Гз	61	0,70	1а	26	30	360	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні іклинки, (шестигрубовистий коройд, великий та малий сосновий лобойд, ведхківковий коройд)	30
Сморжівське	14	15	1,0		1,0		10С3+Дз+Бп+Гз+Ос	63	0,65	1а	26	32	370	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні іклинки, (шестигрубовистий коройд, великий та малий сосновий лобойд, ведхківковий коройд)	40
Сморжівське	14	17	3,1		3,1		7С33Гз	84	0,75	1	26	32	330	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні іклинки, (шестигрубовистий коройд, великий та малий сосновий лобойд, ведхківковий коройд)	25
Сморжівське	14	12	4,8		4,8		7С31Дз2Гз+Чпч+Бп	66	0,75	1	22	26	290	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні іклинки, (шестигрубовистий коройд, великий та малий сосновий лобойд, ведхківковий коройд)	30
Сморжівське	16	3	1,5		1,5		9С31Дз(61)+Ягле+Дз+Чпч+Гз+Акб	62	0,80	1а	26	32	450	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні іклинки, (шестигрубовистий коройд, великий та малий сосновий лобойд, ведхківковий коройд)	35
Сморжівське	17	6	5,2		5,2		10С3+Дз+Гз+Чпч+Бп	64	0,70	1а	26	28	400	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні іклинки, (шестигрубовистий коройд, великий та малий сосновий лобойд, ведхківковий коройд)	30

лісовпорядкуванням не виявлено

лісовпорядкуванням не виявлено

Сморжівське	17	18	3,0		3,0			9С31Д3+Г3	60	0,70	1а	26	32	390	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий кород, великий та малий основний лобод, верхівковий кород)	35
Сморжівське	17	23	6,6		6,6			6С31Д3Г3+Яле+Вп	71	0,70	1а	26	32	320	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий кород, великий та малий основний лобод, верхівковий кород)	20
Сморжівське	17	2	10,0		10,0			4Д3С3Г3+Яле+Ос	91	0,75	2	25	30	310	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (Вихання С3, шестигрубіастий кород, великий та малий основний лобод, верхівковий кород)	25
Сморжівське	17	19	3,2		3,2			7С32Д31Клп+Я3+Дшд	65	0,70	1а	25	32	330	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий кород, великий та малий основний лобод, верхівковий кород)	25
Сморжівське	18	11	4,7		4,7			10С3+Дчр+Мле+Д3+Клп+Г3	67	0,70	1	24	30	360	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий кород, великий та малий основний лобод, верхівковий кород)	25
Сморжівське	19	11	4,6		4,6			10С3+Яле+Д3+Г3+Ос	61	0,70	1а	26	30	400	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий кород, великий та малий основний лобод, верхівковий кород)	25
Сморжівське	19	7	3,7		3,7			10С3+Яле+Г3+Ос	61	0,70	1а	26	30	400	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий кород, великий та малий основний лобод, верхівковий кород)	30
Сморжівське	19	23	2,7		2,7			8С32Вп+Д3+Г3+Ос	81	0,65	1а	28	40	360	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий кород, великий та малий основний лобод, верхівковий кород)	25
Сморжівське	22	15	5,5		5,5			8С31Д3П3+Яле	64	0,70	1а	26	32	330	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий кород, великий та малий основний лобод, верхівковий кород)	25
Сморжівське	22	7	6,0		6,0			8С31Д3П3+Яле+Я3+Чш	78	0,55	1	26	34	280	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий кород, великий та малий основний лобод, верхівковий кород)	10
Сморжівське	22	28	1,7		1,7			9С31Д3+Г3	106	0,55	1	28	40	330	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий кород, великий та малий основний лобод, верхівковий кород)	10
Сморжівське	33	3	0,6		0,6			10С3+Д3+Яле+Чш	62	0,60	1а	26	36	340	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий кород, великий та малий основний лобод, верхівковий кород)	30
Сморжівське	34	1	4,1		4,1			10С3+Яле+Г3+Д3+Чш	62	0,60	1а	25	30	320	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий кород, великий та малий основний лобод, верхівковий кород)	20
Сморжівське	56	7	3,5		3,5			10С3+Яле+Чш+Г3	55	0,65	1а	24	28	340	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий кород, великий та малий основний лобод, верхівковий кород)	20
Всього СРВ			97,0		97,0													
Решуцьке	2	6	10,8		10,8			10С3+Д3+Вп+Г3	88	0,7	1а	30	34	440	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий кород, великий та малий основний лобод, верхівковий кород)	40
Решуцьке	3	5	8,3		8,3			9С31Д3+Яле+Вп	85	0,7	1	28	34	420	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий кород, великий та малий основний лобод, верхівковий кород)	35
Решуцьке	13	34	3,4		3,4			7С33Д3+Г3	130	0,5	2	29	50	280	ЛПЧЛЗ3	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубіастий кород, великий та малий основний лобод, верхівковий кород)	10

лісовпорядкуванням не виявлено

лісовпорядкуванням не виявлено


Решувальце	14	23	15,8	1	5,0		8С32Д3+Г3+Вп	120	0,5	2	29	44	310	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубовастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вевляковий коройд)	10
Решувальце	14	17	3,7		3,7		9С31Д3+Вп+Влч	120	0,6	2	29	44	380	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубовастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вевляковий коройд)	40
Решувальце	21	26	4,8		4,8		7С33Д3+Вп+Ос	120	0,6	1	29	44	300	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубовастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вевляковий коройд)	40
Решувальце	21	13	0,9		0,9		9Дпс1Вп+Дз	54	0,8	1Б	25	26	500	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубовастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вевляковий коройд)	30
Решувальце	27	14	2,9		2,9		40С3Вп2Д3П3+С3	75	0,7	1	27	40	280	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вітронал, бурелом	40
Решувальце	27	17	6,0		6,0		7С33Г3+Вп	85	0,8	1А	30	38	370	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубовастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вевляковий коройд)	40
Решувальце	34	2	23,3	1	4,0		7С32Г31Д3+Дпс+Вп+Ос	120	0,65	1	31	48	350	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубовастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вевляковий коройд)	40
Решувальце	35	17	5,4		5,4		8С32Д3+Г3	67	0,75	1А	27	34	400	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубовастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вевляковий коройд)	40
Решувальце	36	20	36,8	1	5,0		10С3+Д3+Г3	68	0,75	1А	26	30	420	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубовастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вевляковий коройд)	35
Решувальце	37	5	33,1	1	5,0		9С31Г3+Дпс+Д3+ДЧР	91	0,7	1А	28	34	410	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубовастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вевляковий коройд)	35
Решувальце	37	1	39,4	1	6,0		10С3+Д3+Г3	90	0,65	1	28	34	410	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубовастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вевляковий коройд)	35
Решувальце	37	5	33,1	1	5,0		9С31Г3+Дпс+Д3+ДЧР	91	0,7	1А	28	34	410	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубовастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вевляковий коройд)	35
Решувальце	38	13	2,8		2,8		10С3+Г3	58	0,8	1Б	26	30	460	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубовастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вевляковий коройд)	40
Решувальце	39	3	3,5		3,5		8С31Д31Г3+Вп+Клп	58	0,8	1Б	26	30	370	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубовастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вевляковий коройд)	35
Решувальце	43	3	14,7	1	5,0		9С31Д3	85	0,7	1	28	34	420	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубовастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вевляковий коройд)	35
Решувальце	44	27	4,7		4,7		9С31Г3	80	0,8	1А	30	32	390	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубовастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вевляковий коройд)	35
Решувальце	45	13	15,8	1	4,0		9С31Г3+Дпс	90	0,7	1А	30	34	480	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубовастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вевляковий коройд)	35
Решувальце	46	4	3,2		3,2		9С31Г3+Дз	115	0,7	1	32	38	480	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубовастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вевляковий коройд)	35
Решувальце	47	19	4,8		4,8		9С31Г3+Д3+Дпс	71	0,75	1Б	29	34	460	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигрубовастий коройд, великий та малий сосновий дубойд, вевляковий коройд)	35

лісовпорядкуванням не виявлено

Результат	52	1	14,0	1	5,0	7С32ВпВлч+Дз	70	0,75	1А	27	30	400	ЛПЧЛЗЗ	СРВ	Вторинні шкідники (шестигрубоногий короділ, великий та малий союзовий лобий, дерхований короділ)	35
Всього СРВ			291,2		100,1											
Разом по ДП "Клеванське ЛП"					637,5											

Примітка: Поникнення ЛП - поникнення гниль гнильових мод. КВП - коштів на втрочинних пелітників

Голова комісії з припинення ДП "Клеванське ЛП"
(керівник підприємства)


(підпис)

Олександр МЕЛЕНЧУК
(ініціали та прізвище)

№	Назва	Вид	Категорія	Статус	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

30.12.2021 р. / [Signature]