

ПОГОДЖЕНО

Директор

(найменування посади керівника державного

Державного спеціалізованого лісозахисного

підприємства "Рівнедрізозахист"

спеціалізованого лісозахисного підприємства)

О.В. Кошин

(підпис, ініціали, прізвище)

13 05 2022 р.

ПОГОДЖЕНО

Басушим нагошевем

(найменування посади керівника органу виконавчої влади з

Рівненського обласного управління лісового
підприємства лісового господарства автономної Республіки Крим або
та мисливського господарства

виконавчого територіального органу Держлісгоспства)

А.С. Яковлев

(підпис, ініціали, прізвище)

20 22 р.

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2022рік
Державне підприємство "Костопільське лісове господарство"

Рівненського ОУЛМГ

Лісництво (уровніще)	Номер кварталу	Номер вищелу	Площа вищелу, гектарів	Площа підвищелу, гектарів		Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Прийняті заходи	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Навантажувальність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України									
				затягів	У тому числі площі, можливі для експлуатації														
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Решутівське	7	8	20,4	1	5,0		8ЛЗ2СЗ+БП+ВЛЧ+ГЗ	130	0,5	2	27	44	260	2	ВСП	Вітровал, бурелом	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	10	не виявлено
Решутівське	12	11	8,9	1	3,0		8С32ЛЗ+БП+ГЗ	130	0,5	2	28	44	290	2	ВСП	Вторинні шкідливі, (шестизубчастий корид, великий та малий сосновий дощоб, верхівковий корид)	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	30	не виявлено
Решутівське	12	18	1,1		1,1		8С32ЛЗ	130	0,5	1	30	48	320	2	ВСП	Вторинні шкідливі, (шестизубчастий корид, великий та малий сосновий дощоб, верхівковий корид)	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	35	не виявлено
Решутівське	12	25	0,8		0,8		8С32ЛЗ	130	0,5	1	30	48	320	2	ВСП	Вторинні шкідливі, (шестизубчастий корид, великий та малий сосновий дощоб, верхівковий корид)	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	30	не виявлено

18.05.2022

А.А.А.

Решуцьке	13	25	0,5		0,5		10СЗ+ДЗ+ГЗ	67	0,4	1А	27	30	420	2	ВСП	Вторинні шкідники. (шестигубчастий короїд великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	10	не виявлено
Решуцьке	15	13	35,0	1	4,0		8СЗДЗ+БП	28	0,5	2	28	44	290	2	ВСП	Вторинні шкідники. (шестигубчастий короїд великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	25	не виявлено
Решуцьке	24	5	31,3	1	5,0		7ДЗ1СЗДЗ+БП	130	0,5	2	28	44	220	2	ВСП	Вітровка, бурелом	10	не виявлено
Решуцьке	25	15	34,7	2	5,0		7Дз3Гз+Сз+Бу	140	0,5	2	28	50	190	2	ВСП	Вітровка, бурелом	10	не виявлено
Решуцьке	26	1	19,0		19,0		7СЗДЗДЗ(60)+БП+ГЗ	120	0,6	2	29	48	310	2	ВСП	Вторинні шкідники. (шестигубчастий короїд великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	10	не виявлено
Решуцьке	26	11	0,8		0,8		6ДЗ(90)ДЗ(150)БП+СЗ+ГЗ	90	0,7	2	25	34	300	2	ВСП	Вітровка, бурелом	35	не виявлено
Решуцьке	26	34	3,7		3,7		10СЗ+ЯЛЕ+ДЗ+ГЗ	85	0,75	1А	29	24	490	2	ВСП	Вторинні шкідники. (шестигубчастий короїд великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	40	не виявлено
Решуцьке	27	7	12,0		12,0		5ДЗ3Гз1Сз1ВДч	140	0,6	2	28	48	220	2	ВСП	Вітровка, бурелом	25	не виявлено
Решуцьке	28	1	28,0	1	4,5		6Дз3Гз1Сз+Бп+Яз	140	0,6	2	27	50	210	2	ВСП	Вітровка, бурелом	35	не виявлено
Решуцьке	29	16	4,5		4,5		8СЗ2ЯЛЕ+БП+ДЗ+ГЗ	85	0,75	1А	29	40	500	2	ВСП	Вторинні шкідники. (шестигубчастий короїд великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	40	не виявлено
Решуцьке	29	26	14,8	1	5,0		9СЗ1ЯЛЕ+БП+ДЗ+ГЗ	90	0,7	1	28	34	440	2	ВСП	Вторинні шкідники. (шестигубчастий короїд великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	40	не виявлено
Решуцьке	31	2	4,9		4,9		6ДЗ1СЗ3ДЗ+ЛПД	130	0,6	2	27	50	240	2	ВСП	Вітровка, бурелом	10	не виявлено
Решуцьке	31	9	15,7	2	5,0		6ДЗ3Гз1Сз+БП	130	0,6	2	28	50	270	2	ВСП	Вітровка, бурелом	10	не виявлено
Решуцьке	31	12	2,9		2,9		7ДЗ1ГЗ2СЗ+БП	130	0,6	2	28	50	310	2	ВСП	Вітровка, бурелом	10	не виявлено
Решуцьке	31	14	17,6	2	4,0		7Дз3Гз+Сз+Бп	120	0,6	2	29	48	260	2	ВСП	Вітровка, бурелом	10	не виявлено
Решуцьке	32	2	19,0	1	5,0		7Дз3Гз+Сз+Бп	130	0,5	2	28	44	220	2	ВСП	Вітровка, бурелом	10	не виявлено
Решуцьке	34	3	6,5	1	3,0		9СЗ1ГЗ+ЯЛЕ+МДЕ	85	0,75	1А	31	34	440	2	ВСП	Вторинні шкідники. (шестигубчастий короїд великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	35	не виявлено
Решуцьке	35	5	2,5		2,5		9СЗ1ЯЛЕ+БП+ГЗ	86	0,8	1	28	40	510	2	ВСП	Вторинні шкідники. (шестигубчастий короїд великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	40	не виявлено

Решуцьке	36	3	0,9		0,9			10СЗ+ЫП	69	0,8	1А	26	30	460	2	ВСП	Вторинні шкідники. (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	35	не виявлено
Решуцьке	36	14	2,3		2,3		10СЗ+ДЗ+ГЗ+ЯЛЕ	70	0,8	1А	26	28	460	2	ВСП	Вторинні шкідники. (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	30	не виявлено	
Решуцьке	37	1	39,4	3	12,0		10СЗ+ДЗ+ГЗ	90	0,65	1	28	34	410	2	ВСП	Вторинні шкідники. (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	30	не виявлено	
Решуцьке	40	19	3,1		3,1		9СЗПЗ+ЯЛЕ+КЛП	95	0,6	1А	31	44	400	2	ВСП	Вторинні шкідники. (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	35	не виявлено	
Решуцьке	41	24	5,3		5,3		8СЗ2ЯЛЕ+ГЗ+ЫП+ДЗ	80	0,65	1А	30	38	460	2	ВСП	Вторинні шкідники. (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	35	не виявлено	
Решуцьке	43	1	9,4	1	4,0		9СЗ1ДЗ	85	0,65	1	28	34	390	2	ВСП	Вторинні шкідники. (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	40	не виявлено	
Решуцьке	44	6	2,6		2,6		9СЗ1ДЗ	115	0,6	1	30	44	390	2	ВСП	Вторинні шкідники. (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	40	не виявлено	
Решуцьке	47	2	1,5		1,5		9СЗПЗ	68	0,8	1А	28	34	470	2	ВСП	Вторинні шкідники. (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	45	не виявлено	
Решуцьке	47	9	2,0		2,0		10СЗ	70	0,8	1Б	30	34	550	2	ВСП	Вторинні шкідники. (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	45	не виявлено	
					134,9														
Льобомирське	37	18	4,6	1	4,6		9СЗ1ДЗ	72	0,7	1	25	28	350	2	ВСП	Вторинні шкідники. (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	15	не виявлено	
Льобомирське	18	39	1,8	1	1,8		8СЗ2ЫП+ДЗ	87	0,7	1А	29	36	410	2	ВСП	Вторинні шкідники. (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	20	не виявлено	
Льобомирське	42	30	5,3	1	5,3		10СЗ	54	0,85	1А	23	24	400	2	ВСП	Вторинні шкідники. (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	20	не виявлено	
Льобомирське	44	1	3,2	1	3,2		8СЗ1ДЗПЗ	87	0,7	1А	30	44	380	2	ВСП	Вторинні шкідники. (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	15	не виявлено	
Льобомирське	46	1	2,4	1	2,4		9СЗ1ДЗ+ГЗ	70	0,7	1А	26	36	360	2	ВСП	Вторинні шкідники. (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	15	не виявлено	
Льобомирське	47	11	2,8	1	2,8		10СЗ+ДЗ	76	0,7	1	24	32	360	2	ВСП	Вторинні шкідники. (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	15	не виявлено	
Льобомирське	47	13	2,2	1	2,2		10СЗ+ДЗ	76	0,7	1	24	32	360	2	ВСП	Вторинні шкідники. (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	15	не виявлено	
Льобомирське	28	17	4,6	1	4,6		10СЗ	87	0,6	1	26	36	340	2	ВСП	Вторинні шкідники. (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	15	не виявлено	

Льобомирське	33	19	2,1	1	2,1		10СЗ+ДЗ	60	0,75	1А	25	28	390	2	ВСР	Вторинні шпалники, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	20	не виявлено
Льобомирське	34	6	3,9	1	3,9		10СЗ+ДЗ	60	0,7	1	22	28	320	2	ВСР	Вторинні шпалники, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	15	не виявлено
Льобомирське	38	1	3,8	1	3,8		5СЗ5ДЗ+Бп+Ос	93	0,5	1	29	40	250	2	ВСР	Вторинні шпалники, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	10	не виявлено
Льобомирське	38	14	5,5	1	5,5		10СЗ+ДЗ	87	0,7	1А	29	36	460	2	ВСР	Вторинні шпалники, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	20	не виявлено
Сморжівське	8	1	1,7		1,7		7СЗ2ДЗПЗ	65	0,8	1	23	30	330	2	ВСР	Вторинні шпалники, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	30	не виявлено
Сморжівське	36	6	7,7		7,7		8ДЗ2ПЗ+Лпд+Чп+СЗ	64	0,75	2	19	24	200	2	ВСР	Вторинні шпалники, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд, лиш.СЗ, захаращеність)	25	не виявлено
Сморжівське	37	1	16,6		16,6		7ДЗ1Яс2ПЗ+Чп+Кп+Бп+Ос	67	0,75	2	20	24	220	2	ВСР	Втривал, бурелом, захаращеність	25	не виявлено
Сморжівське	47	10	14,5		14,5		7ДЗ3ПЗ+Ос+ЯЗ+Кп+Бп	70	0,85	1	23	30	280	2	ВСР	Втривал, бурелом, захаращеність	20	не виявлено
Сморжівське	56	3	5,3		5,3		10СЗ+ДЗ+Яде+ПЗ+Чп	54	0,6	1а	24	32	310	2	ВСР	Вторинні шпалники, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	30	не виявлено
Сморжівське	62	4	11,5		11,5		4Я2ДЗ3ПЗ+Кп+Дер+Лпд+Ос	64	0,65	1	23	30	200	2	ВСР	Втривал, бурелом, захаращеність	30	не виявлено
Сморжівське	62	7	0,6		0,6		10СЗ+ПЗ+ДЗ+ЯЗ	84	0,6	1	28	40	370	2	ВСР	Вторинні шпалники, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	25	не виявлено
Сморжівське	62	8	0,3		0,3		10Лпд+ДЗ+ПЗ	64	0,5	2	20	36	160	2	ВСР	Втривал, бурелом, захаращеність	20	не виявлено
Сморжівське	62	12	3,1		3,1		8ДЗ2ПЗ+Ос+Лпд	90	0,75	2	22	30	210	2	ВСР	Втривал, бурелом, захаращеність	20	не виявлено
Сморжівське	62	15	2,7		2,7		8ПЗ2ДЗ+Ос+Кп+Чп+Бр	50	0,55	2	18	18	130	2	ВСР	Втривал, бурелом, захаращеність	20	не виявлено
Суське	30	15	3,6		3,6		7СЗ3ДЗ	70	0,7	1а	27	30	350	2	ВСР	Вторинні шпалники, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	25	не виявлено
Суське	30	5	1,7		1,7		8СЗ2ДЗ+Бп	66	0,75	1а	26	28	400	2	ВСР	Вторинні шпалники, (шестикубастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	30	не виявлено

Сузьке	37	16	6,5	6,5	6,5	10Сз	60	0,65	1а	25	28	350	2	ВСП	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	2,5	не виявлено
Сузьке	37	8	1,4	1,4	10Сз	60	0,65	1а	24	28	330	2	ВСП	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	2,5	не виявлено	
Сузьке	12	7	7,4	7,4	9Сз1Дз	61	0,65	1	22	26	280	2	ВСП	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	30	не виявлено	
*Сузьке	17	7	4,5	4,5	5Дз5Сз+Бп+Ялс	70	0,65	1а	27	30	370	2	ВСП	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд, вх.Сз)	2,5	не виявлено	
Сузьке	18	11	7,9	7,9	8Сз1Бп1Дз+Гз	65	0,75	1а	26	28	400	2	ВСП	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	2,5	не виявлено	
Сузьке	18	3	11,4	11,4	8Сз2Дз+Бп	67	0,65	1а	25	28	320	2	ВСП	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	2,5	не виявлено	
Сузьке	19	22	6	6	7Сз1Дз2Гз+Бп	85	0,65	1	27	34	340	2	ВСП	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	20	не виявлено	
Сузьке	25	6	3,5	3,5	6Сз1Бп2Дз1Гз	85	0,65	1а	29	34	300	2	ВСП	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	20	не виявлено	
Сузьке	25	5	0,8	0,8	8Сз2Дз+Бп+Гз	70	0,6	1а	27	30	340	2	ВСП	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	30	не виявлено	
Сузьке	25	7	1,4	1,4	9Сз1Дз+Бп+Гз	93	0,65	1	28	38	370	2	ВСП	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	2,5	не виявлено	
Сузьке	22	60	0,9	0,9	10Сз+Гз+Дз+Бп	90	0,7	1	28	38	440	2	ВСП	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	30	не виявлено	
Сузьке	21	22	2,6	2,6	10Сз+Дз	68	0,75	1а	26	26	430	2	ВСП	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	35	не виявлено	
Сузьке	22	10	2,7	2,7	7Сз2Гз1Дз+Бп	61	0,75	1а	24	28	280	2	ВСП	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	30	не виявлено	
Сузьке	21	30	3,7	3,7	5Сз2Дз1Бп2Гз	62	0,65	1а	24	28	230	2	ВСП	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	35	не виявлено	
Сузьке	23	22	1,5	1,5	8Сз1Дз1Бп	90	0,65	1	29	38	400	2	ВСП	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	35	не виявлено	
Сузьке	14	40	4,5	4,5	8Сз1Бп1Гз+Дз	65	0,7	1а	26	30	300	2	ВСП	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	35	не виявлено	
Сузьке	14	26	7,8	7,8	4Сз2Дз2Бп2Гз	67	0,65	1а	27	30	270	2	ВСП	Вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	30	не виявлено	
Сузьке	14	39	4	4	5Бп1Гз2Ос+Дз	60	0,8	1	26	28	290	2	ВСП	Вітровал, бурелом, омея	30	не виявлено	

Суське	36	19	1	1	1	7С32Д3П3	95	0,7	1	27	40	360	2	ВСР	Вторинні шклінки, (шестигубчастий королд, великий та малий сосновий лободд, верхівковий королд)	30	не виявлено
Суське	35	25	4,4	4,4	4,4	7С32Д3П3+Бп	65	0,65	1а	26	28	320	2	ВСР	Вторинні шклінки, (шестигубчастий королд, великий та малий сосновий лободд, верхівковий королд)	25	не виявлено
Суське	35	26	4,4	4,4	4,4	8С32Д3+Бп+Г3	83	0,6	1	27	34	330	2	ВСР	Вторинні шклінки, (шестигубчастий королд, великий та малий сосновий лободд, верхівковий королд)	25	не виявлено
Суське	35	27	1	1	1	8С32Д3+Бп	80	0,7	1а	30	38	450	2	ВСР	Вторинні шклінки, (шестигубчастий королд, великий та малий сосновий лободд, верхівковий королд)	30	не виявлено
Суське	18	1	16	16	16	8С32Д3+Г3+Бп	65	0,65	1а	26	28	360	2	ВСР	Вторинні шклінки, (шестигубчастий королд, великий та малий сосновий лободд, верхівковий королд)	30	не виявлено
Суське	25	52	2,2	2,2	2,2	8Д3С3П3	110	0,6	2	26	38	280	2	ВСР	Вітровал, бурелом, величання С3	30	не виявлено
Суське	28	1	7,2	7,2	7,2	8Д3БпП3+С3	110	0,6	2	27	38	250	2	ВСР	Вітровал, бурелом, омеда	25	не виявлено
Суське	32	10	3,9	3,9	3,9	6С34Д3+Г3	95	0,65	1а	28	38	340	2	ВСР	Вторинні шклінки, (шестигубчастий королд, великий та малий сосновий лободд, верхівковий королд)	30	не виявлено
Мидське	15	19	18,1	1	0,6	10С3+Бп+Ос	80	0,6	2	23	28	290	4	ССР	Вторинні шклінки, (шестигубчастий королд, великий та малий сосновий лободд, верхівковий королд)	330	не виявлено
Мидське	15	24	1,2	1	0,2	7Бп2С31Ос	40	0,7	1	16	18	150	4	ССР	Вторинні шклінки, (шестигубчастий королд, великий та малий сосновий лободд, верхівковий королд)	295	не виявлено
Деражненське	35	12	2,2	2,2	2,2	5Бп3С32Д3	43	0,7	2	14	14	120	2	ВСР	Вітровал, бурелом	5	не виявлено
Деражненське	35	13	1,7	1,7	1,7	5Д3С31ЯлБп+Ос+Д3(99)	48	0,7	2	16	18	170	2	ВСР	Вітровал, бурелом	5	не виявлено
Деражненське	3	8	38,8	2	23,8	4Д3С32Бп2Г3	133	0,6	2	28	48	240	2	ВСР	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Корешьке	12	3	6	6	6	4Д3(75)Г31Бп1Ос1Д3(90)	75	0,7	2	21	24	200	4	ВРС	Вітровал, бурелом, захаращеність	20	не виявлено
Корешьке	34	23	6,8	6,8	6,8	8С32Д3	70	0,7	1а	26	28	360	4	ВРС	Вторинні шклінки, (шестигубчастий королд, великий та малий сосновий лободд, верхівковий королд)	20	не виявлено

Корецьке	34	24	3,9	3,9		3,9		70	0,7	1а	26	28	350	4	ВРС	Вторинні шкідники. (шестижубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	15	не виявлено
Корецьке	34	26	4,3	4,3		4,3		70	0,7	2	21	24	270	4	ВРС	Вторинні шкідники. (шестижубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд, вичахання Сз)	20	не виявлено
Корецьке	38	3	18,7	18,7		18,7		60	0,75	1а	26	28	420	4	ВРС	Вторинні шкідники. (шестижубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	20	не виявлено
Корецьке	40	3	10	10		10		65	0,6	1	24	28	280	4	ВРС	Вторинні шкідники. (шестижубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	15	не виявлено
Корецьке	51	2	15,5	15,5		15,5		80	0,65	2	23	32	290	4	ВРС	Вторинні шкідники. (шестижубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд, вичахання Сз)	15	не виявлено
Корецьке	58	8	9,4	9,4		9,4		80	0,7	1	24	32	280	2	ВРС	Вторинні шкідники. (шестижубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд, вичахання Сз, захаращеність)	15	не виявлено
Корецьке	58	10	4,5	4,5		4,5		80	0,65	1	24	32	260	2	ВРС	Вторинні шкідники. (шестижубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд, вичахання Сз, захаращеність)	20	не виявлено
Корецьке	66	1	2,2	2,2		2,2		55	0,75	1а	23	24	290	4	ВРС	Вторинні шкідники. (шестижубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	20	не виявлено
						81,3												
Здолбунівське	28	3	9,7	9,7		9,7		60	0,7	1б	30	27	310	4	ВРС	Втривал, бурелом, захаращеність	20	не виявлено
Здолбунівське	31	7	14,7	14,7		14,7		60	0,7	1б	36	28	330	4	ВРС	Втривал, бурелом, захаращеність	25	не виявлено
						24,4												
Стидницьке	24	16	13,5	13,5		12,3		55	0,7	1	21	24	300	4	ВРС	Вторинні шкідники. (шестижубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	20	не виявлено
Стидницьке	24	20	1,4	1,4		1,4		49	0,7	2	15	16	180	4	ВРС	Вторинні шкідники. (шестижубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	20	не виявлено
Стидницьке	25	19	10,7	10,7		10,7		55	0,7	1	20	24	320	4	ВРС	Вторинні шкідники. (шестижубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	20	не виявлено
Стидницьке	26	25	5,4	5,4		5,4		60	0,7	1А	23	26	340	4	ВРС	Вторинні шкідники. (шестижубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	20	не виявлено
Стидницьке	23	5	1,4	1,4		1,4		52	0,7	1А	21	24	250	4	ВРС	Вторинні шкідники. (шестижубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	20	не виявлено
Стидницьке	11	40	7,9	7,9		7,9		52	0,7	1А	23	28	340	4	ВРС	Вторинні шкідники. (шестижубчастий короїд, великий та малий сосновий лобод, верхівковий короїд)	25	не виявлено

