





Стидинське	4	16	11,7	11,7		10С3	64	0,7	1	22	28	320	4	ЛЗ	Захарашеність, вігоровал, злом	5	немає
Стидинське	9	12	4,2	3,0		10С3+Бп	55	0,7	1А	23	24	340	4	ЛЗ	Захарашеність, вігоровал, злом	5	немає
Стидинське	10	27	4,2	4,2		7С33Бп+Влч	52	0,7	1А	22	24	290	4	ЛЗ	Захарашеність, вігоровал, злом	5	немає
Стидинське	10	38	1,8	1,8		7С32Бп1Вч	53	0,7	1	21	26	240	4	ЛЗ	Захарашеність, вігоровал, злом	5	немає
Стидинське	17	20	5,5	5,5		9С31Бп	55	0,7	1	19	20	230	4	ЛЗ	Захарашеність, вігоровал, злом	5	немає
Стидинське	22	29	7,7	7,2		10С3+Б+Вч	58	0,7	1	22	26	320	4	ЛЗ	Захарашеність, вігоровал, злом	5	немає
Стидинське	25	25	6,5	3		7С31Бп1Ос1Влч+Дз	50	0,7	1	20	24	230	4	ЛЗ	Захарашеність, вігоровал, злом	5	немає
Стидинське	32	21	5,4	4,8		10С3	52	0,7	1	20	26	280	4	ЛЗ	Захарашеність, вігоровал, злом	5	немає
Разом			47,0	41,2	0												
	Разом ЛЗ			163,5	0,0												
	Всього			163,5	0,0												

ЛЗ – ліквідація захарашеності

Директор ДП "Костопацький лісгосп"  
(найменування посади керівника підприємства, установи, організації)

Мелещук О.О.  
(ініціали та прізвище)

(підпис)