

ПОГОДЖЕНО  
Директор

(найменування посади керівника державного  
Державного спеціалізованого лісозахисного

підприємства "РівнеЛісозахист"  
спеціалізованого лісозахисного підприємства)

*[Підпис]* О.В. КОШИН

(підпис, ініціали, прізвище)

19 03 2021р.

ПОГОДЖЕНО

*[Підпис]* *[Підпис]*  
(найменування посади керівника органу виконавчої влади з

Рівненського обласного управління лісового  
питань лісового господарства автономної Республіки Крим або  
та Мисливського господарства

відповідного територіального органу Держлісгоспства)

*[Підпис]* *[Підпис]* М.В.  
(підпис, ініціали, прізвище)

03 2021р.

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2021 рік  
Державне підприємство "Костопільське лісове господарство"

Рівненського ОУЛМГ

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Прийнятих призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Навантєвість рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Мидське	8	13	8,1		8,1		9С3Бп	42	0,8	1А	18	18	270	4	ЛЗ	Захаращеність, вітровал, злом	10		
Мидське	16	5	13,3		13,3		10С3	60	0,7	1	22	24	320	4	ЛЗ	Захаращеність, вітровал, злом	10		
Мидське	17	7	5,8		5,1		10С3	42	0,7	1	16	18	200	4	ЛЗ	Захаращеність, вітровал, злом	10		
Мидське	22	14	12,2		12,2		9С31Бп+Ос	55	0,7	1	21	24	290	4	ЛЗ	Захаращеність, вітровал, злом	10		
Мидське	33	3	5,8		5,8		10С3	64	0,6	1	22	28	280	4	ЛЗ	Захаращеність, вітровал, злом	10		
Мидське	33	36	3,0		3,0		10С3	56	0,7	1	20	22	280	4	ЛЗ	Захаращеність, вітровал, злом	10		
<b>Всього</b>					<b>47,5</b>														
Стидинське	22	27	16,4	1	8,4		10С3+Бп	56	0,7	2	18	24	240	4	ЛЗ	Захаращеність, вітровал, злом	15		
Стидинське	22	15	5	5	5		10С3+БпВЛЧ	46	0,7	1	17	20	220	4	ЛЗ	Захаращеність, вітровал, злом	15		

24.03.2021. *[Підпис]*



Злазенське	42	3	3,4	3,4	3,4	10С3+Бп	32	0,8	1а	15	16	210	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	10
Злазенське	42	8	1,7	1,7	1,7	10С3	40	0,8	1	17	20	260	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	10
Злазенське	42	15	1,9	1,9	1,9	10С3	30	0,4	2	10	14	50	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	10
Злазенське	42	16	0,9	0,9	0,9	10С3	30	0,8	1	13	18	170	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	10
Злазенське	43	9	20,9	20,9	20,9	10С3	35	0,7	3	16	16	180	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	5
<b>Всього</b>					<b>28,8</b>											
Моквинське	61	22	2,6	2,6	2,6	10С3+Бп	58	0,75	1а	23	26	360	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	35
Моквинське	14	21	0,9	0,9	0,9	10С3	57	0,8	3	13	14	160	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	25
Моквинське	14	22	6,8	6,8	6,8	10С3	51	0,9	3	14	14	200	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	25
Моквинське	28	22	0,8	0,8	0,8	10С3	55	0,75	1	19	20	280	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	35
Моквинське	28	23	8,5	1	2,5	10С3	85	0,7	2	23	28	340	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	30
Моквинське	69	6	21,8	2	3,9	10С3+Бп	55	0,85	1а	22	22	370	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	25
Моквинське	22	27	2,1	2,1	2,1	9С3Бп+Влч+Дз	70	0,7	1	25	28	380	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	35
Моквинське	15	29	10,2	1	0,5	10С3	55	0,8	1	19	24	300	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	30
Моквинське	36	12	13,1	8,1	8,1	10С3	90	0,6	2	24	30	310	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	25
Моквинське	65	25	9,9	9,9	9,9	4Бп3Влч1С3Гз1Яз+Клп+Дз	60	0,6	1	22	26	170	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	25
Моквинське	22	23	0,5	0,5	0,5	4С3(120)2Дз2Влч2С3(90)+Гз	120	0,55	2	27	44	280	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	30
Моквинське	53	45	1,8	1,8	1,8	8С32Бп	36	0,75	3	14	16	170	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	25
Моквинське	5	20	0,8	0,8	0,8	10С3к+Бп	57	0,75	2	18	18	250	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	25
Моквинське	5	19	0,5	0,5	0,5	10С3+Бп	75	6	2	22	24	270	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	25
Моквинське	55	5	4,1	4,1	4,1	10С3(55)+С3(80)	67	0,8	2	17	18	260	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	30
Моквинське	54	24	0,5	0,5	0,5	10С3	49	0,65	2	16	18	190	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	30
Моквинське	10	28	1,1	1,1	1,1	10С3+Бп	43	0,8	1а	20	20	340	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	15
Моквинське	32	19	1,0	1,0	1,0	9С3Бп+Дз+Гз	75	0,6	1	25	36	310	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	15
Моквинське	9	16	15,3	1	5,0	9С3Бп	43	0,85	1	17	18	260	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	20
Моквинське	9	23	1,4	1,4	1,4	6С33Бп1Влч	42	0,85	1	17	18	230	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	50
Моквинське	5	16	0,4	0,4	0,4	10С3+Бп+Влч	56	0,85	1а	23	24	390	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	70
Моквинське	37	23	1,9	1,2	1,2	10С3	77	0,7	3	19	20	230	4	ЛЗ	Захараченість, вітровал, злом	30

лісовпорядкуванням не виявлено

лісовпорядкуванням не виявлено

лісовпорядкуванням не виявлено

Моквинське	37	24	0,4	0,4	0,4	10С3+Дз	90	0,6	1	26	36	340	4	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом	30
Моквинське	28	19	2,4	2,4	2,4	10С3+Бп	35	0,8	3	9	10	100	4	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом	25
Моквинське	44	22	3,7	3,7	3,7	10С3	58	0,75	2	18	22	260	4	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом	25
Моквинське	5	36	9,7	9,7	9,7	10С3	58	0,8	4	13	16	170	4	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом	15
<b>Всього</b>					<b>72,6</b>											

лісовпорядкуванням не виявлено

Костопільське	6	14	5,6	5,6	5,6	9С31Дз+Бп	75	0,8	1А	28	36	470	4	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом	30
Костопільське	13	2	3,6	3,6	3,6	9С31Бп	43	0,85	1А	20	26	320	4	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом	20
Костопільське	14	18	3,9	3,9	3,9	10С3+Дз+Бп	48	0,8	1А	20	24	320	4	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом	20
Костопільське	14	20	1,6	1,6	1,6	6С34Бп	57	0,8	1	22	28	370	4	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом	20
Костопільське	15	8	1,1	1,1	1,1	5С33Влч2Бп	55	0,8	1А	24	28	300	4	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом	25
Костопільське	15	20	1,8	1,8	1,8	10С3	50	0,8	1	18	22	280	4	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом	15
Костопільське	17	5	5,5	5,5	5,5	10С3+Бп+Гз+Дз	80	0,7	1А	30	36	480	2	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом	30
Костопільське	23	4	6,8	6,8	6,8	10С3	60	0,85	1А	23	30	420	2	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом	25
Костопільське	24	17	12,5	12,2	12,2	10С3	55	0,75	1А	24	28	390	2	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом	25
Костопільське	24	18	1,5	1,5	1,5	10С3	55	0,8	1А	23	28	380	2	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом	20
Костопільське	24	19	11,0	11,0	11,0	10С3	50	0,7	1А	21	26	290	2	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом	25
Костопільське	24	20	0,7	0,7	0,7	10С3	65	0,8	1	22	28	380	2	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом	15
Костопільське	28	4	8,5	8,5	8,5	8С32Бп	60	0,7	1Б	27	30	390	2	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом	30
Костопільське	30	4	1,3	1,3	1,3	10С3	80	0,75	1А	29	36	490	2	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом	30
Костопільське	32	17	4,0	4,0	4,0	10Влч	22	0,85	1А	11	16	100	2	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом	10
Костопільське	32	21	0,9	1	0,3	10С3	57	0,85	1А	24	26	430	2	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом	15
Костопільське	32	23	1,5	1,5	1,5	10С3	75	0,8	1Б	30	36	550	2	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом	25
Костопільське	32	24	0,6	0,6	0,6	70с3Гз	60	0,7	1	24	36	430	2	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом	15
Костопільське	32	26	1,5	1,5	1,5	4Дз1Гз2Сз+Бп	80	0,5	1	24	34	150	2	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом(Гз,Бп,Сз)	10
Костопільське	32	27	3,3	3,3	3,3	10Влч	70	0,65	2	24	32	400	2	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом	15
Костопільське	32	34	1,3	1,3	1,3	50с4Гз1Бп+Дз+Влч	60	0,65	1А	29	36	220	2	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом	15
Костопільське	32	35	0,7	0,7	0,7	10С3	75	0,8	1А	29	36	530	2	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом	20
Костопільське	33	12	19,0	19,0	19,0	9С31Бп	80	0,8	1А	29	36	490	2	ЛЗ	Захарашеність, вітровал, злом	30

Костопільське	36	7	7,5	7,5		7,5		10С3+Г3+Бп	46	0,8	1	17	20	270	2	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом	15
Костопільське	37	15	3,9	1	3,2			10С3+Бп	46	0,8	1А	20	22	320	2	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом	15
Костопільське	37	18	0,9		0,9			8С32Бп	46	0,8	1А	21	28	300	2	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом	15
Костопільське	38	2	0,7		0,7			8Ос1С31Г3+Д3+Влч	75	0,6	1	27	36	300	2	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом	15
Костопільське	38	4	1,2	1	0,3			10С3	75	0,7	1А	27	32	430	2	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом	20
Костопільське	45	7	0,7		0,7			9Бп1С3	65	0,7	1А	29	36	300	2	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом	15
Костопільське	45	15	0,6		0,6			6С34Бп	58	0,7	1А	23	28	290	2	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом	15
Костопільське	45	16	1,8		1,8			4С32Бп2Г31Д31Влч+Ос	60	0,7	1А	25	32	440	2	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом	20
Костопільське	45	38	0,8		0,8			6С32Бп1Д31Влч+Ос	60	0,75	1А	25	30	340	2	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом	20
Костопільське	46	1	0,7	1	0,3			10С3	90	0,6	1	26	40	350	2	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом	25
Костопільське	46	3	0,8	1	0,4			10С3+Бп	67	0,8	1	24	28	400	2	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом	25
Костопільське	46	4	1,0		1,0			10С3+Бп	67	0,7	1	24	28	360	2	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом	25
Костопільське	46	9	0,9		0,9			7Бп3Влч	60	0,55	1А	27	36	220	2	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом	15
Костопільське	46	10	0,5		0,5			9С31Бп+Влч+Г3	59	0,8	1А	24	28	400	2	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом	20
Костопільське	46	11	0,4		0,4			10Бп	60	0,7	1А	27	36	260	2	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом	10
Костопільське	65	3	2,8		2,8			10С3	58	0,65	2	18	22	220	4	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом	15
Костопільське	65	13	0,8	1	0,3			10С3	49	0,85	1А	21	24	360	4	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом	15
Костопільське	89	30	2,5		2,5			9С31Бп+Д3	55	0,85	1А	23	26	370	4	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом	30
<b>Всього</b>					<b>122,9</b>													
Машанське	1	6	2,3		2,3			10С3+Д3+Бп+Г3	81	0,7	1А	28	36	440	2	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом	10
Машанське	1	15	0,8		0,8			4Д32Бп1Г32Вч1Ос	85	0,7	2	24	28	260	2	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом(Влч, С3, Ос, Бп)	5
Машанське	1	21	1,3		1,3			6Д32Бп1Г3+Ос+С3	85	0,7	2	24	28	290	2	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом(Влч, С3, Ос, Бп)	5
Машанське	2	4	1,1		1,1			6Ос2Бп2Г3+С3+Д3	70	0,7	2	24	30	240	2	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом	15
Машанське	6	2	5,3		5,3			8Влч1Дчр1Яле+С3	45	0,9	1А	20	22	170	2	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом	10
Машанське	6	10	1,5		1,2			10С3	70	0,7	1А	28	32	440	2	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом	5
Машанське	8	12	2,4	1	1,0			3Д3Г31Бп1Яле2Ос+С3	44	0,7	2	14	16	120	2	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом(Яле)	5
Машанське	13	15	5,7		4,7			5Бп2Ос3Г3+Влч+Д3+С3	75	0,75	1	26	30	260	2	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом	25
Машанське	22	11	4,5		0,2			8С31Бп1Д3+Влч	82	0,6	1	27	36	320	4	ЛЗ	Захарациєнь, вігровал, злом	20

лісовпорядкуванням не виявлено

лісовпорядкуванням не виявлено

лісовпорядкуванням не виявлено

Мацанське	22	12	1,3	1,3	1,3	4Дз1Ос3Сз1БпПз	85	0,6	2	22	28	220	4	ЛЗ	Захараченість, вітравал, злом(Сз)	5
Мацанське	43	24	1,3	1,3	1,3	10Сз+Бп	52	0,7	1	19	22	260	2	ЛЗ	Захараченість, вітравал, злом	20
Мацанське	43	25	1,0	1,0	1,0	10Сз+Бп	44	0,7	1	17	18	220	2	ЛЗ	Захараченість, вітравал, злом	20
Мацанське	44	28	4,2	4,2	4,1	10Сз+Дз	52	0,7	1А	21	26	300	2	ЛЗ	Захараченість, вітравал, злом	20
Мацанське	53	26	2,1	2,1	2,1	5Сз2Яле2Влч1Бп+Яз	46	0,6	1А	21	26	230	4	ЛЗ	Захараченість, вітравал, злом	20
Мацанське	68	26	3,7	3,7	3,4	7Сз1Дз1БпПз	45	0,75	1А	20	24	230	4	ЛЗ	Захараченість, вітравал, злом	20
Мацанське	69	1	4,5	4,5	4,4	5Сз2Яле2БпПз+Влч+Дз <sub>3</sub>	47	0,7	1А	21	24	230	4	ЛЗ	Захараченість, вітравал, злом	20
Мацанське	69	19	3,8	3,8	1,5	6Сз1Бп2Ос1Дз	85	0,7	1	26	32	360	3	ЛЗ	Захараченість, вітравал, злом	20
Мацанське	76	13	0,9	0,9	0,9	4Сз2Влч2Бп1Дз1Ос	80	0,6	1	24	30	240	3	ЛЗ	Захараченість, вітравал, злом	20
Мацанське	74	15	6,0	6,0	4,7	3Яле4Влч1Дз1Бп1Яз+Ос+Сз	46	0,7	1	17	20	170	4	ЛЗ	Захараченість, вітравал, злом	20
Мацанське	76	40	2,4	2,4	2,4	6Сз3Бп1Дз	75	0,6	1	24	30	230	3	ЛЗ	Захараченість, вітравал, злом	20
Мацанське	82	1	1,5	1,5	0,1	10Сз+Бп+Дз+Влч+Ос	110	0,6	2	28	40	400	3	ЛЗ	Захараченість, вітравал, злом	15
Мацанське	82	14	1,3	1,3	0,7	6Дз1Сз2Влч1Бп+Гз	120	0,5	2	27	40	250	3	ЛЗ	Захараченість, вітравал, злом(Ос,Бп)	5
Мацанське	82	31	0,7	0,7	0,7	4Бп2Ос2Дз1ВлчПз	60	0,7	2	22	28	200	3	ЛЗ	Захараченість, вітравал, злом	20
Мацанське	88	12	0,8	0,8	0,8	6Сз(64)Сз(45)	64	0,8	2	18	22	240	3	ЛЗ	Захараченість, вітравал, злом	10
Мацанське	88	29	3,8	3,8	1,4	4Бп2Ос1Сз1Дз2Влч	65	0,7	2	22	26	220	3	ЛЗ	Захараченість, вітравал, злом	10
Мацанське	34	36	4,4	4,4	4,4	10Дз+Сз	140	0,5	2	27	48	250	2	СРВ	Вітравал, захараченість	10
Всього					4,4											
Всього СРВ					4,4											
Всього ЛЗ					405,5											
РАЗОМ					409,9											

Примітка: Поширення РГВ - пониження рівня ґрунтових вод; КВШ - комплекс вторинних шкідників; в графі № 7 вказана площа СРС від загальної, яка включається в фонд РГК.

**Директор ДП "Костопільське ЛГ"**  
(керівник підприємства)

**О.О.Мелещук**  
(ініціали та прізвище)

(підпис)