

ПОГОДЖЕНО
 Начальник
 (найменування посади керівника органу виконавчої влади з
 Рівненського обласного управління лісового
 літання лісового господарства Автономної Республіки Крим або
 та мисливського господарства)
 відповідного територіального органу Держлісгоспів)
 Сухович В.М.
 (підпис, ініціали та прізвище)
 24.12.2020

ПОГОДЖЕНО
 Директор
 (найменування посади керівника державного спеціалізованого
 Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства
 "Рівненлісозахист"
 лісозахисного підприємства)
 О.В. Кошин
 (підпис, ініціали та прізвище)
 17 грудня 2020 року

Перелік
 Заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2021 рік
 Державне підприємство "Млинівське лісове господарство"
 Рівненського ОУЛМГ

Лісництво (Урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	номер під виділу	Площа під виділу, га		Вік, років	повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Запас на гектар деревостану, куб. метрів	Категорія захистності	Вид запланованих заходів	Причина призначення	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню куб. метре на 1 га	Навність рослин занесених до Червоної книги України
					затягана	можлива для експлуатації											
Острозьке	1	1	22,0	1	10,0	60	0,9	1	22	24	240	експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	15	Лісовпорядкуванням не виявлено	
	5	2	22,0	1	6,0	75	0,6	1	24	30	250	експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	15		
	7	16	22,0	1	6,0	59	0,8	1	22	24	210	експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	12		
	8	2	9,5		9,5	53	0,7	1	21	24	230	експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	15		
	8	4	28,2	1	14,0	59	0,7	1	22	24	300	експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	12		
	58	8	3,4		3,4	70	0,7	1	22	28	320	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКОФ	20		
	36	2	69,5	1	7,0	50	0,6	1	20	26	190	експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	12		
	20	2	15,0	1	7,0	65	0,9	1	22	24	280	експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	15		
	21	1	48,0	1	7,0	50	0,7	1a	22	28	230	експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	15		
	22	4	23,0	1	8,0	50	0,7	1a	23	26	220	експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	12		
	22	9	5,8		5,8	50	0,7	1a	23	28	230	експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	10		
	22	16	3,2		3,2	50	0,7	1a	23	26	230	експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	12		
	24	1	7,8	1	3,0	59	0,8	1	21	24	290	експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	10		
	24	2	18,0	1	7,0	65	0,8	1	22	28	270	експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	15		
	24	3	18,0	1	6,0	60	0,7	1	22	28	250	експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	12		
	24	4	24,1	1	10,0	65	0,6	1	21	28	190	експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	12		
	31	4	13,4	1	10,0	80	0,7	1	27	40	300	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКОФ	15		
31	5	2,3		2,3	80	0,7	1	26	36	290	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКОФ	12			
Всього по лісництву																	
125,2																	

24.12.2020
 [підпис]

Млинівське													Дублянське																		
13	2	21	1	4,0					50	0,8	1	23	26	230	експл.	СРВ	вітровал, бурелом	23	Лісовпорядкуванням не виявлено												
1	16	24	1	6,0				60	0,8	1	21	26	250	експл.	СРВ	вітровал, бурелом	25	Лісовпорядкуванням не виявлено													
49	37	0,5	1	0,5				50	0,7	1	22	28	280	захисні	СРВ	вітровал, бурелом	28	Лісовпорядкуванням не виявлено													
3	12	5,4	1	5,4				53	0,8	1	19	22	190	експл.	СРВ	вітровал, бурелом	19	Лісовпорядкуванням не виявлено													
4	11	4,7	1	4,7				46	0,7	2	16	20	160	експл.	СРВ	вітровал, бурелом	16	Лісовпорядкуванням не виявлено													
23	38	10	1	5,0				65	0,8	1	23	28	260	експл.	СРВ	вітровал, бурелом	26	Лісовпорядкуванням не виявлено													
50	5	22	1	8,0				61	0,75	1	18	20	200	експл.	СРВ	вітровал, бурелом	20	Лісовпорядкуванням не виявлено													
4	8	21	1	1,0				48	0,8	2	17	22	200	експл.	СРС	вітровал, бурелом	200	Лісовпорядкуванням не виявлено													
23	29	2,9	1	1,0				54	0,6	1А	23	28	300	експл.	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	300	Лісовпорядкуванням не виявлено													
54	17	1,4	1	0,7				64	0,6	1	22	30	270	захисні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	270	Лісовпорядкуванням не виявлено													
34	12	6,8	1	1,0				46	0,6	1Б	22	24	230	захисні	СРС	вітровал, бурелом	230	Лісовпорядкуванням не виявлено													
31	5	7,2	1	1,0				51	0,7	1А	23	28	340	експл.	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	340	Лісовпорядкуванням не виявлено													
Всього по лісництву																															
3	17	10,5	1	4,0			38,3												Лісовпорядкуванням не виявлено												
3	18	0,9	1	0,9				60	0,6	2	23	26	180	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	20	Лісовпорядкуванням не виявлено													
3	20	2,8	1	2,8				50	0,7	1	20	24	280	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	15	Лісовпорядкуванням не виявлено													
3	16	2,8	1	2,8				42	0,7	1	18	22	250	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	20	Лісовпорядкуванням не виявлено													
3	11	0,7	1	0,7				49	0,7	1	19	22	260	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	20	Лісовпорядкуванням не виявлено													
3	1	8,7	1	5,0				42	0,7	1	18	20	230	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	20	Лісовпорядкуванням не виявлено													
3	2	6,6	1	4,0				42	0,7	1	20	24	280	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	20	Лісовпорядкуванням не виявлено													
30	31	6,3	1	4,0				75	0,7	1	23	28	250	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	15	Лісовпорядкуванням не виявлено													
30	11	7,4	1	4,0				75	0,7	1	23	28	270	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	15	Лісовпорядкуванням не виявлено													
40	1	14,0	1	4,0				55	0,8	1	19	22	210	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	10	Лісовпорядкуванням не виявлено													
43	5	4,8	1	2,0				65	0,7	1	23	28	270	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	15	Лісовпорядкуванням не виявлено													
39	5	3,5	1	3,5				65	0,7	1	23	32	250	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	15	Лісовпорядкуванням не виявлено													
25	6	21,8	1	5,0				75	0,7	1	23	28	250	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	10	Лісовпорядкуванням не виявлено													
32	2	10,0	1	4,0				80	0,7	1	24	32	230	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	15	Лісовпорядкуванням не виявлено													
32	1	21,6	1	5,0				65	0,8	1	22	28	240	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	20	Лісовпорядкуванням не виявлено													
33	1	25,3	1	5,0				65	0,7	1	22	28	240	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	15	Лісовпорядкуванням не виявлено													
6	7	20,2	1	7,0				79	0,7	1	24	32	200	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	10	Лісовпорядкуванням не виявлено													
13	3	13,0	1	5,0				75	0,7	1	23	28	210	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	15	Лісовпорядкуванням не виявлено													
23	22	1,7	1	1,7				39	0,6	1	19	22	220	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	20	Лісовпорядкуванням не виявлено													
23	29	3,8	1	2,0				40	0,7	1	17	18	220	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	15	Лісовпорядкуванням не виявлено													
58	3	43,0	1	6,0				75	0,8	1	23	24	290	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	15	Лісовпорядкуванням не виявлено													

62	1	17,7	1	5,0		5Дз1Дчр4Гз	53	0,8	1	19	22	170	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	10		
63	3	27	1	4,0		6Дз3Гз1Лпд	55	0,8	1	19	22	210	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	10		
7	15	6,2	1	5,0		7Дз3Гз+Клг	80	0,7	1	22	28	220	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	15		
18	1	17,5	1	7,5		6Дз3Гз1Лпд	85	0,7	1	24	32	250	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	15		
17	7	3,3	1	2,0		7Дз3Гз+Клг	80	0,7	1	24	32	250	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	15		
8	7	2,8	1	1,0		4Дз4Гз2Лпд	75	0,7	1	23	32	200	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	10		
28	5	6,9	1	3,0		9Дз1Гз	75	0,7	1	22	28	250	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	15		
24	4	8,1	1	3,0		4Дз3Гз1Ос2Яз	65	0,7	1	19	22	220	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	10		
Всього по лісництву																		
Всього по лісництву							108,9											
Всього по підприємству							306,2											
62	6	17,0	1	8,0		4Дз3Гз1Бп1Лп1Ос	55	0,7	2	18	22	170	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	15		
50	7	1,6		1,6		3Дз2Ос1Кл1Лп1Гз1Яз1Яв	54	0,7	2	18	20	180	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	20		
50	2	7,8	1	1,6		3Бп2Ос3Гз2Яз	65	0,7	1	24	32	230	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	20		
3	25	2,6		2,6		10Дз	59	0,6	2	18	20	160	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	20		
46	1	22,7	1	20,0		5Дз3Гз1Кл1Яз	75	0,7	1	23	28	210	Експлуатаційні	СРВ	вітровал, бурелом	10		
Всього по лісництву:							33,8											
Разом по підприємству							306,2											

Лісово-адміністративним єн

примітка: ЕКФ - еколого-кліматичні фактори, КВШ - комплекс вторинних шкідників, По СРВ - орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню вказаний окремно, без проведення відвідів

Директор ДП "Млинівський ЛП"

(керівник підприємства)

виконав: інженер ОЗП ДП "Млинівський лісгосп" В.М. Фісок

(підпис)

(ініціали та прізвище)

О.В. Целюх