

Погоджую :  
Директор ДЛСП "Рівненлісозахист"

(найменування посади керівника державного спеціалізованого лісовиробничого підприємства)

О.В. Кошин

(підпис, ініціали та прізвище)  
02 липня 2021 року

Погоджую : *Завсучиншик*  
Начальник Рівненського ОУЛМГ

(найменування посади керівника органу виконавчої влади з питань лісового господарства відповідного територіального органу Держлісгоспства)

*Сухович В.М.*

(підпис, ініціали та прізвище)  
2021 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів по ДП "Остіківське ЛГ" на 2021 рік

Лісництво	№ кварталу	№ виділу	Площа вид. га	№ підвиділу	Площа підвиділу, га		Коротка таксаційна характеристика лісовпорядкування ст. на 01.01.2010 р.	склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня Н, м	Середній D, см	запас деревостану м3. на га	категорія захищеності	Вид. запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас, що підлягає вирубуванню, м3/га	Нааяність рослин занесених до Червоної книги України																		
					загальна	у тому числі можлива для експлуатації																															
Мущнянське	1	2	3	4	5	6	8	8С3(70)2С3(50)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																				18	1	7,7	1	0,8	0,8	10С3	58	0,8	2	18	20	280	4	СРС	Вітровал, бурелом	230	
																				26	18	3,4	1	0,5	0,5		70	0,7	2	21	28	280	4	СРС	Вітровал, бурелом	260	
																				53	14	3,7	1	0,8		7С3ЗБп	45	0,7	4	9	12	80	4	СРС	Вітровал, бурелом	190	
																				53	30	1,5	1	0,7		9С31Бп	34	0,7	1А	17	18	210	4	СРС	Вітровал, бурелом	225	
																				55	11	3,2	1	1,0	1,0	10С3+Бп	55	0,8	1	21	22	340	4	СРС	Вітровал, бурелом	225	
																				55	12	3,2	1	0,2		8С32Бп	40	0,7	1	16	18	180	4	СРС	Вітровал, бурелом	250	
																				55	29	11,4	1	0,8	0,8	10С3+Бп	55	0,8	1	20	22	320	4	СРС	Вітровал, бурелом	180	
																				55	29	11,4	2	0,8	0,8	10С3+Бп	55	0,8	1	20	22	320	4	СРС	Вітровал, бурелом	205	
																				55	29	11,4	2	0,8	0,8	10С3+Бп	55	0,8	1	20	22	320	4	СРС	Вітровал, бурелом	205	
Разом СРС					5,6	3,9																															
Остіківське	2	36	3,3	1	0,5	0,5	8С32Бп+Ос+Дз	85	0,8	1А	29	36	410	4, ОЗНД	СРС	Вітровал, бурелом	160																				
																			2	51	0,9	1	0,3	0,3	8Бпч2Бп+С3	50	0,7	2	20	20	210	3	СРС	Вітровал, бурелом	130		
																			4	43	1,9	1	0,2		10С3	48	0,8	1А	21	24	340	4	СРС	Вітровал, бурелом	210		
																			29	41	7,5	2	1,0	1,0	10Бп+С3	45	0,8	1А	21	28	200	4	СРС	Вітровал, бурелом	45		
																			36	5	2,0	1	0,4	0,4	10С3+Бп	55	0,9	3	14	18	210	4	СРС	Вітровал, бурелом	105		
																			36	19	3,3	1	0,4	0,4	10С3	60	0,8	3	14	20	180	4	СРС	Вітровал, бурелом	140		
Разом СРС					2,8	2,8																															
7	33	4,6	1	0,7	0,7		10С3+Бп	60	0,8	2	17	20	260	4	СРС	Вітровал, бурелом	80																				

Лісовпорядкуванням не виявлено

Лісовпорядкуванням не виявлено

*05.07.2021. Шук*

35	29	5,0	3	0,5	0,5	10Сз	58	0,7	3	15	16	190	4	СРС	Вітровал, бурелом	80
39	41	1,8	4	0,5	0,5	10Сз+Бп	50	0,8	5	8	10	80	4	СРС	Вітровал, бурелом	170
40	31	3,9	1	1,0	1,0	10Сз+Бп	65	0,7	1	21	24	300	4	СРС	Вітровал, бурелом	65
50	23	3,3	3	0,3		10Сз	45	0,8	2	15	16	210	4	СРС	Вітровал, бурелом	70
53	5	10,5	4	1,0	1,0	9Сз1Бп	55	0,7	2	18	22	240	4	СРС	Вітровал, бурелом	215
53	14	1,1	2	0,6	0,6	7Сз2Бп1Впч	50	0,8	1	20	24	290	4	СРС	Вітровал, бурелом	215
53	58	1,2	1	0,7	0,7	7Сз3Бп	60	0,8	2	19	26	240	4	СРС	Вітровал, бурелом	205
	59	1,8	1			8Сз2Бп	60	0,8	2	19	26	280				
56	8	24,5	1	1,0		10Сз	44	0,8	3	13	14	170	4	СРС	Вітровал, бурелом	60
58	36	1,5	2	0,1	0,1	9Сз1Бп	50	0,8	2	17	24	250	4	СРС	Вітровал, бурелом	140
58	57	2,0	2	0,3	0,3	10Сз	50	0,9	3	14	16	210	4	СРС	Вітровал, бурелом	130
58	58	5,0	1	0,4	0,4	10Сз	50	0,7	3	14	16	160	4	СРС	Вітровал, бурелом	165
						10Сз	48	0,8	2	17	20	255	4	СРС	Вітровал, бурелом	125
62	4	2,5	1	0,7		Болото							4	СРС	Вітровал, бурелом	
	5	2,3	2			7Сз3Бп	50	0,9	2	16	18	230	4	СРС	Вітровал, бурелом	135
62	6	5,7	2	0,9	0,9	Болото							4	СРС	Вітровал, бурелом	
	5	2,3	1												4	СРС
<b>Разом СРС</b>				<b>8,7</b>	<b>6,0</b>											
4	16	1,0	1	0,6		5Дз2Сз3Бп	34	0,7	2	11	14	90	3	СРС	Вітровал, бурелом	140
	23	1,1	2	0,4		6Сз4Дз+Бп+Ос	30	0,7	1	12	16	100	3	СРС	Вітровал, бурелом	140
	49	3,5	1	1,0		9Сз1Бп+Дз	21	0,7	1А	10	14	100	4	СРС	Вітровал, бурелом	80
	10	0,8	1	0,1	0,1	10Дз+Сз+Бп+Впч	140	0,5	3	26	36	230	3, 03ПД	СРС	Вітровал, бурелом	180
	28	0,8	1	0,2	0,2	6Сз4Бп	60	0,6	2	19	24	180	3, 03ПД	СРС	Вітровал, бурелом	155
51	0,9	3			7Сз2Бп1Дз+Впч	46	0,7	1	18	22	200	3, 03ПД	СРС	Вітровал, бурелом		

Лісовпорядкуванням  
не виявлено

СРС

Вітровал, бурелом

140

Кисорильке	3	55	1,9	2	u <sup>4</sup>		8С31Д31Бн+Влч	46	0,7	2	15	18	180	3	u <sup>4</sup>	Вітровка, бурелом	100	Лісовпорядкуванням не виявлено
	10	67	2,1	1			8С32Бн	36	0,7	1	14	16	150	4		Вітровка, бурелом	110	
	10	72	7,6	8	0,2		9С31Бн	36	0,7	2	12	14	130	4		Вітровка, бурелом	135	
	11	39	1,8	1	0,3		6С34Бн	40	0,7	4	7	10	50	4		Вітровка, бурелом	145	
	11	40	2,8	1	0,9		8С32Бн	34	0,7	1	14	16	140	4		Вітровка, бурелом	80	
	17	2	1,0	1	0,9		9С31Бн	40	0,7	1	16	20	180	4		Вітровка, бурелом	90	
<b>Разом СРС</b>					<b>5,1</b>	<b>0,3</b>												
	2	55	1,3		1,3		9Д31С3	130	0,6	2	28	42	310	3, ОЗЛД		Вітровка, бурелом	40	
	2	11	8,5		8,5		8С32Бн+Яле+Д3+Влч+Ос	19	0,8	1	8	12	80	4		Вітровка, бурелом	25	
	2	22	2,5		2,5		6С31Д33Бн	9	0,9	2	3	4	20	4		Вітровка, бурелом	40	
	2	27	5,0		5,0		10С3+Бн+Д3+Влч+Мде+Яле	12	0,9	1	6	8	60	4		Вітровка, бурелом	30	
	2	36	3,3		0,7		8С32Бн+Ос+Д3	85	0,8	1А	29	36	410	4, ОЗЛД		Вітровка, бурелом	40	
	3	3	1,0		1,0		10Д3+С3+Бн	131	0,6	2	29	34	320	3		Вітровка, бурелом	40	
	9	7	3,5		3,5		5С33Яле2Бн+Г3	40	0,7	1А	19	22	240	4		Вітровка, бурелом	40	
	10	24	1,7		1,7		10С3+Бн	48	0,8	2	16	18	240	4		Вітровка, бурелом	40	
	10	25	1,2		1,2		10С3	53	0,7	1А	24	26	360	4		Вітровка, бурелом	40	
	10	36	1,5		1,5		9С31Бн	50	0,8	1	19	20	290	4		Вітровка, бурелом	40	
	11	1	1,1		1,1		5Бн3С31Д31Влч+Ос	65	0,7	1	24	26	310	3, ОЗЛД		Вітровка, бурелом	40	
	11	3	3,0		3,0		6Бн3Влч1С3	35	0,7	1Б	20	16	190	3, ОЗЛД		Вітровка, бурелом	40	
	11	10	1,2		1,2		6Бн1С31Ос1Д31Влч	70	0,7	1	28	32	310	3, ОЗЛД		Вітровка, бурелом	40	
	11	12	1,8		1,8		6С32Д31Бн1Влч+Г3	70	0,8	1А	28	32	430	3, ОЗЛД		Вітровка, бурелом	40	
	11	13	2,0		2,0		4Д34Бн2Г3+Ос+Влч+С3	85	0,8	1	28	32	350	3		Вітровка, бурелом	40	
	11	15	1,0		1,0		10Д3+С3+Бн+Г3+Ос+Влч	150	0,4	3	26	40	170	3, ОЗЛД		Вітровка, бурелом	40	

11	47	2,0	2,0		9С31Бн+Дз	60	0,7	1А	24	22	310	4	СРВ	Вітровоал, бурелом	40
13	7	5,0	5,0		10С3+Бн	51	0,8	1	20	22	320	4	СРВ	Вітровоал, бурелом	30
13	8	3,6	3,6		10С3+Бн	53	0,7	1А	24	30	380	4	СРВ	Вітровоал, бурелом	40
13	9	2,0	2,0		7С31Бн1Ос1Внч	43	0,8	1Б	21	24	280	4	СРВ	Вітровоал, бурелом	40
13	46	2,0	2,0		6Бн2Ос1С31Дз+Г+Внч	40	0,8	1Б	20	20	230	4	СРВ	Вітровоал, бурелом	40
13	48	2,2	2,2		3Дз2Г31Внч1Бн3Ос	130	0,7	2	27	36	310	4	СРВ	Вітровоал, бурелом	40
14	19	4,3	4,3		7С33Дз+Бн	27	0,8	1	12	24	110	4	СРВ	Вітровоал, бурелом	40
15	19	8,5	8,5		4С35Ос1Бн+Дз	85	0,6	1А	29	28	360	4	СРВ	Вітровоал, бурелом	30
15	34	11,0	11,0		7Бн3Ос	40	0,8	1	20	20	230	4	СРВ	Вітровоал, бурелом	30
17	7	3,5	3,5		4С34Бн1Дз1Ос	55	0,8	1А	22	26	280	4	СРВ	Вітровоал, бурелом	40
17	20	3,7	3,7		10С3+Бн+С6	39	0,75	1А	18	22	270	4	СРВ	Вітровоал, бурелом	40
21	5	7,0	7,0		7Г31Дне1Бн1Ос	45	0,7	1	22	22	240	4	СРВ	Вітровоал, бурелом	30
22	28	8,5	5,0		3Дз4Г33Бн	110	0,6	2	26	36	220	4	СРВ	Вітровоал, бурелом	30
31	24	1,6	1,6		10С3+Бн+Дз+С6	40	0,75	1А	19	22	280	4	СРВ	Вітровоал, бурелом	40
36	3	8,4	8,4		10С3+Бн	55	0,8	1	19	22	300	4	СРВ	Вітровоал, бурелом	30
36	10	4,8	4,8		8С32Бн	70	0,8	1	24	26	360	4	СРВ	Вітровоал, бурелом	30
39	47	4,7	2,0		8Дз1Г31Ос	100	0,5	1	27	34	240	3	СРВ	Вітровоал, бурелом	40
			113,6	0,0											
4	17	0,6	0,6		7Бн3Внч+С3	50	0,6	2	17	20	130	3, ОЗ1Д	СРВ	Вітровоал, бурелом	50
4	35	0,6	0,6		8С32Дз+Бн	29	0,7	2	10	14	80	3	СРВ	Вітровоал, бурелом	40
4	42	3,4	0,5		9С31Дз+Бн	29	0,7	3	8	10	60	4	СРВ	Вітровоал, бурелом	40
4	49	3,5	1,0		9С31Бн+Дз	21	0,7	1А	10	14	100	4	СРВ	Вітровоал, бурелом	30
4	44	1,2	1,2		5С32Дз3Бн	19	0,8	2	4	6	20	3	СРВ	Вітровоал, бурелом	20
4	51	0,6	0,6		4С32Дз4Бн	19	0,8	2	4	6	20	4	СРВ	Вітровоал, бурелом	50
4	50	1,7	1,7		5С34Бн1Дз	16	0,8	1	4	6	30	4	СРВ	Вітровоал, бурелом	20
4	59	1,3	1,3		5С33Дз2Бн	58	0,7	2	17	20	190	4	СРВ	Вітровоал, бурелом	20
5	56	1,1	1,1		6С33Бн1Внч	34	0,7	2	12	16	110	3, ОЗ1Д	СРВ	Вітровоал, бурелом	20
5	51	0,9	0,3		7С32Бн1Дз+Бнч	46	0,7	1	18	22	200	3, ОЗ1Д	СРВ	Вітровоал, бурелом	60
5	33	1,0	1,0		10С3+Бн	45	0,7	2	16	18	200	3	СРВ	Вітровоал, бурелом	20
5	39	0,5	0,5		10С3+Бн	70	0,7	1	23	26	360	3, ОЗ1Д	СРВ	Вітровоал, бурелом	50
5	57	0,7	0,7		9Дз1С3+Бн+Внч	140	0,4	3	25	42	190	3, ОЗ1Д	СРВ	Вітровоал, бурелом	40
5	31	0,6	0,6		9Дз1С3+Ос	140	0,4	3	25	42	190	3, ОЗ1Д	СРВ	Вітровоал, бурелом	50

Лісовпорядкуванням  
не виявлено

Кисорилықке															
5	52	1,5	1,5		10C3+Бн	70	0,6	1	23	26	290	4	СРБ	Витровал, буреюм	20
5	43	2,2	2,2		6Д34С3+Бн+Ос	140	0,5	3	26	36	230	3	СРБ	Витровал, буреюм	20
10	15	3,8	3,8		6Бн2Ос1Внч1С3	55	0,7	2	21	24	220	3	СРБ	Витровал, буреюм	20
10	22	0,9	0,9		6С33Бн1Д3	33	0,7	3	10	12	80	3, ОЗЛД	СРБ	Витровал, буреюм	40
10	21	1,0	1,0		5С34Бн1Д3	31	0,7	1	12	14	110	3, ОЗЛД	СРБ	Витровал, буреюм	20
10	29	0,8	0,8		4С36Бн	35	0,7	2	11	14	100	3, ОЗЛД	СРБ	Витровал, буреюм	40
10	26	1,0	1,0		5С34Бн1Внч+Ос	46	0,8	1	18	22	220	3, ОЗЛД	СРБ	Витровал, буреюм	30
10	34	2,3	2,3		6С33Бн1Внч+Ос+Д3	46	0,8	1	17	22	220	3	СРБ	Витровал, буреюм	20
10	35	0,6	0,6		4Д33С33Бн+Ос+Внч	30	0,6	2	11	14	70	3, ОЗЛД	СРБ	Витровал, буреюм	20
10	45	1,0	1,0		4Д33С33Бн+Ос+Внч	30	0,7	2	11	14	0,7	3	СРБ	Витровал, буреюм	20
10	30	0,4	0,4		5Бн2Ос2С31Д3	50	0,8	3	16	20	180	3, ОЗЛД	СРБ	Витровал, буреюм	50
10	24	2,7	2,7		4Д33С33Бн	30	0,8	2	10	12	100	3	СРБ	Витровал, буреюм	20
10	27	0,8	0,8		5Д33С32Бн	30	0,7	2	10	14	80	3, ОЗЛД	СРБ	Витровал, буреюм	30
10	65	2,3	2,3		10С3+Бн	50	0,8	1	19	22	300	4	СРБ	Витровал, буреюм	20
10	72	7,6	7,6		9С31Бн	36	0,7	2	12	14	130	4	СРБ	Витровал, буреюм	50
9	7	0,8	0,8		10С3+Бн+Д3	38	0,7	2	13	16	150	3	СРБ	Витровал, буреюм	20
9	8	3,5	3,5		9С31Бн	125	0,5	3	25	36	220	4, ОЗЛД	СРБ	Витровал, буреюм	40
17	17	0,7	0,7		10С3+Бн	65	0,8	1	23	26	390	4	СРБ	Витровал, буреюм	50
17	16	12,8	12,8		9С31Бн+С6	44	0,8	1	17	20	240	4	СРБ	Витровал, буреюм	20
16	27	7,3	7,3		10С3+Д3+Бн	26	0,8	2	8	10	80	4	СРБ	Витровал, буреюм	20
17	24	3,7	3,7		5С35Бн	37	0,8	1	15	18	170	4	СРБ	Витровал, буреюм	40
11	26	1,8	1,8		8С31Д31Бн	33	0,8	3	10	14	100	4	СРБ	Витровал, буреюм	20
11	17	1,6	1,6		6С33Д31Бн	33	0,6	2	11	14	80	3	СРБ	Витровал, буреюм	20
26	2	1,8	1,8		6Д32Г31Бн1Внч+Я3	55	0,6	2	17	22	140	4	СРБ	Витровал, буреюм	20
29	18	1,8	1,8		9С31Бн	50	0,7	3	14	18	140	4	СРБ	Витровал, буреюм	20
28	10	4,0	4,0		9С31Бн	35	0,7	1А	16	20	190	4	СРБ	Витровал, буреюм	20
26	31	7,3	7,3		5Я33Д32Г3+Бн	140	0,3	3	25	36	110	4	СРБ	Витровал, буреюм	20
30	6	13,0	13,0		7С33Бн	55	0,7	1	21	26	250	4	СРБ	Витровал, буреюм	20
12	22	5,9	5,9		7С32Бн1Д3	39	0,7	1	15	18	150	4	СРБ	Витровал, буреюм	20
12	25	5,3	5,3		7С33Бн+Внч	34	0,7	2	13	18	130	4	СРБ	Витровал, буреюм	20
19	1	2,3	2,3		3С32Бн2Внч2Ос1Д3	39	0,8	3	12	14	120	4	СРБ	Витровал, буреюм	20
19	16	7,5	7,5		5Внч3Ос2Бн	10	0,8	2	3	4	20	4	СРБ	Витровал, буреюм	20
				71,1	0,0										
Пазом СРБ															
40	17	2,0	2,0		10С3+Бн	60	0,8	2	18	20	280	4	СРБ	Витровал, буреюм	40
49	24	12,0	12,0		10С3	47	0,8	1	17	24	250	4	СРБ	Витровал, буреюм	40
50	10	9,1	9,1		10С3	45	0,8	3	12	16	160	4	СРБ	Витровал, буреюм	40
46	30	3,2	3,2		10С3	47	0,8	2	14	16	190	4	СРБ	Витровал, буреюм	40
46	25	1,7	1,7		9С31Бн	60	0,8	2	19	28	300	4	СРБ	Витровал, буреюм	40
46	4	1,4	1,4		8С32Бн	39	0,75	2	14	18	160	4	СРБ	Витровал, буреюм	40
46	5	0,4	0,4		7С33Бн	35	0,7	4	7	8	50	4	СРБ	Витровал, буреюм	60
53	2	5,2	5,2		6Бн2Внч2С3	50	0,7	2	17	18	160	4	СРБ	Витровал, буреюм	40
53	5	10,5	10,5		9С31Бн	55	0,7	2	18	22	240	4	СРБ	Витровал, буреюм	40
53	22	1,0	1,0		5С35Бн	50	0,5	1	19	24	160	4	СРБ	Витровал, буреюм	40
53	37	2,1	2,1		6С32Бн2Внч	65	0,8	1А	26	36	380	4	СРБ	Витровал, буреюм	40
59	5	6,7	6,7		10С3+Бн	47	0,8	2	15	16	220	4	СРБ	Витровал, буреюм	40
55	5	8,6	8,6		5С34Бн1Внч+Ос	40	0,8	1	13	14	140	4	СРБ	Витровал, буреюм	50
56	34	2,7	2,7		9С31Бн	43	0,8	2	18	20	260	4	СРБ	Витровал, буреюм	50
56	38	4,9	4,9		9С31Бн	45	0,8	2	16	18	220	4	СРБ	Витровал, буреюм	50
56	8	24,5	24,5		10С3	44	0,8	3	13	14	170	4	СРБ	Витровал, буреюм	40
56	21	1,2	1,2		9С31Бн	40	0,9	4	9	10	100	4	СРБ	Витровал, буреюм	40
57	5	46,5	46,5		9С31Бн	45	0,8	2	14	16	170	4	СРБ	Витровал, буреюм	40
62	30	7,9	7,9		5С34Бн1Внч	60	0,7	1	21	26	230	4	СРБ	Витровал, буреюм	40
62	5	2,3	2,3		Болото								СРБ	Витровал, буреюм	40
62	6	5,7	5,7		7С33Бн	50	0,9	2	16	18	230	4	СРБ	Витровал, буреюм	40

Лисовпорядкуваннем  
не выявлено

