

Погоджую :

Директор ДЛСП "Рівнелісозахист"

(найменування посади керівника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства)

О.В. Кошин

(підпис, ініціали та прізвище)

09 ЛИПНЯ 2021 року

Погоджую :

Начальник Рівненського ОУЛМГ

(найменування посади керівника органу виконавчої влади з питань лісового господарства відповідного територіального органу Держлісгоспства

Сухович В.М.

(підпис, ініціали та прізвище)

2021 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів по ДП "Остіківське ЛГ" на 2021 рік

Лісицтво	№ кварталу	№ виділу	Площа вид.га	№ підвиділу	Площа підвиділу,га		вік, років	повнота	Опінт	Середня Д. м	Середній Д. см	запас деревостану м3 на га	категорія захищеності	Вид.запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас, що підлягає вирубуванню, м3/га	Наявність рослин занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі для можлива експлуатації											
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Остіківське	4	70	4,0	1	0,7		45	0,8	3	14	12	140	4	СРС	Вітровал, бурелом	130	Лісовпорядкуванням не виявлено
	16	28	4,5	1	0,6		39	0,7	1А	19	22	270	4	СРС	Вітровал, бурелом	155	
	17	8	3,8	1	0,1	0,1	55	0,8	1А	24	24	380	4	СРС	Вітровал, бурелом	260	
	Разом СРС					1,4											
Білівізьке	33	16	1,3	1	0,3		46	0,7	4	9	10	90	4	СРС	Вітровал, бурелом	245	Лісовпорядкуванням не виявлено
	33	17	4,0	1	0,9	0,9	55	0,8	1	20	26	260	4	СРС	Вітровал, бурелом	110	
	33	17	4,0	2	0,6	0,6	55	0,8	1	20	26	260	4	СРС	Вітровал, бурелом	120	
	35	36	5,5	1	0,6	0,6	60	0,7	2	17	18	220	4	СРС	Вітровал, бурелом	185	
	35	36	5,5	2	0,5	0,5	60	0,7	2	17	18	220	4	СРС	Вітровал, бурелом	180	
	39	43	1,1	1	0,5	0,5	52	0,8	2	17	18	260	4, ОЗЛД	СРС	Вітровал, бурелом	50	
	49	30	2,1	1	0,3		35	0,7	2	13	16	140	4	СРС	Вітровал, бурелом	170	
	49	32	1,0	1	0,5		45	0,8	1	17	24	200	4	СРС	Вітровал, бурелом	155	
	53	12	2,2	1	1,0	1,0	55	0,8	2	18	24	300	4	СРС	Вітровал, бурелом	210	
	53	62	7,7	1	0,8		45	0,9	3	12	14	170	4	СРС	Вітровал, бурелом	175	
57	5	46,5	1	1,0		45	0,8	2	14	16	170	4	СРС	Вітровал, бурелом	80		
58	8	6,3	1	1,0		46	0,9	1А	19	22	310	4	СРС	Вітровал, бурелом	115		

58	54	2,6	1	0,7	0,7	9Сз1Бп	50	0,8	1	19	24	280	4	СРС	Вітравал, бурелом	140
58	63	0,6	1	0,9		10Сз	48	0,8	2	15	20	220	4	СРС	Вітравал, бурелом	150
	64	4,3	1			8Сз(45)1Бп1Сз(80)	45	0,8	1	17	22	260	4			
59	8	18,0	1	0,7		10Сз+Бп	46	0,9	3	14	14	180	4	СРС	Вітравал, бурелом	245
59	14	5,6	1	0,5		6Сз4Бп	45	0,8	1	17	20	200	4	СРС	Вітравал, бурелом	150
59	33	19,0	1	0,6		10Сз	45	0,8	2	16	18	230	4	СРС	Вітравал, бурелом	115
60	29	14,5	2	1,0	1,0	10Сз+Бп	60	0,8	2	18	20	280	4	СРС	Вітравал, бурелом	75
62	6	5,7	3	0,4	0,4	7Сз3Бп	50	0,9	2	16	18	230	4	СРС	Вітравал, бурелом	165
62	25	9,1	2	0,5		10Сз+Бп	47	0,8	1	18	20	250	4	СРС	Вітравал, бурелом	100
62	30	7,9	1	1,0	1,0	5Сз4Бп1Влч	60	0,7	1	21	26	230	4	СРС	Вітравал, бурелом	145
62	30	7,9	2	0,6	0,6	5Сз4Бп1Влч	60	0,7	1	21	26	230	4	СРС	Вітравал, бурелом	125
62	36	13,5	1	0,6		9Сз1Бп	40	0,75	1	16	18	190	4	СРС	Вітравал, бурелом	130
62	36	13,5	2	1,0		9Сз1Бп	40	0,75	1	16	18	190	4	СРС	Вітравал, бурелом	175
62	36	13,5	3	0,8		9Сз1Бп	40	0,75	1	16	18	190	4	СРС	Вітравал, бурелом	180
62	36	13,5	4	0,7		9Сз1Бп	40	0,75	1	16	18	190	4	СРС	Вітравал, бурелом	115
62	36	13,5	5	0,6		9Сз1Бп	40	0,75	1	16	18	190	4	СРС	Вітравал, бурелом	100
				18,6	7,8											
17	13	0,9	1	0,5		7Сз2Бп1Влч	40	0,8	2	13	16	140	4	СРС	Вітравал, бурелом	100
21	22	3,4	1	0,7		4Дз3Бп3Сз	26	0,7	4	5	8	30	4	СРС	Вітравал, бурелом	100
				1,2	0,0											

Білоїз'яке

Лісовпорядкуванням
не виявлено

Разом СРС

Кисорцирке

Разом СРС

Лісовпорядкуванням
не виявлено

Кам'янське	7	29	2,4	2,4	2,4				45	0,7	2	19	24	180	4	СРВ	Вітровал, бурелом	30	Лісовпорядкуванням не виявлено
	23	3	3,4	2,0	2,0			50	0,7	2	18	18	190	4	СРВ	Вітровал, бурелом	30		
	61	8	21,0	3,0	3,0			50	0,5	3	17	18	110	4	СРВ	Вітровал, бурелом	25		
Разом СРВ				7,4	0,0														
Остківське	12	22	3,0	3,0	3,0			55	0,8	1А	24	26	340	4	СРВ	Вітровал, бурелом	30	Лісовпорядкуванням не виявлено	
	16	26	1,5	1,5	1,5			55	0,8	1А	24	24	410	4	СРВ	Вітровал, бурелом	40		
	19	3	5,0	1,5	1,5			55	0,8	2	20	20	230	4	СРВ	Вітровал, бурелом	40		
	19	4	2,6	1,0	1,0			45	0,8	1	18	24	220	4	СРВ	Вітровал, бурелом	40		
	29	41	7,5	6,5	6,5			45	0,8	1А	21	28	200	4	СРВ	Вітровал, бурелом	20		
	31	49	2,1	2,1	2,1			55	0,8	1	20	24	320	4	СРВ	Вітровал, бурелом	30		
36	22	5,7	5,7	5,7			35	0,8	1	14	14	180	4	СРВ	Вітровал, бурелом	20			
Разом СРВ				21,3	0,0														
Кисорицьке	16	37	2,8	2,8	2,8			70	0,7	2	21	26	240	4	СРВ	Вітровал, бурелом	20	Лісовпорядкуванням не виявлено	
Разом СРВ				2,8	0,0														
Білівізьке	7	33	2,4	1,0	1,0			60	0,8	2	17	20	260	4	СРВ	Вітровал, бурелом	40	Лісовпорядкуванням не виявлено	
	7	29	14,0	4,0	4,0			55	0,8	3	15	18	200	4	СРВ	Вітровал, бурелом	40		
	11	17	6,8	2,0	2,0			60	0,9	1	21	22	390	4	СРВ	Вітровал, бурелом	40		
	17	10	4,7	2,0	2,0			45	0,8	3	15	16	160	4	СРВ	Вітровал, бурелом	40		
	21	26	5,5	0,5	0,5			50	0,8	2	16	20	230	4	СРВ	Вітровал, бурелом	40		
	39	7	10,5	1,0	1,0			60	0,8	1	21	22	340	4	СРВ	Вітровал, бурелом	40		
39	25	1,9	0,5	0,5			65	0,7	1	22	26	280	4	СРВ	Вітровал, бурелом	40			
39	32	2,3	2,3	2,3			53	0,8	2	18	22	240	4, ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом	40			
39	36	1,9	1,9	1,9			50	0,8	2	17	20	240	4	СРВ	Вітровал, бурелом	40			

Білівізьке	40	13	1,7	1,7		1,7		8Сз2Бп	55	0,8	2	18	22	240	4	СРВ	Вітровал, бурелом	40	Лісовпорядкуванням не виявлено
	40	30	7,7	2,0		2,0		9Сз1Бп	50	0,8	2	17	22	250	4	СРВ	Вітровал, бурелом	40	
	44	29	3,9	1,5		1,5		10Сз	70	0,8	2	19	26	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом	40	
	46	34	0,9	0,9		0,9		9Сз1Бп+Влч	46	0,8	3	12	14	140	4	СРВ	Вітровал, бурелом	40	
	59	14	5,6	2,0		2,0		6Сз4Бп	45	0,8	1	17	20	200	4	СРВ	Вітровал, бурелом	40	
	61	1	3,3	1,0		1,0		9Сз1Бп	60	0,8	2	18	22	280	4	СРВ	Вітровал, бурелом	40	
	Разом СРВ				24,3	0,0													
Всього СРС						21,2	7,9												
Всього СРВ						55,8	0,0												
ВСЬОГО						77,0	7,9												

Т. в. о. директора ДП "Остківське ЛП"
(найменування посади керівника)

С.В. Чупріна

(ініціали та прізвище)

(підпис)