

ПОГОДЖЕНО

Директор

(найменування посади керівника державного
Державного спеціалізованого лісозахисного

підприємства "Рівненський лісозахисний"
спеціалізованого підприємства)

Олександр КОШИН

(загальна ініціатива, прізвище)

29.09.2021 р.

ПОГОДЖЕНО

Горинський лісозагойство

(найменування посади керівника органу виконавчої влади з

Рівненського обласного управління лісового
підпорядкованого лісового підприємства)
та Мисливського господарства

О.В.
25
25
(загальна ініціатива, прізвище)
2021 р.

ПЕРЕЛІК

закодів з поліпшення санітарного стану лісів на 2021 рік

ДП "Радаївський лісгосп"
Рівненського ОУМГ

Лісничівство (зрошене)	Площа пішоху, гектарів	Коротка характеристика насадження відповідно до матеріалу лісоповторювання	Категорія захочості						Операційна земельна категорія, км²	Земельні ресурси, які можуть бути засвоєні землевласником	Земельні ресурси, які можуть бути засвоєні землевласником							
			Безпосереднє	Спеціалізоване	Спеціалізоване	Спеціалізоване	Спеціалізоване	Безпосереднє										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Поліське	1	2	20,0	2	2,2		10C3k	57	0,80	1	21	26	351	4	CPB	Комплекс еко-кліматичних факторів. Коренева тубка, KBII	15	
Поліське	6	9	3,6		2,7		10C3k	57	0,80	1	21	24	349	3	CPB	Комплекс еко-кліматичних факторів. Коренева тубка, KBII	20	
Поліське	17	1	5,3		5,3		10C3k+Бп	56	0,78	1	19	20	280	3	CPB	Комплекс еко-кліматичних факторів. Коренева тубка, KBII	15	
Поліське	17	3	1,5		1,5		10C3+Бп	26	0,69	1	11	12	116	0,01	CPB	Комплекс еко-кліматичних факторів. KBII	15	
Поліське	17	4	0,7		0,7		6C3+Бп	56	0,44	1	21	26	140	0,01	CPB	Комплекс еко-кліматичних факторів. KBII	10	
Поліське	17	5	3,4		3,4		10C3k	57	0,65	1	19	20	235	0,01	CPB	Комплекс еко-кліматичних факторів. Коренева тубка, KBII	15	
Поліське	88	25	1,0		1,0		10C3	58	0,78	1	21	26	344	4	CPB	Комплекс еко-кліматичних факторів. KBII	15	
Всього																		
Любомльське	19	13	13,1	3	5,0		10C3	58	0,78	1A	23	28	385	4	CPB	Комплекс еко-кліматичних факторів. KBII, так сірінка	15	
Любомльське	25	11	2,3		2,3		10C3+Бп	58	0,82	1A	25	30	434	2	CPB	Комплекс еко-кліматичних факторів. KBII, так сірінка	20	
Любомльське	45	13	2,9		2,9		9C3+Бп+Ял+Ос	58	0,74	1A	24	42	355	4	CPB	Комплекс еко-кліматичних факторів. KBII, так сірінка	15	
Любомльське	64	23	3,2		3,2		9C3+Бп+Г3+Дз	63	0,78	1A	25	28	405	2	CPB	Комплекс еко-кліматичних факторів. KBII, так сірінка	15	
Любомльське	68	3	6,1		6,1		10C3+Бп	55	0,80	1	20	20	311	2	CPB	Комплекс еко-кліматичних факторів. KBII	15	
Любомльське	68	4	4,0		4,0		10C3+Бп	63	0,79	2	19	20	304	2	CPB	Комплекс еко-кліматичних факторів. KBII	15	

А.Комп'ютер 25.01.2021

Любашівське	68	5	24,4	2	10,0		10C3	68	0,75	1A	25	32	416	2	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів. КВІІІ, як сірниківський	15
Любашівське	80	37	1,3		1,3		10C3	62	0,72	2	18	26	256	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів. КВІІІ	15
Любашівське	82	5	14,4	1	3,0		9C3+Бп	44	0,73	1	18	20	228	2	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів. Кореневи тубка, КВІІІ	15
Любашівське	82	23	24,0	1	2,0		7C3+Бп	62	0,71	3	16	26	180	2	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів. КВІІІ	15
Всього					39,8												
* Собицівське	5	31	5,7		5,7		9C3+Бп	56	0,79	1	20	24	300	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів. КВІІІ	15
Собицівське	5	35	3,8		3,8		9C3+Бп	34	0,66	1	13	16	145	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів. КВІІІ	10
Собицівське	9	1	3,3		3,3		9C3+Бп+Ос	50	0,74	1A	21	24	290	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів. КВІІІ	15
Собицівське	9	2	10,2		10,2		10C3	63	0,70	1	21	28	300	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів. КВІІІ, як сірняка	10
Собицівське	20	46	8,0	3	3,0		9C3(68)1C4(88)+Бп	68	0,75	2	20	26	304	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів. КВІІІ, як сірняка	15
Собицівське	35	39	5,8	1	2,8		10C3	57	0,84	2	18	22	282	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів. КВІІІ	15
Собицівське	57	7	3,9		3,9		6C3+Бп+Іле	56	0,53	3	13	14	104	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів. КВІІІ	10
Собицівське	48	39	16,5		16,1		10C3+Бп	68	0,80	1	23	28	399	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів. КВІІІ, як сірняка	10
Собицівське	41	18	5,3	3	4,6		10C3	63	0,85	2	19	22	310	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів. КВІІІ, як сірняка	15
Собицівське	44	5	3,1		3,0		10C3+Бп+Вчи+Я.Іс	68	0,70	1	24	30	352	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів. КВІІІ, як сірняка	15
Всього					56,4												
Радилівське	10	21	6,0		6,0		10C3	59	0,78	1	20	26	306	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів. КВІІІ	15
Радилівське	16	4	1,2		1,2		10C3+Бп	73	0,77	1A	26	38	448	4	СРВ	Вітровий, бурелом, комплекс еко-кліматичних факторів. КВІІІ	30
Радилівське	16	6	7,8		7,8		10C3	63	0,78	1Б	28	36	493	4	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів. КВІІІ, як сірняка	15
Радилівське	50	6	2,2		2,2		10C3+Бп	59	0,74	1	21	26	327	2	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів. КВІІІ	15
Радилівське	50	7	1,9		1,9		10C3+Бп+Дз	68	0,83	1	24	28	431	2	СРВ	Комплекс еко-кліматичних факторів. КВІІІ	20

