

ПОГОДЖУЮ

Директор ДС.ЛП "Рівне лісозахист"

(найменування посади керівника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства)

О.В. Кошин

(ініціали та прізвище)

30 серпня 2021 року

ПОГОДЖУЮ:

Начальник Рівненського ОУЛМГ

(найменування

посади керівника органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим або відповідного територіального органу Держлісагенства)

В.М. Суховий

(підпис, ініціали та прізвище)

30 серпня 2021 року

## ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів

по ДП «Рокитнівський лісгосп», Рівненського ОУЛМГ на 2021 рік.

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування	Категорія захищеності							Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Срентовий запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 га	Навність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України		
					загальна	можлива для експлуатації		склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, см.	запас дер., куб. метрів на 1 гектарі					15	16
<b>САНІТАРНЕ РУБАННЯ ВИБІРКОВЕ</b>																				
	19	24	9			2,0		8С32Сб	48	0,7	4	18	20	90	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	22		
	20	10	6,2			1,0		9С31Бп	38	0,7	1	16	16	200	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	20		
	20	24	6,5			0,8		10С3+Бп	47	0,85	1А	20	20	340	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	19		
	20	38	6,1			2,5		8С32Бп	49	0,85	1	18	20	240	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	19		
	29	19	1,3			1,0		9С31Бп	20	0,7	1	9	8	80	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	15		
	29	27	8,1			3,0		10С3	60	0,6	1	20	24	240	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	20		
	29	37	2			1,0		10С3	49	0,7	2	17	18	220	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	21		
	62	10	3,4			0,5		10С3+Бп	47	0,75	1	19	18	280	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	19		
	95	8	1,5			1,1		5В44Бп1С3	25	0,7	2	8	10	30	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	22		
	108	9	1,5			1,0		10С3	43	0,6	4	8	10	60	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	20		
	108	14	4,1			1,0		10С3	47	0,6	2	16	18	170	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	21		
			Всього			14,9														
Глинівське																				
Відсутні																				

30.08.2021 А.Арм



29	7	3,7	3,7		3,7	9С3ІБп	30	0,7	1	13	16	140	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	47
40	8	6	5,0		6	10С3+Бп	50	0,6	1	18	22	210	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	60
40	16	2,8	2,8		2,8	10С3+Бп	50	0,6	2	17	20	190	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	42
40	44	7	6,0		7	10С3	53	0,6	4	12	18	110	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	77
44	2	4	2,0		4	10С3	44	0,7	2	15	18	180	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	32
44	15	12	2,0		12	10С3+Бп	60	0,7	2	18	18	240	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	33
46	8	8	4,7		8	10С3+Бп	49	0,6	2	17	20	190	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	70
46	14	3,5	3,0		3,5	9С3ІБп+Вч	27	0,6	1	11	14	100	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	51
46	25	8,3	0,5		8,3	10С3+Бп	49	0,6	2	17	18	190	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	11
47	3	3	1,5		3	8С32Бп+Вч	32	0,7	2	11	12	100	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	29
47	33	3,5	3,0		3,5	10С3	65	0,6	2	18	26	190	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	52
50	8	3	1,5		3	10С3+Бп+Вч	35	0,7	2	11	16	120	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	28
52	14	29	10,0		29	10С3+Бп+Вч	33	0,7	3	9	12	80	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	87
55	6	6,3	6,0		6,3	9С3ІБп	47	0,7	2	15	16	170	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	88
59	40	8,9	6,0		8,9	9С3ІБп	34	0,7	1	14	16	160	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	85
					<b>Всього</b>											
					<b>61,4</b>											

Березівське

Відсутні

САНІТАРНЕ РУБАННЯ ВИБІРКОВЕ

6	21	5,1	2,0		5,1	8БпІС3ІОс	55	0,7	2	19	16	180	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	20
11	9	20	1,5		20	8БпІС3ІОс	60	0,7	2	20	18	200	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	15
14	13	11	2,4		11	10С3+Бп	60	0,8	1	21	20	340	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	15
31	15	4,6	1,3		4,6	10С3+Бп	38	0,8	2	13	16	170	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	10
31	35	3,5	1,4		3,5	7С33Бп	39	0,75	2	14	16	160	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	15
44	15	5	0,9		5	7С33Бп	61	0,65	1	21	24	230	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	10
69	4	7,1	3,4		7,1	10С3+Бп	41	0,65	1	17	18	200	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	10
69	3	29	2,1		29	10С3	62	0,75	2	17	18	250	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	10
81	34	2,2	1,8		2,2	7С33Бп	34	0,75	1А	16	16	190	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	10
81	24	3,3	3,0		3,3	7С33Бп	34	0,7	1	16	16	180	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	10
81	14	2,7	1,2		2,7	8БпІС3ІОс	40	0,75	3	15	14	150	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	10
81	16	2,8	0,3		2,8	10С3+Бп	60	0,7	1	21	22	300	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	10
96	19	9,4	0,7		9,4	6С33БпІВч	90	0,5	2	25	40	230	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	15
					<b>Всього</b>											
					<b>22,0</b>											

Карпівське

Відсутні

САНІТАРНЕ РУБАННЯ ВИБІРКОВЕ

1	5	25	3,0		25	4Б1Д2В1Г20	60	0,7	1А	24	26	250	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	30
1	14	21	2,0		21	5Б20ІДГ1І	55	0,7	1	23	24	250	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	30
3	1	6,8	3,0		6,8	4Б30ІД2Г	49	0,7	1	23	24	240	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	25
3	3	3,8	2,0		3,8	4Б30ІД2Г+В	45	0,7	1	22	26	210	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	20
8	5	8,1	0,5		8,1	6ІД1Б1Г20	110	0,6	2	27	44	270	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	30

Боліславське

Відсутні

10	3	7,6	1,0		5Б2Д30	55	0,6	1	24	26	230	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	25
10	13	13	0,5		7Б2Д10+В+	45	0,7	1	20	20	180	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	20
55	15	6,4	0,8		8С3Бп10с	55	0,7	1	21	22	290	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	30
101	27	6	0,2		7Б2В10с	65	0,5	2	23	28	160	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	15
<b>Разом</b>		<b>Всього</b>	<b>13,0</b>												
			<b>138,5</b>												

Головний лісничий ДП "Рокитнівський лісгосп"

О.А.Дяков