

ПОГОДЖУЮ Директор ДСЛП "Рівнелісозахист"  
(найменування посади керівника державного  
спеціалізованого лісозахисного підприємства)

 О.В. Кошин (підпис,

ініціали та прізвище)  
20 жовтня 2021 року

ПОГОДЖУЮ/ Начальник Рівненського ОУЛМГ  
(найменування посади керівника органу  
виконавчої влади з

питань лісового господарства Автономної  
Республіки Крим або

відповідного територіального органу  
Держлісагентства)

 Сухович В.М.

(підпис, ініціали та прізвище)

26 жовтня 2021 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів  
по ДП «Рокитнівський лісгосп», Рівненського ОУЛМГ на 2021 рік

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає	Навьяність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, см.	запас дер., куб. метрів на 1 га					
Березівське	23	4	7,2		1,0		10С3+Бп	48	0,6	2	15	18	160	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	16	Відсутні
	23	15	4		0,5		10С3+Бп	60	0,6	3	14	16	130	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	13	Відсутні
	25	3	15		1,0		10С3+Бп	26	0,6	2	8	10	60	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	10	Відсутні
	29	42	1,1		1,1		10С3	49	0,6	3	14	18	130	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	14	Відсутні
	30	6	2,5		2,0		10С3	49	0,6	2	15	20	160	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	14	Відсутні
	30	15	2		1,9		4С33БпЗВч	15	0,7	2	3	6	20	Експлуат	СРВ	Бурелом, вітровал	9	Відсутні
САНІТАРНЕ РУБАННЯ ВИБІРКОВЕ																		



35	25	2,1	1,0		10С3+Бп	46	0,6	2	16	20	170	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	16	Відсутні
35	34	3,5	2,0		10С3+Бп	50	0,6	1	18	22	210	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	12	Відсутні
39	2	11,5	2,0		10С3+Бп	14	0,6	2	6	6	40	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	9	Відсутні
40	10	6	1,5		10С3+Бп	39	0,6	2	14	16	150	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	13	Відсутні
40	21	3,2	0,8		10С3	58	0,6	3	16	18	160	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	15	Відсутні
40	26	0,6	0,6		10С3	46	0,6	2	16	18	170	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	14	Відсутні
40	31	5,3	4,0		10С3+Бп	45	0,6	1	17	24	190	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	17	Відсутні
40	42	4	4,0		10С3	53	0,6	2	16	18	170	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	15	Відсутні
43	15	0,7	0,7		8С32Бп	10	0,5	2	3	4	20	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	10	Відсутні
44	35	1,1	1,0		10С3	49	0,5	2	15	18	140	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	12	Відсутні
46	29	9	9,0		10С3+Бп	49	0,6	2	15	16	160	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	11	Відсутні
46	36	1,5	1,5		10С3+Бп	55	0,6	2	17	22	190	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	14	Відсутні
46	37	0,4	0,4		10С3+Бп	50	0,6	2	16	18	170	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	13	Відсутні
46	40	1,3	1,3		10С3+Бп	45	0,6	2	15	20	160	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	14	Відсутні
46	45	4,5	1,3		10С3+Бп	49	0,6	2	17	20	190	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	17	Відсутні
47	16	4	4,0		10С3	48	0,6	2	16	18	170	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	15	Відсутні
47	34	2,5	2,0		9С31Бп	32	0,7	2	11	14	110	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	10	Відсутні
47	51	1,5	1,0		10С3	48	0,6	2	16	18	170	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	14	Відсутні
48	14	11,5	6,3		10С3+Бп	70	0,5	2	19	28	190	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	15	Відсутні
51	10	9	7,0		9С31Бп	33	0,7	3	9	10	80	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	8	Відсутні
52	13	4,5	2,0		10С3	43	0,5	1	17	20	160	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	12	Відсутні
52	27	4,5	2,0		10С3+Бп+Вч	28	0,7	2	10	12	110	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	10	Відсутні
53	31	6,9	3,0		10С3	29	0,7	3	8	12	70	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	11	Відсутні
54	30	1,1	1,1		10С3+Бп	50	0,6	1	18	22	210	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	18	Відсутні
54	32	0,7	0,7		10С3+С6	49	0,5	1	19	22	190	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	16	Відсутні
54	34	1,5	1,5		10С3+Бп	45	0,6	2	16	18	170	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	14	Відсутні
55	13	7,8	6		10С3+Бп	50	0,6	2	16	18	170	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	13	Відсутні
55	23	2,6	1,5		10С3	46	0,6	1	18	20	210	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	17	Відсутні
56	44	2,1	1,5		10С3+С6	48	0,6	4	10	12	80	Експлуат	СРВ	Бурелом, вігровал	9	Відсутні
		<b>Всього</b>	<b>78,2</b>													
		<b>Разом по заходах</b>	<b>78,2</b>													

Т.В.О. Директора ДП "Рокитнівський лісгосп"

В.Ф.Кошмак