

ПОГОДЖУЮ

Директор

(найменування посади керівника державного лісозахисного підприємства)

ДСЛП "Рівненлісозахист"

лісозахисного підприємства)

О.В.Колчин

(підпис, ініціали та прізвище)

14 08 2021 року

ПОГОДЖУЮ

Перший заступник начальника

Рівненського обласного управління лісового та мисливського

підприємства лісового господарства Автономної Республіки Крим або

господарства

відповідного територіального органу державної влади

М.В. Прокопчук

(підпис, ініціали та прізвище)

16.08 2021 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів по ДП СЛП "Рокитнівський ДСЛП" на 2021 рік

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)
(Автономна Республіка Крим, область)

| Лісництво (урочище) | Номер кварталу | Номер виділу | Площа виділу, гектарів | Номер підвиділу | Площа підвиділу | | Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування | вік, років | повнота | бонітет | середня висота, метрів | середній діаметр, сантиметрів | Залишок деревостану, у, куб. метрів на 1 | Категорія захисності | Вид запланованих заходів | Причини призначення заходів | Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 | Навність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України | | | |
|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--|------------|---------|---------|------------------------|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---|---|----|--------------------------------|--|
| | | | | | загальна | у тому числі можлива для експлуатації | | | | | | | | | | | | | | | |
| РОКИТНІВСЬКЕ | 18 | 18 | 5,8 | | | 2,0 | 6Влч2Бп2Сз | 46 | 0,7 | 2 | 17 | 18 | 170 | 4 | СРВ | вітровал, бурелом | 20 | Лісовпорядкуванням не виявлено | | | |
| | 22 | 29 | 2,3 | | | 0,5 | 8Сз2Влч+Бп | 51 | 0,7 | 1 | 18 | 20 | 215 | 3 | СРВ | вітровал, бурелом | 10 | | | | |
| | 22 | 30 | 2,3 | | | 0,5 | 10Сз+Влч+Бп | 51 | 0,7 | 1 | 19 | 24 | 265 | 3 | СРВ | вітровал, бурелом | 15 | | | | |
| | 26 | 1 | 7,1 | | | 1,0 | 4Сз4Бп2Влч+Дз | 71 | 0,7 | 1 | 22 | 26 | 220 | 4 | СРВ | вітровал, бурелом | 30 | | | | |
| | 26 | 2 | 18,4 | | | 1,0 | 5Дз5Сз+Бп+Влч | 101 | 0,4 | 3 | 21 | 40 | 150 | 4 | СРВ | вітровал, бурелом | 40 | | | | |
| | 26 | 17 | 3,0 | | | 1,0 | 6Сз3Бп1Влч | 56 | 0,7 | 1 | 19 | 24 | 205 | 4 | СРВ | вітровал, бурелом | 30 | | | | |
| | 33 | 24 | 5,9 | | | 2,0 | 10Сз+Бп | 51 | 0,7 | 2 | 17 | 20 | 225 | 4 | СРВ | вітровал, бурелом | 40 | | | | |
| | 33 | 44 | 2,2 | | | 0,5 | 8Сз2Бп | 51 | 0,7 | 2 | 17 | 22 | 195 | 3 | СРВ | вітровал, бурелом | 15 | | | | |
| | 35 | 56 | 0,3 | | | 0,3 | 10Сз | 51 | 0,56 | 2 | 17 | 20 | 160 | 4 | СРВ | вітровал, бурелом | 10 | | | | |
| | 41 | 38 | 1,5 | | | 1,0 | 4Сз3Бп1Ос | 46 | 0,9 | 1 | 18 | 20 | 280 | 3 | СРВ | вітровал, бурелом | 20 | | | | |
| | Всього по СРВ | | | | | | | | | | | | | 9,8 | | | 230 | | | | |
| | РОКИТНІВ | 17 | 19 | 6 | 1 | | 0,3 | 10Сз+Бп | 41 | 0,8 | 1 | 17 | 20 | 280 | 4 | СРС | вітровал, бурелом | | 21 | Лісовпорядкуванням не виявлено | |
| | | 26 | 13 | 2,5 | 1 | | 0,1 | 9Сз1Бп | 33 | 0,6 | 2 | 11 | 16 | 100 | 4 | СРС | вітровал, бурелом | | 14 | | |
| | | 26 | 15 | 2,1 | 1 | | 0,1 | 7Сз3Бп | 51 | 0,7 | 2 | 17 | 22 | 190 | 4 | СРС | вітровал, бурелом | | 10 | | |
| 35 | | 28 | 5,2 | 4 | | 0,3 | 10Сз+Бп | 51 | 0,7 | 1 | 19 | 20 | 260 | 4 | СРС | вітровал, бурелом | 36 | | | | |
| Всього по СРС | | | | | | | | | | | | | 0,8 | | | 375 | | | | | |

