

ПОГОДЖУЮ

(найменування посади керівника державного лісового підприємства)

О.В. Коменко
 (підпис, ініціали та прізвище)

06/07 2010 року

ПОГОДЖУЮ

Петрий Герасимук
 (найменування посади керівника державного лісового підприємства)

інгавль лісового господарства Автономної Республіки Крим або

відповідного територіального органу (держлісгоспств)

Олександр М. В. Прокопчук
 (підпис, ініціали та прізвище)

03 07 2010 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів

по ДП "Рівненський лісгосп" на 2020 рік

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

(Автономна Республіка Крим, область)

Лісництво (участок)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер виділу	Площа підвиділу		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування	вік, років	повнота	тонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Прийчини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, куб. метрів на 1 гектар, що підлягає вирубуванню	Навчальність рослин і таксин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для												
Корецьке	14	21	4,1		4,1		9Сзв1Дзв+Бп	61	0,7	1а	23	28	310	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітровал, бурелом	10	
	14	9	3,1		3,1		5Сзв3Дзв1Гз1Бп	60	0,7	1а	25	36	230	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітровал, бурелом	10	
	15	3	4,7		4,7		6Сзв3Дзв1Гз1Бп+Ос	60	0,75	1а	26	36	260	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітровал, бурелом	10	
	16	8	3,3		3,3		9Сзв1Бп+Влч	70	0,7	1	25	36	355	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10	
	17	5	5,0		5,0		6Сзв3Бп1Влч+Дзв	65	0,6	1	23	32	250	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10	
	18	10	7,0		7,0		6Сзв2Бп1Дзв1Ос	70	0,6	2	23	34	230	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10	
	20	10	11,3		11,3		3Дзв2Сзв3Бп1Влч1Ос	70	0,6	2	20	24	210	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10	
	24	15	0,7		0,7		5Сзв3Дзв2Гз	49	0,8	1а	22	28	250	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітровал, бурелом	20	
	24	20	0,7		0,7		10Сзв+Бп	60	0,7	1а	13	18	145	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітровал, бурелом	20	
	24	22	1,3		1,3		5Сзв1Дзв2Гз	49	0,8	1а	22	28	250	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітровал, бурелом	20	
	28	9	6,4		6,4		8Сзв1Влч1Бп+Влч	55	0,75	1	21	28	290	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10	
	28	10	0,7		0,7		10Сзв+Бп	55	0,7	1	21	32	300	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10	
	30	1	1,8		1,8		6Дзв2Сзв2Бп	65	0,6	2	19	22	200	4	СРВ	ЗГР, КВШ	20	
	30	2	2,9		2,9		8Сзв1Дзв1Бп	50	0,7	1а	23	28	310	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітровал, бурелом	10	
	30	3	6,4		6,4		8Сзв2Дзв1Бп	60	0,8	1а	23	30	350	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10	
	31	23	4,9		4,9		3Дзв3Ялс2Гз1Влч1Ос	50	0,85	2	16	20	200	4	СРВ	Природний відпад, вітровал, бурелом	10	
	31	27	2,8		2,8		8Сзв2Дзв	51	0,8	1	19	26	270	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10	
	34	11	5,4		5,4		10Сзв+Дзв	60	0,7	1а	24	30	360	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітровал, бурелом	10	
	35	7	1,5		1,5		9Сзв1Бп	60	0,6	1а	23	36	270	4	СРВ	ЗГР, КВШ	15	
	35	9	5,4		5,4		5Сзв4Бп1Влч	55	0,7	1	21	32	230	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10	
	39	2	7,7		7,7		4Дзв1С1Ялс1Гз1Лп1Влч1Ос	43	0,7	2	14	16	150	4	СРВ	Природний відпад, вітровал, бурелом	10	
	39	5	9,8		9,8		10С+Дзв	55	0,6	1а	22	28	275	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10	
	41	3	16,0		16,0		6Дзв3Сзв1Ялс+Гз+Лп+Бп	40	0,8	2	13	14	165	4	СРВ	Природний відпад, вітровал, бурелом	10	
	49	16	0,9		0,9		10Сзв+Дзв	65	0,65	1а	27	30	390	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітровал, бурелом	20	
	49	17	4,6		4,6		4Дзв4Ялс1Лп1Влч	57	0,65	1	21	26	260	4	СРВ	Природний відпад, вітровал, бурелом	10	



ТНІ згідно таксаційного опису

№	3	13	33,5	6	8	84	0,6	3	21	28	180	3	CPB	Природний відпад	Відсутні згідно таксаційного опису		
Олександрійськ	21	4	1,5	1,5	6Дз2Гз2Ос+Ллд+Бл+Чш	66	0,6	2	18	20	170	2	CPB	Природний відпад	10		
	24	2	0,4	0,4	9Дз1Гз	82	0,6	1	23	32	300	2	CPB	Природний відпад	10		
	24	3	0,4	0,4	10Сз+Клг+Гз	82	0,6	1	23	32	290	2	CPB	ЗГР, КВШ	25		
	24	6	0,3	0,3	10Сз+Гз+Дз	82	0,6	1	23	32	360	2	CPB	ЗГР, КВШ	25		
	25	2	19,3	2	10Сз+Дз+Гз	58	0,7	1	24	32	270	2	CPB	ЗГР, КВШ	20		
	25	3	30	3	7Дз2Гз1Ос+Мде	65	0,7	1	18	20	230	2	CPB	Природний відпад	10		
	26	7	3,2	3,2	4Дз2Яз1Яле1Гз1Ос1Врб	90	0,6	1	21	28	200	4	CPB	Природний відпад	10		
	26	13	4,3	4,3	7Дз2Яз1Гз+Сз+Клг+Ос	80	0,7	2	20	24	200	4	CPB	Природний відпад	10		
	45	12	5,1	5,1	4Дз4Гз1Клг1Ос	85	0,7	2	22	26	230	4	CPB	Природний відпад	10		
	Разом					40,2											
	Корчинське	4	6	4	4	10Дз+Сз	70	0,7	2	21	24	250	2	CPB	Природний відпад	10	
		7	27	1,4	1	3Бз3Вч2Гз1Яле1Гз+Дз+Ос	45	0,8	1	20	24	170	2	CPB	Природний відпад	10	
		12	21	1,5	1,5	7Сз2Бл1Ос	95	0,6	1	28	40	350	2	CPB	ЗГР, КВШ	10	
		12	20	1,1	2	5Сз2Бн2Вч1Ос+Дз+Гз	95	0,8	1	29	40	320	2	CPB	ЗГР, КВШ	10	
		40	4	3,4	3,4	10Сз+Бл	60	0,8	1А	24	28	440	2	CPB	ЗГР, КВШ	20	
		43	7	9	9	5Дз1Тсз2Гз1Бл1Ос	80	0,7	2	23	32	240	2	CPB	Природний відпад, вітровал, бурелом	10	
		43	11	5,7	5,7	6Дз2Сз1Яле1Гз	94	0,6	2	23	36	240	2	CPB	Природний відпад	10	
		43	5	0,9	0,9	4Дз3Гз2Сз1Бл+Ос	95	0,6	2	23	36	230	2	CPB	Природний відпад, вітровал, бурелом	15	
		48	24	1,9	1,9	8Дз1Тсз1Гз	80	0,6	2	23	32	200	2	CPB	Природний відпад, вітровал, бурелом	15	
		48	3	5,5	5,5	10Дз+Ллд+Гз	80	0,5	2	23	32	190	2	CPB	Природний відпад	10	
		Разом					46	0,8	1	18	22	200	2	CPB	Природний відпад	15	
		Корчинське	3	38	6,4	6,4	8Сз3(60)2Сз3(80)+БП	60	0,75	1	21	24	330	4	CPB	ЗГР, КВШ	15
			3	42	3,2	3,2	10Сз3+БП	60	0,7	1	22	26	320	4	CPB	ЗГР, КВШ	10
			7	39	10	4	10Сз3	41	0,85	1А	18	22	290	4	CPB	ЗГР, КВШ	15
			7	34	1,6	1,6	10Сз3+АКБ	75	0,6	1	23	28	290	4	CPB	ЗГР, КВШ	10
10			21	0,8	0,8	8Сз2БП	60	0,6	1	20	26	220	4	CPB	ЗГР, КВШ	20	
11			21	10,3	10,3	10Сз3+БП	46	0,8	1	18	20	280	4	CPB	ЗГР, КВШ	10	
11			22	6,3	3,6	10Сз3+БП	75	0,65	1	25	36	350	4	CPB	ЗГР, КВШ	10	
13			29	29	8	10Сз3+БП	55	0,85	1	21	26	360	4	CPB	ЗГР, КВШ	10	
14			13	7,6	7,6	10Сз3+БП	60	0,8	1	22	26	360	4	CPB	ЗГР, КВШ	5	
14			14	4,2	2	10Сз3+БП	50	0,75	1	20	22	300	4	CPB	ЗГР, КВШ	15	
17			4	9	9	10Сз3+БП+Дз	49	0,85	1А	23	24	400	4	CPB	ЗГР, КВШ	10	
17			10	34	4	10Сз3	60	0,8	1	20	26	320	4	CPB	ЗГР, КВШ	5	
18			21	6,7	6,7	5Сз3БП1Дз2Ос	56	0,7	1А	23	28	280	4	CPB	ЗГР, КВШ	10	
19			37	1	1	10Сз3	57	0,8	1	21	24	340	4	CPB	ЗГР, КВШ	10	
23	24		5,2	4	9Сз31БП	75	0,7	1	25	32	350	4	CPB	ЗГР, КВШ, вітровал, бурелом	10		
23	21		7	7	4Дз3Сз2Гз3+Ос+Влч+Мде	77	0,55	1	24	28	200	4	CPB	Природний відпад	5		
23	6		1,6	1,6	9Сз1Дз3+Ос	47	0,8	1А	20	20	290	4	CPB	ЗГР, КВШ	10		
26	33		1,7	1,7	4Сз34БП1Дз31Ос+Гз	80	0,6	1	26	36	260	4	CPB	ЗГР, КВШ	5		
26	7		6,4	5	4Сз34БП1Дз31Гз+Ос	80	0,6	1	25	32	240	4	CPB	ЗГР, КВШ	10		
26	34		3,4	3,4	4Сз34БП1Дз31Гз+Ос	80	0,6	1	25	32	230	4	CPB	ЗГР, КВШ	8		
27	8		3,7	3,7	6Влч2БП1Сз31Ос	70	0,65	2	24	30	230	4	CPB	Природний відпад	5		
27	9		16,6	3	9Сз31БП+Ос	60	0,8	1	22	26	330	4	CPB	ЗГР, КВШ	10		
27	27		4	4	6Сз3БП2Ос+Дз	60	0,65	1	22	28	240	4	CPB	ЗГР, КВШ	10		
27	6		0,8	0,8	8Сз31Ос1БП+Дз	80	0,6	1	25	36	320	4	CPB	ЗГР, КВШ	20		
31	5		26,4	2	5Сз31Яле1Дз3БП1Гз	43	0,7	1А	20	24	210	4	CPB	ЗГР, КВШ	15		
31	33		2,7	2,7	10Сз3+БП+Дз+Ос	59	0,8	1А	23	28	370	4	CPB	ЗГР, КВШ	15		
32	3		7,8	2	7Сз3БП1Ос+Сз3	60	0,7	1	20	22	240	4	CPB	ЗГР, КВШ	5		
32	1		6,6	6,6	8Сз31Дз1БП	55	0,8	1	21	24	310	4	CPB	ЗГР, КВШ	10		
32	2		19,2	1	7Сз3БП1Яле+Дз+Ос	47	0,8	1А	20	22	300	4	CPB	ЗГР, КВШ	15		
33	23		1,2	1,2	5Дз31Сз2Влч1БП1Гз	130	0,5	2	24	40	220	4	CPB	Природний відпад	5		
34	18		3,2	3	10Сз3+Гз+Дз3+Влч	75	0,6	1	25	36	330	4	CPB	ЗГР, КВШ	20		
35	4		0,9	0,9	9Сз31Дз	70	0,6	1	25	36	270	4	CPB	ЗГР, КВШ	20		
35	14		2,1	2,1	10Сз3+БП+Влч	70	0,7	1	25	36	380	4	CPB	ЗГР, КВШ	10		
35	12		4,7	4,7	8Сз3БП+Влч	45	0,8	1	18	22	260	4	CPB	ЗГР, КВШ	10		

Відсутні згідно таксаційного опису

Відсутні згідно таксаційного опису

35	19	1,8	1,8	1,8	9С31БП+ОС	55	0,6	1	20	24	230	4	СРВ	ЗГР, КВШ	5													
35	23	3,5	3,5	3,5	10С3+БП	45	0,75	1	18	22	260	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10													
36	3	5,6	5,6	5,6	10С3+БП+ОС+ВЛЧ	55	0,8	1	21	24	340	4	СРВ	ЗГР, КВШ	15													
36	6	1,9	1,9	1,9	10С3+БП	60	0,7	1	21	26	300	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10													
37	4	2,7	2,7	2,7	8С32БП+Д3	48	0,75	1	18	20	240	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10													
37	3	14	3	3	10С3+БП+ВЛЧ	55	0,7	1	21	24	300	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10													
37	12	1,7	1,7	1,7	10С3+БП+Д3	57	0,7	1	21	26	300	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10													
38	7	1,7	1,7	1,7	10С3+БП+Д3+ОС	55	0,75	1	19	20	280	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10													
38	15	2,7	2,7	2,7	9С31БП+Д3+ОС+Г3	56	0,7	1А	23	28	320	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10													
39	5	5,7	4	3	10С3+БП	80	0,7	1	24	32	360	4	СРВ	ЗГР, КВШ, вітровал, бурелом	15													
39	8	4,5	4,5	4,5	10С3	56	0,75	1	20	24	300	4	СРВ	ЗГР, КВШ	15													
39	1	29,2	2	5	8С31ЯЛЕ1БП+Д3+ОС	46	0,8	1	18	20	270	4	СРВ	ЗГР, КВШ	10													
42	35	5,1	5,1	5,1	10С3К	48	0,7	1	18	22	240	4	СРВ	Коренева губка, ЗГР, КВШ	10													
Разом														184,7														
ВСЬОГО ПО ЛП														649,7														

 Директор ДП "Рівненський лісгосп"  В.В. Білий