

ПОГОДЖУЮ

Директор

(найменування посади керівника державного спеціалізованого

ДСЛП "Рівнелісзахист"

лісозахисного підприємства)

Мешин О.В.

(підпис, ініціали та прізвище)

26 жовтня 2020 року

ПОГОДЖУЮ

(найменування посади керівника органу виконавчої

влади з

Р.Биченя

питань лісового господарства Рівного або

відповідного територіального органу Держлісагенства)

(підпис, ініціали та прізвище)

03 11 2021 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів

ССОК "Кузьмівський" с. Кузьмівка на 2021 рік

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Рівненська область

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га		склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану куб. метрів на 1 га	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Прийняті заходи	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наваність рослин і тварин, занесених до червоної книги
					Загальна	можлива для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1	15	0,3		0,3		10Сз	45	0,7	1	18	20	255	ОЗЛД	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	20	Відсутні
	4	84	1,3		1,3		10Сз(51)+Сз(64)	51	0,7	1	18	22	240	ОЗЛД	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	20	
	5	45	2,5		2,5		10Сз+Бп	84	0,6	2	22	32	270	4	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	20	
	5	51	0,8		0,8		9Сз(44)1Бп+Сз(80)	44	0,6	1	18	22	200	4	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	30	
	Разом СРВ				4,9													
	2	11	2,0	2	0,8		7Сз(69)1Бп2Сз(39)	69	0,7	1	21	28	260	ОЗЛД	СРС	Комплекс вторинних шкідників	180	
	2	32	15,9	3	0,3		10Сз+Бп	59	0,7	1	21	26	305	4	СРС	Комплекс вторинних шкідників	205	
	2	33	1,1	1	0,3		10Сз	69	0,7	1	22	28	320	4	СРС	Вітровал, бурелом	175	
	2	34	5,3	2	0,8	0,8	10Влч	54	0,6	2	21	26	200	4	СРС	Комплекс вторинних шкідників	205	
	2	65	5,7	2	0,2	0,2	10Сз+Бп	64	0,7	1	21	28	300	4	СРС	Комплекс вторинних шкідників	205	

3	50	1,3	3	0,2		10Сз	69	0,7	2	20	26	280	ОЗЛД	СРС	Комплекс вторинних шкідників	190
4	76	2,1	2	0,4	0,4	10Сз	79	0,6	2	22	36	270	4	СРС	Комплекс вторинних шкідників	170
4	83	1,1	1	0,3		10Сз	36	0,7	1	11	16	120	ОЗЛД	СРС	Комплекс вторинних шкідників	115
5	39	4,8	4	0,7	0,7	10Сз	84	0,5	2	22	36	230	4	СРС	Комплекс вторинних шкідників	10
5	44	0,3		0,3	0,3	10Сз+Бп	69	0,7	2	21	30	305	4	СРС	Комплекс вторинних шкідників	170
5	70	0,9	1	0,3		4Бп3Вч2Ос1Сз	54	0,7	1	20	24	210	4	СРС	Комплекс вторинних шкідників	165
9	8	1,2	1	0,2		10Сзк	39	0,7	1	15	16	190	4	СРС	Коренева губка	140
12	58	1,3	1	0,1		6Сз2Бп1Ос1Влч	30	0,7	1	14	16	160	4	СРС	Комплекс вторинних шкідників	210
Разом СРС				4,6												
сього по ССОК "Кузьмівський"				9,5												

Голова кооперативу ССОК "Кузьмівський"

Меленчук Ю.В.



Відсутні

3	50	1,3	3	0,2		10Сз	69	0,7	2	20	26	280	ОЗЛД	СРС	Комплекс вторинних шкідників	190
4	76	2,1	2	0,4	0,4	10Сз	79	0,6	2	22	36	270	4	СРС	Комплекс вторинних шкідників	170
4	83	1,1	1	0,3		10Сз	36	0,7	1	11	16	120	ОЗЛД	СРС	Комплекс вторинних шкідників	115
5	39	4,8	4	0,7	0,7	10Сз	84	0,5	2	22	36	230	4	СРС	Комплекс вторинних шкідників	10
5	44	0,3		0,3	0,3	10Сз+Бп	69	0,7	2	21	30	305	4	СРС	Комплекс вторинних шкідників	170
5	70	0,9	1	0,3		4Бп3Вч2Ос1Сз	54	0,7	1	20	24	210	4	СРС	Комплекс вторинних шкідників	165
9	8	1,2	1	0,2		10Сзк	39	0,7	1	15	16	190	4	СРС	Коренева губка	140
12	58	1,3	1	0,1		6Сз2Бп1Ос1Влч	30	0,7	1	14	16	160	4	СРС	Комплекс вторинних шкідників	210
Разом СРС				4,6												
сього по ССОК "Кузьмівський"				9,5												

Голова кооперативу ССОК "Кузьмівський"

Меленчук Ю.В.



Відсутні!