

ПОГОДЖУЮ

Директор

(найменування посади керівника державного спеціалізованого

ДСЛП "Рівнелісзахист"

лісового підприємства)

Кошин О.В.

(підпис, ініціали та прізвище)

17 грудня 2020 року

ПОГОДЖУЮ

(найменування посади керівника органу виконавчої

влади з

питань лісового господарства Рівного або

Рівненської області

відповідного територіального органу Держлісгоспів)

Сидорук М.В.

(підпис, ініціали та прізвище)

23 12 2020 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів

ССОК "Кузьмівський" с. Кузьмівка на 2021 рік

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Рівненська область

Лісництво (почище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наваність рослин і тварин, занесених до червоної книги
					Загальна	можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревини на 1 га					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1	1	2,1		2,1		10сз	32	0,8	1	13	16	180	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20	Лісовпорядкуванням не виявлено
	1	2	3,7		3,7		10с+сб	31	0,8	1	13	16	180	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	15	
	1	21	0,4		0,4		10сз	44	0,7	1	18	20	250	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20	
	1	24	2,6		2,6		10сз	49	0,7	3	14	16	160	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	30	
	1	26	1		1,0		10с	52	0,7	1	18	22	250	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	15	
	1	27	1		1,0		10сз	43	0,7	1	17	22	220	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	25	
	1	29	1		1,0		10сз	54	0,6	1	20	24	240	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10	
	1	50	0,6		0,6		10вч+сз	40	0,5	2	16	18	100	4	СРВ	Комлева гниль, льодолам	10	
	2	1	1,6		1,6		10вч	25	0,7	2	12	12	90	3	СРВ	Комлева гниль, льодолам	10	
	2	2	5,2		5,2		10сз+бп	38	0,7	2	13	16	180	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10	

23.12.2020р.

2	12	0,9		0,9						10 СЗВ	74	0,7	2	22	28	320	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
2	15	2,1		2,1						7сз3сз	50	0,7	2	17	20	250	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
2	26	3,6		3,6						5сзв15п2вп+ос	59	0,7	1	21	26	200	4	СРВ	Пожежа минулих років	20
2	29	2		2,0						8СЗВ2Бп	59	0,7	1	21	26	240	4	СРВ	Пожежа минулих років	30
2	30	0,8		0,8						9СЗВ1Бп	59	0,7	1	21	28	230	4	СРВ	Пожежа минулих років	20
2	31	1,7		1,7						10СЗВ+Бп	74	0,7	2	21	26	300	4	СРВ	Пожежа минулих років	30
2	37	1,3		1,3						7впч2Свз1Бп	30	0,7	2	14	14	130	4	СРВ	Пожежа минулих років	130
2	47	2,2		2,2						6впч2сав2бп+св	49	0,7	2	19	22	210	4	СРВ	Пожежа минулих років	210
2	52	0,8		0,8						10сав+бп	64	0,6	1	21	28	260	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
3	5	1,6		1,6						6сз2бп2сз	49	0,7	1	19	26	220	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
3	6	2,8		2,8						9в16+о+с	44	0,7	2	18	20	170	4	СРВ	Комлева гниль, льодолам	20
3	7	1,3		1,3						8сз2бп	84	0,6	2	22	36	220	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
3	9	1,6		1,6						6вч2с1о16	54	0,6	2	24	19	180	4	СРВ	Комлева гниль, льодолам	20
3	16	1		1,0						10сз+бп	42	0,7	1	16	18	210	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	15
3	19	1,2		1,2						10сз+бп	64	0,6	1	21	28	260	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	15
3	20	3,6		3,6						8сз2бп	41	0,85	1	15	16	200	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
3	22	6		6,0						7впч2с16	49	0,7	2	19	22	200	4	СРВ	Комлева гниль, льодолам	30
3	26	3,5		3,5						8сз2бп	29	0,9	2	11	12	140		СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
3	28	2,9		2,9						10сз	49	0,8	2	16	18	230	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
3	38	0,4		0,4						10сзав+бп	70	0,6	2	19	32	220	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	15
3	39	1,6		1,6						10сз+бп	37	0,8	1	15	16	220	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
3	40	3,2		3,2						7сз3бп+с	26	0,7	1	11	12	100	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
3	45	1,9		1,9						7сз3бп+с	31	0,7	1a	14	16	140	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
3	48	2,2		2,2						10сз	29	0,7	2	10	12	100	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	15
3	49	0,3		0,3						10сз+бп	39	0,7	2	13	14	150	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	15
4	21	0,6		0,6						10сз	50	0,7	2	17	22	220	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	15
4	22	2,7		2,7						8сз2бп	29	0,8	1	13	13	160	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
4	63	0,7		0,7						8сз2сз	60	0,7	2	18	22	250	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
4	43	1,8		1,8						10сз+бп	39	0,7	3	12	14	130	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
4	54	3		3						7сз3сз+с	59	0,6	1	20	28	220	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	30
4	55	2,3		2,3						7сз3сз+з	59	0,6	1	20	28	220	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
4	60	0,8		0,8						10сз	74	0,6	2	21	26	260	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
4	70	2,6		2,6						10сз+сз	64	0,7	1	21	26	300	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	50
4	76	2,1		2,1						10сз	79	0,6	2	22	36	270	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	40
4	78	0,3		0,3						8бп2сз	44	0,7	2	18	20	170	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ, льодолам	20

Лісовпорядкуванням не виявлено

4	79	3,1	3,1			10сз	69	0,7	2	22	28	280	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
5	14	1,5	1,5			6сз4бп	59	0,7	1	20	26	210	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
5	18	0,3	0,3			8сз2сз	54	0,7	1	20	24	290	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
5	20	2,4	2,4			6сз4бп	59	0,7	1	20	26	210	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
5	21	2,6	2,6			10сз+сб	50	0,7	3	14	18	170	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
5	30	0,4	0,4			10сз	51	0,7	1	18	20	240	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
5	39	4,8	4,8			10сз	84	0,5	2	22	36	230	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	50
5	47	0,8	0,8			7сз3сз	34	0,7	2	13	19	170	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
5	52	2,8	2,8			4сз6бп	54	0,7	1	24	19	170	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	30
5	59	1,2	1,2			10сз+бп	64	0,7	1	21	28	300	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	12
5	64	6,6	6,6			9бп1сз	29	0,7	2	13	14	100	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ, льодолам	20
5	69	7,1	7,1			10сз+бп	79	0,5	2	22	36	230	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
5	73	2,7	2,7			9сз16п	79	0,7	2	30	22	280	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
5	84	0,9	0,9			10сз+бп	34	0,7	1	16	14	170	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
5	90	1,8	1,8			5бп3сз2вч	49	0,7	1	20	20	210	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ, льодолам	40
5	97	7,6	4,6			7бп1с1о1в	49	0,7	2	19	20	180	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ, льодолам	40
5	98	0,7	0,7			8сз26п	69	0,7	2	32	21	250	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ, льодолам	15
5	99	0,5	0,5			8сз26п	74	0,6	2	36	21	220	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
6	26	2,2	2,2			10сз+бп	54	0,7	1	24	19	260	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	40
6	60	4	4			10сз	51	0,7	1	18	22	240	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	40
6	69	0,4	0,4			10сз	54	0,7	1	19	24	260	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
6	70	0,5	0,5			10сз	24	0,7	1	10	10	100	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
6	76	1,3	1,3			10сзк	51	0,7	1	18	22	240	4	СРВ	Коренева губка	30
7	20	1,8	1,8			10сз	64	0,7	1	21	28	300	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
7	22	4,8	4,5			10сз	84	0,6	2	36	22	270	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	40
7	24	1,8	1,8			10сз	64	0,7	1	26	21	300	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
7	29	0,4	0,4			10сз+бп	45	0,8	2	16	16	230	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
7	41	3,3	3,3			6сз26п2сз	60	0,7	2	19	26	240	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	30
7	44	12	12			8сз2сз	64	0,7	1	21	24	310	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	120
7	47	1,8	1,8			8сз2сз	49	0,8	1	20	24	280	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
7	53	9,7	8			8сз2сз	84	0,6	2	36	23	270	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	80
7	59	5,9	5,9			10сз+бп	74	0,7	1	24	36	360	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
8	1	1	1			10сз+бп	59	0,7	1	21	28	300	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
8	2	1,1	1,1			10сз+бп	27	0,7	2	14	14	110	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
8	3	0,6	0,6			10сз	91	0,6	2	36	22	280	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10

8	8	1	1			10сз	69	0,7	2	21	28	300	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
8	9	1,3	1,3			9сз16п	26	0,7	1	11	14	120	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
8	10	0,9	0,9			10сз	63	0,7	1	26	21	300	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
8	14	3,9	1,2			10с	48	0,8	3	18	14	190	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
8	19	3,3	3,3			10сз+6п	31	0,7	3	9	12	80	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
8	57	1,4	1,4			10сз+6п	32	0,8	1	16	16	190	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
8	62	4,4	4,4			8сз26п	44	0,8	2	16	18	220	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	40
9	8	1,2	1,2			10сзк+6п	39	0,7	1	15	16	190	4	СРВ	Коренева губка	30
9	13	2,6	2,6			5сз56п	44	0,8	3	13	18	130	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	25
9	15	0,5	0,5			10сз	69	0,6	1	22	30	270	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
9	33	1,1	1,1			10сз+6п	45	0,7	2	14	16	170	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
9	35	2	2			10сз+влч	59	0,6	1	21	26	260	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	40
10	16	2,9	2,9			7вч36п	40	0,8	2	17	20	180	4	СРВ	Комлева гниль, льодолам	30
10	29	0,4	0,4			10сб	48	0,7	2	15	16	190	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
10	32	2,4	2,4			8с26	45	0,5	1	17	22	140	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
10	54	3,3	3,3			6сз36п1в	74	0,5	2	21	23	180	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	30
10	55	0,9	0,9			7бп1вч2сз	39	0,8	4	12	12	110	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ, льодолам	10
10	56	3,6	3,6			10сзв	40	0,7	1	17	20	220	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	30
10	57	4	4			8сз2сз+6п	49	0,5	2	17	20	170	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	50
10	59	3,4	3,4			4сз66п	69	0,6	3	18	24	160	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	30
10	60	4,3	4,3			8сз26п	29	0,8	1	13	16	160	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	40
10	62	2,8	2,8			3сз76п	19	0,8	1	6	6	60	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
10	69	0,6	0,6			10сз+д+в	69	0,4	2	19	28	150	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
11	4	4	4			10сз	74	0,6	2	26	22	270	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	40
11	11	0,6	0,6			106+сз	39	0,7	1	19	20	170	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
11	12	1,4	1,4			10сз	35	0,8	1а	16	18	230	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
11	15	1,4	1,4			10сз	51	0,7	1а	21	26	300	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
11	16	5,3	5,3			10сз+гп	74	0,6	1	23	36	290	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
11	19	4	1,2			10сз	74	0,6	2	22	32	270	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
11	20	1,6	1,6			10сз	51	0,7	1	19	24	260	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
11	25	1,9	1,9			10сз	69	0,6	1	22	32	270	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
11	27	0,7	0,7			10сз	69	0,5	1	22	32	230	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
12	1	0,8	0,8			10сз	34	0,7	1	16	14	170	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
12	6	1	1			10сз	69	0,7	2	21	30	300	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
12	15	1,3	1,3			10сз	60	0,6	1	20	24	240	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20

12	16	1,9		1,9			10сз+6п	36	0,7	2	11	14	120	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	30
12	19	0,9		0,9			10сз	49	0,7	2	17	20	220	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
12	20	2,6		2,6			10сз+6п	36	0,7	3	12	14	130	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
12	21	0,7		0,7			86п2сз	34	0,7	1	14	14	120	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ, льодолам	10
12	23	4,4		4,4			6сз46п+0с	34	0,8	1а	17	18	200	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	60
12	24	1,5		1,5			10сз	54	0,85	2	17	18	270	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
12	25	0,7		0,7			10сз	40	0,7	1	16	20	210	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
12	28	2,6		2,6			6сз30с16	59	0,7	1	20	26	270	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
12	29	3,4		3,4			9сз1вч	75	0,7	2	22	30	300	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	30
12	34	4,3		4,3			10сз	55	0,7	1	19	24	260	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	40
12	49	3,8		3,8			6сз46п+0с	65	0,7	2	20	24	230	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	30
12	50	1,4		1,4			10сз	39	0,6	2	14	16	140	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
12	51	0,9		0,9			10с	79	0,6	2	21	28	260	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
12	55	1,2		1,2			6сз46п+0с	34	0,7	2	13	16	130	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
12	57	2,1		2,1			10сз	69	0,6	2	21	32	260	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	30
13	9	0,6		0,6			10сз	49	0,7	2	17	20	220	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
13	10	3,9		0,9			10сз	51	0,7	1	19	22	260	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	15
13	12	0,2		0,2			10сз	79	0,6	2	30	22	270	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
13	17	1,2		1,2			10сз	46	18	1	18	22	240	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
13	19	0,9		0,9			10сз	69	0,6	2	23	30	240	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
13	20	1		1			10сз	50	0,8	1	19	24	300	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
13	21	2,1		2,1			10сз	59	0,7	1	21	26	300	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	40
13	22	1,5		1,5			10сз	58	0,85	1	20	22	340	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
13	23	0,9		0,9			10сз	54	0,8	1	20	22	320	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
13	31	0,4		0,4			10сз	59	0,7	1	26	21	300	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
13	58	11,6		11,6			10сз	49	0,7	2	20	17	220	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	100
13	59	5,1		5,1			10сз	51	0,7	1	19	22	260	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	50
13	71	2,6		2,6			10сз	50	0,85	1	18	20	290	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
13	78	0,3		0,3			9сз16п	37	0,7	1	16	18	200	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	30
13	84	8,1		8,1			10сз	74	0,6	2	22	36	270	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	30
Всього по	СРВ			321,6													
ССОК "Кузьмівський"																	

Голова кооперативу ССОК "Кузьмівський"

Меленчук Ю.В.

Лісовпорядкуванням не виявлено