

ПОГОДЖЕНО

Директор

(найменування посади керівника державного

Державного спеціалізованого лісового господарства

лісового господарства "Райлісзахист"

спеціалізованого лісового господарства (структурного підрозділу)

О.В. Кошин

08 08 (підпис, ініціал, прізвище)

2021 р.

ПОГОДЖЕНО

(найменування посади керівника органу виконавчої влади з

Рівненського обласного управління лісового  
господарства лісового господарства автономної Республіки Крим або  
та Мисливського господарства

виконавчого територіального органу Держлісгоспів

18. 08 (підпис, ініціал, прізвище)

20 21 р.

### ПЕРЕЛІК заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2021 р

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

СВЖ "Лісовик"

Рівненська

(Автономна Республіка Крим, область)

1	2	3	4	5	Площа підвиділу, гектарів		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації													
Лісництво	№ кварталу	№ виділу	Площа виділу, га	№ підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовирядкування	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметер, см	запас деревостану, м3/га	Категорія захищеності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, м3/га	Наявність рослин та тварин занесених до Червоної книги
Грущини	1	18	4,0		4		бДзДлпДзТз	62	0,7	1	21	28	190	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, несправданий дубовий ґрунтовик	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, несправданий дубовий ґрунтовик	15	не виявлено
Грущини	1	20	0,5		0,5		бГззДлпДз	62	0,7	3	18	20	170	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі	10	не виявлено
Майвка	2	1	8,4		8,4		10Сз+Члп	50	0,7	1А	21	28	300	3	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі	20	не виявлено
Красна Гора	3	3	3,2		3,2		10Пз+Клп	57	0,7	2	20	24	190	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі	15	не виявлено
Красна Гора	3	4	7,5		7,5		10Пз+Клп	52	0,8	2	20	24	200	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі	15	не виявлено
Красна Гора	3	15	3,4		3,4		10Пз+Лпд	57	0,7	2	19	24	180	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі	15	не виявлено
Діптинці	32	5	3,4		3,4		10Сз	57	0,51	2	16	32	112	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі	20	не виявлено
Нова Носовиця	29	4 *	0,7		0,7		9СзДз	87	0,25	2	22	34	104	2	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі	10	не виявлено
Нова Носовиця	29	6	0,8		0,8		5Дз2СзПзВлОс	42	0,5	1	17	20	120	2	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, несправданий дубовий ґрунтовик, КВШ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, несправданий дубовий ґрунтовик, КВШ	10	не виявлено
Нова Носовиця	29	16	0,9		0,9		10Сз+Дз	72	0,53	2	21	24	236	2	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі	15	не виявлено
Морти	30	35	9,2		9,2		5Гз3ДлпДзл	47	0,75	2	17	20	180	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі	20	не виявлено

