

Додаток 1
до Санітарних правил

ПОГОДЖУЮ

Директор

(найменування посади керівника державного спеціалізованого

ДСЛП «Рівнелісзахист»

лісозахисного підприємства)

А. Кошин Кошин О.В.

(підпис, ініціали та прізвище)

18 грудня 2020 року

ПОГОДЖУЮ

Держлісгосп Радивилівської лісозахисної
(найменування посади керівника органу виконавчої влади 3

питань лісового господарства Автономної Республіки Крим або

А. В. Шкелев ДУДМ

відповідного територіального органу

Держлісгосп)

М. В. Б.

(підпис, ініціали та прізвище)

21 12 2020 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів
по ССВК „Радивилівський лісгосп” на 2021 рік
Рівненської області.

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування						Категорія захисності			Вид запланованих заходів	Причина призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, куб. метрів на 1 гектар	Навантисть рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар						
ССВК „Радивилівський лісгосп”	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	1	2,6		2,6		10С3	53	0,85	1А	24	28	420	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10	Лісовпорядкуванням не виявлено
		2	2	0,7		0,7		10С3	53	0,85	1А	24	28	420	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10	
		2	4	0,7		0,7		10С3	49	0,85	1А	23	28	390	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10	
		2	5	0,5		0,5		10С3	49	0,85	1А	23	28	390	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	12	
		2	7	0,3		0,3		10С3	49	0,85	1А	23	26	400	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10	
		2	8	0,2		0,2		10С3	49	0,90	1Б	25	26	460	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	15	
		2	9	0,3		0,3		10С3	60	0,85	1А	24	28	420	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10	
		2	11	6,0		6,0		10С3+ЧШ	61	0,85	1А	24	28	420	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	15	

21.12.2020 *А. В. Шкелев*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2	12	6,0		6,0		10Сз+Чш	60	0,85	1А	24	28	420	3	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	12
	4	3	11,3		9,6		10Сз	65	0,70	1	21	30	300	3	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	12
	4	10	1,6		1,6		10Сз+Чш	61	0,65	1	20	28	250	3	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	10
	4	17	1,5		1,5		10Сз	67	0,7	1	23	30	340	3	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	12
	7	2	2,9		2,9		10Сз+Чш	65	0,62	2	20	30	258	3	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	7
	7	3	12,9		12,9		10Сз+Чш+Гз	85	0,60	2	22	36	276	3	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	10
	7	5	6,7		6,7		4Дз6Гз+Сз+Чш	65	0,71	2	20	26	188	3	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	12
	19	9	5,3		5,3		10Сз+Гз	62	0,65	1А	24	30	320	4	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	15
	20	17	1,6		1,6		10Сз+Бп+Гз	51	0,68	1А	23	30	323	4	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	20
	20	16	2,2		1,0		10Сз+Бп	92	0,56	2	25	38	310	4	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	10
	20	20	0,9		0,9		10Сз+Яле	53	0,62	1А	24	32	316	4	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	10
	22	12	9,8		9,8		10Сз+Дчр+Бп	35	0,80	1	14	16	190	4	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	9
	22	11	2,5		2,5		4Дчр5Сз1Бп	35	0,72	2	13	14	134	4	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	8
	22	19	2,5		2,5		9Сз1Бп	53	0,70	1А	22	28	290	4	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	10
	10	2	1,2		1,2		10Сз	58	0,40	2	17	26	120	3	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	9
	12	10	7,4		7,4		10Сз+Чш	70	0,70	1	24	30	350	3	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	10
	13	3	10,5		10,5		10Сз	72	0,70	1	24	30	350	3	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	14
	28	5	0,3		0,3		10Сз+Акб	44	0,70	1А	19	22	250	3	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	20
	29	1	0,4		0,4		10Сз	82	0,70	2	21	36	280	3	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	20
	86	1	10,1		10,1		7Сз2Бп1Влч+Дчр+Мде	41	0,85	1	16	20	220	3	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	8
	86	2	8,4		8,4		9Сз1Бп	44	0,60	2	14	20	140	3	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	7
	63	3	3,8		3,8		10Сз	59	0,75	1А	23	28	350	4	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	8
	64	5	2,7		2,7		10Сз	56	0,70	1А	22	26	320	4	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	10
	64	13	1,1		0,8		10Сз	53	0,65	1А	21	26	260	4	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	10
	64	15	8,3		7,5		10СзК+Бп	56	0,60	1А	22	26	270	4	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	8
	64	16	7,5		7,5		9Сз1Бп	48	0,70	1А	21	26	300	4	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	6
	65	1	51,8		48,7		10СзК+Лпд+Бп	52	0,65	1А	21	26	260	4	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	7
	66	8	5,0		5,0		10Сз	57	0,60	1	19	26	240	3	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	8
	67	6	8,3		8,3		10Сз	76	0,70	2	22	30	320	4	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	7
	24	1	15,5		15,5		10Сз	55	0,85	1	20	24	330	3	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	7
	24	3	5,8		5,8		10Сз	81	0,85	1	25	32	450	3	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	10
	34	1	19,0		19,0		10Сз	62	0,70	1	21	28	300	3	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	9
	34	12	6,2		6,2		10Сз	43	0,70	2	15	20	170	3	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	7
	35	3	1,7		1,7		9Сз1Дз+Кля	72	0,65	1	23	28	300	3	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	13
	35	4	0,8		0,8		10Сз+Клг	72	0,70	1	23	26	350	3	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	12
	72	3	11,0		11,0		10Сз+Клг	54	0,70	1	21	26	300	2	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	9
	72	7	4,3		4,3		10Сз	64	0,70	1	23	30	340	2	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	10
	73	19	3,0		3,0		10Сз+Дз	87	0,40	1	25	40	200	3	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	10
	38	12	1,4		0,7		8Сз2Влч+Бп	83	0,62	2	23	34	280	4	СРВ	КВШ, Комплекс	ЕКФ	15

Лісовпорядкуванням не виявлено

ССВК
„Радивилівський
лісгосп”

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	38	17	0,9		0,9		8Сз+Бп	67	0,63	1А	21	32	245	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	38	26	0,5		0,5		10Сз+Бп	76	0,70	1	23	30	320	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	38	38	2,0		2,0		9Сз1Бп	67	0,65	1	23	32	300	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	39	3	14,0		11,0		10Сз+Бп	76	0,70	2	22	28	300	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	40	1	1,2		1,2		10Сз+Бп	72	0,68	1	23	34	337	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	41	2	3,1		3,1		10Сз+Бп	67	0,65	1	21	30	270	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	41	3	2,1		2,1		10Сз+Бп+Ос	72	0,60	2	20	30	240	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	41	18	0,5		0,5		10Сз+Яле	36	0,70	1А	17	20	210	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	41	35	0,8		0,8		7Сз3Бп+Дчр	45	0,70	1А	19	22	240	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	43	17	8,2		5,3		10Сз+Влч	103	0,57	2	24	38	296	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	43	21	0,6		0,6		10Сз+Влч	82	0,65	1	24	32	335	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	43	39	1,9		1,9		7Сз3Влч	103	0,62	3	23	38	238	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	43	35	1,1		1,1		10Сз+Бп+Ос	96	0,60	3	22	38	230	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	46	3	7,4		7,4		10Сз	57	0,70	1	21	28	290	2	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	46	5	2,8		2,8		10Сз+Дз+Бп	57	0,65	1	21	28	280	2	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	46	9	3,1		3,1		10Сз+Клр	54	0,70	1	20	28	270	2	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	47	1	1,1		1,1		6Сз4Бп+Яле	41	0,73	1	17	22	207	2	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	47	3	7,8		7,8		10Сз+Лнд	41	0,72	1А	18	22	245	2	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	51	1	3,3		3,3		10Сз+Бп	57	0,68	1	22	28	302	2	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	52	2	4,2		4,2		10Сз	65	0,70	1	21	28	310	2	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	55	1	9,5		9,5		9Сз1Дчр	44	0,70	1	18	24	230	2	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	57	5	4,9		4,9		10Сз	82	0,70	1	25	36	370	2	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	57	6	2,3		2,3		10Сз	82	0,59	1	24	34	310	2	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	57	7	0,4		0,4		10Сз+Бп	47	0,75	1	19	24	271	2	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	57	12	1,8		1,8		10Сз	32	0,68	1	14	18	161	2	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	58	1	12,6		12,6		9Сз1Бп	47	0,70	1	19	24	260	2	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	71	1	1,3		1,3		10Сз+Чш	62	0,70	1	23	28	320	2	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	71	5	6,4		6,4		10Сз+Бп+Ос	54	0,70	1	21	28	300	2	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	32	6	0,8		0,8		10Сз+Клр+Лнд+Гз	57	0,70	1А	22	28	310	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	32	10	3,4		3,4		10Сз	65	0,75	1	24	32	370	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	32	26	0,8		0,8		10Сз+Бп	76	0,70	2	22	30	300	4	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	53	1	6,9		6,9		10Сз	64	0,64	1	23	32	319	2	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	53	2	5,2		5,2		10Сз	65	0,64	1	22	30	299	2	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	53	3	1,9		1,9		10Сз+Бп	55	0,70	1	21	28	291	2	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	53	4	2,6		2,6		10Сз+Бп+Ос	64	0,62	1	22	32	290	2	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	53	5	0,9		0,9		10Сз+Бп+Ос	48	0,72	1	20	28	283	2	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	59	27	1,6		1,6		10Сз+Ос	60	0,65	1	21	26	280	2	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	60	2	4,3		4,3		10Сз	72	0,65	1	23	32	300	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		
	61	8	5,6		5,6		10Сз+Дз+Бп	75	0,60	1	24	36	300	2	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ		

Лісовпорядкуванням не виявлено

ССВК
„Радивилівський
лігосп”

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ССВК „Радивилівський лісгосп”	76	6	6,7		6,7		10Сз	53	0,65	1	20	24	250	2	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	12	Лісовпорядкува нням не виявлено
	78	5	1,4		0,2		10СзК+Мде	35	0,40	1	15	18	100	2	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	15	
	78	12	5,0		5,0		10Сз+Клг	53	0,85	1А	22	28	360	2	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	8	
	82	11	1,5		1,5		10Сз	54	0,70	1	20	26	270	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10	
	83	23	7,0		6,0		8Гз2Бкл+Лпд+Яв	67	0,70	3	20	24	200	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10	
Всього:					420,0													

Голова ССВК „Радивилівський лісгосп”


(Підпис)

Машук В.Г.
(ініціали та прізвище)

18 грудня 2020 року