

Погоджую :


Директор ДЛСП "Рівнелісозахист"
(найменування посади, керівника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства)


О. В. Кошин
(підпис, ініціали та прізвище)

14 грудня 2020 року

Погоджую :

Перший заступник начальника Рівненського ОУЛМГ
(найменування посади, керівника органу виконавчо-розпорядчого господарства відповідного територіального органу Держлісагентства)



Прокопчук М. В.
(підпис, ініціали та прізвище)

2020 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів по СВСК "Агроліс" на 2021 рік
Рівненська область, Березнівський р-н

Лісицтво	№ кварталу	№ виділу	Площа вид. га	№ підвиділу	Площа		Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів	вік, років	повнота	бонітет	Середня Н, м	Середній D, см	запас деревостану м3. на га	категорія захищеності	Вид. запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас, що підлягає вирубуванню, м3/га	Наявність рослин занесених до Червоної книги України	
					загальна	у тому числі можлива для експлуатації													
СВСК "Агроліс"	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	5	16	2,1			2,1		7Сз(54)2Сз(30)1Бл	54	0,5	2	16	26	120	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	
	7	6	3,2			3,2		4Сз(49)6Сз(35)+Бл	49	0,65	2	16	24	160	4	СРВ	Вітровал, бурелом	20	
	7	8	14,5			14,5		7Сз(38)2Сз(25)1Бл	38	0,85	1	16	20	220	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	
	7	11	6,7			6,7		10Сз	39	0,85	1	15	20	230	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	
	7	15	12,2			12,2		7Сз(49)2Сз(35)1Бл	49	0,55	2	16	26	140	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	
	8	15	1,6			1,6		10Сз	39	0,70	2	14	20	170	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10	
	8	19	8,6			8,6		9Сз1Бл	39	0,90	2	13	16	180	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10	
	8	21	6,8			6,8		9Сз1Бл	34	0,90	1	14	16	190	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10	
	11	3	2,0			2,0		10Сз	46	0,55	2	16	24	160	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10	
	12	3	4,0			4,0		10Сз+Бл	44	0,55	2	15	22	150	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10	
	12	17	17,5			17,5		4Сз(59)6Сз(39)	59	0,50	3	16	28	120	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10	
	12	12	20,0			20		10Сз	42	0,90	2	15	18	250	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10	
	1	14	6,4			6,4		5Сз(44)3Сз(34)1Бл0Сз	44	0,55	2	15	20	120	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10	
	3	11	2,9			2,9		10Сз+Бл	39	0,85	2	14	18	210	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10	
	9	25	7,4			7,4		7Сз(54)3Сз(44)	54	0,65	2	17	24	200	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10	
	10	9	10,5			10,5		10Сз	44	0,60	1	17	24	210	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	

21.12.2020р


10	17	14,0	14						54	0,60	2	18	26	190	4	СРВ	Вітровал, бурелом	20
13	5	5,4	5,4						49	0,55	1	18	22	190	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10
13	9	5,0	5						54	0,55	1	19	24	210	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10
13	10	7,2	7,2						39	0,85	1	17	24	270	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10
13	18	7,0	7						34	0,85	1	14	16	170	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10
13	27	5,8	5,8						54	0,70	2	18	26	180	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10
26	13	13,0	13						56	0,65	2	16	26	200	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
26	7	1,0	1						34	0,40	2	12	18	70	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
26	11	5,5	5,5						46	0,70	3	12	18	120	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
27	4	5,6	4,7						56	0,70	1	20	26	280	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
26	12	13,5	13,5						56	0,55	2	17	26	160	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
17	1	15,5	15						54	0,65	2	16	22	180	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
17	8	3,8	3,8						54	0,60	1	19	28	220	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
17	11	7,6	7,6						55	0,55	2	18	28	180	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
17	20	2,1	2,1						49	0,70	2	16	20	180	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
17	22	1,6	1,6						39	0,70	3	11	14	120	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
17	24	7,5	7,5						49	0,60	2	17	24	180	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
18	1	3,7	3,7						56	0,60	2	18	24	200	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
20	23	3,1	3,1						44	0,60	2	16	20	180	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
20	31	5,9	5,9						49	0,65	1	18	22	230	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
20	33	6,4	6,4						44	0,70	1	17	20	200	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
21	8	1,8	1,8						54	0,70	1	19	24	230	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
21	19	19,0	19,0						49	0,60	2	17	24	180	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
22	5	23,5	23,5						46	0,55	1A	19	24	210	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
22	8	5,5	5,5						54	0,65	2	18	26	210	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
22	9	2,8	2,8						34	0,70	2	12	18	130	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
22	6	1,3	1,3						49	0,60	3	14	20	140	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
22	1	1,7	1,7						45	0,60	2	16	20	160	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
22	14	8,6	8,6						29	0,85	1A	14	16	200	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
22	15	5,5	5,5						48	0,50	1	18	26	170	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
22	16	6,1	6,1						49	0,85	1	19	28	300	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
22	19	4,0	4,0						44	0,65	1	18	26	210	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
22	20	3,9	3,9						48	0,60	1	18	26	200	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
23	4	25,5	22,6						51	0,60	1	19	26	220	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
23	7	31,5	27,8						54	0,50	2	18	26	170	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
23	13	10,5	10,5						52	0,70	1A	21	28	280	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
23	17	11,5	11,5						49	0,70	1	19	26	250	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
24	7	1,0	1,0						50	0,70	1	19	24	250	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
24	9	3,5	3,5						54	0,60	2	16	24	180	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
24	24	6,9	6,9						49	0,90	1	19	24	300	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
40	15	10,2	10,2						49	0,70	1	20	24	280	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10

40	11	10,9		10,9		10С3	49	0,90	1	19	22	330	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
40	13	8,7		8,7		10С3	54	0,70	1	21	26	330	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
41	11	4,3		4,3		10С3	49	0,70	2	17	22	225	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
41	1	10,2		10,2		10С3	49	0,60	1	19	24	225	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
42	12	5,6		4,9		10С3	54	0,70	1	20	26	280	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
43	9	1,6		1,3		10С3	54	0,80	1	20	26	300	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
43	7	5,1		5,1		10С3	54	0,70	1	20	26	280	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
44	3	17,3		16,8		10С3	49	0,70	2	17	22	225	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
45	3	19,0		17,7		10С3	49	0,70	1	18	22	245	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
45	10	5,1		3,8		10С3	49	0,90	1	18	22	330	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
36	22	8,5		8,5		10С3	47	0,70	1	18	24	245	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
36	24	5,4		5,4		10С3	53	0,70	1	20	26	280	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
36	16	6,1		6,1		10С3	49	0,70	2	17	24	225	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
36	31	2,6		2,6		10С3	53	0,65	1	20	26	250	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
35	7	22,0		16,7		7С3Бп	34	0,85	1	14	20	185	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
47	7	3,9		3,9		10С3	34	0,70	1А	16	20	200	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
47	8	15,0		12,2		10С3	49	0,60	1	18	20	200	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
46	7	3,9		3,9		10С3	39	0,60	2	13	16	130	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
46	9	0,4		0,4		9С3Бп	20	0,50	2	7	10	40	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
49	14	8,0		8,0		6С32Бп1Влч1Ос+Дз	54	0,60	1	20	28	170	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
48	10	7,8		7,8		4Влч(44)2Влч(20)2Бп1С	44	0,50	2	18	20	100	4	СРВ	Комлева, стовбурна гнилі, вітровал	10
48	3	19,5		19,5		6С3(44)4С3(64)+Влч+Бп	44	0,60	4	19	22	230	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
50	11	1,1		1,1		7С3(64)3С3(40)	64	0,60	2	19	30	320	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
50	7	3,4		2,8		6С3(49)2С3(60)2С3(30)+	49	0,70	1	19	24	250	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
50	5	2,3		1,6		8С3(49)2С3(60)	49	0,70	1	19	24	270	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
50	12	2,7		2,7		8С3(59)2С3(44)	59	0,85	1	22	28	370	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
50	9	21,0		20,0		8С3(64)2С3(49)	64	0,70	1	23	30	340	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
51	2	1,5		1,5		8С3(59)2С3(45)	59	0,70	1	22	26	310	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
52	1	4,5		4,5		4С33Влч3Бп+Ос	54	0,50	1	20	28	130	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
52	2	10,1		10,1		10С3+Бп	54	0,70	1А	22	22	290	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
52	3	4,5		4,5		4Влч2Бп2Ос2С3	44	0,70	3	16	20	180	4	СРВ	Комлева, стовбурна гнилі, вітровал	10
57	6	9,3		9,3		4С3(69)2С3(50)2Дз1Ос1Бп	69	0,50	1	22	26	170	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
57	16	8,2		8,2		4Бп2Дз3Ос1С3	40	0,70	2	18	20	190	4	СРВ	Комлева, стовбурна гнилі, вітровал	10
57	14	3,8		3,8		8С31Бп1Ос+Дз	74	0,84	2	22	32	220	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
57	29	3,1		3,1		10С3+Дз	74	0,60	1	23	30	310	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
58	9	24,5		24,0		6С32Ос1Бп1Дз	64	0,80	1	17	20	280	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
58	10	16,5		16,5		3С32Ос1Бп1Дз	69	0,60	1	23	30	220	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
58	17	8,5		8,5		7С32Дз1Ос+Гз+Бп	74	0,60	1	24	30	250	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
16	1	5,3		5,3		10С3	54	0,70	1	20	26	260	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
16	2	7,5		7,5		10С3	54	0,70	1	20	26	270	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10

№	4	3,5	3,5	3,5	10С3	54	0,70	1	20	26	260	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
31	27	3,8	3,8	3,8	10С3	54	0,80	2	17	20	265	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
31	17	2,9	2,9	2,9	10С3	52	0,65	1	19	22	250	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
31	15	2,3	2,3	2,3	10С3+Влч	44	0,70	1А	19	24	280	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
31	5	2,4	1,7	1,7	10С3	52	0,70	1	19	24	280	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
31	24	0,4	0,4	0,4	10С3	42	0,65	4	8	10	0,65	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
31	2	6,1	5,9	5,9	10С3	52	0,70	1	19	24	280	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
31	3	2,0	2,0	2,0	10С3	52	0,60	1	19	24	225	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
31	10	0,7	0,7	0,7	10С3	31	0,90	1	13	16	200	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
32	22	2,8	2,8	2,8	10С3	49	0,70	2	17	20	225	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
34	16	6,3	6,3	6,3	10С3+С6	35	0,90	1	15	18	240	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
34	9	4,1	4,1	4,1	10С3	49	0,90	2	17	20	270	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
34	15	8,4	8,4	8,4	10С3+С6	45	0,70	3	13	16	145	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
33	18	7,2	7,2	7,2	10С3	49	0,70	1	19	24	250	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
33	12	2,7	2,7	2,7	10С3	59	0,70	2	19	28	250	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
17	7	6,5	6,5	6,5	10С3	54	0,65	2	18	26	220	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
17	10	0,5	0,5	0,5	7С3(39)3С3(50)	39	0,60	3	12	24	120	4	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Всього СРС				0,0											
Всього ВСР				818,3											
РАЗОМ				818,3											

СВСК "Агроліс"

Лісовпорядкуванням не виявлено

Директор СВСК "Агроліс"
(найменування посади керівника)


(підпис)
В.М. Гончар
(ініціали та прізвище)

818,3