

Додаток 1
до Санітарних правил

ПОГОДЖУЮ

Директор

(найменування посади керівника державного

спеціалізованого

ДСЛП «Рівнелісозахист»

лісових господарств)

Кошин О.В.

(підпис, ініціали та прізвище)

24 листопада 2021 року

ПОГОДЖУЮ

(найменування посади керівника органу виконавчої
влади з

питань лісового господарства Автономної Республіки

Крим або

відповідного територіального органу Держлісагентства)

(підпис, ініціали та прізвище)

14 01 2022 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів

СВСК «Селянський ліс» на 2022 рік

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

с. Привітівка, Вараський район

(Автономна Республіка Крим, область)

Лісництво (уроцище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Навчальність рослин і тварин занесених до Червоної книги України			
					загальна	у тому числі для експлуатації												
СВСК "Селянський ліс"	4	24	3,0				10С3	49	0,7	2	17	22	210	3	СРС	Пожежа минулих років	75	Відсутні
		25	2,7	1	1,0		10С3	49	0,7	2	17	22	225	3	СРС			
		27	3,0				6С3ОсІБп	49	0,55	1	18	22	150	3	СРС			
		29	1,7	1	1,0	1,0	10С3	70	0,6	1	22	28	280	4	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	139	
		32	2,1	1	0,3	0,3	7С3 ДзІБпІВлч	65	0,7	1	24	32	280	4	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	213	
		25	79	4,6	1	1,0	10Влч	54	0,7	1	23	26	250	3	СРС	Вітровал, Коренєва гниль	192	
		26	7	3,9	3	0,9	10С3+Бп	90	0,5	4	16	28	140	4	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	110	
	Санітарна рубка суцільна																	

14.01.2022 А.А.А.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27	10	2,9	1	1,0	1,0	10С3	54	0,7	1	21	24	310	4	СРС	Пожова 2021р	226	
27	49	1,2	1	0,3	0,3	9С31Бп+Влч+Ос	54	0,7	1А	23	28	320	4	СРС	КВШ,Комплекс ЕКФ	121	
27	52	4,9	1	0,6		10С3	38	0,6	2	14	18	145	4	СРС	Пожова мини ролик	117	
28	20	2,6	1	0,9	0,9	10С3+Влч	64	0,6	1	24	30	310	3	СРС	КВШ,Комплекс ЕКФ	157	
30	61	2,0	1	0,8	0,8	10С3	64	0,7	1	24	32	360	3	СРС	КВШ,Комплекс ЕКФ	186	Модульні
31	4	1,3	1	1,0	1,0	10С3	84	0,5	1	25	36	250	4	СРС	КВШ,Комплекс ЕКФ	150	
33	8	3,8	1	0,7	0,7	10С3	65	0,7	1	23	28	350	4	СРС	КВШ,Комплекс ЕКФ	100	
33	23	11,5	9	1,0	1,0	10С3+Бп	94	0,65	3	22	36	240	4	СРС	КВШ,Комплекс ЕКФ	124	
33	30	1,5	1	1,0	1,0	5С3ЗВлч	69	0,65	2	21	32	210	4	СРС	КВШ,Комплекс ЕКФ	101	
ВсьогоСРС				11,5	9,9												

Санітарна рубка вибірка

23	23	4,0		4,0	-	10Влч+Бп	54	0,7	2	21	24	225	4	СРВ	Вітровал, Коренева тниль	6	
23	24	1,6		1,6		10С3+Бп+Влч	49	0,7	1	18	22	245	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	8	
23	25	1,3		1,3		10С3+Бп	49	0,7	1А	21	26	300	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	9	
23	19	3,5		3,5		10С3+Бп	60	0,7	1	20	24	300	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	9	
23	33	1,1		1,1		10С3	61	0,65	1А	24	32	335	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	7	
23	53	1,1		1,1		10С3	53	0,7	1А	19	24	260	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	9	
24	7	3,2		3,2	-	8С32Бп	49	0,7	3	12	16	120	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	8	
24	16	1,4		1,4	-	10С3+Бп	59	0,7	1	20	26	280	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	7	
24	34	3,4		3,4	-	5С32Бп	74	0,7	3	18	28	180	3	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	8	
24	35	0,9		0,9	-	5С32Бп3Влч	74	0,7	3	18	28	180	3	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	8	
25	4	1,6		1,6		10С3+Бп+Влч	69	0,65	1	25	32	350	3	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	6	
25	26	1,0		1,0		10С3	74	0,65	1	23	36	320	3	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	8	
25	27	2,1		2,1		10С3	64	0,7	1	24	32	360	3	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	9	
25	68	2,9		2,9		10С3	54	0,7	1А	23	26	350	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	11	Відсутні
25	32	2,1		2,1	-	7С31Дз1Бп1Влч	65	0,7	1	24	32	280	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	8	
25	49	6,7		6,7	-	8Влч2Бп	39	0,65	2	18	18	160	4	СРВ	Вітровал, Коренева тниль	8	
25	53	1,4		1,4	-	10С3	54	0,7	1	21	24	310	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	6	
25	55	2,5		2,5	-	10Влч+С3+Бп+Ос	49	0,7	2	18	24	180	4	СРВ	Вітровал, Коренева тниль	8	
25	80	3,8		3,8	-	9Влч1Врб	49	0,5	2	19	22	150	3	СРВ	Вітровал, Коренева тниль	8	
25	83	4,7		4,7	-	7Влч3Врб	49	0,55	2	19	22	150	3	СРВ	Вітровал, Коренева тниль	8	
25	75	1,0		1,0	-	7С32Дз1Бп+Влч+Ос	54	0,6	1А	22	32	245	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	6	
25	76	4,2		4,2	-	5Бп2Ос1С31Дз1Влч	50	0,65	1	23	30	220	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	8	
25	84	4,0		4,0	-	5Бп4Влч1Дз	49	0,7	1	21	26	200	3	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	8	
28	3	1,0		1,0		10С3+Бп	59	0,7	1А	23	26	350	3	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	9	
28	4	1,4		1,4		10С3+Бп	59	0,7	1А	23	28	350	3	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	11	
28	12	0,7		0,7		10С3	64	0,7	1	24	28	350	3	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	9	
28	13	0,7		0,7		10С3	64	0,7	1	24	28	350	3	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	8	

СВСК "Селінський ліс" 25 32 2,1 1 1,0 1,0 10С3+Бп

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28	52	7,7		7,7		10Вгч+Вп	49	0,7	2	19	24	210	3	СРВ	Вітровал, Коренева гниль	9	
28	54	0,8		0,8		10Вгч	54	0,5	2	19	26	135	3, ОЗЛД	СРВ	Вітровал, Коренева гниль	6	
28	59	5,4		5,4		10Вгч	55	0,7	2	22	28	230	3, ОЗЛД	СРВ	Вітровал, Коренева гниль	9	
28	23	1,7		1,7		10Вгч	54	0,7	2	20	24	210	3, ОЗЛД	СРВ	Вітровал, Коренева гниль	8	
28	24	1,5		1,5		8Вгч2Вп	54	0,7	2	20	24	210	3	СРВ	Вітровал, Коренева гниль	8	
28	25	5,6		5,6		10Вгч	49	0,7	2	19	22	280	3, ОЗЛД	СРВ	Вітровал, Коренева гниль	8	
28	26	1,0		1,0		10С3+Вгч	89	0,65	2	22	36	260	3	СРВ	Вітровал, Коренева гниль	8	
28	27	1,6		1,6		9С31Вгч	54	0,65	2	20	26	180	3	СРВ	Вітровал, Коренева гниль	10	
28	28	2,3		2,3		10Вгч	54	0,65	2	20	24	220	3	СРВ	Вітровал, Коренева гниль	8	
28	28	2,3		2,3		8Вгч1Вп1Ос+Дз	54	0,7	2	21	24	200	3, ОЗЛД	СРВ	Вітровал, Коренева гниль	10	
28	46	3,9		3,9		8Вгч1Вп1Ос	49	0,7	2	20	24	170	3, ОЗЛД	СРВ	Вітровал, Коренева гниль	8	
28	48	1,3		1,3		10Вгч	54	0,6	2	19	26	250	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	8	
28	53	0,7		0,7		10С3	49	0,7	1	19	22	190	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	9	
27	28	4,2		4,2		10С3	44	0,7	2	15	18	235	3, ОЗЛД	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	9	
27	36	4,5		4,5		10С3	94	0,6	2	23	36	255	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	9	
27	84	1,1		1,1		8С32Вгч	54	0,7	1	19	24	215	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	9	
29	18	0,8		0,8		6С34Вп	44	0,7	1А	20	22	300	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	9	
29	4	0,9		0,9		10С3	81	0,6	1	25	32	350	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	9	
29	13	11,5		11,5		10С3	65	0,7	1	22	30	310	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	7	
29	23	4,5		4,5		9С31Вп	65	0,7	1	23	32	340	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	9	
29	26	3,6		3,6		10С3+Вп	65	0,7	1	23	28	260	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	9	
29	27	2,1		2,1		9С31Вп+Дз+Ос	60	0,6	1	22	30	320	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	8	
29	46	1,2		1,2		10С3	65	0,7	1	22	32	210	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	9	
29	48	3,0		3,0		10С3	80	0,6	3	20	28	255	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	9	
30	1	0,6		0,6		4С32Дз2Вп2Ос	59	0,65	1	22	26	350	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	9	
30	4	1,2		1,2		10С3+Вп+Дз	55	0,7	1А	23	30	360	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	8	
30	6	1,9		1,9		10С3+Дз+Вп+Ос	64	0,7	1	23	26	260	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	5	
30	11	0,6		0,6		10С3+Вп	54	0,65	1	20	30	310	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	8	
32	2	4,1		4,1		10С3+Вп	65	0,65	1	24	28	320	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	8	
33	3	5,1		5,1		10С3	65	0,7	1	22	32	320	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	9	
33	4	3,0		3,0		10С3	75	0,65	1	24	32	195	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	7	
33	21	7,5		7,5		7С33Вп+Ос	60	0,7	2	18	24	210	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	7	
33	22	0,6		0,6		8С32Вп	55	0,7	2	18	24	170	4	СРВ	КВШ,Комплекс ЕКФ	8	
34	24	1,0		1,0		10С3	54	0,7	3	14	24	215	4	СРВ	Вітровал, Коренева гниль	8	
35	2	5,0		5,0		6Вп4С3+Ос	54	0,7	2	20	22	210	4	СРВ	Вітровал, Коренева гниль	8	
35	17	12,5		12,5		10Вгч+Вп+С3	49	0,7	2	19	22	220	4	СРВ	Вітровал, Коренева гниль	9	
34	25	7,2		7,2		8Вгч2Вп+Ос	49	0,75	2	19	24	165	4	СРВ	Вітровал, Коренева гниль	9	
35	29	6,1		6,1		10Вгч+Вп	49	0,6	2	19	24	210	4	СРВ	Вітровал, Коренева гниль	9	
36	13	19,5		19,5		10Вгч+С3+Дз+Вп	49	0,75	2	19	24	210	4	СРВ	Вітровал, Коренева гниль	8	
36	33	2,9		2,9		3Дз3Вп2Вгч2С3	54	0,65	2	18	22	180	4	СРВ	Вітровал, Коренева гниль	8	

СВСК"Сенявський ліс"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	36	37	2,9		2,9		8С32Бп+Ос	74	0,7	1	23	26	280	4	СРВ	КВПЦ,Комплекс ЕКФ	8	
	17	5	0,7		0,7		10С3	54	0,6	1	21	26	260	3, ОЗЛД	СРВ	КВПЦ,Комплекс ЕКФ	8	
	17	11	1,5		1,5		8С32Дз	54	0,6	1	21	30	260	3	СРВ	КВПЦ,Комплекс ЕКФ	6	
	17	3	0,6		0,6		10С3+Бп+Вгч	59	0,7	1А	24	32	270	3	СРВ	КВПЦ,Комплекс ЕКФ	8	
	16	16	0,2		0,2		8С31Бп1Г3+Дз	59	0,6	1А	24	26	300	4	СРВ	КВПЦ,Комплекс ЕКФ	6	
	16	16	0,2		0,2		7С33Бп+Вгч	64	0,7	1А	25	32	175	4	СРВ	Віровад, Коренева гниль	8	
	16	23	2,3		2,3		6Вгч2Бп1Ос1Г3+С3	54	0,65	2	19	22	270	4	СРВ	КВПЦ,Комплекс ЕКФ	8	
	16	22	1,6		1,6		8С31Бп1Г3	49	0,7	4	22	30	270	4	СРВ	Віровад, Коренева гниль	7	
	16	14	0,5		0,5		6Вгч2Бп1С31Ос	49	0,7	3	17	20	170	4	СРВ	Віровад, Коренева гниль	6	
	16	24	2,4		2,4		6Вгч2Бп1С31Ос	49	0,75	3	17	20	180	3	СРВ	Віровад, Коренева гниль	6	
	16	18	6,6		6,6		6Вгч2Бп1С31Ос	49	0,75	3	17	20	200	3	СРВ	Віровад, Коренева гниль	6	
	16	9	5,4		5,4		6Вгч2С31Вгч1Г3	49	0,7	2	20	24	200	3	СРВ	Віровад, Коренева гниль	7	
	16	6	16,0		16,0		6Вгч2С31Вгч1Г3	49	0,7	2	20	24	280	3	СРВ	КВПЦ,Комплекс ЕКФ	8	
	16	5	1,4		1,4		6С34Бп+Дз	75	0,65	1	26	36	200	3, ОЗЛД	СРВ	Віровад, Коренева гниль	8	
	16	8	1,5		1,5		6Вгч2С31Ос1Вгч	49	0,7	2	20	22	220	3	СРВ	Віровад, Коренева гниль	9	
	16	17	0,7		0,7		5Вгч2С32Бп1Ос	49	0,7	2	18	22	215	4	СРВ	Віровад, Коренева гниль	8	
	16	45	7,5		7,5		3Вгч3Вгч2С32Ос	54	0,65	2	20	28	175	4	СРВ	Віровад, Коренева гниль	9	
	16	25	19,0		6,0		5Г32Бп2Вгч1Ос	54	0,7	3	18	20	110	4	СРВ	Віровад, Коренева гниль	9	
	16	26	1,1		1,1		10Бп+Дз+Ос	25	0,7	2	13	16	205	3	СРВ	КВПЦ,Комплекс ЕКФ	9	
	15	15	0,5		0,5		10С3	42	0,7	1	16	22	190	4	СРВ	КВПЦ,Комплекс ЕКФ	9	
	17	57	3,1		3,1		10С3+Бп	37	0,7	1	15	18	270	4	СРВ	КВПЦ,Комплекс ЕКФ	6	
	17	62	1,0		1,0		10С3+Бп	55	0,6	1	21	28	270	3	СРВ	КВПЦ,Комплекс ЕКФ	5	
	14	30	3,0		3,0		10С3	79	0,6	2	23	36	290	3	СРВ	КВПЦ,Комплекс ЕКФ	8	
	14	47	2,2		2,2		10С3	79	0,6	2	23	36	335	4	СРВ	КВПЦ,Комплекс ЕКФ	7	
	14	26	3,9		3,9		10С3+Бп	54	0,85	1	19	26	290	4	СРВ	КВПЦ,Комплекс ЕКФ	5	
	22	26	3,3		3,3		8С32Бп+Ос	34	0,65	2	13	18	140	4	СРВ	КВПЦ,Комплекс ЕКФ	8	
	22	27	1,3		1,3		10С3+Бп	54	0,65	2	18	24	225	4	СРВ	КВПЦ,Комплекс ЕКФ	9	
	22	12	0,8		0,8		10С3+Бп	54	0,65	2	18	24	280	4	СРВ	КВПЦ,Комплекс ЕКФ	9	
	22	28	3,1		3,1		10С3	59	0,7	1	20	28	265	4	СРВ	КВПЦ,Комплекс ЕКФ	8	
	22	14	1,8		1,8		10С3+Бп	55	0,65	1	19	26	225	4	СРВ	КВПЦ,Комплекс ЕКФ	9	
	22	15	12,0		12,0		10С3	54	0,7	2	17	24	250	4	СРВ	КВПЦ,Комплекс ЕКФ	11	
	19	16	7,2		7,2		9С31Бп+Ос	55	0,7	1	20	26	330	4	СРВ	КВПЦ,Комплекс ЕКФ	8	
	19	24	10,5		10,5		10С3+Бп	61	0,7	1А	23	28	370	4	СРВ	КВПЦ,Комплекс ЕКФ	8	
	19	10	2,7		2,7		10С3	61	0,7	1А	25	30	380	4	СРВ	КВПЦ,Комплекс ЕКФ	6	
	19	15	5,5		5,5		10С3	64	0,7	1	23	28	355	4	СРВ	КВПЦ,Комплекс ЕКФ	9	
	19	19	1,0		1,0		8С32Бп+Ос	49	0,65	1	19	26	220	4	СРВ	КВПЦ,Комплекс ЕКФ	7	
	19	21	2,1		2,1		10С3+Бп	55	0,7	1	20	26	280	4	СРВ	Віровад, Коренева гниль	8	
	20	46	2,0		2,0		8Вгч1Бп1С3+Дз	49	0,65	2	19	22	180	2	СРВ	Віровад, Коренева гниль	7	
	22	4	25,0		25,0		10С3+Бп	54	0,7	2	18	24	260	4	СРВ	КВПЦ,Комплекс ЕКФ	8	

СВСК "Сейлювский
лпс"


Відсутні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	22	1	1,0		1,0		10C3	59	0,65	1	22	28	300	4	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	6	
	22	1	1,7		1,7		10C3	54	0,7	1	21	26	300	4	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	9	
	22	2	3,0		3,0		9C31Bn+Bm+Oc	49	0,7	1	18	24	230	4	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	10	
	22	10	3,0		3,0		6C34Bn	54	0,7	3	15	18	155	4	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	9	
	22	21	1,2		1,2		10C3	54	0,7	1	20	26	300	4	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	9	
	22	22	3,7		3,7		8C32Bn	54	0,7	2	18	24	220	4	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	10	
	22	23	3,0		3,0		10C3+Bn	54	0,7	2	18	24	260	4	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	11	
	22	7	4,6		4,6		10C3+Bn	54	0,85	1	19	26	290	4	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	9	
	22	26	3,3		3,3		10C3+Bn	54	0,8	1	19	26	290	4	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	11	
	22	25	1,0		1,0		10C3+Bn	61	0,7	1A	23	28	370	4	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	8	
	19	10	2,7		2,7		9C31Bn+D3	69	0,7	1	25	32	335	2	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	6	
	20	14	4,3		4,3		8C31Bn1Oc	59	0,65	1	22	30	250	2	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	6	
	20	15	4,1		4,1		10C3	59	0,65	1A	23	32	300	2	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	9	
	20	27	6,2		6,2		10C3	59	0,7	1	21	26	300	2	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	9	
	20	30	14,0		14,0		10C3	44	0,8	1A	20	24	310	3, ОЗД	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	8	
	7	38	2,0		2,0		8C32C6	41	0,7	1A	18	24	200	3, ОЗД	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	5	
	7	39	3,4		3,4		6C33Oc1Bn	49	0,55	1	18	22	150	3	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	11	
	4	27	3,0		3,0		10C3	49	0,7	2	17	22	210	3	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	8	
	4	24	3,0		3,0		10C3	49	0,7	2	17	22	225	3	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	8	
	4	25	2,7		2,7		10C3	56	0,7	2	18	24	250	3	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	6	
	4	9	4,0		4,0		10C3	51	0,65	3	13	20	140	3	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	6	
	4	12	2,6		2,6		10C3	53	0,65	2	17	24	210	3	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	6	
	4	13	2,7		2,7		10C3	58	0,65	2	18	22	230	3	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	7	
	2	49	9,8		9,8		10C3	50	0,65	2	17	22	210	3	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	8	
	3	18	4,0		4,0		10C3	50	0,75	1	18	22	260	3	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	9	
	3	28	2,2		2,2		10C3	50	0,8	2	17	22	250	3, ОЗД	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	9	
	3	21	4,4		4,4		10C3	51	0,7	1	20	24	300	3	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	9	
	1	30	12,6		12,6		10C3	51	0,75	1	20	24	330	3	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	6	
	1	32	3,9		3,9		10C3	49	0,65	4	9	16	80	3	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	9	
	1	34	2,2		2,2		10C3	49	0,7	2	16	22	200	3	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	6	
	1	35	0,8		0,8		10C3	43	0,6	4	9	18	75	3	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	9	
	6	15	2,2		2,2		10C3	41	0,7	1	15	20	190	4	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	8	
	13	4	6,7		6,7		10Bлч	39	0,65	2	16	20	130	4	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	8	
	8	6	1,9		1,9		8Bлч2Bn	39	0,7	2	16	20	145	4	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	9	
	8	7	0,7		0,7		9Bлч1Bn	39	0,7	3	15	16	120	4	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	6	
	8	8	1,4		1,4		9C31Bлч+Bn	49	0,65	1	19	26	230	4	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	6	
	8	10	1,7		1,7		10Bлч	49	0,65	2	18	24	160	4	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	9	
	8	12	3,0		3,0		10Bлч	39	0,7	3	15	18	130	4	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	9	
	8	13	2,0		2,0		10Bлч	39	0,7	3	15	18	130	4	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	9	
	8	17	1,9		1,9		10Bлч	15	0,7	3	6	6	40	4	СРВ	КВПД,Комплекс ЕКФ	9	

СВСК "Селинський ліс"

Відсутні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	9	4	59,5		59,5		10Вгч+Вл	39	0,7	2	16	24	150	4	СРВ	Вітровал, Коренева гниль	11
	8	25	4,4		4,4		10Вгч+Вл+Ос+Сз	44	0,7	2	17	20	160	4	СРВ	Вітровал, Коренева гниль	8
	8	27	6,2		6,2		8Вгч2Вл	44	0,65	3	16	20	140	3	СРВ	Вітровал, Коренева гниль	6
	12	17	5,1		5,1		10Сз	31	0,65	2	11	16	105	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	6
	12	20	15,0		15,0		10Сз	31	0,65	2	11	16	105	3	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	6
Всього СРВ:					606,5												
Разом					606,5												


(підпис)

С.Л. Димарчук
(ініціали та прізвище)

Голова СВСК «Селянський ліс»
(найменування посади керівника підприємства, установи, організації)
09 листопада 2021 року

СВСК

... 022
A. Armas

