

ПОГОДЖЕНО
Директор

(найменування посади керівника державного
Державного спеціалізованого лісового
підприємства "Рівнелісзахист"
спеціалізованого лісового підприємства)
О.В. Кошин

(підпис, ініціали, прізвище)

31 12 2021 р.

ПОГОДЖЕНО

(найменування посади керівника органу виконавчої влади з

Рівненського обласного управління лісового

питань лісового господарства автономної Республіки Крим або
та мисливського господарства

відповідного територіального органу Держлісагентства)

Оуб, Франчук М.В.

(підпис, ініціали, прізвище)

12 01 2022 р.

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2022 рік

СВСК "Селянський ліс"

Рівненської області

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа		вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів		Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Навантаження рослин і тварин, зазначені до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації						14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Звільнівське	15	9	3,6		3,6		10СЗк+Дз+Бп	53	0,5	1А	22	26	230	4	СРВ	Вторинні шкідники, шестигубчастий короїд, великий та малий сосновий дубод, вершківий короїд, штривал, бурелом	15	не винищено
Звільнівське	22	3	1,2		1,2		10СЗк	40	0,7	1А	19	22	260	3	СРВ	Вторинні шкідники, шестигубчастий короїд, великий та малий сосновий дубод, вершківий короїд, штривал, бурелом	20	не винищено
Звільнівське	22	6	0,7		0,7		10СЗк	40	0,7	1А	19	20	260	3	СРВ	Вторинні шкідники, шестигубчастий короїд, великий та малий сосновий дубод, вершківий короїд, штривал, бурелом	20	не винищено
Звільнівське	24	23	1,1		0,7		10СЗк+Бп	40	0,7	1А	19	20	260	4	СРВ	Вторинні шкідники, шестигубчастий короїд, великий та малий сосновий дубод, вершківий короїд, штривал, бурелом	20	не винищено
Звільнівське	27	31	4,6		4,6		8СЗ(7)2Сз(96)	71	0,6	1	24	36	310	4	СРВ	Вторинні шкідники, шестигубчастий короїд, великий та малий сосновий дубод, вершківий короїд, штривал, бурелом	25	не винищено
Звільнівське	38	12	13,1		13,1		10СЗ+Дз+Бп+Гз	61	0,75	1А	25	28	410	4	СРВ	Вторинні шкідники, шестигубчастий короїд, великий та малий сосновий дубод, вершківий короїд, штривал, бурелом	30	не винищено
Звільнівське	34	12	10,8	1	9,2		10СЗ	66	0,6	1	24	30	310	4	СРВ	Вторинні шкідники, шестигубчастий короїд, великий та малий сосновий дубод, вершківий короїд, штривал, бурелом	20	не винищено
Звільнівське	37	8	6,8		6,8		10СЗк+Бп	58	0,7	1А	24	26	360	4	СРВ	Вторинні шкідники, шестигубчастий короїд, великий та малий сосновий дубод, вершківий короїд, штривал, бурелом	25	не винищено
Звільнівське	38	14	4,5		4,5		10СЗ+Дз+Бп+Гз	62	0,7	1А	24	28	360	4	СРВ	Вторинні шкідники, шестигубчастий короїд, великий та малий сосновий дубод, вершківий короїд, штривал, бурелом	25	не винищено
Всього по д-ву СРВ:					44,4													
Костопільське	5	32	1,9		1,9		10СЗ	70	0,7	1	23	28	350	4	СРВ	Вторинні шкідники, шестигубчастий короїд, великий та малий сосновий дубод, вершківий короїд, штривал, бурелом	20	не винищено
Костопільське	14	8	1,8		1,8		10СЗ+Дз+БП	71	0,75	1А	26	28	420	2	СРВ	Вторинні шкідники, шестигубчастий короїд, великий та малий сосновий дубод, вершківий короїд, штривал, бурелом	25	не винищено
Костопільське	14	9	3,2		3,2		6СЗ2Бп2Дз+Влч+Ос	61	0,7	1А	24	30	290	2	СРВ	Вторинні шкідники, шестигубчастий короїд, великий та малий сосновий дубод, вершківий короїд, штривал, бурелом	15	не винищено

12.01.2022

Костопільське	14	12	8,0	1	7,0	10С3+Ос+Дз+Бл+Гз	86	0,65	1	25	36	350	2	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигубчастий кород, великий та малий основний зубод, верхняковий кород), вітровал, бурелом	20	не виявлено
Костопільське	15	33	3,8		3,8	10С3	33	0,85	1	13	16	200	2	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигубчастий кород, великий та малий основний зубод, верхняковий кород), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Костопільське	15	34	1,2		1,2	10С3	44	0,7	2	16	10	200	2	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигубчастий кород, великий та малий основний зубод, верхняковий кород), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Костопільське	15	37	2,1		2,1	10С3	34	0,85	2	13	16	190	2	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигубчастий кород, великий та малий основний зубод, верхняковий кород), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Всього по л-ву СРВ:					21,0												
Маломидське	3	1	4,1		4,1	7Бл2Ос1С3+Влч	36	0,6	1А	17	18	130	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	10	не виявлено
Маломидське	3	8	1,0		1,0	6Бл3С31Влч+Ос	56	0,5	2	22	24	160	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	10	не виявлено
Маломидське	3	9	3,4		3,4	5Влч2Бп1Ос2С3	56	0,6	1	24	28	220	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	15	не виявлено
Маломидське	3	10	1,3		1,3	7Бл3Ос+Яз+Влч+С3	56	0,6	2	22	26	190	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	15	не виявлено
Маломидське	3	13	3,7		3,7	4С3(60)2С3(40)3Бп1Влч	60	0,7	2	19	24	200	4	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигубчастий кород, великий та малий основний зубод, верхняковий кород), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Маломидське	3	21	7,5		7,5	6С34Бл+Ос	61	0,6	1	20	22	180	4	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигубчастий кород, великий та малий основний зубод, верхняковий кород), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Маломидське	3	38	10,0		10,0	7С33Бп	56	0,6	1	19	20	210	4	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигубчастий кород, великий та малий основний зубод, верхняковий кород), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Маломидське	5	3	4,2		4,2	3Бп(55)2Бп(3)12Бп2Влч1Влч	55	0,4	1А	22	28	90	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	5	не виявлено
Маломидське	6	14	3,5		3,5	5С33Бп2Влч+Ос	51	0,6	1	20	26	190	4	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигубчастий кород, великий та малий основний зубод, верхняковий кород), вітровал, бурелом	10	не виявлено
Маломидське	6	26	8,1		8,1	9С3(66)1Бп+Ос+Влч+С3	66	0,6	1	23	32	260	4	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигубчастий кород, великий та малий основний зубод, верхняковий кород), вітровал, бурелом	25	не виявлено
Маломидське	6	47	5,2		5,2	5С3(70)3С3(50)2Бп+Ос	70	0,7	1	24	36	280	4	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигубчастий кород, великий та малий основний зубод, верхняковий кород), вітровал, бурелом	25	не виявлено
Маломидське	6	53	4,0		4,0	8С32Бп+Ос+Влч	76	0,65	2	22	36	270	4	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигубчастий кород, великий та малий основний зубод, верхняковий кород), вітровал, бурелом	20	не виявлено
Маломидське	6	70	1,9		1,9	10С3+Бп	48	0,6	1А	22	28	270	4	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигубчастий кород, великий та малий основний зубод, верхняковий кород), вітровал, бурелом	25	не виявлено
Маломидське	7	1	10,0		10,0	6С3(66)2Бп2С3(5)1Влч+Ос	66	0,7	1	24	36	250	4	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигубчастий кород, великий та малий основний зубод, верхняковий кород), вітровал, бурелом	25	не виявлено
Маломидське	7	10	11,2		11,2	5Бп2С32Влч1Ос+Дз+Гз	56	0,7	2	20	24	190	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	15	не виявлено
Маломидське	7	50	8,5		8,5	9С31Бп+Ос+Дз	61	0,7	1А	23	32	290	4	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигубчастий кород, великий та малий основний зубод, верхняковий кород), вітровал, бурелом	20	не виявлено
Маломидське	11	23	2,8		2,8	7С33Бп+Влч	66	0,6	1	21	26	200	4	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигубчастий кород, великий та малий основний зубод, верхняковий кород), вітровал, бурелом	10	не виявлено
Маломидське	11	49	1,8		1,8	10С3к	43	0,6	1А	19	22	230	4	СРВ	Коренева губка, вторинні шкідники, бурелом, захаращеність	15	не виявлено
Маломидське	11	62	7,8		7,8	10С3к	36	0,7	1Б	18	20	230	4	СРВ	Коренева губка, вторинні шкідники, бурелом, захаращеність	15	не виявлено
Маломидське	12	74	0,3		0,3	10С3+Влч	76	0,6	1	23	36	290	4	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигубчастий кород, великий та малий основний зубод, верхняковий кород), вітровал, бурелом	20	не виявлено
Маломидське	13	1	1,3		1,3	10С3+Влч+Бп	76	0,6	1А	27	36	360	4	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигубчастий кород, великий та малий основний зубод, верхняковий кород), вітровал, бурелом	25	не виявлено
Маломидське	15	2	11,0	2	10,3	10С3к+Бп+Ос+Влч	49	0,55	1	20	24	190	4	СРВ	Коренева губка, вторинні шкідники, бурелом, захаращеність	20	не виявлено
Маломидське	15	18	6,2		6,2	10С3+Бп+Влч+Ос	46	0,8	1А	21	24	340	4	СРВ	Вторинні шкідники, (шестигубчастий кород, великий та малий основний зубод, верхняковий кород), вітровал, бурелом	20	не виявлено
Маломидське	16	6	17,0	1	10,0	10С3к+Бп	48	0,8	1Б	23	24	370	4	СРВ	Коренева губка, вторинні шкідники, бурелом, захаращеність	20	не виявлено
Маломидське	20	13	1,5		1,5	8Влч1Бп1С3	51	0,7	2	19	22	190	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВШ	15	не виявлено

Маломидське	20	18	1,8	1,8		1,8				7Сз2Бп1Влч+Дз+Гз+Ос	66	0,5	1	22	30	180	4	СРВ	Вторинні шкляники, (шестигубчастий корол, великий та малий основний зубол, верхняковий корол), втравал, бурелом	15	не виявлено	
Маломидське	20	19	0,8	0,8		0,8				10Влч+Сз+Бп	56	0,7	2	20	24	210	4	СРВ	Втравал, бурелом, захаращеність, серцевинні гнилі, КВІІ	15	не виявлено	
Маломидське	20	20	0,9	0,9		0,9				9Сз1Влч+Бп+Ос	66	0,7	1	24	32	310	4	СРВ	Вторинні шкляники, (шестигубчастий корол, великий та малий основний зубол, верхняковий корол), втравал, бурелом	25	не виявлено	
Маломидське	23	6	17,5	1		7,5	1			7Сзк(76)3Сзк(56)	76	0,7	1	24	36	320	4	СРВ	Коренева губка, вторинні шкляники, бурелом, захаращеність	25	не виявлено	
Маломидське	24	18	4,4	4,4		4,4				10Сз	66	0,7	1	22	32	310	4	СРВ	Вторинні шкляники, (шестигубчастий корол, великий та малий основний зубол, верхняковий корол), втравал, бурелом	25	не виявлено	
Маломидське	25	3	22,4	22,4		22,4				9Сз1Бп+Сб+Влч+Ос	43	0,7	1	18	22	230	4	СРВ	Вторинні шкляники, (шестигубчастий корол, великий та малий основний зубол, верхняковий корол), втравал, бурелом	15	не виявлено	
Маломидське	26	2	7,2	7,2		7,2				6Сз(66)2Сз(86)2Сз(46)+Бп+Вл	66	0,65	1	21	28	270	4	СРВ	Вторинні шкляники, (шестигубчастий корол, великий та малий основний зубол, верхняковий корол), втравал, бурелом	20	не виявлено	
Маломидське	26	4	6,1	6,1		6,1				7Сз(66)2Сз(46)1Сз(91)+Бп	66	0,65	1	21	28	260	4	СРВ	Вторинні шкляники, (шестигубчастий корол, великий та малий основний зубол, верхняковий корол), втравал, бурелом	20	не виявлено	
Маломидське	28	2	3,8	3,8		3,8				10Сз	38	0,8	1	15	16	210	4	СРВ	Вторинні шкляники, (шестигубчастий корол, великий та малий основний зубол, верхняковий корол), втравал, бурелом	15	не виявлено	
Маломидське	28	6	7,3	7,3		7,3				10Сз	66	0,7	1	23	26	340	4	СРВ	Вторинні шкляники, (шестигубчастий корол, великий та малий основний зубол, верхняковий корол), втравал, бурелом	25	не виявлено	
Маломидське	28	17	3,7	3,7		3,7				10Сзк	63	0,6	1	21	32	260	4	СРВ	Коренева губка, вторинні шкляники, бурелом, захаращеність	20	не виявлено	
Маломидське	29	39	5,1	5,1		5,1				10Сзк+Бп	29	0,7	1Б	16	18	210	4	СРВ	Коренева губка, вторинні шкляники, бурелом, захаращеність	15	не виявлено	
Маломидське	30	33	2,9	2,9		2,9				10Сз	30	0,9	1	13	16	200	4	СРВ	Вторинні шкляники, (шестигубчастий корол, великий та малий основний зубол, верхняковий корол), втравал, бурелом	10	не виявлено	
Маломидське	31	3	0,5	0,5		0,5				10Сзк	40	0,6	1А	18	22	200	4	СРВ	Коренева губка, вторинні шкляники, бурелом, захаращеність	10	не виявлено	
Маломидське	31	13	18,5	3		8,0	3			10Сзк	59	0,6	1	22	28	280	4	СРВ	Коренева губка, вторинні шкляники, бурелом, захаращеність	15	не виявлено	
Маломидське	31	15	9,4	9,4		9,4				10Сзк	57	0,6	1А	23	28	290	4	СРВ	Коренева губка, вторинні шкляники, бурелом, захаращеність	20	не виявлено	
Разом по л-ву СРВ:						221,4																
Разом по СВК "Селянський ліс" СРВ (га):						286,8																

Примітка: По СРВ - ориєнтований запас деревини, що підлягає вирубуванню вказаний окремлю, без проведених відводів.

Голова СВК "Селянський ліс"

В.В. Москвич