

ПОГОДЖЕНО

Директор

(найменування посади керівника державного

Державного спеціалізованого лісозахисного

підприємства "Рівнелісзахист"

спеціалізованого лісозахисного підприємства)

О.В. Кошин

(підпис, ініціали, прізвище)

20 12 20 19 р.

ПОГОДЖЕНО

Начальник

(найменування посади керівника органу виконавчої влади з

Рівненського обласного управління лісового

питань лісового господарства автономної Республіки Крим або

та мисливського господарства

відповідного територіального органу Держлісагенства)

В.М.Сухович

(підпис, ініціали, прізвище)

02 01 20 20 р.

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів  
ДП „Висоцьке лісове господарство” на 2020 рік  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача )

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13*	14	15	16	17	18	19
Висоцьке	9	29	3,4		3,4		7Вл1Б2С+Ос	55	0,7	2	20	22	230	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ (всих Сз)	10	лісовпорядкуванням не виявлено
Висоцьке	9	22	8,4		8,4		8С2Б+Д+Ял	60	0,8	1А	24	30	370	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10	
Висоцьке	9	24	2,7		2,7		10С	55	0,8	І	21	24	360	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15	
Висоцьке	10	1	19,0		19,0		7С2Б1Д	60	0,7	1А	23	28	250	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10	
Висоцьке	10	2	0,9		0,9		10С	47	0,8	І	19	24	300	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10	
Висоцьке	11	3	1,7	1	1,1		10С+Б	75	0,7	2	20	24	280	ОЗЛД	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10	
Висоцьке	11	14	21,0	1	1,3		8С2Б	55	0,8	2	16	18	220	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10	
Висоцьке	11	26	9,0		9,0		10С+Б	55	0,7	І	20	26	290	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15	
Висоцьке	13	12	1,9	1	0,3		10С+Б	50	0,6	3	12	12	120	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15	
Висоцьке	13	19	3,7	1	0,4		9с1Б	80	0,5	2	23	32	230	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15	
Висоцьке	14	5	3,7	1	3,0		10С+Б	85	0,6	2	22	30	280	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15	
Висоцьке	15	14	1,8		1,8		10С+Б	85	0,7	3	21	23	260	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15	
Висоцьке	15	32	3,5		3,5		10С	80	0,6	2	23	36	260	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	20	
Висоцьке	15	37	0,7	1	0,5		10С	50	0,7	2	17	18	230	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15	
Висоцьке	18	10	1,2	1	0,3		10С+Б	60	0,8	І	21	26	330	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15	
Висоцьке	19	22	3,5	1	1,9		8С2Д	105	0,3	2	24	26	150	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15	
Висоцьке	19	49	3,0	2	2,8		10С+Б	45	0,8	4	15	18	220	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15	

Висоцьке	19	52	4,7	2	3,2		10С	80	0,7	3	20	28	250	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Висоцьке	20	19	1,7		1,7		10С	60	0,8	I	20	26	330	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Висоцьке	20	23	11,0		11,0		7СЗБ	60	0,7	I	22	24	270	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ, вітровал, бурелом	15
Висоцьке	20	24	6,0		6,0		5С5Б	65	0,8	5	11	20	120	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	20
Висоцьке	21	25	1,7		1,7		7С1Ял1Ос1Вл	70	0,5	I	23	26	235	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Висоцьке	22	19	1,2		1,2		10С+Б	65	0,7	I	21	28	310	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Висоцьке	22	7	3,6		3,6		9с1Б	95	0,5	3	21	28	180	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Висоцьке	22	17	1,9		1,9		7СЗБ	70	0,8	I	23	28	310	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Висоцьке	22	18	4,0		4,0		10С	60	0,8	I	20	24	330	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Висоцьке	23	3	3,5		3,5		10С+Б	60	0,8	I	20	24	330	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Висоцьке	26	1	1,1		1,1		10С+Б	80	0,6	2	23	30	290	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	20
Висоцьке	26	2	2,2		2,2		10С	80	0,8	2	22	28	390	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Висоцьке	26	3	6,5	1	3,0		10С	80	0,6	2	21	30	260	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Висоцьке	26	3	6,5	2	0,2		10С	80	0,6	2	21	30	260	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	25
Висоцьке	26	4	1,7		1,7		8С2Б	50	0,7	2	17	22	210	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Висоцьке	27	10	4,8		4,8		10С	56	0,8	4	11	12	140	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Висоцьке	27	35	2,4		2,4		10С	49	1	4	19	20	300	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	20
Висоцьке	28	31	2,2		2,2		10С	70	3	3	18	20	230	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Висоцьке	29	25	0,7	1	0,6		10С	60	0,7	2	19	26	270	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Висоцьке	29	36	1,2	1	1,1		10С	39	0,8	4	7	10	60	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	20
Висоцьке	29	41	8,6	1	2,1		10С	39	0,8	4	7	10	60	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Висоцьке	29	41	8,6	2	5,7		10С+Б	45	0,7	2	16	18	210	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Висоцьке	33	19	1,0		1,0		10С	47	0,8	4	8	10	80	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Висоцьке	34	1	1,6	1	0,3		10С+Б	36	0,7	1	14	16	180	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	20
Висоцьке	34	1	1,6	2	0,9		10С	47	0,8	4	8	10	80	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Висоцьке	35	9	1,0		1,0		10С+Б	60	0,8	IA	26	30	450	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Висоцьке	35	13	8,6		8,6		5С4Б1Д+Ос	60	0,7	IA	26	30	310	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ, вітровал, бурелом	15
Висоцьке	36	8	3,3		3,3		8С1Б1Ос+Д	50	0,6	2	17	16	190	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Висоцьке	37	8	2,4		2,4		4С4Б1Вл1Д	50	0,8	I	20	26	250	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ, вітровал, бурелом	20
Висоцьке	37	21	4,5		4,5		4СЗБ2Д1Вл+Ос	60	0,6	I	22	28	190	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ, вітровал, бурелом	15
Висоцьке	38	10	2,0		2,0		10С+Б	75	0,5	2	20	30	290	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Висоцьке	38	13	4,5		4,5		9С1Б	60	0,7	IA	24	28	340	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Висоцьке	38	17	2,8		2,8		8Вл1С1Б	60	0,5	2	21	24	170	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Висоцьке	38	19	1,8		1,8		7СЗБ+Д	50	0,8	2	17	22	230	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	20
Висоцьке	40	1	5,6		5,6		7Б2С1Ос	55	0,7	IA	22	24	230	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Висоцьке	40	2	3,0		3,0		5С5Б	55	0,8	IA	22	24	270	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ, вітровал, бурелом	15
Висоцьке	40	3	1,4	1	1,2		10Б+С+Д+Вл	60	0,4	I	22	28	120	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ, вітровал, бурелом	10
Висоцьке	40	22	2,7	1	2,6		10С+Б	60	0,7	IA	23	26	340	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15

лісовпорядкуванням не виявлено

Висоцьке	46	2	8,8	1	8,0		8С2Д+Б	60	0,7	I	22	24	300	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Висоцьке	49	12	2,7	1	0,4		10С	90	0,5	3	21	30	170	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Висоцьке	49	12	2,7	2	1,3		10С	90	0,5	3	21	30	170	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Висоцьке	49	20	1,7		1,7		10С+Б	42	0,8	2	14	14	200	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	20
Висоцьке	49	23	1,4		1,4		10С+Б	85	0,7	3	20	24	250	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	20
Висоцьке	49	24	1,5		1,5		10С	53	0,7	3	14	14	160	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Висоцьке	49	28	0,8		0,8		10С	70	0,6	3	18	20	180	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Висоцьке	49	29	0,8		0,8		10С	60	0,7	2	18	20	240	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	20
Висоцьке	49	30	2,0		2,0		9С1Б	70	0,7	I	22	24	300	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Висоцьке	49	40	0,4		0,4		10С	85	0,5	2	22	30	240	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	20
Висоцьке	49	41	0,8		0,8		10С	59	0,8	4	12	16	140	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Висоцьке	49	48	1,4	1	1,2		10С+Б	47	0,8	2	16	16	240	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Висоцьке	50	8	0,7		0,7		10С	50	0,7	2	17	20	230	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Висоцьке	54	2	4,5	1	4,2		10С+Б	60	0,7	2	19	22	270	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Висоцьке	54	3	1,6		1,6	Барек.???	8Б2С хто	34	0,8	I	14	14	180	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	25
Висоцьке	54	8	1,3		1,3		10С+Б	47	0,7	I	18	18	250	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Висоцьке	54	10	1,0		1,0		10С+Б	80	0,7	I	24	36	360	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	25
Висоцьке	54	35	2,4	1	2,1		10С+Б	56	0,8	IA	22	20	370	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Висоцьке	58	5	5,8	1	4,0		9С1Б	50	0,8	2	16	20	240	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ, вітровал, бурелом	10
Висоцьке	59	10	2,2		2,2		10С	55	0,6	4	12	16	110	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Висоцьке	59	35	1,0		1,0		10С	80	0,4	3	18	28	120	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Висоцьке	60	20	0,9	1	0,2		10С	45	0,6	4	9	12	80	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	25
Висоцьке	66	12	3,4		3,4		10С+Б	70	0,7	3	18	26	220	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Висоцьке	66	19	1,4	1	0,3		10С	70	0,7	I	24	32	360	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Висоцьке	66	20	0,9	2	0,4		10С	45	0,6	4	9	12	80	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
<b>Разом:</b>					<b>213,4</b>												
Людинське	5	43	0,2		0,2		7С3Б	32	0,7	2	10	12	100	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	25
Людинське	6	29	1,6		1,6		10С+Б	36	0,6	2	12	14	110	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	6	61	1,0		1,0		9С1Б	33	0,7	2	11	12	100	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	5
Людинське	7	3	9,2		9,2		10С	70	0,5	I	32	34	260	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	7	9	2,3	1	0,8		8С2Б+Вл	95	0,6	3	21	32	200	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	7	11	1,5	1	1,0		10С+Б	60	0,7	2	18	24	250	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	7	13	1,7	1	1,0		10С+Б	50	0,6	I	18	24	210	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	7	13	1,7	2	0,3		10С+Б	50	0,6	I	18	24	210	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	7	19	1,9		1,9		10С+Д+Б	55	0,6	I	19	24	220	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	8	19	4,8		4,8		10С+Б	60	0,7	2	18	20	250	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	9	11	7,2	1	7,1		9С1Б	45	0,7	2	16	20	200	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	9	16	2,8		2,8		8С2Б	80	0,6	4	14	16	120	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	12	29	7,4		7,4		10С+Б	48	0,6	2	16	20	170	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	13	10	5,2		5,2		10С	50	0,7	2	15	18	190	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	13	29	11,7		11,7		10С	40	0,6	2	14	16	140	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	5
Людинське	17	12	5,6	1	0,8		8С2Б	52	0,7	2	17	20	210	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	17	12	5,6	2	3,7		8С2Б	52	0,7	2	17	20	210	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15

лісовпорядкуванням не виявлено

лісовпорядкуванням не виявлено

Людинське	18	13	14,7		14,7		10С	60	0,6	2	17	20	190	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	18	42	2,3		2,3		6С4Б	44	0,7	2	14	16	140	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	5
Людинське	19	2	2,5	1	1,0		10С	58	0,6	2	19	24	220	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	19	2	2,5	2	0,2		10С	58	0,6	2	19	24	220	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	25
Людинське	19	6	1,9	1	1,7		10С	37	0,5	2	12	16	100	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	5
Людинське	19	8	11,8	1	8,7		9С1Б+Ос	58	0,6	2	19	24	190	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	19	9	3,5	1	0,8		8С2Б	100	0,3	3	20	32	95	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	24	12	11,3	1	8,3		8С2Б	100	0,3	3	20	32	95	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	5
Людинське	24	12	11,3	2	0,3		9С1Б	50	0,7	1	20	24	260	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	24	19	1,2	1	0,4		10С+Б	45	0,7	1А	19	24	260	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	24	19	1,2	2	0,4		10С+Б	45	0,7	1А	19	24	260	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	24	29	3,1		3,1		10С	60	0,7	3	16	20	200	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	5
Людинське	24	30	2,1		2,1		10С+Б	50	0,6	3	14	16	140	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	5
Людинське	24	33	4,1	1	1,0		9С1Б+Ос	55	0,6	1	20	24	210	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	24	33	4,1	2	0,3		9С1Б+Ос	55	0,6	1	20	24	210	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	24	33	4,1	3	0,3		9С1Б+Ос	55	0,6	1	20	24	210	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	25	16	4,8	1	4,0		10С	52	0,6	2	16	18	170	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	5
Людинське	25	17	0,7	1	0,5		10С	85	0,5	3	20	24	160	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	28	9	3,7	1	3,6		7С3Б	47	0,6	2	16	20	135	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	28	13	11,9	1	1,8		10С+Б	55	0,7	1	19	24	260	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	28	13	11,9	2	9,1		10С+Б	55	0,7	1	19	24	260	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	33	12	1,0		1,0		7С3Б+Д	65	0,6	1	22	32	210	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	33	17	1,2		1,2		10С+Б	70	0,5	2	20	28	200	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	20
Людинське	35	25	2,0	1	1,9		10С	65	0,6	3	16	20	160	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	41	24	6,0	1	4,6		9С1Б	60	0,6	2	18	22	190	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	42	8	6,0	1	0,4		10С+Б	53	0,6	1	19	22	220	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	42	8	6,0	2	2,7		10С+Б	53	0,6	1	19	22	220	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	43	2	7,1		7,1		10С+Б	60	0,7	2	19	24	260	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	43	5	2,4		2,4		10С	65	0,7	2	18	24	250	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	43	7	7,0	1	5,8		10С	47	0,7	2	15	18	190	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	43	7	7,0	2	0,7		10С	47	0,7	2	15	18	190	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	43	18	9,1		9,1		5С2Б2Вл1 Ос	55	0,7	2	17	20	180	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ (всих Сз)	10
Людинське	44	25	1,6	1	1,2		10С	60	0,6	1	21	28	260	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	45	25	2,3		2,3		10С	55	0,7	1	19	22	250	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	46	9	14,5	1	7,7		9С1Б	55	0,8	1	19	24	250	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	47	7	1,1		1,1		6С3Б1 Ос	60	0,7	2	19	24	180	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ (всих Сз)	10
Людинське	47	14	2,6	1	2,0		9С1Б	53	0,7	2	18	20	210	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	47	12	2,2	1	1,9		8С2Б	53	0,7	2	18	20	210	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	47	13	2,2	1	2,1		4С6Б	53	0,7	3	15	20	160	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ (всих Сз)	10
Людинське	47	16	3,1		3,1		9С1Б	53	0,7	1	20	24	250	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10

лісовпорядкуванням не виявлено

Людинське	48	1	2,5		2,5		10С+Б	34	0,5	1А	10	20	70	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	5
Людинське	50	7	3,7		3,7		10С+Б	60	0,6	3	14	18	140	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	50	8	7,5	1	7,2		10С+Б	40	0,6	3	12	14	110	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	50	24	7,2	1	6,8		10С+Б	65	0,7	1	23	28	340	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	52	2	3,0		3,0		10С+Б	50	0,6	1	18	20	210	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	52	20	3,1		3,1		10С	60	0,6	1	22	26	280	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	52	21	1,6	1	0,8		8С2Б+Д	50	0,7	1	19	24	160	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	52	28	0,5		0,5		10С	65	0,6	2	19	28	110	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	52	33	1,4		1,4		10С+Д+Б	50	0,5	2	17	20	160	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	53	2	11,3	1	8,4		10С	55	0,7	1	19	20	260	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	53	7	1,4		1,4		5С2Б2Д10с	45	0,7	2	16	20	140	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ (всих.Сз)	5
Людинське	53	8	0,8		0,8		10С+Б	30	0,7	4	5	8	40	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	53	20	3,1		3,1		10С+Б+Д	39	0,7	2	14	18	170	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	5
Людинське	55	12	7,9	2	6,0		5С2Д20с1Вл	75	0,6	1	24	36	250	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ (всих.Сз)	10
Людинське	55	19	18,9	1	17,5		10С+Б	52	0,7	1	18	22	250	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	58	14	4,2		4,2		9С1Б	60	0,6	2	17	20	180	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	59	2	3,4		3,4		10С+Б	60	0,7	4	13	16	150	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	5
Людинське	59	6	0,5	1	0,4		10С	45	0,7	4	15	16	190	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	59	8	6,0	1	0,6		10С	48	0,7	3	14	16	160	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	59	9	5,9		5,9		10С	60	0,7	3	15	16	180	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	59	10	12,3	1	9,7		10С	60	0,6	2	18	24	210	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	61	4	2,0	1	1,9		10С+Б	52	0,7	2	17	22	220	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	61	5	1,6	1	1,4		9С1Б	52	0,7	1	18	20	210	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	61	18	0,9	3	0,2		10С	75	0,6	1	24	28	300	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	25
Людинське	61	20	0,9		0,9		10С	60	0,6	1	20	24	240	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	62	1	3,1	1	2,8		10С	54	0,7	2	18	20	250	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	62	16	1,1	1	0,2		9С1Б+Д	45	0,7	1	18	20	220	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	25
Людинське	62	26	0,4	1	0,3		10С+Б	50	0,7	1	18	20	250	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	62	28	4,2	1	4,1		10С+Б	44	0,7	2	16	20	200	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	62	40	4,4		4,4		7С2Б1Д+Ос	55	0,6	1	20	24	190	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	62	41	3,7		3,7		10С	75	0,6	2	20	24	240	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	62	49	0,8	1	0,6		10С+Б	46	0,8	2	15	18	220	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	63	2	3,3		3,3		10С+Б	60	0,5	2	19	24	196	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	63	23	1,0	1	0,9		10С	55	0,6	2	18	20	210	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	63	32	1,0	1	0,4		10С+Б	50	0,6	2	16	20	180	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Людинське	65	1	1,8		1,8		10С+Б	45	0,7	2	14	16	160	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	65	6	4,6	1	3,3		10С	45	0,7	1А	19	28	270	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	65	17	3,3		3,3		10С	46	0,6	1	17	20	190	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	65	20	1,3		1,3		10С	45	0,7	1	18	24	250	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	65	58	3,6	1	2,4		10С	45	0,7	1	18	20	250	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Людинське	65	64	1,6	1	1,3		6С4Б	25	0,6	3	6	8	40	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ (всих.Сз)	15

лісовпорядкуванням не виявлено

Разом:					312,3													
Золотинське	6	3	5,5	1	4,6		10С+Б	57	0,7	I	16	24	240	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10	
Золотинське	6	5	2,6		2,6		8С2Б	52	0,7	3	14	16	150	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ, вітровал, бурелом	15	
Золотинське	6	6	5,4	1	4,8		10С+Б	52	0,8	I	20	24	320	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ, вітровал, бурелом	20	
Золотинське	7	13	2,7		2,7		10С	70	0,7	2	20	26	280	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ, рак сірянка	15	
Золотинське	8	9	4,6		4,6		10С	53	0,7	2	18	22	230	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15	
Золотинське	11	10	3,7		3,7		10С+Б	65	0,7	I	24	32	360	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15	
Золотинське	11	25	6,0		6,0		10С	55	0,7	I	19	24	260	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15	
Золотинське	13	6	4,7		4,7		9С1Б	45	0,8	Ia	20	20	300	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10	
Золотинське	13	14	3,6		3,6		10С+Б	55	0,8	I	21	24	350	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	20	
Золотинське	13	16	1,6		1,6		9С1Б	42	0,7	Ia	19	20	260	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	25	
Золотинське	13	24	1,3		1,3		7С3Б	65	0,7	Ia	25	32	310	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	25	
Золотинське	13	25	1,3		1,3		6С4Б	42	0,7	Ia	18	20	210	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ (всих.Сз)	20	
Золотинське	17	1	5,1	1	3,4		8С1Б1Вл+Ос	80	0,6	I	24	32	280	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ (всих.Сз)	20	
Золотинське	17	10	1,2		1,2		7С3Б+Д	38	0,7	I	15	20	160	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ (всих.Сз)	25	
Золотинське	17	12	1,2		1,2		10С	55	0,7	I	21	26	300	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	25	
Золотинське	24	29	0,7		0,7		10С+Б	77	0,7	3	19	22	240	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	25	
Золотинське	26	32	10,6		10,6		10С+Б	55	0,7	I	20	22	280	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ, вітровал, бурелом	15	
Золотинське	27	18	1,0		1,0		10С+Б	55	0,7	Ia	23	24	340	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15	
Золотинське	27	19	1,2		1,2		5С5Б+Ос+Вл	55	0,6	I	19	24	170	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ (всих.Сз)	15	
Золотинське	34	4	2,7		2,7		9С1Б	60	0,8	I	20	20	280	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15	
Золотинське	34	5	1,3		1,3		10С	55	0,7	3	14	14	160	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15	
Золотинське	34	6	1,1		1,1		10С	55	0,7	I	19	18	260	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15	
Золотинське	34	9	5,9		5,9		10С	55	0,7	Ia	22	24	320	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15	
Золотинське	37	30	2,9		2,9		9С1Б	55	0,7	I	20	24	260	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ, пожежа мин.років	20	
Золотинське	42	17	6,7	1	6,4		8С2Б	52	0,8	I	20	26	280	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10	
Золотинське	42	21	4,0	1	3,9		10С+Б	65	0,7	I	22	26	320	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10	
Золотинське	46	32	1,0		1,0		10С	55	0,7	I	21	22	300	ОЗЛД	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15	
Золотинське	46	33	0,9		0,9		10С	80	0,7	I	24	28	360	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15	
Золотинське	46	34	1,6		1,6		10С+Б	100	0,5	2	24	32	260	ОЗЛД	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15	
Золотинське	46	30	1,2		1,2		9С1Б	60	0,7	2	19	24	240	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15	
Золотинське	46	37	2,8		2,8		9С1Б	60	0,7	I	22	28	300	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15	
Золотинське	45	39	1,6	1	0,2		10С+Б	55	0,8	2	18	18	280	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	25	
Золотинське	49	4	2,0		2,0		10С	60	0,8	2	18	22	240	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15	
Золотинське	49	43	3,0	1	2,6		10С	60	0,8	2	18	22	280	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15	
Золотинське	50	15	9,4		9,4		6С3Б1Ос+Вл	52	0,7	2	17	18	200	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ (всих.Сз)	10	

лісовпорядкуванням не виявлено

Золотинське	50	48	2,7		2,7	5С4Б1Г+В+Д	39	0,7	I	17	22	170	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ (всих Сз)	15	лісовпорядкуванням не виявлено									
Золотинське	50	40	0,9	1	0,6	5С4Б1Ос	52	0,7	I	19	22	200	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ (всих Сз)	15		лісовпорядкуванням не виявлено								
Золотинське	50	49	2,6	1	1,4	9С1Б+Д	80	0,6	I	24	32	290	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	20			лісовпорядкуванням не виявлено							
Золотинське	59	6	5,1		5,1	7С2Вл1Б+Ос	80	0,6	I	27	40	320	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ (всих Сз)	10				лісовпорядкуванням не виявлено						
Золотинське	56	12	4,6		4,6	10С	48	0,7	2	16	20	200	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15					лісовпорядкуванням не виявлено					
Золотинське	56	23	3,0		3,0	9С1Б	80	0,7	2	21	24	280	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15						лісовпорядкуванням не виявлено				
Золотинське	63	28	6,0		6,0	10С	46	0,7	2	15	18	190	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15							лісовпорядкуванням не виявлено			
Золотинське	63	31	2,4	1	2,1	10С	56	0,7	I	21	24	320	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10								лісовпорядкуванням не виявлено		
<b>Разом:</b>					<b>132,2</b>																					лісовпорядкуванням не виявлено
Жаденське	2	17	1,1		1,1	10С	50	0,7	2	17	18	220	захисні	СРВ	КВШ, Пониження РГВ, вітровал, бурелом	20									лісовпорядкуванням не виявлено	
Жаденське	2	70	0,7		0,7	9С1Б	41	0,7	2	20	28	260	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ, вітровал, бурелом	10	лісовпорядкуванням не виявлено									
Жаденське	4	30	1,9		1,9	9С1Б	32	0,7	I	18	20	225	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ, вітровал, бурелом	10		лісовпорядкуванням не виявлено								
Жаденське	4	36	1,3		1,3	8С2Б	55	0,6	I	19	22	205	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ, вітровал, бурелом	20			лісовпорядкуванням не виявлено							
Жаденське	5	20	4,9	1	0,6	8С2Б	46	0,6	IA	20	24	190	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ, вітровал, бурелом	15				лісовпорядкуванням не виявлено						
Жаденське	5	33	2,0	1	1,6	8С2Б	57	0,8	I	20	24	290	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15					лісовпорядкуванням не виявлено					
Жаденське	5	35	0,3		0,3	8С2Ял	42	0,8	I	16	18	230	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15						лісовпорядкуванням не виявлено				
Жаденське	5	38	0,4		0,4	8С2Б	54	0,7	IA	22	28	275	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ, вітровал, бурелом	15							лісовпорядкуванням не виявлено			
Жаденське	5	39	1,1	1	0,9	8С2Б	39	0,7	IB	22	26	260	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10								лісовпорядкуванням не виявлено		
Жаденське	5	41	1,8		1,8	8С2Б	45	0,7	IA	21	26	260	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15										лісовпорядкуванням не виявлено
Жаденське	8	17	8,2		8,2	ЗДЗС2Б1Вл1Ос	90	0,4	2	22	48	140	ОЗЛД	СРВ	КВШ, Пониження РГВ (всих Сз), вітровал, бурелом	15									лісовпорядкуванням не виявлено	
Жаденське	10	31	0,4		0,4	10С	49	0,6	IA	22	24	270	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15	лісовпорядкуванням не виявлено									
Жаденське	11	17	0,3		0,3	6Вл2Б1Д1С	60	0,5	2	20	22	150	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15		лісовпорядкуванням не виявлено								
Жаденське	12	32	1,3		1,3	8С2Б	70	0,7	2	20	22	240	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	20			лісовпорядкуванням не виявлено							
Жаденське	12	33	2,0		2,0	8С2Б	40	0,8	I	17	18	210	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15				лісовпорядкуванням не виявлено						
Жаденське	19	19	2,5	1	2,3	10С	50	0,4	3	14	18	100	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15					лісовпорядкуванням не виявлено					
Жаденське	19	20	1,2		1,2	10С	57	0,7	2	18	20	260	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15						лісовпорядкуванням не виявлено				
Жаденське	20	16	14,8	1	4,8	10С+Б	70	0,8	2	21	24	345	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10							лісовпорядкуванням не виявлено			
Жаденське	20	22	4,9		4,9	9С1Б	60	0,7	I	22	28	295	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15								лісовпорядкуванням не виявлено		
Жаденське	21	7	7,2	1	6,2	10С	60	0,8	I	20	24	290	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15										лісовпорядкуванням не виявлено
Жаденське	24	12	3,6	1	3,4	10С	47	0,7	2	14	16	170	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15									лісовпорядкуванням не виявлено	
Жаденське	24	15	3,8		3,8	10С	50	0,6	I	19	22	220	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10	лісовпорядкуванням не виявлено									
Жаденське	25	2	0,7		0,7	10С	53	0,7	2	18	22	250	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15		лісовпорядкуванням не виявлено								
Жаденське	30	8	3,8		3,8	10С+Б	54	0,7	I	19	20	260	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ, вітровал, бурелом	15			лісовпорядкуванням не виявлено							
Жаденське	30	14	1,9		1,9	10С	40	0,7	I	16	18	200	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10				лісовпорядкуванням не виявлено						

Жаденське	30	56	1,0		1,0		10С	50	0,7	I	20	24	260	ОЗЛД	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	15
Жаденське	32	14	5,3		5,3		10С	80	0,5	2	22	36	240	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	15
Жаденське	32	51	3,0		3,0		10С+Б	50	0,7	I	19	24	250	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	15
Жаденське	32	52	1,3		1,3		7БЗС	55	0,7	2	18	24	180	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ (всих Сз)	10
Жаденське	32	53	0,6	1	0,5		10С	48	0,7	4	11	14	110	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	10
Жаденське	33	17	0,5		0,5		10С	50	0,8	I	18	20	280	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	10
Жаденське	33	24	1,1	1	0,3		10С	85	0,5	2	23	36	250	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	15
Жаденське	33	57	3,3		3,3		10С	48	0,7	2	17	20	220	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	10
Жаденське	33	62	3,8		3,8		10С	100	0,3	3	21	36	110	ОЗЛД	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	15
Жаденське	35	17	1,8		1,8		10С	60	0,7	2	17	20	220	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	15
Жаденське	35	18	1,3		1,3		9С1Б	22	0,7	IA	11	10	100	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	15
Жаденське	35	38	2,3		2,3		10С	48	0,7	I	18	20	280	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	10
Жаденське	35	39	0,7		0,7		10С	75	0,6	2	21	28	260	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	15
Жаденське	36	5	2,5	1	1,5		10С	55	0,7	IA	22	28	320	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ, вітровал, бурелом	15
Жаденське	37	1	2,0		2,0		9С1Б	55	0,7	I	19	24	240	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Жаденське	37	2	7,1	1	5,9		10С	50	0,7	I	18	22	260	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	15
Жаденське	37	53	1,6		1,6		10С	18	0,5	I	10	2	2	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Жаденське	37	54	0,5		0,5		9С1Б	75	0,6	2	21	30	240	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Жаденське	37	64	1,5	1	1,3		10С	48	0,7	2	17	20	220	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	15
Жаденське	38	24	2,2		2,2		9С1Б	80	0,6	2	21	28	230	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	20
Жаденське	38	25	7,1	1	2,9		9С1Б	85	0,6	2	22	30	270	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Жаденське	38	25	7,1	2	1,4		9С1Б	85	0,6	2	22	30	270	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Жаденське	39	6	7,1	1	0,3		8С2Б	49	0,6	I	19	24	220	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Жаденське	39	6	5,2	2	3,0		8С2Б	49	0,6	I	19	24	220	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Жаденське	39	23	5,5		5,5		8Б2С	40	0,5	Б	20	24	140	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ, вітровал, бурелом	15
Жаденське	42	10	29,6	2	12,4		7С3Б	80	0,6	2	22	28	210	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Жаденське	42	10	29,6	3	16,2		7С3Б	80	0,6	2	22	28	210	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
<b>Разом:</b>					<b>137,6</b>												
Миляцьке	1	43	1,7		1,7		10С	49	0,7	I	18	22	240	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ, вітровал, бурелом	10
Миляцьке	1	44	2,1		2,1		10С+Б	48	0,7	2	16	20	200	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	10
Миляцьке	3	9	3,4	1	0,7		10С+Б	75	0,7	2	21	28	170	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ, вітровал, бурелом	20
Миляцьке	3	9	3,4	2	1,1		10С+Б	75	0,7	2	21	28	170	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ, вітровал, бурелом	20
Миляцьке	5	29	2,3	1	2,0		10С	48	0,7	3	14	20	170	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	10
Миляцьке	6	23	2,4		2,4		5С5Б	45	0,8	2	14	16	160	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	10
Миляцьке	9	6	8,2	1	8,0		6С2Б2Вл	43	0,6	2	15	18	130	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Миляцьке	10	25	2,9	1	2,6		10С	48	0,7	3	14	18	170	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	5
Миляцьке	10	40	2,3		2,3		10С	80	0,6	4	15	28	100	ОЗЛД	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	10
Миляцьке	10	35	3,3		3,3		10С	75	0,3	3	16	22	80	ОЗЛД	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	10
Миляцьке	11	20	3,2	1	2,5		10С	47	0,6	2	14	18	140	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	10

лісовпорядкуванням не виявлено

лісовпорядкуванням не виявлено



Миляцьке	11	19	2,3		2,3		8С2Б	52	0,6	I	18	20	210	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ, вітровал, бурелом	10
Миляцьке	13	4	4,3	1	2,0		10С	46	0,7	2	18	20	200	експл.	СРВ	Коренева губка	15
Миляцьке	13	27	3,0		3,0		9С1Б	40	0,7	I	15	18	180	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Миляцьке	13	30	3,2	1	2,6		10С	46	0,7	2	15	18	200	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Миляцьке	14	8	0,7		0,7		10С	50	0,6	1А	20	28	250	експл.	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Миляцьке	14	13	1,6	1	0,2		10С	48	0,7	1	18	20	200	експл.	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	25
Миляцьке	14	13	1,6	2	0,2		10С	48	0,7	1	18	20	200	експл.	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	25
Миляцьке	14	21	0,5		0,5		10С	48	0,5	4	10	12	70	ОЗЛД	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Миляцьке	14	22	3,9		3,9		9С1Б	39	0,7	I	17	20	210	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Миляцьке	14	23	5,2		5,2		9С1Б	40	0,7	I	16	20	200	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Миляцьке	14	19	0,6		0,6		10С+Б	60	0,7	I	18	22	300	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Миляцьке	14	27	5,4		5,4		7С3Б	40	0,7	1	16	18	170	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Миляцьке	15	14	3,5		3,5		8С2Б+Ос	40	0,7	I	16	18	190	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Миляцьке	15	16	3,5		3,5		5С5Б	50	0,6	1	20	28	150	експл.	СРВ	КВШ, Пониження РГВ, вітровал, бурелом	10
Миляцьке	20	19	3,7		3,7		10С	48	0,6	2	15	18	150	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Миляцьке	21	20	6,2		6,2		8С2Б	70	0,6	4	14	18	120	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Миляцьке	24	33	1,8	1	1,2		6С4Б	45	0,7	1	18	20	200	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ (всих.Сз)	10
Миляцьке	24	33	1,8	2	0,5		6С4Б	45	0,7	1	18	20	200	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ (всих.Сз)	10
Миляцьке	26	1	8,6	1	8,3		8С2Б1Вл	40	0,7	1	20	24	150	експл.	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Миляцьке	26	8	11,5		11,5		5С3Б2Вл	40	0,7	1	20	24	150	експл.	СРВ	КВШ, Пониження РГВ (всих.Сз)	5
Миляцьке	28	15	3,2		3,2		4С3Б3Вл	70	0,6	2	21	26	200	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ (всих.Сз)	10
Миляцьке	29	11	1,4		1,4		5Сз5Сб+Б	35	0,8	2	12	14	140	експл.	СРВ	КВШ, Пониження РГВ (всих.Сз)	5
Миляцьке	29	29	3,9	1	3,2		9С1Б+Вл	50	0,6	2	16	20	180	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Миляцьке	29	29	3,9	2	0,2		9С1Б+Вл	50	0,6	2	16	20	180	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	25
Миляцьке	29	48	5,4	1	4,5		10С+Б	70	0,5	2	20	26	260	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Миляцьке	33	13	4,7		4,7		7С3Б	50	0,6	2	16	18	150	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Миляцьке	33	15	4,2		4,2		8С2Б	46	0,8	2	16	20	210	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Миляцьке	37	26	4,6		4,6		5Вл5Б	51	0,4	3	15	16	110	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Миляцьке	39	7	3,2		3,2		7С2Б1Вл	55	0,7	2	20	24	200	експл.	СРВ	КВШ, Пониження РГВ (всих.Сз)	10
Миляцьке	40	28	12,2		12,2		10С+Б	55	0,6	I	20	26	240	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Миляцьке	43	10	0,7		0,7		8С2Б	50	0,8	1	20	28	250	експл.	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Миляцьке	45	32	1,3	1	1,1		6Б4Вл	60	0,6	2	20	24	160	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Миляцьке	45	37	8,1	1	4,6		8С2Б	50	0,7	I	20	26	250	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Миляцьке	45	37	8,1	2	0,7		8С2Б	50	0,7	I	20	26	250	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Миляцьке	47	34	1,1		1,1		10С	65	0,6	I	21	24	260	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
Миляцьке	48	11	3,3	1	3,0		10С	60	0,7	5	10	18	100	озлд.	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	10
<b>Разом:</b>					<b>146,3</b>												

лісовпорядкуванням не виявлено


Більське	2	2	2,8	1	0,5	10С	45	0,7	2	14	22	170	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	10
Більське	2	2	2,8	2	1,5	10С	45	0,7	2	14	22	170	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	15
Більське	2	3	2,2	1	1,0	10С	49	0,8	1	19	24	270	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	10
Більське	2	6	3,9	1	3,1	10С	45	0,7	2	16	22	200	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	5
Більське	4	26	1,7		1,7	10С	55	0,7	1	20	28	280	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	10
Більське	7	69	3,1		3,1	10С	49	0,7	2	16	20	200	захисні	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	10
Більське	7	22	1,9	2	1,5	10С	49	0,7	2	16	16	200	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	15
Більське	7	75	3,5		3,5	10С	49	0,7	2	16	20	200	ОЗЛД	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	10
Більське	14	4	2,1	1	1,6	8С2Б	65	0,3	1	23	32	120	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Більське	14	20	5,7	1	1,7	6С3Б1Вл	65	0,7	1	23	28	270	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Більське	14	20	5,7	2	3,1	6С3Б1Вл	65	0,7	1	23	28	270	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Більське	14	22	3,1	1	2,5	7С3Б	80	0,6	1	24	28	240	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Більське	14	38	3,9	1	0,8	10С+Б	85	0,6	2	23	28	290	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Більське	14	42	7,4	1	2,7	10С+Б	65	0,7	1	22	28	310	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Більське	15	14	4,6	1	1,5	9С1Б	60	0,7	1	20	26	260	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Більське	15	14	4,6	2	2,2	9С1Б	60	0,7	1	20	26	260	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Більське	16	13	9,0		9,0	7С2Б1Вл	45	0,8	1А	19	24	240	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Більське	16	42	2,7		2,7	5С5Б	46	0,8	1А	21	24	230	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Більське	17	3	6,9		6,9	9С1Б	51	0,8	1	19	22	280	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Більське	17	4	4,8		4,8	4С3Б3Вл	50	0,4	1	19	24	110	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Більське	17	11	6,0	1	5,9	9С1Б	65	0,7	1	23	28	290	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Більське	17	13	2,7	1	1,7	10С+Б	51	0,7	1А	21	28	290	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Більське	17	31	16,0		16,0	5С5Б+Д+Ос	65	0,7	1	24	28	200	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Більське	17	32	7,2		7,2	6С4Б	60	0,7	1	21	26	240	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Більське	16	23	3,3		3,3	7С3Б	46	0,8	1	18	20	230	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Більське	16	18	14,2	2	1,0	7С3Б	80	0,7	2	23	32	260	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Більське	16	18	14,2	3	3,3	7С3Б	80	0,7	2	23	32	260	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Більське	16	18	14,2	4	0,3	7С3Б	80	0,7	2	23	32	260	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Більське	17	10	4,6		4,6	9С1Б	70	0,7	1	23	28	290	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	15
Більське	17	34	3,9		3,9	10С+Б	50	0,8	1	20	26	310	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Більське	21	5	6,8		6,8	8С2Б	70	0,6	1	22	26	240	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	15
Більське	21	20	13,0	3	0,3	10С	55	0,8	1А	22	24	380	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	15
Більське	21	20	13,0	4	10,4	10С	55	0,8	1А	22	24	380	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	15
Більське	22	11	4,0	1	3,7	10С+Б	60	0,7	1	21	26	280	експл	СРВ	КВЩ, Пониження РГВ	15
Більське	23	6	8,9		8,9	10С+Б	46	0,6	1А	19	22	220	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Більське	23	7	14,0		14,0	10С+Б	46	0,7	1А	19	22	250	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Більське	23	15	6,1		6,1	6С4Б	46	0,7	1А	20	24	200	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Більське	23	30	8,4		8,4	6С3Б+Д+Вл	47	0,7	1А	22	26	230	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Більське	25	2	6,9	1	3,0	6Вл2Б1С1Ос	60	0,6	3	19	22	180	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Більське	25	11	7,5	2	6,5	5С5Б	80	0,5	2	21	28	160	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Більське	25	15	2,4		2,4	4С6Б+Вл	34	0,8	2	12	12	110	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Більське	25	14	4,1		4,1	5С2Б2Вл1Д+Ос	49	0,8	1А	21	26	270	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Більське	25	23	2,3		2,3	4С5Б1Д+Вл	34	0,7	1	14	18	120	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	5
Більське	26	23	3,6		3,6	6С4Б+Ос	50	0,6	1А	21	26	200	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10

лісовгосподарствам не виявлено

Більське	27	12	8,5	1	7,5		10С	55	0,7	I	20	24	300	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Більське	32	10	26,0	3	12,1		8С2Б+Вл+Ос	80	2	22	32	240	240	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Більське	32	10	26,0	4	8,5		8С2Б+Вл+Ос	80	2	22	32	240	240	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Більське	35	3	8,1	1	5,4		10С+Б	55	0,8	ІА	22	24	350	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Більське	36	24	8,6	1	8,1		10С+Б	60	0,7	2	18	22	250	експл	СРВ	КВШ, Пониження РГВ	15
Більське	38	8	4,1		4,1		4С6Б	45	0,6	I	17	20	140	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Більське	38	16	3,6	1	3,0		9С1Б	46	0,8	ІА	20	26	270	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Більське	40	5	3,6		3,6		10С+Б	49	0,7	I	18	24	240	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Більське	41	10	2,8	1	2,6		7С2БОс	55	0,7	ІА	23	24	300	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Більське	41	17	2,1	1	1,8		7С3Б+Ос	80	0,6	I	24	32	280	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Більське	44	12	17,5	2	6,0		7С2Ос1Б+Вл	80	0,6	2	22	28	230	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Більське	44	12	17,5	3	4,8		7С2Ос1Б+Вл	80	0,6	2	22	28	230	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Більське	44	12	17,5	4	1,7		7С2Ос1Б+Вл	80	0,6	2	22	28	230	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	10
Більське	45	13	19,7	2	9,5		5С4Б1Ос	90	0,5	2	23	32	170	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Більське	45	30	9,7	1	7,9		10С+Б	60	0,7	ІА	23	28	340	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
Більське	46	17	3,5		3,5		7С3Б	56	0,7	ІА	22	24	280	експл	СРВ	Вітровал, бурелом	15
<b>Разом:</b>					<b>273,2</b>												
<b>Всього по ДП "Висоцьке ЛГ":</b>	<b>СРВ</b>				<b>1215,0</b>												

Примітка: Пониження РГВ - пониження рівня ґрунтових вод; КВШ - комплекс вторинних шкідників; орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню вказаний окомірною, без проведених відводів.

Директор ДП "Висоцьке лісове господарство"



В.Ф.Торчило

лісовпорядкуванням не виявлено