

ПОГОДЖЕНО

Директор

(найменування посади керівника державного
лісокультурного підприємства)

Державного спеціалізованого лісозаготовито

підприємства "Рівненськозахист"

О.В. Кошин
(підпис, ініціали, прізвище)

02.07.2021 р.

ПОГОДЖЕНО

Начальник

(найменування посади керівника органу виконавчої влади з
відповідального територіального органу Держлесагентства)

Рівненського обласного управління лісового

пітань лісового господарства автономної Республіки Крим або

та Мисливського господарства

(підпис, ініціали, прізвище)

03.12.2021 р.
В.М.Сухович

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП „Висоцьке лісове господарство”

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га	Коротка таксаттна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовитордування	Шість років, повнота	Бонітет	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Прчини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України		
							загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	bonitet	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Прчини призначення заходів
Людинське	12	14	9,7	1	7,7	10C3+Дп+Оc	75	0,6	2	20	36	240	експл.	ВСР	Вторинні піжини (поступувчастій король, великий та малий соєсаний лубобуд верхньокорій король)	15	Не виявлено	
Людинське	53	18	1,1	1,1		10C3+Д3+Бп	49	0,7	2	16	20	200	експл.	ВСР	Вторинні піжини (поступувчастій король, великий та малий соєсаний лубобуд верхньокорій король)	25	Не виявлено	
Людинське	54	6	3,0	3,0		10C3+Д3+Бп	47	0,6	1A	20	22	240	експл.	ВСР	Вторинні піжини (поступувчастій король, великий та малий соєсаний лубобуд верхньокорій король)	20	Не виявлено	
Людинське	54	7	5,0	1	4,5	10C3+Д3+Бп	47	0,7	1A	20	24	280	експл.	ВСР	Вторинні піжини (поступувчастій король, великий та малий соєсаний лубобуд верхньокорій король)	15	Не виявлено	
Людинське	54	19	8,6	2	2,3	10C3+Д3+Бп	50	0,7	1	19	22	260	експл.	ВСР	Вторинні піжини (поступувчастій король, великий та малий соєсаний лубобуд верхньокорій король)	20	Не виявлено	
Разом по л-ву:					15,5													

03.12.2021 р. Адм

Людинське	56	22	1,3	1,3	10C3+Бп	57	0,8	1	21	26	340	експл.	ВСР	Вторинні шкідники (поступові буничі) кород, великий та малий сосновий лубобуд, верхівковий кород)	24	Не виявлено	
Людинське	57	22	2,9	1	2,0	10C3	65	0,6	1	21	260	експл.	ВСР	Вторинні шкідники (поступові буничі) кород, великий та малий сосновий лубобуд, верхівковий кород)	20	Не виявлено	
Людинське	57	22	2,9	2	0,3	10C3	65	0,6	1	21	28	експл.	ВСР	Вторинні шкідники (поступові буничі) кород, великий та малий сосновий лубобуд, верхівковий кород)	25	Не виявлено	
Людинське	58	5	26,2	1	10,0	10C3+Дз+Бп	60	0,65	1A	23	28	експл.	ВСР	Вторинні шкідники (поступові буничі) кород, великий та малий сосновий лубобуд, верхівковий кород)	15	Не виявлено	
Людинське	58	5	26,2	2	11,0	10C3+Дз+Бп	60	0,65	1A	23	28	експл.	ВСР	Вторинні шкідники (поступові буничі) кород, великий та малий сосновий лубобуд, верхівковий кород)	15	Не виявлено	
Людинське	60	5	2,0	2,0	10C3+Бп	55	0,7	2	17	20	220	експл.	ВСР	Вторинні шкідники (поступові буничі) кород, великий та малий сосновий лубобуд, верхівковий кород)	20	Не виявлено	
Разом по л-ву:					45,2												
Золотинське	8	11	17,4	17,4	10C3	55	0,7	1	19	22	260	експл.	ВСР	Вторинні шкідники (поступові буничі) кород, великий та малий сосновий лубобуд, верхівковий кород)	15	Не виявлено	
Разом по л-ву:					17,4												
Жаденське	1	19	1,8	1,8	9C3+Бп	55	0,7	1	21	28	300	експл.	ВСР	Вторинні шкідники (поступові буничі) кород, великий та малий сосновий лубобуд, верхівковий кород)	25	Не виявлено	
Жаденське	16	18	6,4	6,4	10C3+Бп	60	0,8	1	21	28	340	експл.	ВСР	Вторинні шкідники (поступові буничі) кород, великий та малий сосновий лубобуд, верхівковий кород), второнар. бурсок	25	Не виявлено	
Жаденське	16	19	0,8	0,8	10C3	59	0,8	2	19	20	300	експл.	ВСР	Вторинні шкідники (поступові буничі) кород, великий та малий сосновий лубобуд, верхівковий кород)	15	Не виявлено	
Жаденське	16	20	3,5	3,5	9C3+Бп	60	0,8	2	18	20	270	експл.	ВСР	Вторинні шкідники (поступові буничі) кород, великий та малий сосновий лубобуд, верхівковий кород)	20	Не виявлено	
Жаденське	19	23	6,6	1	6,5	9C3+Бп	54	0,7	1	20	28	250	експл.	ВСР	Вторинні шкідники (поступові буничі) кород, великий та малий сосновий лубобуд, верхівковий кород)	15	Не виявлено
Жаденське	20	31	1,6	1,6	8C3+Бп	50	0,8	1	18	20	245	експл.	ВСР	Вторинні шкідники (поступові буничі) кород, великий та малий сосновий лубобуд, верхівковий кород)	25	Не виявлено	
Жаденське	40	31	5,8	1	5,2	10C3+Бп	45	0,7	1	18	20	240	експл.	ВСР	Вторинні шкідники (поступові буничі) кород, великий та малий сосновий лубобуд, верхівковий кород)	20	Не виявлено
Жаденське	41	23	3,5	3,5	8C3+Бп	55	0,8	1	21	24	300	експл.	ВСР	Вторинні шкідники (поступові буничі) кород, великий та малий сосновий лубобуд, верхівковий кород)	15	Не виявлено	
Жаденське	41	40	1,6	1,6	10C3+Бп	70	0,7	1	22	30	300	експл.	ВСР	Вторинні шкідники (поступові буничі) кород, великий та малий сосновий лубобуд, верхівковий кород)	25	Не виявлено	
Разом по л-ву:					30,9												
Миляцьке	14	27	5,4	5,4	7C3+Бп	40	0,7	1	16	18	170	експл.	ВСР	Вторинні шкідники (поступові буничі) кород, великий та малий сосновий лубобуд, верхівковий кород)	20	Не виявлено	
Миляцьке	15	14	3,5	3,5	8C3+Бп+Ос	40	0,7	1	16	18	190	експл.	ВСР	Вторинні шкідники (поступові буничі) кород, великий та малий сосновий лубобуд, верхівковий кород)	25	Не виявлено	
Миляцьке	21	1	0,9	0,9	10C3	65	0,5	2	18	22	170	експл.	ВСР	Вторинні шкідники (поступові буничі) кород, великий та малий сосновий лубобуд, верхівковий кород)	15	Не виявлено	
Миляцьке	21	4	0,9	0,9	9C3+Бп	70	0,7	3	18	22	200	експл.	ВСР	Вторинні шкідники (поступові буничі) кород, великий та малий сосновий лубобуд, верхівковий кород)	30	Не виявлено	
Миляцьке	21	6	0,7	0,7	9C3+Бп	44	0,7	3	12	14	130	експл.	ВСР	Вторинні шкідники (поступові буничі) кород, великий та малий сосновий лубобуд, верхівковий кород)	25	Не виявлено	

Милянське	22	14	1,7	1, /	10C3+Бп	58	0,7	2	18	20	250	експл.	ВСР	Вторинні підліски (поступуваний кород, великий та малий сосновий лубоби, верхівковий кород)	25	Не виявлено	
Милянське	22	17	3,7	3,7	5C35Бп	37	0,7	1A	17	20	150	експл.	ВСР	Вторинні підліски (поступуваний кород, великий та малий сосновий лубоби, верхівковий кород)	25	Не виявлено	
Милянське	33	20	9,5	1	6,9	9C31Бп+Д3	46	0,7	1	17	20	210	експл.	ВСР	Вторинні підліски (поступуваний кород, великий та малий сосновий лубоби, верхівковий кород)	15	Не виявлено
Милянське	33	20	9,5	2	1,1	9C31Бп+Д3	46	0,7	1	17	20	210	експл.	ВСР	Вторинні підліски (поступуваний кород, великий та малий сосновий лубоби, верхівковий кород)	20	Не виявлено
Милянське	42	43	3,7	3,7	10C3+Бп	53	0,7	2	18	22	220	експл.	ВСР	Вторинні підліски (поступуваний кород, великий та малий сосновий лубоби, верхівковий кород)	25	Не виявлено	
Милянське	42	46	2,7	2,7	10C3+Бп	53	0,7	2	18	22	240	експл.	ВСР	Вторинні підліски (поступуваний кород, великий та малий сосновий лубоби, верхівковий кород)	25	Не виявлено	
Милянське	42	47	2,2	2,2	7C33Бп	45	0,8	2	14	16	180	експл.	ВСР	Вторинні підліски (поступуваний кород, великий та малий сосновий лубоби, верхівковий кород)	25	Не виявлено	
Разом по Л-ву:																	
Більське	5	12	7,7	1	7,3	10C3	101	0,6	3	20	28	210	захисні	ВСР	Вторинні підліски (поступуваний кород, великий та малий сосновий лубоби, верхівковий кород)	15	Не виявлено
Більське	5	39	5,7	5,7	9C31Бп	70	0,7	1	24	32	340	експл.	ВСР	Вторинні підліски (поступуваний кород, великий та малий сосновий лубоби, верхівковий кород)	20	Не виявлено	
Більське	15	18	3,3	3,3	10C3+Бп	46	0,7	1	18	22	220	ОЗЛД	ВСР	Вторинні підліски (поступуваний кород, великий та малий сосновий лубоби, верхівковий кород)	20	Не виявлено	
Більське	16	35	4,4	1	3,6	8C32Бп	60	0,7	1A	23	26	300	експл.	ВСР	Вторинні підліски (поступуваний кород, великий та малий сосновий лубоби, верхівковий кород)	15	Не виявлено
Більське	29	17	6,4	6,4	10C3	57	0,8	1A	23	26	390	експл.	ВСР	Вторинні підліски (поступуваний кород, великий та малий сосновий лубоби, верхівковий кород)	15	Не виявлено	
Більське	38	32	13,3	13,3	8C32Бп+Ос+Влч	52	0,7	1	19	22	210	експл.	ВСР	Вторинні підліски (поступуваний кород, великий та малий сосновий лубоби, верхівковий кород)	15	Не виявлено	
Більське	40	19	11,3	11,3	8C32Бп+Ос	49	0,8	1	20	24	270	експл.	ВСР	Вторинні підліски (поступуваний кород, великий та малий сосновий лубоби, верхівковий кород)	15	Не виявлено	
Більське	40	29	6,9	1	4,8	8C31Бп+Ос	80	0,6	1	26	36	300	експл.	ВСР	Вторинні підліски (поступуваний кород, великий та малий сосновий лубоби, верхівковий кород)	20	Не виявлено
Більське	40	18	1,1	1,1	10C3	49	0,8	1	19	26	290	експл.	ВСР	Вторинні підліски (поступуваний кород, великий та малий сосновий лубоби, верхівковий кород)	25	Не виявлено	
Більське	46	1	2,5	2,5	9C31Бп	70	0,7	1	23	32	350	експл.	ВСР	Вторинні підліски (поступуваний кород, великий та малий сосновий лубоби, верхівковий кород)	15	Не виявлено	
Разом по Л-ву:																	
Всього по ДП "Височинське ЛГ"																	
Примітка: Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню вказаний окомірно, без проведених видовід.																	

Директор ДП "Височинське лісове господарство"

В.Ф.Торчило