

ПОГОДЖЕНО
Директор

(найменування посади керівника державного
Державного спеціалізованого лісозахисного

підприємства "Рівнелісзахист"
середньозабавного лісозахисного підприємства)

О.В. Кошин

(підпис, ініціали, прізвище)

11 лютого 2022 р.

ПОГОДЖЕНО

Начальник державного лісозахисного

(найменування посади керівника органу виконавчої влади з

Рівненського обласного управління лісового
питань лісового господарства автономної Республіки Крим або
та мисливського господарства

відповідного територіального органу Держлісгоспів)

18 лютого 2022 р.

(підпис, ініціали, прізвище)

2022 р.

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2022 рік

Державне підприємство "Висоцьке лісове господарство"

Рівненського ОУЛМГ

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування	осклад	вік, років	повнота	доміт	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар		Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Прийняті рішення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, що підлягає експлуатації														
1				5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Висоцьке	9	28(2)	5,5		0,4	0,4	8С3 Бп Ос+Дз	65	0,7	1А	25	28	340	4	ССР	Вторинні шкідливі (шестиглабий короїд, великий та малий сосновий дубоді, вершинний короїд)	255	Не навантажувально		
Висоцьке	10	13(2)	14,3		0,5		8С3 Дз Ос+Бп	55	0,7	1А	22	26	300	4	ССР	Вітровал, бурелом, вторинні шкідливі	142	Не навантажувально		
Висоцьке	10	20	0,7				10С3	55	0,3	2	18	24	120	4		Вторинні шкідливі (шестиглабий короїд, великий та малий сосновий дубоді, вершинний короїд)	119	Не навантажувально		
Висоцьке	10	21(1)	0,8		0,9		10С3	55	0,7	2	16	22	210	4	ССР	Вітровал, бурелом, вторинні шкідливі	119	Не навантажувально		
Висоцьке	15	64(1)	3,3		0,8		10С3+Бп	50	0,5	3	13	16	110	4	ССР	Вторинні шкідливі (шестиглабий короїд, великий та малий сосновий дубоді, вершинний короїд)	130	Не навантажувально		
Висоцьке	15	94(1)	3,4		0,5	0,5	10С3	59	0,6	1А	24	26	320	4	ССР	Вторинні шкідливі (шестиглабий короїд, великий та малий сосновий дубоді, вершинний короїд)	188	Не навантажувально		
Висоцьке	15	98(1)	1,3		0,6		10С3+Сб	47	0,5	2	16	18	170	4	ССР	Вторинні шкідливі (шестиглабий короїд, великий та малий сосновий дубоді, вершинний короїд)	163	Не навантажувально		
Висоцьке	19	59(1)	3,0		1,0		10С3+Бп+Ос	57	0,7	1А	24	30	385	4	ССР	Вітровал, бурелом, вторинні шкідливі	210	Не навантажувально		
Висоцьке	58	21(2)	10,2		0,5	0,5	10С3	68	0,5	4	14	20	125	4	ССР	Вторинні шкідливі (шестиглабий короїд, великий та малий сосновий дубоді, вершинний короїд)	132	Не навантажувально		
Висоцьке	58	21(3)	10,2		0,4	0,4	10С3	68	0,5	4	14	20	125	4	ССР	Вторинні шкідливі (шестиглабий короїд, великий та малий сосновий дубоді, вершинний короїд)	108	Не навантажувально		

18.02.2022

	58	21(4)	10,2	0,4	0,4	10С3	68	0,5	4	14	20	125	4	ССР	Вторинні ікліники (шестизубчастий коріод, великий та малий основний лубодик, верхівковий коріод)	95	Не вивалено
Висоцьке	58	34(1)	0,8	0,4	0,4	10С3к+Бл	65	0,5	1	22	24	220	4	ССР	Вторинні ікліники (шестизубчастий коріод, великий та малий основний лубодик, верхівковий коріод)	105	Не вивалено
Висоцьке	58	39(1)	5,4	1,0	1,0	10С3	68	0,3	4	15	20	100	4	ССР	Вторинні ікліники (шестизубчастий коріод, великий та малий основний лубодик, верхівковий коріод)	76	Не вивалено
Висоцьке	58	39(2)	5,4	0,4	0,4	10С3	68	0,3	4	15	20	100	4	ССР	Вторинні ікліники (шестизубчастий коріод, великий та малий основний лубодик, верхівковий коріод)	35	Не вивалено
Висоцьке	58	41(2)	3,8	0,4	0,4	10С3	68	0,7	4	14	20	165	4	ССР	Вторинні ікліники (шестизубчастий коріод, великий та малий основний лубодик, верхівковий коріод)	130	Не вивалено
Висоцьке	58	47(1)	1,5	0,5	0,5	10С3+Бл	49	0,8	3	12	14	160	4	ССР	Вторинні ікліники (шестизубчастий коріод, великий та малий основний лубодик, верхівковий коріод)	178	Не вивалено
Висоцьке	59	40	0,2	0,2	0,2	С3, загигле насадження			1			60	4	ССР	Вторинні ікліники (шестизубчастий коріод, великий та малий основний лубодик, верхівковий коріод)	140	Не вивалено
Висоцьке	59	41(1)	13,3	0,2	0,2	10С3+Бл	38	0,5	2	14	16	125	4	ССР	Вторинні ікліники (шестизубчастий коріод, великий та малий основний лубодик, верхівковий коріод)	180	Не вивалено
Висоцьке	59	41(2)	13,3	0,6	0,6	10С3+Бл	38	0,5	2	14	16	125	4	ССР	Вторинні ікліники (шестизубчастий коріод, великий та малий основний лубодик, верхівковий коріод)	75	Не вивалено
Висоцьке	80	12	0,3			С3, згарище			1			200	4	ССР	Вторинні ікліники (шестизубчастий коріод, великий та малий основний лубодик, верхівковий коріод)	90	Не вивалено
Висоцьке	80	13(1)	3,5	0,6	0,6	10С3	59	0,7	2	19	20	270	4	ССР	Вторинні ікліники (шестизубчастий коріод, великий та малий основний лубодик, верхівковий коріод)		Не вивалено
Висоцьке	80	28(1)	3,4	0,3	0,3	10С3	61	0,6	1	20	22	290	4	ССР	Вторинні ікліники (шестизубчастий коріод, великий та малий основний лубодик, верхівковий коріод)	150	Не вивалено
Висоцьке	80	28(2)	3,4	0,3	0,3	10С3	61	0,6	1	20	22	290	4	ССР	Вторинні ікліники (шестизубчастий коріод, великий та малий основний лубодик, верхівковий коріод)	170	Не вивалено
Висоцьке	80	30(1)	4,0			10С3	51	0,3	2	17	20	130	4	ССР	Вторинні ікліники (шестизубчастий коріод, великий та малий основний лубодик, верхівковий коріод)	123	Не вивалено
Висоцьке	80	31(1)	0,7	0,3	0,3	10С3	51	0,4	2	16	18	130	4	ССР	Вторинні ікліники (шестизубчастий коріод, великий та малий основний лубодик, верхівковий коріод)		Не вивалено
Висоцьке	80	30(2)	4,0	1,0	1,0	10С3	51	0,3	2	17	20	130	4	ССР	Вторинні ікліники (шестизубчастий коріод, великий та малий основний лубодик, верхівковий коріод)	145	Не вивалено
Висоцьке	80	30(3)	4,0	0,4	0,4	10С3	51	0,3	2	17	20	130	4	ССР	Вторинні ікліники (шестизубчастий коріод, великий та малий основний лубодик, верхівковий коріод)	125	Не вивалено
Висоцьке	80	30(4)	4,0	0,9	0,9	10С3	51	0,3	2	17	20	130	4	ССР	Вторинні ікліники (шестизубчастий коріод, великий та малий основний лубодик, верхівковий коріод)	106	Не вивалено
Висоцьке	80	31(2)	0,7	0,1	0,1	10С3	51	0,4	2	16	18	130	4	ССР	Вторинні ікліники (шестизубчастий коріод, великий та малий основний лубодик, верхівковий коріод)	340	Не вивалено
Висоцьке	80	32(1)	0,6	0,5	0,5	8С32Бл, рілколісія	45	0,2	2	15	16	50	4	ССР	Вторинні ікліники (шестизубчастий коріод, великий та малий основний лубодик, верхівковий коріод)	126	Не вивалено
Висоцьке	83	126	0,2	0,2	0,2	8С32Бл, рілколісія	34	0,2	2	12	14	65	ОЗДЛ(3)	ССР	Вторинні ікліники (шестизубчастий коріод, великий та малий основний лубодик, верхівковий коріод)	100	Не вивалено
Висоцьке	84	46(1)	0,4	0,2	0,2	С3, загигле насадження			2			20	4	ССР	Вторинні ікліники (шестизубчастий коріод, великий та малий основний лубодик, верхівковий коріод)	95	Не вивалено
Висоцьке	84	85(1)	0,7	0,5	0,5	10С3	46	0,7	1	18	22	270	3	ССР	Вторинні ікліники (шестизубчастий коріод, великий та малий основний лубодик, верхівковий коріод)	92	Не вивалено
Висоцьке	84	91(1)	2,5			10С3	34	0,6	1А	16	20	190	ОЗДЛ(3)	ССР	Вторинні ікліники (шестизубчастий коріод, великий та малий основний лубодик, верхівковий коріод)	147	Не вивалено
Висоцьке	84	92(1)	0,5	0,3	0,3	10С3	34	0,6	1А	16	20	180	3	ССР	Вторинні ікліники (шестизубчастий коріод, великий та малий основний лубодик, верхівковий коріод)		Не вивалено

	84	91(2)	2,5			1,0			10С3	34	0,6	1А	16	20	190	ОЗЛД(3)	ССР	Вторинні піклінки (шестистебучастий корінь, великий та малий основний дубовик, верхівковий корінь)	93	Не виявлено
Висоцьке	84	92(2)	0,5						10С3	34	0,6	1А	16	20	180	3				Не виявлено
Всього ССР:						16,3	5,6													
Людинське	19	32(2)	3,4			0,8	0,8		10С3	68	0,6	2	21	24	290	4	ССР	Поміж міришук роїв, вторинні піклінки	124	Не виявлено
Людинське	64	31(1)	1,4			0,4			10С3	44	0,7	4	10	12	110	4	ССР	Вторинні піклінки (шестистебучастий корінь, великий та малий основний дубовик, верхівковий корінь)	73	Не виявлено
Людинське	66	1(1)	1,0						10С3, затигле насадження	42		1	16	20	130	ОЗЛД(3)	ССР	Вторинні піклінки (шестистебучастий корінь, великий та малий основний дубовик, верхівковий корінь)	104	Не виявлено
Людинське	66	2(1)	4,0			1,0			10С3+Бп+Ос	42	0,6	2	14	16	180	3	ССР			Не виявлено
Людинське	66	2(2)	4,0			0,8			10С3+Бп+Ос	42	0,6	2	14	16	180	3	ССР	Вторинні піклінки (шестистебучастий корінь, великий та малий основний дубовик, верхівковий корінь)	99	Не виявлено
Людинське	66	10(2)	6,1			0,7			10С3	51	0,4	1	19	26	165	3	ССР	Вторинні піклінки (шестистебучастий корінь, великий та малий основний дубовик, верхівковий корінь)	174	Не виявлено
Людинське	66	10(3)	6,1			0,5			10С3	51	0,4	1	19	26	165	3	ССР	Вторинні піклінки (шестистебучастий корінь, великий та малий основний дубовик, верхівковий корінь)	108	Не виявлено
Людинське	66	18(1)	1,7						10С3	51	0,4	1А	22	26	220	ОЗЛД(3)	ССР	Вторинні піклінки (шестистебучастий корінь, великий та малий основний дубовик, верхівковий корінь)	90	Не виявлено
Людинське	66	10(1)	6,1			1,0			10С3	51	0,4	1	19	26	165	3	ССР			Не виявлено
Людинське	66	18(2)	1,7			0,4			10С3	51	0,4	1А	22	26	220	ОЗЛД(3)	ССР	Вторинні піклінки (шестистебучастий корінь, великий та малий основний дубовик, верхівковий корінь)	155	Не виявлено
Людинське	66	21(2)	4,5			1,0			10С3+Бп	44	0,7	2	14	20	170	4	ССР	Вторинні піклінки (шестистебучастий корінь, великий та малий основний дубовик, верхівковий корінь)	118	Не виявлено
Людинське	66	23(1)	3,3			0,1	0,1		10С3+Бп	64	0,6	2	18	26	210	4	ССР	Вторинні піклінки (шестистебучастий корінь, великий та малий основний дубовик, верхівковий корінь)	60	Не виявлено
Людинське	66	27(1)	4,5						10С3+Ос+Бп	46	0,4	2	16	26	120	4	ССР	Вторинні піклінки (шестистебучастий корінь, великий та малий основний дубовик, верхівковий корінь)	101	Не виявлено
Людинське	66	21(1)	4,5			1,0			10С3+Бп	44	0,7	2	14	20	170	4	ССР			Не виявлено
Людинське	66	27(2)	4,5			0,2			10С3+Ос+Бп	46	0,4	2	16	26	120	4	ССР	Вторинні піклінки (шестистебучастий корінь, великий та малий основний дубовик, верхівковий корінь)	70	Не виявлено
Людинське	66	28(1)	4,3						10С3+Ос+Бп	64	0,5	2	19	24	190	3	ССР	Вторинні піклінки (шестистебучастий корінь, великий та малий основний дубовик, верхівковий корінь)	106	Не виявлено
Людинське	66	29(1)	0,7			0,7			10С3	43	0,6	1	17	20	210	3	ССР			Не виявлено
Людинське	66	34(1)	0,4			0,2			10С3	25	0,4	2	9	14	60	ОЗЛД(3)	ССР	Вторинні піклінки (шестистебучастий корінь, великий та малий основний дубовик, верхівковий корінь)	110	Не виявлено
Людинське	66	37	0,5						С3, біогелявина	40		2	16	20	10	3	ССР	Вторинні піклінки (шестистебучастий корінь, великий та малий основний дубовик, верхівковий корінь)	88	Не виявлено
Людинське	66	38(1)	2,3			0,8			10С3	40	0,6	1	17	24	210	3	ССР			Не виявлено
Людинське	66	35(1)	0,6						10С3	40	0,4	2	14	16	120	ОЗЛД(3)	ССР	Вторинні піклінки (шестистебучастий корінь, великий та малий основний дубовик, верхівковий корінь)	70	Не виявлено

[illegible]

Жаленське	1	7(1)	2,5	0,3		10Сз	45	0,7	4	10	14	110	3	ССР	Вторинні шклінки (шестигрубістий корінь, великий та малий основний дубовий, верхівковий корінь)	37	Не вивалено
Жаленське	1	7(2)	2,5	0,2		10Сз	45*	0,7	4	10	14	110	3	ССР	Вторинні шклінки (шестигрубістий корінь, великий та малий основний дубовий, верхівковий корінь)	35	Не вивалено
Жаленське	1	8(1)	3,0	0,3*		9Сз1Бп	33	0,7	2	12	14	140	3	ССР	Вторинні шклінки (шестигрубістий корінь, великий та малий основний дубовий, верхівковий корінь)	87	Не вивалено
Жаленське	2	1(1)	1,4	0,7		10Сз+Бп	45	0,7	2	14	16	185	3	ССР	Вторинні шклінки (шестигрубістий корінь, великий та малий основний дубовий, верхівковий корінь)	130	Не вивалено
Жаленське	2	31(1)	1,6	0,5		10Сз	60	0,6	4	12	16	110	3	ССР	Вторинні шклінки (шестигрубістий корінь, великий та малий основний дубовий, верхівковий корінь)	144	Не вивалено
Жаленське	11	59	0,3	0,3		Сз, загибле насадження	55		2	15	16	15	4	ССР	Вторинні шклінки (шестигрубістий корінь, великий та малий основний дубовий, верхівковий корінь)	60	Не вивалено
Жаленське	12	24	0,3	0,3		Сз, загибле насадження			3			70	4	ССР	Вторинні шклінки (шестигрубістий корінь, великий та малий основний дубовий, верхівковий корінь)	87	Не вивалено
Жаленське	15	23(1)	0,9	1,0	1,0	10Сз+Бп	60	0,6	3	16	20	180	4	ССР	Пожежа минулих років, вторинні шклінки	42	Не вивалено
Жаленське	15	24(1)	1,2			8Сз2Бп	60	0,3	1	20	24	100	4	ССР			Не вивалено
Жаленське	33	4(1)	1,2	0,7		10Сз	56	0,6	2	17	20	205	3	ССР	Вторинні шклінки (шестигрубістий корінь, великий та малий основний дубовий, верхівковий корінь)	151	Не вивалено
Жаленське	33	27(1)	0,6	0,3		10Сз	49	0,6	3	13	18	130	ОЗЛД(4)		Вторинні шклінки (шестигрубістий корінь, великий та малий основний дубовий, верхівковий корінь)	37	Не вивалено
Жаленське	33	28(1)	0,8			10Сз	19	0,7	4	6	8	45	ОЗЛД(4)				Не вивалено
Жаленське	37	46(1)	0,9	0,5	0,5	9Сз1Бп	59	0,7	1	20	24	260	4	ССР	Вторинні шклінки (шестигрубістий корінь, великий та малий основний дубовий, верхівковий корінь)	92	Не вивалено
Жаленське	41	25(1)	1,0			7Сз3Бп	50	0,7	1	19	22	210	4	ССР	Вторинні шклінки (шестигрубістий корінь, великий та малий основний дубовий, верхівковий корінь)	95	Не вивалено
Жаленське	41	24(1)	3,3	0,4		8Сз2Бп	44	0,6	1	18	20	160	4	ССР			Не вивалено
Всього ССР:				5,5	1,5												
Міялицьке	4	24(1)	1,4	0,6	0,6	9Сз1Бп	60	0,4	2	18	24	130	4	ССР	Вторинні шклінки (шестигрубістий корінь, великий та малий основний дубовий, верхівковий корінь)	65	Не вивалено
Міялицьке	4	32	0,5	0,5	0,5	10Сз	69	0,3	3	16	18	130	4	ССР	Вторинні шклінки (шестигрубістий корінь, великий та малий основний дубовий, верхівковий корінь)	54	Не вивалено
Міялицьке	5	21(1)	2,0	1,0	1,0	10Сз	66	0,4	2	18	24	150	4	ССР	Вторинні шклінки (шестигрубістий корінь, великий та малий основний дубовий, верхівковий корінь)	52	Не вивалено
Міялицьке	5	22	0,5			Сз, загибле насадження	66		2	17	22	50	4	ССР			Не вивалено
Міялицьке	6	34(1)	16,1	0,8	0,8	9Сз1Бп	63	0,6	1А	24	30	300	4	ССР	Вторинні шклінки (шестигрубістий корінь, великий та малий основний дубовий, верхівковий корінь)	76	Не вивалено
Міялицьке	13	62(1)	3,6	1,0	1,0	7Сз(70)3Сз(50)+Бп	70	0,6	1	23	28	270	4	ССР	Вторинні шклінки (шестигрубістий корінь, великий та малий основний дубовий, верхівковий корінь)	67	Не вивалено
Міялицьке	18	2(1)	2,5	1,0	1,0	10Сз, рідколісся	60	0,2	2	20	24	95	4	ССР	Вторинні шклінки (шестигрубістий корінь, великий та малий основний дубовий, верхівковий корінь)	14	Не вивалено
Міялицьке	18	22(1)	1,5	0,1	0,1	10Сз	65	0,6	2	18	24	200	4	ССР	Вторинні шклінки (шестигрубістий корінь, великий та малий основний дубовий, верхівковий корінь)	180	Не вивалено

Місяць	27	43(1)	0,9	0,4	0,9	10С3	44	0,4	2	15	18	100	3	ССР	Вторинні підлітки (шестирічний корінь, великий та малий основний лубок, верхняковий корінь)	33	Не вивалено
	27	42(1)	3,8				39	0,4	4	9	12	35	3	3			
Місяць	32	53(1)	2,8	0,9	0,9	9С31Бп	80	0,4	1	24	30	195	4	ССР	Вторинні підлітки (шестирічний корінь, великий та малий основний лубок, верхняковий корінь)	93	Не вивалено
Місяць	38	33(1)	6,1	0,9	0,9	10С3+Бп	75	0,6	2	21	26	250	4	ССР	Вторинні підлітки (шестирічний корінь, великий та малий основний лубок, верхняковий корінь)	93	Не вивалено
Місяць	38	55(1)	1,0	0,7	0,7	7С3(80)3С3(55)+Бп	80	0,5	1	25	32	220	4	ССР	Вторинні підлітки (шестирічний корінь, великий та малий основний лубок, верхняковий корінь)	110	Не вивалено
Місяць	39	4(1)	4,8	0,4	0,4	10С3+Бп	65	0,7	2	18	22	240	4	ССР	Вторинні підлітки (шестирічний корінь, великий та малий основний лубок, верхняковий корінь)	103	Не вивалено
Місяць	39	19(1)	1,3			6С34Бп+Влч	70	0,7	2	19	24	230	4				
Місяць	43	8(1)	8,2	0,7	0,7	10С3+Бп	65	0,6	1	23	28	280	4	ССР	Вторинні підлітки (шестирічний корінь, великий та малий основний лубок, верхняковий корінь)	104	Не вивалено
Місяць	45	11(1)	5,6	0,5	0,5	7С33Бп	65	0,5	1	24	28	200	4	ССР	Вторинні підлітки (шестирічний корінь, великий та малий основний лубок, верхняковий корінь)	126	Не вивалено
Місяць	45	21(1)	2,0	0,6	0,6	9С31Бп+Влч	65	0,5	1	22	26	220	4	ССР	Вторинні підлітки (шестирічний корінь, великий та малий основний лубок, верхняковий корінь)	93	Не вивалено
Місяць	45	46	0,8	0,8	0,8	8С32Бп	80	0,3	2	23	30	120	4	ССР	Вторинні підлітки (шестирічний корінь, великий та малий основний лубок, верхняковий корінь)	86	Не вивалено
Всього ССР:				10,9	10,5												
Більше	3	43(1)	0,5	0,3		10С3, загибле насадження	45		2	13	16	105	4	ССР	Вторинні підлітки (шестирічний корінь, великий та малий основний лубок, верхняковий корінь)	50	Не вивалено
Більше	3	49(1)	1,1	0,7		10С3, загибле насадження	55		2	15	18	115	4	ССР	Вторинні підлітки (шестирічний корінь, великий та малий основний лубок, верхняковий корінь)	53	Не вивалено
Більше	6	13	0,2	0,3		С3, загибле насадження	57		2	14	18	105	4	ССР	Вторинні підлітки (шестирічний корінь, великий та малий основний лубок, верхняковий корінь)	67	Не вивалено
Більше	6	5(1)	14,5				57	0,7	2	16	20	210	ОЗЛД(4)				
Більше	7	55	0,5			10С3, загибле насадження	59		3	16	20	105	4	ССР	Вторинні підлітки (шестирічний корінь, великий та малий основний лубок, верхняковий корінь)	53	Не вивалено
Більше	7	44(1)	4,8	0,6	0,6	10С3	59	0,7	3	15	18	200	4				Не вивалено
Більше	8	6(1)	0,8	0,2		10С3	56	0,7	2	18	22	240	3	ССР	Вторинні підлітки (шестирічний корінь, великий та малий основний лубок, верхняковий корінь)	90	Не вивалено
Більше	8	8(1)	5,0	0,8		10С3	55	0,6	2	17	22	200	ОЗЛД(3)	ССР	Вторинні підлітки (шестирічний корінь, великий та малий основний лубок, верхняковий корінь)	75	Не вивалено
Більше	8	9	0,3				55		2	17	20	110	ОЗЛД(3)				
Більше	8	10(1)	0,5			С3, загибле насадження			2			150	3	ССР	Вторинні підлітки (шестирічний корінь, великий та малий основний лубок, верхняковий корінь)		Не вивалено
Більше	8	8(2)	5,0	0,3		10С3	55	0,6	2	17	22	200	ОЗЛД(3)			77	Не вивалено

Категорія	13	3(1)	3,3	0,6	10С3+Бг+Дз 10С3, затримка насадження	51	0,4	2	17	24	135	4	ССР	Вторинні іхтіофаги (популяції: коридор, великий та малий осетровий губодзь, верховинний коридор)	53	Не виявлено
Більше	13	4	0,2			50		2	16	24	110	4				Не виявлено
Всього ССР:					3,8	0,6										
Разом по ДП "Висоцьке ЛГ" ССР:				54,1	22,2											

Примітка: КВШ - комплекс вторинних іхтіофагів

Директор ДП "Висоцьке ЛГ"
(керівник підприємства)


(підпис)

В.Ф. Торчило
(ініціали та прізвище)