


ПОГОДЖУЮ:

Директор ДСДП "Рівненське лісгосп"

О.В. Кошин

2021 р




ПОГОДЖУЮ:

Рівненське ОУЛМГ

Сухович В.М.

" 26 " 11

2021 р



ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів

ДСП "Волинський військовий лісгосп"

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметри	запас деревостану куб м на	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги
					загальна	у тому числі, площа, можлива												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Грушівське	27	32	6,3	1		3	9С31Вп	65	0,55	2	20	24	210	експл	СРВ	Буревій	5	немає
Грушівське	28	14	4,1			4,1	10С3	66	0,7	1	22	24	300	експл	СРВ	Буревій	5	немає
Грушівське	28	15	12,2	1		4	10С3	60	0,65	1	22	26	290	експл	СРВ	Буревій	5	немає
Грушівське	33	19	3,4	1		2	3Д32Г32Вдч 20С1Вп+Я3	90	0,6	1	26	36	220	експл	СРВ	Буревій	10	немає
Грушівське	33	21	11,6	1		6	5Д32Ос1Вп ч1Вп1Г3	90	0,6	2	25	40	220	експл	СРВ	Буревій	10	немає
Грушівське	45	6	2,5			2,5	4Д32С31Ялс 2Вп1Ос+Кп1	60	0,6	1	21	26	200	експл	СРВ	Буревій	5	немає
Грушівське	47	13	5,3	1		3	4Д33С32Бп 1Ос	80	0,7	1	24	32	280	експл	СРВ	Буревій	10	немає
Грушівське	47	16	1			1	7Д31Вп1Г3	60	0,7	1	25	32	240	експл	СРВ	Буревій	10	немає
Грушівське	49	12	4,8	1		2	5Бп2Ос2Г3 1Д3+Кп+Я3+Вдч	65	0,6	1	25	30	200	експл	СРВ	Буревій	5	немає
Грушівське	50	16	7,7	1		2,7	6Д31Вп1Ос 1Г3	90	0,65	2	25	36	250	експл	СРВ	Буревій	5	немає
Грушівське	51	28	1,9			1,9	4Д33Ос2Вп 1Г3+Вп+С3	130	0,6	2	26	48	250	експл	СРВ	Буревій	5	немає

19.11.2021 р

Групицьке	51	36	1,9			1,9	5I33I31OeI Bi+Bi ₁₉	155	0,6	2	28	48	250	експл.	СРВ	Буревій	5	немає
Групицьке	59	16	2,9			2,9	5I ³ 2Oe3I3 +Bi ₁₉ +Bi ₁₁	70	0,5	2	22	28	180	експл.	СРВ	Буревій	15	немає
Групицьке	59	17	5,7	1		2,7	4I34Oe2Bi +Bi ₃ +Bi ₁₉ +T ³	65	0,6	2	20	24	220	експл.	СРВ	Буревій	10	немає
Групицьке	60	10	1,7			1,7	4Bi3Oe2I3 I ³	60	0,65	1	24	28	250	експл.	СРВ	Буревій	10	немає
Групицьке	61	4	1,4			1,4	4Oe3Bi1I3 2I ³ +Bi ₁₉ +K ₁₁	65	0,6	1	24	30	200	експл.	СРВ	Буревій	10	немає
Групицьке	61	12	6,3	1		2	4Oe2Bi2I ³ 2I3+I ₁₉	65	0,65	1	25	32	200	експл.	СРВ	Буревій	10	немає
Групицьке	66	2	8,1	1		4	4Bi4Oe1Bi q1I3+I ³	60	0,7	1	24	26	250	експл.	СРВ	Буревій	10	немає
Групицьке	66	4	4,6			4,6	4Bi ₁₉ q2Bi1I 33Oe+I ³ +Bi ₃	55	0,55	1	23	26	200	експл.	СРВ	Буревій	5	немає
Групицьке	68	14	3,7	1		2	4Bi4Oe1Bi q1I3+Bi ₃ +K ₁₁ +I ³	65	0,6	1	24	28	220	експл.	СРВ	Буревій	10	немає
Групицьке	68	15	4,4	1		2,4	5Oe2Bi2Bi q1I3+I3+I ³	60	0,55	1	25	30	220	експл.	СРВ	Буревій	10	немає
Групицьке	70	36	10	1		4	4I33Bi1Bi q2Oe+I ³	75	0,6	1	23	30	240	експл.	СРВ	Буревій	10	немає
Групицьке	84	11	0,3			0,3	7C31 ₁₉ Bi IAk6+I ₁₉	65	0,6	1	21	26	250	експл.	СРВ	Буревій	10	немає
Групицьке	84	12	0,2			0,2	8C31Bi1Oe	30	0,7	3	16	14	200	експл.	СРВ	Буревій	10	немає
Групицьке	84	13	0,6			0,6	8C32C3	55	0,6	1	21	24	250	експл.	СРВ	Буревій	10	немає
Групицьке	84	66	1			1	10C3+Oe+I ³	65	0,65	1	23	24	300	експл.	СРВ	Буревій	15	немає
Групицьке	85	50	4,6	1		2,6	10C3+Bi ₁₉ + Bi ₁₉ +Bi ₁₁	50	0,7	1A	22	24	350	експл.	СРВ	Буревій	10	немає
Групицьке	85	54	3,1			3,1	4Bi2Oe2Bi q1C31I3	65	0,65	1	25	32	240	експл.	СРВ	Буревій	10	немає

Групицьке	86	46	3,1	1		2	10C ³ +B ₁₁ + B ₁₁	55	0,75	1A	22	24	330	експл.	СРБ	Буревій	8	немає
Групицьке	86	47	7,9	1		3	5B ₁₃ OeL/D ₃ 1C ₃ +B ₁₁	60	0,6	2	23	26	200	експл.	СРБ	Буревій	6	немає
Групицьке	86	48	6,4	1		3	4/L ₁₂ B ₁₁ 35 nL ¹ +Oe	70	0,65	1	23	28	200	експл.	СРБ	Буревій	7	немає
Групицьке	87	28	1,2			1,2	10C ₃	55	0,7	1A	22	24	330	експл.	СРБ	Буревій	15	немає
Групицьке	89	1	3,8			3,8	7C ₃ 1B ₁₁ eL/D ₃ 1B ₁₁ +Oe	45	0,7	1A	20	22	250	експл.	СРБ	Буревій	5	немає
Групицьке	89	20	2			2	8C ₃ 2B ₁₁ +D ₃ +Oe	65	0,7	1	24	28	340	експл.	СРБ	Буревій	10	немає
Групицьке	89	23	8,2	1		4,2	8C ₃ 1OeL/B ₁₁ +D ₃	64	0,75	1	22	24	310	експл.	СРБ	Буревій	10	немає
Групицьке	90	13	3,3			3,3	6/L ₁₄ C ₃ +L ¹ + Oe	120	0,55	3	25	36	250	експл.	СРБ	Буревій	10	немає
Групицьке	90	24	2,4			2,4	9B ₁₁ 1B ₁₁ +D ₃ 3	50	0,6	1	22	24	210	експл.	СРБ	Буревій	10	немає
Групицьке	90	25	4,4			4,4	4C ₃ 4L ₁ 1B ₁₁ e 1B ₁₁	50	0,7	1	19	22	210	експл.	СРБ	Буревій	10	немає
Групицьке	91	9	0,4			0,4	7B ₁₁ e3L ₃	56	0,6	1A	22	24	280	експл.	СРБ	Буревій	15	немає
Групицьке	91	11	0,7			0,7	9C ₃ 1L ₃ +B ₁₁ e	66	0,6	1	23	28	300	експл.	СРБ	Буревій	25	немає
Групицьке	91	24	2,3			2,3	3/L ₁₃ B ₁₁ 4Oe +L ₁₁ p	35	0,8	2	12	10	160	експл.	СРБ	Буревій	15	немає
Групицьке	91	32	0,7			0,7	4/L ₁₂ 2B ₁₁ 2Oe 1C ₃ +L ¹ +B ₁₁ 4	85	0,6	2	24	36	250	експл.	СРБ	Буревій	15	немає
Групицьке	92	25	2,2			2,2	5/L ₁₃ C ₃ +B ₁₁ e+L ¹ 3	51	0,65	1A	21	22	250	експл.	СРБ	Буревій	20	немає
Групицьке	92	26	3,6			3,6	8B ₁₁ 3B ₁₁ 2Oe +L ₁₃ +L ¹ 3	35	0,7	1	18	16	200	експл.	СРБ	Буревій	9	немає
Групицьке	93	20	2,1			2,1	3/L ₁₅ 5B ₁₁ 2L ¹ + K ₁₁	70	0,65	1	23	26	200	експл.	СРБ	Буревій	10	немає
Групицьке	93	23	1,9			1,9	3/L ₁₃ B ₁₁ 3Oe 1L ¹ 3+L ₁₁ e+K ₁₁ 11	65	0,7	1	22	22	230	експл.	СРБ	Буревій	10	немає
Групицьке	93	26	1,9			1,9	3/L ₁₄ 4B ₁₁ 2Oe 1L ¹ 3+B ₁₁ e+K ₁₁ 11e	75	0,65	1	23	30	220	експл.	СРБ	Буревій	10	немає
Групицьке	93	28	5	1		2,5	3/L ₁₃ 1/L ₁₁ p4B ₁₁ 12Oe+C ₃	22	0,8	2	8	8	110	експл.	СРБ	Буревій	5	немає

Грушівське	100	12	1.2			1.2	8С32/Із	45	0.7	1А	21	22	260	експл.	СРВ	Буревій	15	немає
Грушівське	100	13	6.9			6.9	3/Із/С3/Кит 3Бн2Ос+Іл р+Із	27	0.75	2	9	8	90	експл.	СРВ	Буревій	10	немає
Грушівське	100	16	1.8			1.8	9С31/Із+Яи с	60	0.7	1А	23	28	320	експл.	СРВ	Буревій	10	немає
Грушівське	100	22	1.4			1.4	7/Із1/Ілр1/5 п1Ос	35	0.7	1	15	14	150	експл.	СРВ	Буревій	10	немає
Грушівське	101	2	1.8			1.8	3/Із5Бн2Ос +Витч	26	0.75	1	11	10	120	експл.	СРВ	Буревій	10	немає
Грушівське	103	20	4.9	1		2	10С3+Кит+ Із	60	0.6	1	22	26	300	експл.	СРВ	Буревій	10	немає
Всього СРВ по г-ву						132.3												
Козинське	7	24	5.7	1		3.7	5С32/Із2/Із1 Бн+Ос	61	0.70	1А	23	30	300	експл.	СРВ	Буревій	15	немає
Козинське	7	27	8	1		4	9С31/Із+Бн +Ос	60	0.70	1А	23	26	300	експл.	СРВ	Буревій	15	немає
Козинське	8	12	5.7	1		3.7	7С31/Із2Бн +Ос+Із	55	0.65	1	21	20	250	експл.	СРВ	Буревій	15	немає
Козинське	23	28	7.6	1		4	10С3	53	0.65	1	20	22	250	експл.	СРВ	Буревій	15	немає
Козинське	24	15	6.7	1		3.7	7С32Бн1Ос +Із	65	0.60	1	23	28	250	експл.	СРВ	Буревій	15	немає
Козинське	30	17	0.3			0.3	4Ос3Бн2Бн ч1С3+Із	40	0.65	1А	21	26	200	експл.	СРВ	Буревій	10	немає
Козинське	35	12	1.7			1.7	4Бн2Ос2/Із 2С3	55	0.70	1А	26	28	280	експл.	СРВ	Буревій	15	немає
Козинське	35	15	5.2			5.2	6Бн2Ос1Бн ч1/Із	55	0.70	1А	26	28	270	експл.	СРВ	Буревій	15	немає
Козинське	35	26	5			5	7Бит2Бн1О с+С3+Яис	50	0.65	1	23	24	250	експл.	СРВ	Буревій	10	немає
Козинське	35	29	7.4	1		4.4	8/Із1Ос1Із +Витч	105	0.65	1	28	48	280	експл.	СРВ	Буревій	25	немає
Козинське	35	37	0.6			0.6	7С32Бн1Бн ч	65	0.70	1А	26	28	340	експл.	СРВ	Буревій	15	немає
Козинське	36	3	0.6			0.6	5С32Ос2Бн ч1Бн	65	0.65	1А	26	30	350	експл.	СРВ	Буревій	20	немає
Козинське	36	4	0.4			0.4	6С33Ос1Бн	70	0.70	1А	27	28	380	експл.	СРВ	Буревій	20	немає

Козлинське	36	13	6,5	1	4,5	6Вп3Ос1/Із +Сз+Впч+Г ³	55	0,60	1	25	28	240	експл.	СРВ	Буревій	15	немає
Козлинське	36	20	6,8	1	4,8	5Вп4Ос1/Із +Сз	25	0,70	1	15	14	135	експл.	СРВ	Буревій	10	немає
Козлинське	36	24	3,6		3,6	6Вп2Ос1/Із 1Сз	25	0,70	1	15	14	120	експл.	СРВ	Буревій	10	немає
Козлинське	36	25	2		2	4Сз1/Із3Вп 2Ос+Гз	55	0,60	1	19	22	180	експл.	СРВ	Буревій	10	немає
Козлинське	36	27	2,2		2,2	9Сз1/Із+Вп	70	0,60	1	24	32	290	експл.	СРВ	Буревій	15	немає
Козлинське	36	28	4,5		4,5	8Сз2/Із	52	0,60	1А	23	36	260	експл.	СРВ	Буревій	10	немає
Козлинське	43	18	3,4		3,4	9Сз1/Із+Вп	60	0,75	1А	25	26	370	експл.	СРВ	Буревій	20	немає
Козлинське	43	23	3,2		3,2	5Сз2/Із3Вп +Впч+Ос	73	0,65	1А	27	32	320	експл.	СРВ	Буревій	20	немає
Козлинське	43	28	1,9		1,9	8Сз1/Із1Вп	63	0,75	1А	25	28	400	експл.	СРВ	Буревій	25	немає
Козлинське	43	29	1,5		1,5	8Сз2/Із+Гз	56	0,8	1А	24	26	360	експл.	СРВ	Буревій	20	немає
Козлинське	43	30	1,1		1,1	9Сз1/Із+Вп	63	0,8	1А	26	28	450	експл.	СРВ	Буревій	25	немає
Козлинське	43	33	2,7		2,7	7Сз2/Із1Вп	55	0,75	1А	24	26	320	експл.	СРВ	Буревій	25	немає
Козлинське	44	12	3		3	8Сз2/Із+Вп ^е	60	0,75	1А	25	26	400	експл.	СРВ	Буревій	20	немає
Козлинське	44	14	3,4		3,4	3Сз3/Із3Вп 1Ос	65	0,65	1А	25	28	270	експл.	СРВ	Буревій	10	немає
Козлинське	44	16	1,4		1,4	6Сз2/Із2Вп	70	0,7	1	25	28	320	експл.	СРВ	Буревій	25	немає
Козлинське	45	3	2,5		2,5	8Сз2/Із+Вп	60	0,65	1А	24	26	300	експл.	СРВ	Буревій	15	немає
Козлинське	45	5	2,5		2,5	8Сз2/Із	60	0,7	1А	24	26	350	експл.	СРВ	Буревій	20	немає
Козлинське	46	1	0,8		0,8	7Сз2Сз1Вп +Ос+Із	60	0,6	1	22	24	220	експл.	СРВ	Буревій	15	немає
Козлинське	54	16	9		9	7Сз3/Із+Із ⁴ р+Вп	51	0,75	1А	23	24	270	експл.	СРВ	Буревій	15	немає
Козлинське	54	32	11,4	1	6	8Сз2/Із+Ак 6+Мз	60	0,55	1А	23	24	250	експл.	СРВ	Буревій	10	немає
Козлинське	54	39	3,1		3,1	9Сз1/Із+Ос	135	0,45	3	25	48	200	експл.	СРВ	Буревій	10	немає
Козлинське	54	48	3,6		3,6	10Сз+Ак6	47	0,45	1А	21	22	300	експл.	СРВ	Буревій	20	немає

