

ПОГОДЖУЮ:

Директор ДС.ПІ "Рівненське лісництво"

О.В. Кошин

" 03 " 03 2022р

ПОГОДЖУЮ:

Рівненське ОУЛМГ

Сухович В.М.

" 14 " 03 2022р

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів
ДП "Волинський військовий лісгосп" на 2022 рік. Рівненська обл.

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу, гектарів	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Прийняті заходи	Сторінка	Навчальність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України						
					загальна	з тому частини, що належить для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Грушівське	3	4	5,3				9Ялс1Сз+Дз+Влч	53	0,7	1А	22	28	380	озд	СРВ	Вітровал, бурелом, вторинні шкідлики	5	Відсутні
Грушівське	3	8	3,0				8Ялс2Сз+Дз+Влч+Ос	53	0,7	1А	23	26	380	озд	СРВ	Вітровал, бурелом, вторинні шкідлики	5	Відсутні
Грушівське	3	3	11,0	2			8Сз2Яле	54	0,7	1А	22	24	320	експл.	СРВ	Вітровал, бурелом, вторинні шкідлики	10	Відсутні
Грушівське	3	11	0,3				8Сз2Ос+Влч	50	0,7	1	19	20	260	експл.	СРВ	Вітровал, бурелом, вторинні шкідлики	20	Відсутні
Грушівське	28	6	2,1				9Сз1Бп+Дз	70	0,65	1	22	20	240	експл.	СРВ	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Грушівське	29	29	4,2				8Сз2Бп	55	0,7	1	20	24	250	експл.	СРВ	Вітровал, бурелом	5	Відсутні
Грушівське	30	65	10,4				10Сз+Бп	48	0,7	1	19	22	250	експл.	СРВ	Вітровал, бурелом	5	Відсутні
Грушівське	32	2	1,4				4Гз2Дз3Ос1Бп+Влч+Сз+Клг	50	0,65	2	20	20	200	експл.	СРВ	Вітровал, бурелом	15	Відсутні
Грушівське	32	4	4,1				3Дз1Сз2Бп3Ос1Влч+Гз	60	0,7	1	20	24	250	експл.	СРВ	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Грушівське	32	8	2,5				5Бп3Ос1Дз1Гз+Влч+Клг+Яз	65	0,65	1	24	30	200	озд	СРВ	Вітровал, бурелом	5	Відсутні
Грушівське	33	19	3,4				3Дз2Гз2Влч2Ос1Бп+Яз	90	0,6	1	26	36	220	експл.	СРВ	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Грушівське	33	21	11,6				5Дз2Ос1Влч1Бп1Гз	90	0,6	2	25	40	220	експл.	СРВ	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Грушівське	37	3	1,7				40с3Бп2Дз1Клг+Гз	65	0,7	1	24	32	220	експл.	СРВ	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Грушівське	38	9	0,5				9Бп1Дз+Сз+Гз	60	0,6	1	24	30	180	експл.	СРВ	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Грушівське	39	15	3,3				5Ос3Бп1Гз1Дз	65	0,7	1	27	32	280	експл.	СРВ	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Грушівське	45	6	2,5				4Дз2Сз1Яле2Бп1Ос+Клг	60	0,6	1	21	26	200	експл.	СРВ	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Грушівське	49	12	4,8				5Бп2Ос2Гз1Дз+Клг+Яз+Влч	65	0,6	1	25	30	200	експл.	СРВ	Вітровал, бурелом	5	Відсутні
Грушівське	52	24	1,6				7Бп1Влч1Яле1Сз+Дз+Гз	50	0,55	1	22	24	170	експл.	СРВ	Вітровал, бурелом	15	Відсутні

Грушівське	59	16	2,9	2,9		2,9		5Г32Ос3Дз+Влч+Бп	70	0,5	2	21	28	180	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	5	Відеутні
Грушівське	59	17	5,7	5,7		5,7		4Дз4Ос2Бп+Яз+Влч+Г3	65	0,6	2	20	24	220	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	5	Відеутні
Грушівське	61	4	1,4	1,4		1,4		4Ос3Бп1Дз2Г3+Влч+Клг	65	0,6	1	24	30	200	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	12	Відеутні
Грушівське	61	12	6,3	6,3		6,3		4Ос2Бп2Гз2Дз+Лпл	65	0,65	1	25	32	200	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	5	Відеутні
Грушівське	64	29	1,0	1,0		1,0		10С3	70	0,55	1	24	32	270	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	20	Відеутні
Грушівське	68	2	0,8	0,8		0,8		3Дз3Бп5Ос1Г3+Влч+Яз	100	0,5	2	25	40	200	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	10	Відеутні
Грушівське	71	39	8,1	8,1		8,1		6Сз4Бп+Дз	70	0,65	1	23	32	220	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	10	Відеутні
Грушівське	74	63	5,5	5,5		5,5		7Сз1Влч1Бп1Ос+Дз	52	0,65	1А	22	24	250	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	10	Відеутні
Грушівське	74	72	6,3	6,3		6,3		10Сз+Дз+Влч+Бп+Ос	50	0,75	1А	21	22	330	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	5	Відеутні
Грушівське	81	33	13,8	13,8	3	13,1		9Сз1Бп	60	0,75	1	22	26	320	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	5	Відеутні
Грушівське	81	42	3,5	3,5		3,5		9Сз1Бп	80	0,55	2	22	32	230	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	5	Відеутні
Грушівське	82	39	1,8	1,8		1,8		7Сз3Бп+Ос	75	0,45	1	24	20	190	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	5	Відеутні
Грушівське	82	40	1,2	1,2		1,2		10Сз+Бп	65	0,75	2	20	24	300	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	5	Відеутні
Грушівське	83	31	1,5	1,5		1,5		9Сз1Бп+Ос+Дз	70	0,6	1	23	28	250	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	5	Відеутні
Грушівське	84	88	1,3	1,3		1,3		10Сз	65	0,65	1	21	20	300	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	5	Відеутні
Грушівське	85	50	4,6	4,6		4,6		10Сз+Яле+Влч+Бп	50	0,7	1А	22	24	350	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	10	Відеутні
Грушівське	85	53	1,7	1,7		1,7		8Сз2Бп+Влч	55	0,55	1	21	24	210	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	5	Відеутні
Грушівське	85	54	3,1	3,1		3,1		4Бп2Ос2Влч1Сз1Дз	65	0,65	1	25	32	240	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	10	Відеутні
Грушівське	86	37	2,8	2,8		2,8		9Сз1Влч+Бп+Гз+Ос+Дз	55	0,6	1	19	22	220	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	5	Відеутні
Грушівське	86	46	3,1	3,1		3,1		10Сз+Влч+Бп	55	0,75	1А	22	24	330	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	10	Відеутні
Грушівське	86	53	0,8	0,8		0,8		7Сз1Бп2Влч+Яле+Дз	55	0,7	1	19	18	250	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	5	Відеутні
Грушівське	86	54	1,5	1,5		1,5		8Сз1Бп1Влч+Яле+Дз	55	0,7	1	19	18	250	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	5	Відеутні
Грушівське	86	55	1,3	1,3		1,3		9Влч1Сз	40	0,65	1	19	18	200	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	5	Відеутні
Грушівське	87	40	0,7	0,7		0,7		9Сз1Дз+Влч+Бп+Ос	60	0,7	1А	23	26	280	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	10	Відеутні
Грушівське	87	41	0,5	0,5		0,5		6Бп1Ос1Влч1Дз1Сз+Гз	65	0,65	1	25	30	220	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	5	Відеутні
Грушівське	88	13	3,5	3,5		3,5		8Сз2Бп+Дз	55	0,65	1	21	20	250	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	5	Відеутні
Грушівське	88	29	7,6	7,6		7,6		8Сз1Дз1Бп	60	0,75	1А	23	26	300	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	5	Відеутні
Грушівське	88	46	1,6	1,6		1,6		9Сз1Бп+Дз	55	0,6	1А	22	24	270	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	5	Відеутні
Грушівське	90	12	2,2	2,2		2,2		3Сз2Сз1Ос1Дз3Бп	65	0,7	1	21	22	230	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	5	Відеутні
Грушівське	90	15	3,5	3,5		3,5		7Сз2Дз1Бп	60	0,7	1А	23	26	280	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	5	Відеутні
Грушівське	91	10	1,3	1,3		1,3		4Дз4Сз1Яле1Бп+Ос+Гз	56	0,5	1А	22	24	210	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	15	Відеутні
Грушівське	91	23	6,2	6,2		6,2		6Ос1Дз2Бп1Гз+Сз+Клг	30	0,75	1	17	16	150	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	5	Відеутні
Грушівське	91	38	2	2		2		5Сз1Яле2Дз1Влч1Ос	50	0,75	1А	21	24	260	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	5	Відеутні
Грушівське	92	12	1,4	1,4		1,4		6Сз2Дз1Яле1Бп	50	0,6	1А	21	22	220	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	5	Відеутні
Грушівське	92	13	1,5	1,5		1,5		4Сз3Дз1Яле1Бп1Влч+Яз	50	0,55	1А	22	24	200	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	5	Відеутні
Грушівське	92	31	1,4	1,4		1,4		7Сз2Дз1Бп+Яле+Влч	50	0,65	1А	22	24	250	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	15	Відеутні
Грушівське	92	32	2,2	2,2		2,2		6Влч1Дз1Яз2Ос+Бп+Клг	40	0,6	2	18	18	170	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	25	Відеутні
Грушівське	92	33	1,9	1,9		1,9		7Сз2Дз1Бп+Яле+Влч	50	0,65	1А	22	24	250	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	25	Відеутні
Грушівське	93	21	0,6	0,6		0,6		3Дз3Бп3Ос1Гз+Влч	70	0,65	1	23	28	230	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	15	Відеутні

Грушівське	95	23	1,1	1,1				70	0,65	1	24	28	220	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відеутні
Грушівське	95	24	1,2	1,2			55	0,6	2	22	26	220	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	5	Відеутні	
Грушівське	95	25	1,2	1,2			80	0,65	2	23	28	200	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відеутні	
Грушівське	95	34	1,9	1,9			70	0,6	1	24	30	300	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	5	Відеутні	
Грушівське	100	8	0,6	0,6			40	0,75	1	17	16	200	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відеутні	
Грушівське	100	9	0,5	0,5			60	0,6	1	22	24	300	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відеутні	
Грушівське	100	11	0,8	0,8			45	0,7	1А	20	22	280	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відеутні	
Грушівське	100	18	0,9	0,9			55	0,756	1	19	20	250	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відеутні	
Грушівське	100	21	0,8	0,8			60	0,6	1А	23	26	250	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відеутні	
Грушівське	100	23	7,6	7,6			60	0,7	1А	24	28	360	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	5	Відеутні	
Грушівське	100	24	2,5	2,5			60	0,65	1А	24	26	300	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	5	Відеутні	
Грушівське	100	26	1,9	1,9			60	0,7	1А	24	28	300	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	5	Відеутні	
Грушівське	101	16	2,3	2,3			50	0,7	1А	21	24	240	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	5	Відеутні	
Грушівське	103	17	0,6	0,6			65	0,6	1	24	28	300	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відеутні	
Грушівське	103	19	2,5	2,5			55	0,65	1А	23	26	320	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	5	Відеутні	
Грушівське	103	20	4,9	4,9			60	0,6	1	22	26	300	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	5	Відеутні	
Грушівське	103	22	2,9	2,9			55	0,6	1А	22	24	240	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	5	Відеутні	
Грушівське	103	28	1,6	1,6			55	0,65	1	21	24	200	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відеутні	
Грушівське	103	33	0,9	0,9			80	0,65	2	24	36	260	озд.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відеутні	
Грушівське	103	52	2,7	2,7			65	0,4	1	24	30	170	озд.	СРВ	Вітравал, бурелом	5	Відеутні	
Грушівське	3	3	11,0	1	0,7		54	0,7	1А	22	24	320	експл.	СРС	Вторинні шкідники	116	Відеутні	
Грушівське	71	34	2,8	2	0,4	0,4	65	0,6	1	22	28	250	експл.	СРС	Вторинні шкідники	245	Відеутні	
Грушівське	81	33	13,8	1	0,3	0,3	60	0,75	1	22	26	320	експл.	СРС	Вторинні шкідники	120	Відеутні	
Грушівське	81	33	13,8	2	0,4	0,4	60	0,75	1	22	26	320	експл.	СРС	Вторинні шкідники	162	Відеутні	
Всього СРВ по л-ву				229,8														
Всього СРС по л-ву				1,8	1,1													
І	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Козлиньське	7	24	5,7		5,7		61	0,70	1А	23	30	300	експл.	СРВ	Вторинні шкідники	10	Відеутні	
Козлиньське	7	27	8		8,0		60	0,70	1А	23	26	300	експл.	СРВ	Вторинні шкідники	10	Відеутні	
Козлиньське	8	12	5,7		5,7		55	0,65	1	21	20	250	експл.	СРВ	Вторинні шкідники	10	Відеутні	
Козлиньське	23	28	7,6		7,6		53	0,65	1	20	22	250	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відеутні	
Козлиньське	24	15	6,7		6,7		65	0,60	1	23	28	250	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відеутні	
Козлиньське	26	3	8,4		8,4		53	0,60	1А	23	26	280	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відеутні	
Козлиньське	26	15	0,6		0,6		48	0,60	1А	20	22	240	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відеутні	
Козлиньське	26	16	1,4		1,4		48	0,75	1А	20	22	230	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відеутні	
Козлиньське	28	4	1,1		1,1		55	0,65	1	21	26	230	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відеутні	
Козлиньське	28	5	0,7		0,7		50	0,65	1	23	26	180	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відеутні	

Козлинське	28	6	0,8	0,8	0,8	7Сз(65)3Сз(75)П/Дз+Бп	65	0,65	1	25	29	350	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Козлинське	28	12	7,8	7,8	7,8	5Дз5Бп+Гз+Ос+Кл+Ллц	75	0,60	1	25	32	230	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Козлинське	28	13	2,1	2,1	2,1	3Дз3Бп2ОсПз1Ялс+Влч	65	0,75	1	24	26	290	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Козлинське	28	18	1,6	1,6	1,6	4Сз2Дз4Бп+Ос+Гз	85	0,55	1	27	36	260	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Козлинське	28	26	3	3,0	3,0	3Сз2Сз1Дз3Бп1Ос	79	0,65	1	26	32	260	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Козлинське	28	26	3	3,0	3,0	3Сз(75)2(60)Дз3Бп1Ос	75	0,65	1	23	25	260	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Козлинське	28	31	0,7	0,7	0,7	7Сз3Дз2Бп+Гз+Ос	67	0,65	1	23	26	310	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Козлинське	28	37	0,5	0,5	0,5	7Дл1Бп1ВлчПз+Сз	85	0,60	2	21	26	210	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Козлинське	28	38	1,2	1,2	1,2	6Бп2Влч2Дз+Сз	55	0,65	1	23	26	220	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Козлинське	28	40	1,7	1,7	1,7	5Дз3Бп2Влч+Ос+Сз	53	0,65	1	21	22	220	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Козлинське	28	41	1,1	1,1	1,1	6Дз2Сз1Бп1Ос+Гз	65	0,65	1	23	26	270	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Козлинське	28	49	2,4	2,4	2,4	5Влч2Бп1Гз2Дз+Яз	69	0,65	1	25	30	270	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Козлинське	30	1	0,8	0,8	0,8	4Бп4Влч2Ос+Гз+Дз+Сз	55	0,65	1	24	28	260	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Козлинське	30	2	0,6	0,6	0,6	9Сз1Влч+Дз+Бп+Ос	70	0,50	1	25	28	240	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Козлинське	30	3	1,2	1,2	1,2	5Влч5Бп+Гз+Ос+Дз	50	0,55	1	23	24	200	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Козлинське	30	17	0,3	0,3	0,3	6Бп4Влч+Ос+Дз	60	0,55	1	24	27	200	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Козлинське	30	23	4,2	4,2	4,2	4Ос3Бп2Влч1Сз+Дз	40	0,65	1А	21	26	200	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Козлинське	30	31	1,1	1,1	1,1	5Сз2Бп1Гз1Влч1Дз	75	0,65	1	26	32	260	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Козлинське	30	32	1,3	1,3	1,3	5Сз2Дз1Влч1Бп1Ос	75	0,60	1	25	26	280	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Козлинське	30	42	2,3	2,3	2,3	7Сз3Бп+Влч+Дз	75	0,60	1	24	30	270	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Козлинське	32	16	4,3	4,3	4,3	7Влч2Бп1Гз+Дз+Яз	65	0,65	1	22	26	240	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Козлинське	32	18	7,2	7,2	7,2	6Бп2Влч2Ос+Дз	35	0,60	1	18	16	150	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Козлинське	35	12	1,7	1,7	1,7	6Бп2Влч2Ос+Сз+Дз	35	0,70	1	18	18	180	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Козлинське	35	14	4	4,0	4,0	4Бп2Ос2Дз2Сз	55	0,70	1А	26	28	280	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Козлинське	35	15	5,2	5,2	5,2	4Дз1Сз4Бп1Ос+Влч	70	0,75	1	24	28	300	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Козлинське	35	20	4,7	4,7	4,7	6Бп2Ос1Влч1Дз	55	0,70	1А	26	28	270	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Козлинське	35	26	5	5,0	5,0	7Бп3Ос+Дз+Сз	10	0,80	1А	8	6	70	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Козлинське	35	29	7,4	7,4	7,4	7Влч2Бп1Ос+Сз+Ялс	50	0,65	1	23	24	250	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Козлинське	35	36	1,1	1,1	1,1	8Дз1ОсПз+Влч	105	0,65	1	28	48	280	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Козлинське	35	37	0,6	0,6	0,6	8Сз2Бп+Ос	75	0,65	1А	27	30	340	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Козлинське	36	3	0,6	0,6	0,6	7Сз2Бп1Влч	65	0,70	1А	26	28	340	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Козлинське	36	4	0,4	0,4	0,4	5Сз2Ос2Влч1Бп	65	0,65	1А	26	30	350	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Козлинське	36	13	6,5	6,5	6,5	6Сз3Ос1Бп	70	0,70	1А	27	28	380	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Козлинське	36	20	6,8	6,8	6,8	6Бп3Ос1Дз+Сз+Влч+Гз	55	0,60	1	25	28	240	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відсутні
Козлинське	36	24	3,6	3,6	3,6	5Бп4Ос1Дз+Сз	25	0,70	1	15	14	135	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Козлинське	36	25	2	2,0	2,0	6Бп2Ос1Дз1Сз	25	0,70	1	15	14	120	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Козлинське	36	26	2,9	2,9	2,9	4Сз1Дз3Бп2Ос+Гз	55	0,60	1	19	22	180	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Козлинське	36	27	2,2	2,2	2,2	7Сз2Сз1Бп+Дз	75	0,60	1	24	32	250	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	10	Відсутні
Козлинське	36	27	2,2	2,2	2,2	9Сз1Дз+Бп	70	0,60	1	24	32	290	експл.	СРВ	Вітравал, бурелом	15	Відсутні

Козлинське	36	28	4,5	4,5			8С32Дз	52	0,60	1А	23	36	260	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	10	Відеутні
Козлинське	38	14	1,8	1,8			6С31Дз2Бп1Ос	52	0,70	1А	23	24	280	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	15	Відеутні
Козлинське	38	15	0,8	0,8			5Дз2С312Бп1Ос	65	0,75	1	24	26	350	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	15	Відеутні
Козлинське	38	17	0,4	0,4			4С35Бп1Ос	53	0,7	1А	23	24	260	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	10	Відеутні
Козлинське	38	31	1,7	1,7			5С33Бп2Ос+Влч+Дз	60	0,6	1А	23	26	250	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	15	Відеутні
Козлинське	38	32	0,9	0,9			7С33Бп+Ос	65	0,6	1А	25	28	300	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	10	Відеутні
Козлинське	38	34	1,9	1,9			7С32Бп1Ос+Влч+Дз	65	0,65	1А	25	28	290	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	10	Відеутні
Козлинське	37	46	1,6	1,6			6Бп1Ос2С31Дз	48	0,65	1А	23	22	200	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	15	Відеутні
Козлинське	39	39	2,4	2,4			5С35Бп+Ос	70	0,6	1	24	28	230	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	15	Відеутні
Козлинське	39	48	2,1	2,1			4С35Бп1Ос+Дз	55	0,85	1А	23	24	300	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	15	Відеутні
Козлинське	43	10	1,1	1,1			8С31Дз1Бп	75	0,5	1	25	28	240	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	5	Відеутні
Козлинське	43	12	3	3			3Бп3Ос2Дз2С3	55	0,6	1	25	24	230	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	10	Відеутні
Козлинське	43	18	3,4	3,4			9С31Дз+Бп	60	0,75	1А	25	26	370	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	10	Відеутні
Козлинське	44	4	1	1,0			5С32С33Дз	94	0,6	1	28	40	320	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	15	Відеутні
Козлинське	44	8	0,7	0,7			4С32Дз2С32Бп	64	0,7	1А	25	26	310	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	20	Відеутні
Козлинське	44	12	3	3,0			8С32Дз+Ялс	60	0,75	1А	25	26	400	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	15	Відеутні
Козлинське	44	14	3,4	3,4			3С33Дз3Бп1Ос	65	0,65	1А	25	28	270	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	10	Відеутні
Козлинське	44	16	1,4	1,4			6С32Дз2Бп	70	0,7	1	25	28	320	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	10	Відеутні
Козлинське	45	3	2,5	2,5			8С32Дз+Бп	60	0,65	1А	24	26	300	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	10	Відеутні
Козлинське	45	5	2,5	2,5			8С32Дз	60	0,7	1А	24	26	350	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом	15	Відеутні
Козлинське	46	1	0,8	0,8			7С32С31Бп+Ос+Дз	60	0,6	1	22	24	220	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом, вторинні шкідники	15	Відеутні
Козлинське	50	22	3,4	3,4			10С3+Дз	55	0,75	1	21	24	350	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом, вторинні шкідники	10	Відеутні
Козлинське	51	13	1,8	1,8			5Дз5С3+Бп	160	0,45	3	24	52	190	експл.	СРВ	Вторинні шкідники	10	Відеутні
Козлинське	54	32	11,4	11,4			8С32Дз+Акб+Яз	60	0,55	1А	23	24	250	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом, вторинні шкідники	15	Відеутні
Козлинське	56	25	3,3	3,3			8Дз2С3+Ялч+Влч+Гз	150	0,4	3	26	52	200	експл.	СРВ	Вторинні шкідники	10	Відеутні
Козлинське	56	31	2	1,2			5С35Дз	135	0,5	2	26	48	270	експл.	СРВ	Вторинні шкідники	15	Відеутні
Козлинське	62	5	15,7	1	15,1		10С3+Дз	53	0,65	1А	23	26	300	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом, вторинні шкідники	5	Відеутні
Козлинське	65	46	1,0	1,0			6С34Дз	77	0,6	1	25	36	270	експл.	СРВ	Вігровал, бурелом, вторинні шкідники	15	Відеутні
Козлинське	70	3	2,8	2,8			10С3	48	0,7	1	19	20	260	експл.	СРВ	Вторинні шкідники	5	Відеутні
Козлинське	70	9	4,2	1	3,8		8С32Бп	40	0,65	1	16	16	160	експл.	СРВ	Вторинні шкідники	5	Відеутні
Козлинське	70	38	1,9	1,9			8С32С3	43	0,75	1	18	18	270	експл.	СРВ	Вторинні шкідники	5	Відеутні
Козлинське	70	45	13,7	1	12,0		10С3	51	0,65	1	18	18	240	експл.	СРВ	Вторинні шкідники	5	Відеутні
Козлинське	20	8	1,5	3	0,8		8С31Дз1Бп	75	0,55	1	23	32	220	експл.	СРС	Пожежа минулих років	220	Відеутні

Код	22	34	1,2	1	0,4	9С3+Д3+Г3	64	0,55	1А	23	26	250	експл.	СРС	Пожежа минулих років	250	Відсутні
Козлиньське	52	53	0,8	1	0,7	10С3	54	0,8	1А	22	23	340	експл.	СРС	Вторинні шкідлики	340	Відсутні
Козлиньське	70	33	1,3	1	0,4	10С3	50	0,65	1	19	18	240	експл.	СРС	Вторинні шкідлики	240	Відсутні
Козлиньське	62	5	15,7	1	0,6	10С3+Д3	53	0,65	1А	23	26	300	експл.	СРС	Вторинні шкідлики	300	Відсутні
Всього СРВ по л-ву					247,7												
Всього СРС по л-ву					2,9												
Всього по ліценціях по СРВ					477,5												
Всього по ліценціях по СРС					4,7												
					1,1												

Директор ДП "Волинський військовий лісгосп"

В. Максимчук

