

Загальнодержавний лісгосп
ПОГОДЖУЮ:
 Рівненське ОУЛМГ
В. М. Суховит

"25 01" 2022.р

ПОГОДЖУЮ:
 Директор ДС.П. "Рівненськелісгосп"
О.В. Кошин
 "01 05" 2022.р

ПЕРЕЛІК

**заходів з поліпшення санітарного стану лісів
 ДП "Волинський військовий лісгосп" на 2022 рік**

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер виділу	Площа підвиділу, гектарів		експл	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид заповнювачів	Причиня заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб м на 1 га	Навантаження рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
							затяжна	у тому числі площі, можлива		бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревини, куб м на 1 га	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревини, куб м на 1 га					
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Козинське	37	5	1	1	0,9	1	4С3/Д3Т6/БпП3+Ос	8	70	0,65	1	24	29	300	Експ.	ССР	Вітровка, бурелом	229	Відсутні		
Козинське	37	12	2,2	1	0,9	0,9	6Бп3Ос/С3+Влч	8	55	0,60	1	24	26	220	Експ.	ССР	Вітровка, бурелом	161	Відсутні		
Козинське	37	13	0,6		0,6	0,6	7С32Бп1Ос	8	62	0,75	1А	24	25	340	Експ.	ССР	Вітровка, бурелом	260	Відсутні		
Козинське	37	20	4,1	1	0,8	0,8	5С33Бп2Ос	8	75	0,70	1А	26	30	350	Експ.	ССР	Вітровка, бурелом	268	Відсутні		
Козинське	37	20	4,1	2	0,3	0,3	5С33Бп2Ос	8	75	0,70	1А	26	30	350	Експ.	ССР	Вітровка, бурелом	263	Відсутні		
Козинське	37	27	1,5	1	0,9	0,9	5Бп3Ос2С3	8	70	0,30	1	26	35	130	Експ.	ССР	Вітровка, бурелом	94	Відсутні		
Козинське	38	14	1,8	1	0,8	0,8	6С3/Д3"бп1Ос	8	52	0,70	1А	23	24	280	Експ.	ССР	Вітровка, бурелом	218	Відсутні		
Козинське	38	15	0,8	1	0,6	0,6	5Д32С32Бп1Ос	8	65	0,75	1	24	26	350	Експ.	ССР	Вітровка, бурелом	268	Відсутні		
Козинське	39	12	1,6	1	0,9	0,9	6Бп2Ос2С3+Д3	8	60	0,70	1	25	27	260	Експ.	ССР	Вітровка, бурелом	193	Відсутні		
Козинське	39	14	2,1	1	0,9	0,9	6С32Бп2Ос	8	70	0,55	1	25	30	260	Експ.	ССР	Вітровка, бурелом	204	Відсутні		
Козинське	39	20	0,6	1	0,2	0,2	6С32/Д32С3	8	63	0,70	1А	25	29	350	Експ.	ССР	Вітровка, бурелом	255	Відсутні		
Козинське	39	23	1,8	1	0,7	0,7	5Бп3С32Влч+Ос+Д3	8	55	0,70	1	24	25	280	Експ.	ССР	Вітровка, бурелом	134	Відсутні		
Козинське	39	26	3,9	1	0,5	0,5	8С32Д3+Бп1Ос	8	63	0,65	1А	25	26	350	Експ.	ССР	Вітровка, бурелом	278	Відсутні		
Козинське	39	39	2,4	1	0,9	0,9	5С35Бп1Ос	8	70	0,60	1	24	28	230	Експ.	ССР	Вітровка, бурелом	176	Відсутні		
Козинське	39	41	1,3	1	0,2	0,2	6Бп2Ос2С3+Влч	8	60	0,65	1	26	29	260	Експ.	ССР	Вітровка, бурелом	195	Відсутні		
Козинське	43	12	3	1	0,9	0,9	3Бп3Ос2/Д32С3	8	55	0,60	1	24	24	230	Експ.	ССР	Вітровка, бурелом	171	Відсутні		
Козинське	45	4	0,8		0,8	0,8	7С33/Д3+Бп	8	65	0,70	1	23	25	320	Експ.	ССР	Вітровка, бурелом	253	Відсутні		
Козинське	70	9	4,2	1	0,3	0,3	8С32Бп	8	40	0,65	1	16	16	160	Експ.	ССР	Вторинні шкідлики	130	Відсутні		
Козинське	70	10	2,4	1	0,2	0,2	7С33Бп+Ос	8	58	0,70	1	20	24	220	Експ.	ССР	Вторинні шкідлики	150	Відсутні		
Козинське	70	22	1,6	1	0,2	0,2	5С35С3	8	65	0,70	1	21	21	280	Експ.	ССР	Вторинні шкідлики	170	Відсутні		
Козинське	70	40	3,5	1	0,8	0,8	10С3	8	43	0,70	1	18	18	240	Експ.	ССР	Вторинні шкідлики	125	Відсутні		
Козинське	70	45	13,7	1	0,4	0,4	10С3	8	51	0,65	1	18	18	240	Експ.	ССР	Вторинні шкідлики	143	Відсутні		

23.05.2022, *А.А.А.*

Козлиньське	71	16	1	1	1	0,6	5Сз3Бп	48	0,70	1	18	18	190	Експ	ССР	Вторинні шкідники	173	Відсутні
Всього по лісництву СРС:						14,4	10,9											
Козлиньське	28	3	0,8	1	1	0,8	5Сз2Дз2Бп1Ос	40	0,7	1	16	16	160	експ	СРВ	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Козлиньське	30	4	1,6	1	1	1,6	6Влч4Бп	60	0,60	1	25	27	240	захисні	СРВ	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Козлиньське	30	20	2	1	2	2	6Влч4Бп+Гз+Дз	50	0,65	1	23	24	230	експ	СРВ	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Козлиньське	30	24	4,8	1	1	4,8	8Влч2Бп+Шз+Яз	61	0,70	1	26	28	320	експ	СРВ	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Козлиньське	30	28	1,2	1	1	1,2	7Влч1Бп2Гз	61	0,65	1	23	25	230	експ	СРВ	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Козлиньське	30	39	3,3	1	1	3,3	8Влч2Бп+Дз	55	0,60	1	24	26	240	експ	СРВ	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Козлиньське	30	44	3,7	1	1	3,7	5Влч3Бп2Г+Дз	60	0,60	2	23	25	210	експ	СРВ	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Козлиньське	30	41	2,4	1	1	2,4	5Влч3Бп1Гз1Дз	55	0,65	1	24	28	240	експ	СРВ	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Козлиньське	30	58	1,4	1	1	1,4	10Сз+Дз+Влч	75	0,50	1	26	32	290	експ	СРВ	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Козлиньське	49	10	7,5	1	1	7,5	8Сз2Ос+Бп	45	0,75	1А	19	22	250	експ	СРВ	Вторинні шкідники	10	Відсутні
Козлиньське	49	11	1,6	1	1	1,6	10Сз	45	0,75	1А	20	22	300	експ	СРВ	Вторинні шкідники	10	Відсутні
Козлиньське	49	13	7,6	1	1	7,6	7Сз3Бп+Бп	41	0,70	1А	19	20	250	експ	СРВ	Вторинні шкідники	10	Відсутні
Козлиньське	49	23	0,4	1	1	0,4	10Влч	30	0,60	2	15	14	120	захисні	СРВ	Вітровал, бурелом	10	Відсутні
Козлиньське	67	10	2	1	2	2	9Сз1Бп	50	0,70	1А	21	24	300	захисні	СРВ	Вторинні шкідники	10	Відсутні
Козлиньське	67	12	3,1	1	1	3,1	9Сз1Бп	50	0,70	1А	21	24	300	захисні	СРВ	Вторинні шкідники	10	Відсутні
Всього по лісництву СРВ:						43,4	0,0											
Всього по лісництву:						57,8	10,9											
Грушівське	35	16	3,8	3,8		3,8	4Дз1Сз3Влч2Бп	80	0,65	2	23	40	230	експл.	СРВ	Вітровал, бурелом	15	Відсутні
Грушівське	35	23	2,1	2,1		2,1	4Дз2Яле2Бп1Ос1Гз+Сз	48	0,85	2	17	16	220	експл.	СРВ	Вітровал, бурелом	15	Відсутні
Грушівське	35	25	1,1	1,1		1,1	10Сз	52	0,75	1А	21	22	300	експл.	СРВ	Вітровал, бурелом	15	Відсутні
Грушівське	36	4	0,6	0,6		0,6	5Сз4Бп1Ос+Гз+Дз+Клг	70	0,6	1	24	26	240	експл.	СРВ	Вітровал, бурелом	30	Відсутні
Грушівське	36	5	0,8	0,8		0,8	10Сз+Дз+Бп	63	0,7	1	23	28	330	експл.	СРВ	Вітровал, бурелом	30	Відсутні
Грушівське	37	18	2,8	2,8		2,8	4Дз+Сз2Яле+Бп+Ос	52	0,7	2	17	16	240	експл.	СРВ	Вітровал, бурелом	15	Відсутні
Грушівське	38	21	1,5	1,5		1,5	6Дз3Ос1Бп+Гз+Сз	85	0,7	1	25	32	300	експл.	СРВ	Вітровал, бурелом	30	Відсутні

Грушівське	39	8	7,3	7,3	7,3				55	0,6	1	24	28	260	експл.	СРВ	Вітровка, бурелом	15	Відсутні
Грушівське	39	14	2,6	2,6	2,6				65	0,7	1	27	32	250	експл.	СРВ	Вітровка, бурелом	15	Відсутні
Грушівське	39	24	1,9	1,9	1,9				85	0,6	1	25	36	250	ОЗ/Д	СРВ	Вітровка, бурелом	15	Відсутні
Грушівське	47	13	5,3	5,3	5,3				80	0,7	1	24	32	280	експл.	СРВ	Вітровка, бурелом	15	Відсутні
Грушівське	52	22	1,1	1,1	1,1				53	0,65	1	20	24	250	експл.	СРВ	Вітровка, бурелом	20	Відсутні
Грушівське	71	35	2,9	2,9	2,9				55	0,7	1	20	22	280	експл.	СРВ	Вітровка, бурелом	15	Відсутні
Грушівське	74	70	2,7	2,7	2,7				50	0,65	1А	21	22	270	експл.	СРВ	Вітровка, бурелом	15	Відсутні
Грушівське	80	21	7,1	7,1	7,1				51	0,7	1	20	20	270	експл.	СРВ	Вітровка, бурелом	15	Відсутні
Грушівське	83	41	2,5	2,5	2,5				50	0,7		18	24	220	експл.	СРВ	Вітровка, бурелом	15	Відсутні
Всього по лісництву СРВ:																			
Всього по лісгоспу СРВ:																			

Директор ДП "Волинський військовий лісгосп"

В.Максимчук

