

ПОГОДЖУЮ

Начальник

Рівненського ОУЛМГ

*М. В.*

15 червня 2020 р

ПОГОДЖУЮ

Директор

ДЛП "Рівнелісзахист"

Кошин О.В.

12 червня 2020 р

**ПЕРЕЛІК**

**заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП "Володимирецький лісгосп" на 2020 рік**

№ кварталу	№ виділу	Площа виділу, га	№ підвиділу	Площа підвиділу, га		склад	вік	повнота	бонітет	сер. висота	сер. діаметр	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування			Категорія захищеності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, куб.м на 1 га	Наваність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
				загальна	площа, можлива для експлуат.							запас	деревостану, куб.м на 1 га						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

**Антонівське лісництво**

**Санітарна рубка вибіркова**

67	18	4,5		4,5		6Сз4Бл	65	0,7	1	23	26	260	уздовж залізниць	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	17			
67	30	1,7		1,7		8Сз1Бп1Вч	75	0,7	1А	27	36	375	уздовж залізниць	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	20			
39	37	1,9		1,9		9Бл1Сз	65	0,7	1	25	22	250	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	15			
41	17	3,1		3,1		10Сз+Бп	55	0,8	1	19	20	300	уздовж залізниць	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	17			
63	12	7,0		7,0		6Гз3Бл1Ос	55	0,6	2	18	18	160	уздовж залізниць	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	10			
52	17	1,7	1	1,5		8Сз2Ос+Дз	55	0,6	1А	23	26	300	уздовж залізниць	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	18			
52	16	4,7	1	3,5		10Сз	90	0,6	2	25	28	320	уздовж залізниць	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	20			
51	17	1,0		1,0		8Сз2Бп	55	0,8	1А	23	24	340	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	15			
17	21	5,0	1	3,0		10Сз+Бп	75	0,7	1А	27	32	420	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	18			
21	1	6,0	1	6,0		6Сз3Бп1Ос	55	0,8	1	21	24	265	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	15			
31	1	7,3	1	7,2		8Сз2Бп	60	0,7	1А	23	24	280	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	17			
16	1	5,0	1	4,3		10Сз	47	0,8	1А	20	20	320	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	20			
<b>Всього:</b>				<b>44,7</b>															

**Санітарна рубка суцільна**

23	9	4,5	2	0,4	0,4	10Сз+БП+Ос	60	0,7	1А	24	26	380	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	195			Лісовпорядкуванням не виявлено
<b>Всього:</b>				<b>0,4</b>	<b>0,4</b>														

15.06.2020

*А. Р.*

**Білянське лісництво**

**Санітарна рубка вибірково**

20	9	5,1	3	4,0		10Сз	55	0,75	1А	22	26	340	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	48
52	22	3,5	1	3,5		9Сз1Бп	46	0,8	2	15	16	190	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	42
52	26	1,5	1	1,5		10Сз	34	0,7	2	12	12	130	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	18
52	23	2,4	1	2,4		9Сз1Бп	70	0,65	1	22	26	300	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	28
<b>Всього:</b>				<b>11,4</b>												

**Санітарна рубка суцільна**

6	7	16,5	7	0,9	0,9	10Сз	50	0,65	1	20	22	260	експлуатаційні	СРС	Пожежа минулих років	121
6	7	16,5	4	1,0	1,0	10Сз	50	0,65	1	20	22	260	експлуатаційні	СРС	Пожежа минулих років	166
<b>Всього:</b>				<b>1,9</b>	<b>1,9</b>											

**Володимирецьке лісництво**

**Санітарна рубка суцільна**

51	13	16,0	2	0,5	0,5	7Бп3Сз	65	0,55	1	22	26	160	експлуатаційні	СРС	Вітровал, бурелом	89
<b>Всього:</b>				<b>0,5</b>	<b>0,5</b>											

**Санітарна рубка вибірково**

21	6	13,5	1	1,2		10Сз	90	0,6	2	24	38	300	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	25
30	1	18,0	1	1,0		10Сз	80	0,65	1	25	38	350	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
52	3	9,5	1	4,0		7ДЗСз	130	0,4	3	23	42	160	уздовж залізниць	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ, всихання Сз	45
53	8	0,8		0,8		9С1Б	44	0,7	1А	20	16	270	уздовж залізниць	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	15
59	6	12,4	1	1,0		8Бп2Сз	65	0,5	1	22	24	160	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	18
<b>Всього:</b>				<b>8,0</b>												

**Воронківське лісництво**

**Санітарна рубка суцільна**

4	12	0,6		0,6	0,6	10Сз	75	0,6	3	19	28	200	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	207
4	19	0,9		0,9	0,9	10Сз	75	0,6	1	19	28	200	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	161
32	37	7,2	4	0,8	0,8	10Сз	57	0,6	1	19	26	230	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	151
40	32	1,8	1	0,5	0,5	10Сз	60	0,7	1	22	28	310	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	174
57	10	6,1	3	0,8	0,8	10Сз	70	0,65	1	23	30	300	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	150
51	9	3,1	1	0,4		10Сз+Бп	45	0,75	1А	19	23	260	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	145
51	39	1	2	0,2	0,2	10Сз	70	0,5	2	21	38	210	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	280
44	5	11,6	8	0,5	0,5	10Сз	65	0,75	1	22	30	320	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	118
<b>Всього:</b>				<b>4,7</b>	<b>4,3</b>											

**Красносільське лісництво**

**Санітарна рубка суцільна**

14	32	1,8	1	0,6	0,6	10Сз	90	0,65	5	12	16	130	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	95
20	9	10,0	4	0,6	0,6	10Сз	57	0,8	2	17	20	250	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	282
36	25	14,0	4	0,6		10Сз	47	0,7	2	14	16	180	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	351

Лісовпорядкування  
виявлено

36	26	5,0	3	0,2		10С3+Бп	47	0,75	1А	20	24	300	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	170
36	27	3,9	1	0,4		10С3+Бп	47	0,7	1	19	20	260	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	118
39	1	1,1	1	0,7		10С3	48	0,75	1	18	20	260	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	261
55	1	13,0	2	0,4	0,4	9С3 Бп	65	0,6	2	19	24	210	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	188
55	12	1,8	1	0,6	0,6	10С3	65	0,6	2	20	24	240	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	180
39	4	0,9	1	0,2		10С3	40	0,7	5	6	8	45	уздовж залізниці	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	225
32	28	5,8	2	1,0	1,0	10С3+Бп	70	0,8	1	23	30	390	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	87
32	28	5,8	3	0,6	0,6	10С3+Бп	70	0,8	1	23	30	390	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	147
<b>Всього:</b>				<b>5,9</b>	<b>3,8</b>											

**Степангородське лісництво**

*Санітарна рубка суцільна*

3	2	4,0	1	0,6	0,6	10С3	55	0,8	2	18	20	250	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	70
14	25	11,0	2	0,8	0,8	10С3	55	0,8	2	17	20	250	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	110
44	21	2,8	1	0,9	0,9	10С3	50	0,65	2	17	20	210	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	88
26	16	2,2	3	0,2	0,2	10С3+Бп	65	0,7	2	20	28	300	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	135
28	18	5,8	2	0,9	0,9	10С3+Бп	65	0,7	2	19	26	260	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	102
19	4	11,0	1	0,6		10С3	35	0,7	5	5	8	35	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	173
17	34	3,5	2	0,5	0,5	10С3	56	0,7	3	14	16	160	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	142
<b>Всього:</b>				<b>4,5</b>	<b>3,9</b>											

Лісовпорядкуванням не  
виявлено

*Санітарна рубка вибіркова*

48	26	0,6		0,6		10С3	44	0,7	3	13	14	140	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	11
48	25	3,2		2,0		10С3	47	0,8	2	16	18	230	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
47	13	3,3		1,5		10С3	48	0,85	2	17	18	250	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
14	5	3,2		2,0		10С3	60	0,7	4	12	16	140	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
<b>Всього:</b>				<b>6,1</b>												

Лісовпорядкуванням не  
виявлено

**Телковицьке лісництво**

*Санітарна рубка суцільна*

6	5	4,4	3	0,4		10С3	49	0,8	1	18	22	260	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	182
7	40	1,6	2	0,4		10С3+Бп	60	0,8	1	20	24	300	уздовж залізниці	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	198
18	16	5,5	3	0,9	0,9	10С3	65	0,7	1	21	24	300	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	172
33	8	9,6	4	0,9		10С3	49	0,75	2	16	18	220	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	180
33	8	9,6	5	0,9		10С3	49	0,75	2	16	18	220	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	178
33	17	12,5	6	0,9		10С3	49	0,75	2	16	18	210	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	189
<b>Всього:</b>				<b>4,4</b>	<b>0,9</b>											

Лісовпорядкуванням не  
виявлено

**Хиноцьке лісництво**

*Санітарна рубка суцільна*

10	7	6,7	1	0,7		10С3	47	0,8	1а	20	24	259	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	258
16	2	3,8	2	0,7	0,7	10С3	55	0,85	1а	24	28	267	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	267

16	2	3,8	3	0,4	0,4	10Сз	55	0,85	1а	24	28	267	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	203
30	29	6,6	1	0,5		7Сз2Бп1Вч	39	0,8	1	17	16	200	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	126
12	2	3,0	1	0,9	0,9	10Сз+Бп	65	0,75	1А	25	26	400	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	198
33	18	4,3	1	0,6	0,6	4Бп4Ос2Вч+Сз	55	0,65	2	20	22	200	експлуатаційні	СРС	Вітровал, бурелом	268
<b>Всього:</b>				<b>3,8</b>	<b>2,6</b>											

**Цепцевицьке лісництво**

**Санітарна рубка вибірково**

68	6	2,3	2,3			8Бп2Сз	40	0,6	2	16	14	140	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	25
68	2	1,7		1,7		9С1Бп	65	0,65	1	24	28	320	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
68	1	6,2		6,2		7С2БпПз	55	0,7	1	21	28	260	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	25
65	4	5,0		4,4		8Сз2Дз1Бп	55	0,75	1	22	24	280	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	25
57	2	33,0	1	18,0		7Бп2Сз1Оз	55	0,5	2	20	22	150	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
38	17	7,5	2	0,3		7Сз3Бп	70	0,6	1	24	28	270	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	15
58	22	23,0	1	1,0		10Сз+Бп	90	0,8	5А	9	14	90	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	5
62	10	10,0	1	1,0		8Сз2Бп	90	0,95	5А	9	14	95	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	5
63	1	49,0	1	1,0		8Сз2Бп	90	0,85	5А	9	14	90	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	7
63	1	49,0	2	1,5		8Сз2Бп	90	0,85	5А	9	14	90	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	5
64	1	37,0	1	1,0		9Сз1Бп	100	0,7	5А	9	14	80	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	5
65	1	45,0	1	1,5		9Сз1Бп	100	0,75	5А	9	14	80	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	5
65	1	45,0	2	1,0		9Сз1Бп	100	0,75	5А	9	14	80	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	5
<b>Всього:</b>				<b>40,9</b>												


Лісовпорядкуванням не  
виявлено

**Санітарна рубка суцільна**

5	17	1,5	1	0,5	0,5	7Сз2БпПз	60	0,6	1	22	28	240	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	204
5	19	10,2	1	0,2	0,2	9Сз1Бп	55	0,7	1	21	24	290	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	180
6	9	6,0	1	0,7	0,7	8Сз2Бп	60	0,7	1	22	28	290	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	177
65	3	2,1	1	0,4	0,4	7Сз3Бп	64	0,7	1	22	28	270	експлуатаційні	СРС	КВШ, Комплекс ЕКФ	305
<b>Всього:</b>				<b>1,8</b>	<b>1,8</b>											
<b>Разом СРВ:</b>				<b>111,1</b>												
<b>Разом СРС:</b>				<b>27,9</b>												
<b>ВСЬОГО:</b>				<b>139,0</b>												

Лісовпорядкуванням не  
виявлено

Директор ДП "Володимирецький лісгосп"



В.В. Аврамишин