

ПОГОДЖУЮ

Директор

ДСЛП "Рівненлісзахист"

Кошин О.В.

Начальник

Рівненського ОУЛМГ

Сухович В.М.

08 травня 2020 р

13 05 2020 р

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП "Володимирецький лісгосп"

№ кварталу	№ виділу	Площа виділу, га	№ підвиділу	Площа підвиділу, га		склад	вік	повнота	бонітет	сер. висота	сер. діаметр	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування		Категорія захищеності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, куб.м на 1 га	Навність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
				загальна	можлива для експлуат.							запас деревостану, куб.м на 1 га	запас					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Антонівське лісництво

Санітарна рубка вибірково

22	1	27,0		27,0		9Сз1Бп+Дз	45	0,8	1	18	20	265	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	22	Лісовпорядкуванням не виявлено	
8	17	11,0	4	7,0		7Сз3Бп	65	0,75	1А	27	28	405	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	25		
9	3	2,6		2,6		6Сз4Бп	50	0,8	1	20	22	240	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	20		
10	8	3,6	2	2,3		10Сз+Бп	70	0,7	1	25	28	390	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	25		
10	11	0,7		0,7		9Сз+Бп+Дз	55	0,9	1А	23	24	440	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	30		
10	9	6,4	2	3,6		9Сз1Бп	70	0,7	1	24	30	340	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	20		
14	3	1,3	2	1,0		10Сз+Дз	80	0,85	1А	29	38	570	уздовж залізниць	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	24		
64	27	0,8		0,8		8Сз2Дз	56	0,8	1А	23	26	360	уздовж залізниць	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	22		
41	3	10,8		10,8		10Сз	104	0,5	1	27	40	270	уздовж залізниць	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	20		
30	4	27,0	3	5,0		10Сз	50	0,8	1А	21	24	345	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	25		
52	6	2,4		2,4		10Сз	55	0,85	1А	22	22	380	уздовж залізниць	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	25		
55	19	1,8		1,8		8Дз2Бп	60	0,75	3	19	18	190	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	20		
Всього:				65,0														

Санітарна рубка суцільна

18	23	3,3	1	0,9		7Сз2Дз1Бп	48	0,8	2	17	22	215	експлуатаційні	СРС	Незаконне добування бурштину	126	Куванням не
19	28	0,6		0,6		9Сз1Бп+Дз	58	0,7	1А	24	28	335	ОЗЛД	СРС	Незаконне добування бурштину	183	
73	12	3,5	1	0,8	0,8	10Сз	60	0,8	1А	25	24	435	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	85	
2	12	16,0	2	1,0	1,0	9Сз1Бп	50	0,8	1А	22	28	340	експлуатаційні	СРС	Незаконне добування бурштину	158	

13.05.2020

24	10	10,5	6	0,8	0,8	9Сз1Бп	60	0,75	1А	25	28	375	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	251
24	10	10,5	7	1,0	1,0	9Сз1Бп	60	0,75	1А	25	28	375	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	247
23	9	4,5	1	0,9	0,9	10Сз+Бп+Ос	60	0,7	1А	24	26	380	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	347
30	4	27,0	2	1,0	1,0	10Сз	50	0,8	1А	21	24	345	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	216
Всього:				7,0	5,5											

Білянське лісництво

Санітарна рубка вибірково

14	6	4,6	1	4,6		9С1Б	55	0,7	1	19	22	240	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	37
21	1	30,5	7	2,0		9С1Б	55	0,8	1	20	22	310	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	16
14	20	2,6	1	2,6		10Сз+Бп	42	0,75	2	14	16	180	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	21
14	33	7,2	5	3,0		10Сз+Бп	50	0,75	2	17	22	240	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	24
41	12	17,0	2	4,0		10Сз+Бп	44	0,75	1	18	20	250	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	32
14	17	9,5	5	1,5		10Сз	55	0,75	1	19	22	280	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	12
30	4	18,0	2	4,0		8В2Б	50	0,65	2	20	24	190	експлуатаційні	СРВ	Серцевинні гнилі	32
36	5	24,0	6	4,0		10Сз	49	0,75	2	16	18	220	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	32
35	4	22,0	1	4,0		10Сз	49	0,75	2	16	20	230	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	32
37	14	27	1	4,0		6В4Б+С	40	0,65	2	16	18	130	експлуатаційні	СРВ	Серцевинні гнилі	32
26	19	15	1	1,0		9С1Б	60	0,75	2	21	24	300	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	8
25	12	34	8	2,0		10Сз+Бп	55	0,75	2	18	20	280	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	16
9	18	2,6	1	2,6		9С1Б	55	0,75	2	16	20	210	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	21
Всього:				39,3												

Санітарна рубка суцільна

4	17	4,4	1	0,9	0,9	8Сз2Бп	50	0,7	2	16	20	170	експлуатаційні	СРС	Пожежа минулих років	210
4	17	4,4	2	0,9	0,9	8Сз2Бп	50	0,7	2	16	20	170	експлуатаційні	СРС	Пожежа минулих років	237
6	7	16,5	1	0,9	0,9	10Сз	50	0,65	1	20	22	260	експлуатаційні	СРС	Пожежа минулих років	168
6	7	16,5	2	1,0	1,0	10Сз	50	0,65	1	20	22	260	експлуатаційні	СРС	Пожежа минулих років	237
6	7	16,5	3	0,7	0,7	10Сз	50	0,65	1	20	22	260	експлуатаційні	СРС	Пожежа минулих років	206
6	12	8,8	1	0,1	0,1	10Сз	50	0,65	1	20	22	270	експлуатаційні	СРС	Пожежа минулих років	300
10	3	1,3	1	0,9		8Сз1Дз1Бп	45	0,5	2	18	20	120	експлуатаційні	СРС	Пожежа минулих років	160
41	3	30,0	4	0,6	0,6	10Сз	55	0,65	2	18	22	240	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	190
28	17	9,8	3	1,0		10Сз+Бп	70	0,65	1	22	26	300	ОЗЛД	СРС	Пожежа минулих років	112
Всього:				7,0	5,1											

Володимирецьке лісництво

Санітарна рубка суцільна

29	4	1,8	2	0,2	0,2	10Сз	65	0,65	1	22	28	250	ліси зелених зон	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	235
29	5	0,4		0,4	0,4	8Влч2Сз	65	0,65	2	21	24	230	ліси зелених зон	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	138
68	8	4,2	2	0,7	0,7	6Сз4Бп	60	0,6	1	21	22	210	експлуатаційні	СРС	Вітровал, бурелом	121
Всього:				1,3	1,3											

Воронківське лісництво

Санітарна рубка суцільна

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

26	12	4,8	2	0,9	0,9	50	0,45	1	21	26	140	експлуатаційні	СРС	Вітровал, бурелом	141	До Санітарних правил виявлено лісовпорядкуванням не виявлено	
27	7	0,9	1	0,5		47	0,6	1	17	18	230	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	144		
47	10	3,7	1	0,6	0,6	10С3	0,8	2	16	18	230	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	185		
3	16	2,9	2	0,3	0,3	8С32Влч	0,7	1	25	32	350	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	160		
3	15	12,3	3	0,8	0,8	10С3	0,4	5А	13	30	80	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	92		
26	7	9,6	4	0,7	0,7	10Влч+Бп	0,55	1А	23	24	160	експлуатаційні	СРС	Вітровал, бурелом	154		
Всього:				3,8	3,3												

Красносільське лісництво

Санітарна рубка суцільна

9	35	8,5	2	0,4	0,4	10С3+Бп	0,75	1	18	20	260	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	255	Лісовпорядкуванням не виявлено
20	5	1,0	1	0,1		10С3+Бп	0,85	1	10	12	120	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	460	
28	12	18,3	2	0,2	0,2	9С31Бп	0,75	1	21	22	300	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	110	
28	22	1,4	1	0,5	0,5	10С3	0,85	2	17	18	290	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	114	
28	29	2,3	1	0,6	0,6	10С3	0,75	1	19	20	280	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	142	
32	28	5,8	1	1,0	1,0	10С3+Бп	0,8	1	23	30	390	експлуатаційні	СРС	Незаконне добування бурштину	79	
32	29	4,4	1	0,3	0,3	8С32Бп	0,7	4	13	14	120	експлуатаційні	СРС	Незаконне добування бурштину	90	
34	25	5,2	2	0,5		10С3	0,7	3	12	12	130	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	182	
38	8	1,5	2	0,4		10С3+Бп	0,85	1	19	18	330	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	230	
38	14	9,0	1	0,4		10С3	0,8	1	18	20	280	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	208	
45	1	2,0	2	0,7	0,7	9С31Бп	0,75	1	21	22	300	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	140	
55	1	13,0	2	0,4	0,4	9С31Бп	0,6	2	19	24	210	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	215	
Всього:				5,5	4,1											

Телковицьке лісництво

Санітарна рубка суцільна

6	5	4,4	2	0,6		10С3	0,8	1	18	22	260	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	177	Лісовпорядкуванням не виявлено	
6	11	0,8	1	0,6		10С3	0,7	1	19	24	280	уздовж залізниць	СРС	Коренева губка	205		
14	21	5,0	1	0,5		10С3	0,8	2	14	14	190	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	170		
14	23	13,0	1	0,6	0,6	10С3+Бп	0,8	2	15	18	210	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	185		
15	4	4,9	2	0,9	0,9	10С3	0,7	1	20	20	300	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	130		
32	1	16,0	5	1,0		10С3	0,8	2	17	20	250	експлуатаційні	СРС	Коренева губка	152		
33	8	9,6	3	0,4		10С3	0,8	2	16	18	220	експлуатаційні	СРС	Коренева губка	140		
36	21	6,8	5	0,8		10С3	0,8	2	17	20	250	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	244		
Всього:				5,4	1,5							ОЗЛД					

Хиноцьке лісництво

Санітарна рубка вибіркова

44	16	7,3		7,3		4С32Дз2Ялэ2Бп	0,8	1	19	20	260	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	25	Лісовпорядкуванням не виявлено
Всього				7,3												

Санітарна рубка суцільна

20	35	4,1	2	0,8	0,8	7Влч1Бп1Дз1Сз	0,75	1	21	24	220	експлуатаційні	СРС	Вітровал, бурелом	139	Лісовпорядкуванням не виявлено
48	25	15,0	1	0,8		9Влч1Бп	0,75	2	16	22	150	експлуатаційні	СРС	Вітровал, бурелом	140	

Всього:	1,6	0,8																		
Цепцевицьке лісництво																				
Санітарна рубка вибірково																				
40	17	7,9		7,9		65	0,6	1	23	28	290	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	25					
46	2	7,2		6,8		55	0,65	1	20	22	260	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	20					
39	23	5,5		2,0		55	0,7	1	20	24	270	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	25					
39	21	5,0		1,0		55	0,7	1	21	24	290	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	25					
40	6	10,6		2,0		60	0,6	1	22	26	280	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	30					
Всього:				19,7																
Санітарна рубка суцільна																				
40	6	10,6	1	0,4	0,4	60	0,6	1	22	26	280	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	245					
39	21	5,0	1	0,4	0,4	55	0,7	1	21	24	290	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	230					
44	19	21,0	2	0,5	0,5	57	0,7	1А	22	26	290	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	166					
45	18	6,2	1	0,4	0,4	55	0,7	1А	23	28	320	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	193					
Всього:				1,7	1,7															
Разом СРВ:																				
131,3																				
Разом СРС:																				
33,3																				
ВСЬОГО:																				
164,6																				

Директор ДП "Володимирецький лісгосп"

В.В. Аврамишин

