

ПОГОДЖУЮ

Директор

ДСЛП "Рівне лісозахист"

Кошин О.В.

28 грудня 2019 р

ПОГОДЖУЮ

Додаток 1
до Санітарних правил

Начальник

Рівненського ОУЛМГ

Григорук М. В.
03 01 2020 р

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП "Володимирецький лісгосп" на 2020 рік

№ кварталу	№ виділу	Площа виділу, га	№ підвиділу	Площа підвиділу, га		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захищеності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб.м на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
				загальна	площа, можлива для експлуат.	склад	вік	повнота	бонітет	сер. висота	сер. діаметр	запас деревостану, куб.м на 1 га					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Антонівське лісництво																	
Санітарна рубка вибіркова																	
64	22	3,5	3	1,9		9Сз1Бп	90	0,65	2	25	34	330	уздовж залізниць	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	15	Лісовпорядкуванням не виявлено
64	36	2,2		2,2		9Сз1Дз+Бп	55	0,85	1А	23	28	400	ОЗЛД	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	15	
79	3	3,7		3,7		7Сз2Бп1Гз	60	0,7	1А	24	26	310	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	17	
78	7	1,3		1,3		9Сз1Бп+Дз	60	0,75	1А	23	28	340	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	18	
65	29	0,5		0,5		9Сз1Бп	70	0,85	1А	26	28	500	уздовж залізниць	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	16	
65	5	0,6		0,6		10Сз	57	0,8	1А	24	24	410	уздовж залізниць	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	15	
74	26	5,5		5,5		10Сз	56	0,65	1А	23	24	320	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	16	
74	24	1,9	2	1,5		10Сз	55	0,75	1А	24	24	385	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	15	
15	7	11,0		11,0		9Сз1Бп	60	0,85	1	22	24	370	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	17	
16	11	19,0		19,0		10Сз	51	0,85	2	17	16	270	експлуатаційні	СРВ	коренева губка	20	
Всього:				47,2													
Білянське лісництво																	
Санітарна рубка суцільна																	
8	10	24,5	5	3,0		9С1Б	65	0,8	1	21	26	310	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20	Лісовпорядкуванням не виявлено
11	5	10,5	2	9,0		10С	64	0,8	1	21	26	320	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20	
19	1	2,5	1	2,5		10С+Б	74	0,7	1	22	26	340	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20	
Всього:				14,5													
Володимирецьке лісництво																	
Санітарна рубка вибіркова																	
6	18	2,1	1	1,5		10Сз	80	0,6	1	23	28	300	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	40	Лісовпорядкуванням не виявлено
13	8	2,4	1	1,2		10Сз	60	0,70	1А	21	24	300	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	25	

13	9	4,4	1	2,0		10Сз	65	0,65	1А	22	30	290	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	50
14	30	1,3		1,3		10Сз	60	0,70	1А	23	28	340	ОЗЛД	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	30
23	4	24,0	1	2,5		8Сз1Дз1Бп	95	0,65	1	26	42	340	захисні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	60
24	10	3,3	1	1,7		10Сз	70	0,60	1	22	26	270	ліси зелених зон	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	40
24	23	2,2	1	1,5		10Сз	69	0,65	1	21	26	280	ліси зелених зон	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	40
28	10	0,3		0,3		10Сз	80	0,60	1	24	32	310	ОЗЛД	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
28	21	0,4		0,4		9Сз1Бп	80	0,60	1	22	32	260	ОЗЛД	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	15
38	1	1,8		1,8		10Сз	68	0,50	1А	24	28	260	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	45
40	7	3,0	1	1,5		10Сз	80	0,60	1	23	28	290	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	35
40	14	7,8	1	3,0		9Сз1Бп	75	0,60	1	24	32	290	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	60
41	13	3,5	1	1,5		10Сз	75	0,65	1	22	28	320	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	30
42	7	3,0	1	1,5		9Сз1Бп	60	0,70	1	20	26	270	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	35
42	10	1,7		1,7		10Сз	60	0,60	1	19	20	220	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	25
49	13	8,0	1	2,0		7Сз3Бп	70	0,60	1	22	30	240	ліси зелених зон	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	60
50	5	5,6	1	2,5		10Сз	80	0,65	1А	27	36	390	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	40
54	9	7,0	1	3,0		10Сз	67	0,65	1А	22	24	300	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	65
55	6	2,5	1	0,7		9Сз1Бп	50	0,65	1	17	20	220	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	25
68	8	4,7	1	1,5		6Сз4Бп	70	0,60	1	21	22	210	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	40
69	11	1,8	1	0,8		9Сз1Бп	75	0,60	1	24	32	290	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	25
77	3	3,4	1	1,5		5Сз5Бп	75	0,70	1	24	30	260	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	30
77	7	2,7		2,7		7Сз3Бп	85	0,60	1	24	30	270	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	50
78	18	6,2	1	1,0		9Сз1Бп	70	0,70	1А	23	26	320	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
79	4	0,6		0,6		10Сз	65	0,75	1	21	22	320	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20
79	11	2,7		2,7		7Сз3Бп	54	0,65	1	18	22	190	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	40
80	15	2,5	1	1,0		7Сз2Бп1Ос	70	0,65	1	22	28	270	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	25
84	9	1,3		1,3		9Сз1Бп	67	0,70	1А	24	24	340	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	35
Всього:					44,7											

Красносільське лісництво

Санітарна рубка вибіркова

20	24	18	11	2,0		9Сз1Бп	80	0,6	2	23	26	300	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	15
Всього:					2,0											

Степангородське лісництво

Санітарна рубка вибіркова

3	8	4,6		4,6		10Сз	55	0,7	2	17	20	225	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	11
13	17	10	3	3,0		10Сз	56	0,7	2	16	18	200	експлуатаційні	СРВ	коренева губка	10
15	13	14	2	2,0		10Сз+Бп	60	0,7	2	18	22	220	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
20	13	5,8		2,0		10Сз	56	0,7	2	17	22	250	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
26	26	10	5	5,6		10Сз+Бп	65	0,7	2	20	28	300	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	11
47	14	2,1	2	1,9		10Сз	47	0,9	1	19	22	340	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
47	21	2		2,0		10Сз+Бп	49	0,85	2	16	18	250	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	10
Всього:					21,1											

Телковицьке лісництво

Санітарна рубка вибіркова

9	45	12,5	2	11,5		10Сз+Бп	70	0,75	1	22	26	350	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	25
---	----	------	---	------	--	---------	----	------	---	----	----	-----	----------------	-----	-------------------	----

Додаток
до Санітарних правил

Лісовпорядкуванням не виявлено

Лісовпорядкуванням не
виявлено

Лісовпорядкуванням не
виявлено

13	1	3,3		3,3		9Сз1Бп	65	0,75	1	20	24	290	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	25	Лісовпорядкування не виявлене до Санітарних правил Додаток
12	14	21	3	18,1		8Сз2Бп	70	0,75	1	22	26	300	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	25	
17	7	0,9	2	0,4		10Сз	70	0,75	2	17	18	250	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	25	
14	20	9,5	2	8,4		10Сз	70	0,75	3	16	16	220	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	25	
7	40	1,6		1,6		10Сз+Бп	70	0,75	1	20	24	300	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	25	
7	27	3,1	2	2,8		10Сз	58	0,75	2	16	18	220	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	25	
18	14	3,1		3,1		10Сз	57	0,75	1	17	20	240	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	25	
Всього:					49,2												

Хинопцьке лісництво

Санітарна рубка вибіркова


20	36	4,5		4,5		9Сз1Дз	49	0,7	1	18	16	230	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	30	Лісовпорядкуванням не виявлено	
7	6	6,0		6,0		5Сз4Дз1Бп	46	0,6	1	17	20	160	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	15		
7	14	2,6		2,6		8Сз2Бп	70	0,65	1А	26	28	330	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	35		
7	18	7,4		7,4		10Сз	59	0,7	1А	25	28	380	експлуатаційні	СРВ	коренева губка	40		
8	22	6,5		6,5		7Сз2Бп1Дз	60	0,7	1А	24	28	310	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	35		
37	9	4,8		4,8		8Сз2Бп	55	0,7	1А	22	24	290	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	25		
37	10	5,4		5,4		10Сз+Бп	42	0,7	2	13	12	150	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	15		
18	22	16,0	1	5,1		8Сз1Дз1Бп	50	0,7	1А	21	22	280	експлуатаційні	СРВ	коренева губка	25		
11	21	7,1	2	7,0		7Сз3Бп	60	0,5	1А	23	20	190	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	15		
11	4	8,5		8,5		10Сз+Бп	50	0,7	1	20	22	280	експлуатаційні	СРВ	коренева губка	20		
31	13	12,0	2	11,0		8Сз2Дз+Бп	50	0,8	1А	21	22	320	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	35		
Всього:					68,8													

Цепцевицьке лісництво

Санітарна рубка вибіркова

10	7	4,9		4,9		10Сз+Дз+Бп	49	0,7	2	17	18	220	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	25	Лісовпорядкуванням не виявлено
21	2	6,4	3	1,0		10Сз	80	0,5	1	26	36	280	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	15	
40	16	5,3		5,3		9Сз1Бп	60	0,6	1	21	24	240	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20	
51	25	0,5		0,5		7Сз1Дз1Бп1Гз	50	0,7	1А	21	28	250	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	25	
45	18	5,1		5,1		9Сз1Дз	55	0,7	1А	23	28	320	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	30	
35	6	4,2		4,2		10Сз	50	0,7	1А	23	26	340	експлуатаційні	СРВ	коренева губка	35	
43	8	10,5		10,5		10Сз+Дз	57	0,7	1	20	24	280	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	25	
47	6	5,8		5,8		8Сз2Бп+Дз+Ос	65	0,7	1	22	26	290	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20	
54	12	2,1		2,1		9Сз1Бп+Дз	61	0,8	1А	23	24	350	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	30	
55	4	10,6	2	10,4		7Сз2Дз1Бп	58	0,8	1А	24	23	330	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20	
68	15	0,7		0,7		7Сз2Дз1Бп	55	0,6	1	21	28	200	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	20	
61	10	0,5		0,5		9Сз1Бп	65	0,6	1	24	28	290	експлуатаційні	СРВ	КВШ, Комплекс ЕКФ	25	
Всього:					51,0												
Разом СРВ:					298,5												

Директор ДП "Володимирецький лісгосп"



В.В. Аврамишин