

ПОГОДЖУЮ

Директор

ДСЛП "Рієнелісозахист"

О.В. Кошин

Начальник

Рієнеського ОУЛМГ

О.В. Брехакчук М.В.

16.07.2020 р

16 липня 2020 р

**ПЕРЕЛІК**

**заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП "Володимирецький лісгосп"**

№ кварталу	№ виділу	Площа виділу, га	№ підвиділу	Площа підвиділу, га		6	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування						13	14	15	16	17	18	
				загальна	можлива для експлуат.		склад	вік	повнота	бонітет	сер. висота	сер. діаметр							запас деревостану, куб.м на 1 га
<b>Антонівське лісництво</b>																			
<b>Санітарна рубка суцільна</b>																			
2	12	16,0	6	1,0	1,0	9Сз1Бп	50	0,8	1А	22	28	340	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ		362	Лісовпорядкуванням не виявлено	
24	23	8,1	3	0,3		10Сз	49	0,75	1	20	24	300	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ		343		
24	23	8,1	4	0,3		10Сз	49	0,75	1	20	24	300	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ		343		
24	23	8,1	5	0,3		10Сз	49	0,75	1	20	24	300	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ		407		
32	2	10,5	3	0,5		10Сз+Бп	49	0,85	1А	21	24	370	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ		348		
31	1	7,3	1	0,4	0,4	8Сз2Бп	60	0,7	1А	23	34	280	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ		183		
19	3	0,8	1	0,2		8Сз1Сз10с	55	0,75	2	22	24	230	уздовж залізниці	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ		460		
<b>Всього:</b>				<b>3,0</b>	<b>1,4</b>														
<b>Білянське лісництво</b>																			
<b>Санітарна рубка суцільна</b>																			
4	17	4,4	3	0,6	0,6	8Сз2Бп	50	0,7	2	16	20	170	експлуатаційні	СРС	Пожежа минулих років		170	Лісовпорядкуванням не виявлено	
6	7	16,5	5	0,7	0,7	10Сз	50	0,65	1	20	22	260	експлуатаційні	СРС	Пожежа минулих років		174		
6	7	16,5	6	0,6	0,6	10Сз	50	0,65	1	20	22	260	експлуатаційні	СРС	Пожежа минулих років		202		
6	7	16,5	8	0,6	0,6	10Сз	50	0,65	1	20	22	260	експлуатаційні	СРС	Пожежа минулих років		173		
<b>Всього:</b>				<b>2,5</b>	<b>2,5</b>														
<b>Володимирецьке лісництво</b>																			
<b>Санітарна рубка вибіркова</b>																			
54	6	5,0		0,2		10Дз	160	0,5	4	22	36	180	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом		20	Лісовпорядкуванням не виявлено	
54	6	5,0		0,3		10Дз	160	0,5	4	22	36	180	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом		20		
<b>Всього:</b>				<b>0,5</b>															

16.07.2020  
[Підпис]

## Санітарна рубка суцільна

35	13	1,0	1	0,7	0,7	10С3	51	0,65	1	19	18	240	експлуатаційні	СРС	КВП, Комплекс ЕКФ	133
40	8	6,3	3	1,0	1,0	1С3	70	0,5	1	24	32	260	експлуатаційні	СРС	КВП, Комплекс ЕКФ	183
57	7	13,4	1	0,5	0,5	10С3	63	0,7	1	21	24	300	експлуатаційні	СРС	КВП, Комплекс ЕКФ	248
25	5	1,9	1	0,3		8С3+Дз+Бп	38	0,65	1	16	16	150	ліси зелених зон	СРС	КВП, Комплекс ЕКФ	230
25	18	3,6	1	0,2		10С3	58	0,65	1	20	26	260	ліси зелених зон	СРС	КВП, Комплекс ЕКФ	295
27	21	0,4	2	0,4		10С3	51	0,35	1	21	26	280	ОЗЛД	СРС	КВП, Комплекс ЕКФ	132
<b>Всього:</b>				<b>3,1</b>	<b>2,2</b>											

Лісовпорядкуванням не виявлено

## Воронківське лісництво

## Санітарна рубка суцільна

53	10	4,9	2	1,0	1,0	10С3	70	0,7	2	19	34	260	експлуатаційні	СРС	КВП, Комплекс ЕКФ	177
25	27	0,8	1	0,7		10С3+Бп	70	0,7	1	22	32	300	ОЗЛД	СРС	Коренева губка	207
34	2	0,7	1	0,3	0,3	10С3	70	0,7	1	24	28	350	уздовж залізниці	СРС	КВП, Комплекс ЕКФ	203
51	16	5,0	2	0,9	0,9	10С3	60	0,6	1	20	24	260	експлуатаційні	СРС	КВП, Комплекс ЕКФ	116
2	20	3,0	1	0,8	0,8	9С3+Вдч	75	0,6	1	26	36	310	уздовж залізниці	СРС	КВП, Комплекс ЕКФ	159
33	2	2,2	2	0,7		10С3+Бп	21	0,9	1	8	8	95	уздовж залізниці	СРС	КВП, Комплекс ЕКФ	151
<b>Всього:</b>				<b>4,4</b>	<b>3,0</b>											

Лісовпорядкуванням не виявлено

## Красносільське лісництво

## Санітарна рубка суцільна

6	16	0,6	1	0,4	0,4	10С3	51	0,6	2	17	18	200	експлуатаційні	СРС	КВП, Комплекс ЕКФ	240
6	24	1,2	2	0,2	0,2	10С3	70	0,6	1	22	28	280	експлуатаційні	СРС	КВП, Комплекс ЕКФ	195
6	43	1,3	1	0,3	0,3	9С3+Бп	65	0,8	3	17	22	220	експлуатаційні	СРС	КВП, Комплекс ЕКФ	160
16	10	3,2	2	0,4	0,4	10С3	65	0,6	2	18	24	200	експлуатаційні	СРС	КВП, Комплекс ЕКФ	223
17	14	4,8	2	0,2	0,2	10С3	54	0,8	1	19	24	290	експлуатаційні	СРС	КВП, Комплекс ЕКФ	250
4	1	6,2	1	0,3	0,3	10С3+Ял+Вдч	50	0,6	1	22	24	187	експлуатаційні	СРС	КВП, Комплекс ЕКФ	213
5	27	3,8	1	0,3		9С3+Бп	47	0,7	1	17	20	210	експлуатаційні	СРС	КВП, Комплекс ЕКФ	167
11	14	1,0	2	0,7	0,7	10С3	65	0,5	1	21	32	210	експлуатаційні	СРС	КВП, Комплекс ЕКФ	107
17	49	6,4	2	0,8	0,8	8С3+Бп	55	0,75	1	19	24	240	експлуатаційні	СРС	КВП, Комплекс ЕКФ	190
<b>Всього:</b>				<b>3,6</b>	<b>3,3</b>											

Лісовпорядкуванням не виявлено

## Степангородське лісництво

## Санітарна рубка суцільна

3	6	5,1	1	0,9	0,9	10С3	55	0,7	2	17	20	225	експлуатаційні	СРС	КВП, Комплекс ЕКФ	89
14	25	11,0	3	0,8	0,8	10С3	55	0,8	2	17	20	250	експлуатаційні	СРС	КВП, Комплекс ЕКФ	96
17	8	8,0	11	0,4	0,4	10С3	56	0,75	1	19	22	280	експлуатаційні	СРС	Коренева губка	140
<b>Всього:</b>				<b>2,1</b>	<b>2,1</b>											

Лісовпорядкуванням не виявлено

## Телковицьке лісництво

## Санітарна рубка суцільна

6	20	0,7	1	0,3		10С3+Бп	42	0,7	1	17	22	220	уздовж залізниці	СРС	КВП, Комплекс ЕКФ	213
7	3	17,5	4	1,0	1,0	10С3	55	0,8	2	16	18	230	експлуатаційні	СРС	КВП, Комплекс ЕКФ	195
12	14	21,0	4	0,9	0,9	8С3+Бп	60	0,7	1	22	26	300	експлуатаційні	СРС	КВП, Комплекс ЕКФ	207
18	16	5,5	4	0,7	0,7	10С3	65	0,7	1	21	24	300	експлуатаційні	СРС	КВП, Комплекс ЕКФ	180

Лісовпорядкуванням не виявлено

33	8	9,6	6	0,7		10С3	49	0,8	2	16	18	220	експлуатаційні	СРС	Коренева губка	200
33	17	12,5	7	0,8		10С3	49	0,8	2	16	18	210	експлуатаційні	СРС	Коренева губка	233
<b>Всього:</b>				<b>4,4</b>	<b>2,6</b>											

**Хиноцьке лісництво**

**Санітарна рубка вибіркова**

30	29	6,6	2	6,2		7С32Бп1Вдч	39	0,8	1	17	16	200	експлуатаційні	СРВ	КВЩ, Комплекс ЕКФ	15
<b>Всього:</b>				<b>6,2</b>												Лісовпорядкуванням не виявлено

**Цепцевицьке лісництво**

**Санітарна рубка вибіркова**

4	9	3,6	1	1,0		10С3	60	0,7	1	22	26	320	експлуатаційні	СРВ	Вітровоал, бурелом	25
5	19	9,8	1	2,0		9С31Бп	55	0,7	1	21	24	290	експлуатаційні	СРВ	Вітровоал, бурелом	20
9	14	8,5	1	3,0		9С31Бп	75	0,5	1	23	26	210	експлуатаційні	СРВ	Вітровоал, бурелом	25
22	5	35,5	1	19,0		7С32Бп1Дз	62	0,7	1	21	24	260	експлуатаційні	СРВ	Вітровоал, бурелом	25
23	20	8,1	1	2,0		5Дз2С33Бп	110	0,5	3	24	26	210	експлуатаційні	СРВ	Вітровоал, бурелом	30
22	6	12,8	1	8,0		8С32Бп	62	0,7	1	22	26	290	експлуатаційні	СРВ	Вітровоал, бурелом	20
23	17	1,5	1	1,5		8С32Дз+Гз+Бп	34	0,8	1	14	18	170	експлуатаційні	СРВ	Вітровоал, бурелом	25
21	23	2,0	1	2,0		9С31Бп	50	0,7	1	20	24	270	експлуатаційні	СРВ	Вітровоал, бурелом	25
21	22	4,7	1	1,0		10С3+Дз+Бп	60	0,75	2	19	24	280	експлуатаційні	СРВ	Вітровоал, бурелом	25
<b>Всього:</b>				<b>39,5</b>												Лісовпорядкуванням не виявлено

**Санітарна рубка суцільна**

60	1	1,0	2	0,2	0,2	10С3	61	0,7	1А	24	32	360	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	335
28	8	19,0	2	0,7	0,7	10С3	95	0,6	4	18	26	200	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	206
28	8	19,0	3	0,7	0,7	10С3	95	0,6	4	18	26	200	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	283
9	3	3,4	1	0,3	0,3	9С31Бп	55	0,6	1	20	24	230	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	297
9	4	1,9	1	0,4	0,4	8С32Бп	65	0,5	2	23	26	180	експлуатаційні	СРС	КВЩ, Комплекс ЕКФ	267
<b>Всього:</b>				<b>2,3</b>	<b>2,3</b>											
<b>Разом СРВ:</b>				<b>46,2</b>												
<b>Разом СРС:</b>				<b>25,4</b>	<b>19,4</b>											
<b>ВСЬОГО:</b>				<b>71,6</b>												

Директор ДП "Володимирецький лісгосп"

В.В. Аврамішин