

ПОГОДЖУЮ

Директор

ДСЛП "Рівненлісозахист"

Ковшин О.В.

22 січня 2021 р.

/ Начальник

Рівненського ОУЛМГ

Сухович В.М.

24 01 2021 р.

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП "Володимирецький лісгосп"

№ кварталу	№ виділу	Площа виділу, га	№ підвиділу	Площа підвиділу, га		склад	вік	повнота	бонітет	сер. висота	сер. діаметр	запас деревостану, куб.м на 1 га	Категорія захищеності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
				загальна	площа, можлива для експлуат.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18

Біленьське лісництво

Санітарна рубка суцільна

12	7	28	1	0,7		8Бл1Сз1Вч	30	0,7	2	14	16	110	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ	Лісовпорядкуванням не виявлено
21	1	30,5	8	0,3	0,3	10Сз+БП	55	0,8	1	20	22	310	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ	
22	14	5	1	0,9		10Сз+БП	70	0,6	1	23	28	300	ОЗЛД	СРС	Пожежа минулих років	
31	7	12	2	0,4	0,4	10Сз+БП	55	0,75	1	21	24	310	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ	
31	22	8,7	5	0,3	0,3	10Сз	60	0,7	2	17	20	220	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ	
41	3	30	5	0,3	0,3	10Сз	55	0,65	2	18	22	240	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ	
52	33	2,7	2	0,4	0,4	9Сз1Бл	70	0,65	1	23	30	290	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ	
6	7	16,5	10	0,9	0,9	10Сз	50	0,65	1	20	22	260	експлуатаційні	СРС	Пожежа минулих років	
6	7	16,5	11	0,5	0,5	10Сз	50	0,65	1	20	22	260	експлуатаційні	СРС	Пожежа минулих років	
6	7	16,5	12	0,9	0,9	10Сз	50	0,65	1	20	22	260	експлуатаційні	СРС	Пожежа минулих років	
6	2	6	2	0,4		10Сз	50	0,7	2	17	20	220	ОЗЛД	СРС	Пожежа минулих років	
Всього:				6,0	4,0											

Володимирецьке лісництво

Санітарна рубка суцільна

19	6	4,8	1	0,5	0,5	10Сз	70	0,69	1	24	30	330	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ	Лісовпорядкуванням не виявлено
78	18	6,2	7	0,8	0,8	9Сз1Бл	60	0,76	1а	23	26	320	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ	
82	6	7,0	2	1,0	1,0	7Бл2Сз1Вч	56	0,6	1а	22	28	200	експлуатаційні	СРС	Пожежа минулих років	
Всього:				2,3	2,3											

Воронківське лісництво

27.01.2021 А.М.

Санітарна рубка суцільна

35	15	5,8	4	0,5	0,5	6С2Б2Вл	90	0,7	2	25	34	300	уздовж залізниць	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
35	15	5,8	5	0,7	0,7	6С2Б2Вл	90	0,7	2	25	34	300	уздовж залізниць	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
31	12	4,7	2	0,3	0,3	10С3	70	0,6	2	21	28	250	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
2	20	3	2	0,7	0,7	9С1Вч	75	0,6	1	26	36	310	уздовж залізниць	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
41	14	7,5	1	1,0	1	10С3	90	0,7	4	18	26	210	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
60	8	6,2	1	1		10С3+Бп	20	0,6	1	4	6	20	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
52	45	7,9	1	0,5		10С3+Бп	36	0,75	1	15	18	200	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
40	4	1,1	1	0,6	0,6	10С3+Бп	60	0,55	1А	24	28	280	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
52	12	1,9	2	0,5	0,5	10С3	70	0,6	1	23	30	300	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
Всього:				5,8	4,3										

Красносліське лісництво

Санітарна рубка суцільна															
10	3	7,2	1	0,9	0,9	10С3	52	0,8	1	18	18	270	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
11	9	4,9	1	0,7	0,7	10С3+Бп	52	0,8	1	18	20	280	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
12	5	5,2	1	1	1	10С3	55	0,75	1	20	24	300	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
12	15	6,0	2	0,9	0,9	10С3	52	0,8	1	18	24	280	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
27	15	4,4	1	0,3	0,3	8С32Бп	60	0,65	2	19	24	220	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
27	16	3,3	2	0,6	0,6	10С3+Бп	59	0,75	2	18	22	260	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
36	5	12,0	2	0,7		10С3	47	0,7	1	18	20	240	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
36	6	0,8	1	0,8		10С3	47	0,75	1А	21	22	320	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
44	6	9,1	1	0,8	0,8	10С3	55	0,7	2	18	24	240	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
52	5	9,2	1	1	1	10С3+Бп	95	0,6	5	15	20	150	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
54	21	7,2	1	0,3	0,3	10С3	55	0,7	3	15	20	160	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
Всього:				8,0	6,5										

Степангородське лісництво

Санітарна рубка суцільна															
2	13	5,2	1	0,8	0,8	10С3	55	0,7	1	20	22	290	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
17	11	3,6	3	0,7	0,7	4С34Ос2Бп	49	0,7	1	20	26	260	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
26	21	6,8	3	0,9	0,9	10С3+Бп+Дз	57	0,6	1	21	26	260	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
47	7	3,1	1	0,9		10С3	48	0,85	4	17	20	270	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
Всього:				3,3	2,4										

Телковицьке лісництво

Санітарна рубка суцільна															
9	50	3,8	4	0,8	0,8	6Ял3С31Бп	70	0,7	1	22	26	320	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
11	24	2,2	1	1	1,0	10С3	51	0,7	1	18	18	250	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
13	1	3,3	3	0,2	0,2	9С31Бп	55	0,7	1	20	24	290	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ
34	2	17,5	9	1		10С3+Бп	48	0,7	2	18	20	260	експлуатаційні	СРС	коренева губка
34	3	18,5	7	1		10С3	48	0,7	2	16	20	200	експлуатаційні	СРС	коренева губка
34	3	18,5	8	0,8		10С3	48	0,7	2	19	20	200	експлуатаційні	СРС	коренева губка
Всього:				4,8	2,0										

Лісовпорядкуванням не виявлено

Лісовпорядкуванням не виявлено

Лісовпорядкуванням не виявлено

Лісовпорядкуванням не виявлено

Хиномцьке лісництво

Санітарна рубка суцільна

3	23	5,9	1	0,4	0,4	5С34Бп1Ос	60	0,7	1	22	26	260	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ	Лісовпорядкуванням не виявлено
14	1	30,0	4	0,4	0,4	10С3+Бп	59	0,7	1А	25	26	380	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ	
20	47	2,6	2	0,4	0,4	10С3+Бп	50	0,7	1	18	18	240	експлуатаційні	СРС	коренева губка	
31	16	5,0	3	0,6	0,6	7С33Бп	65	0,7	1А	26	30	330	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ	
32	5	2,6	1	0,6		9С31Бп+Дз	48	0,7	1А	21	22	300	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ	
41	53	1,7	1	0,3		10С3	48	0,7	1А	20	24	280	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ	
Всього:				2,7	1,8											

Цепцевицьке лісництво

Санітарна рубка суцільна

59	6	14,0	1	0,5	0,5	10С3+Ял	52	0,6	1	18	20	220	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ	Лісовпорядкуванням не виявлено
44	19	21,0	1	0,2	0,2	9С31Дз	57	0,7	1А	22	26	290	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ	
44	6	1,7	1	0,6	0,6	10С3+дДз+Бп	70	0,8	1	16	20	320	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ	
48	1	11,0	1	0,3		8С32Бп+Ял	45	0,7	1А	19	20	240	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ	
48	7	4,3	1	0,7		9С31Ял+Бп	45	0,7	1А	19	22	250	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ	
58	17	3,4	1	0,6	0,6	9С31Бп	65	0,65	1	23	26	300	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКФ	
Всього:				2,9	1,9											
Разом СРС:				35,8	25,2											

Директор ДП "Володимирецький лісгосп"

В.В. Аврамишин