

ПОГОДЖУЮ

Директор

ДСЛП "Ріненлісзахист"

Кошин О.В.

02 березня 2021 р

Додаток 1

ПОГОДЖУЮ Санітарних правил

Начальник

Ріненського ОУЛМГ

Сторожук М.В.

04 березня 2021 р

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП "Володимирецький лісгосп" на 2021 рік

№ кварталу	№ виділу	Площа виділу, га	№ підвиділу	Площа підвиділу, га		вік	повнота	бонітет	сер. висота	сер. діаметр	Коротка таксація характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування		Категорія захищеності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, куб.м на 1 га	Наваніть рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
				загальна	площа, можлива для експлуат.						склад	запас деревостану, куб.м на 1 га					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Антонівське лісництво

Санітарна рубка суцільна

67	7	1,9	1	1,0	1	57	0,7	1А	22	26	320	уздовж залізниць	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	135			
73	12	3,5	2	0,9	0,9	60	0,8	1А	25	24	435	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	303			
24	23	8,1	6	0,3	0,3	49	0,75	1	20	24	300	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	183		Лісовпорядкуванням не виявлено	
18	21	4,0	1	0,4		47	0,7	1А	21	24	290	8С31Ял1Дз	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	335			
54	3	1,5	1	0,7		44	0,7	1	18	20	225	4С32Ял3Бп1Вл	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	357			
22	11	4,7	1	0,4		46	0,85	1А	19	20	340	10С3	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	172			
<b>Всього:</b>				<b>3,7</b>	<b>2,2</b>													

Санітарна рубка вибіркова

14	17	2,7		2,7		50	0,7	1	20	22	250	уздовж залізниць	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	20			
13	4	1,0		1,0		53	0,75	1А	22	24	350	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	18		Лісовпорядкуванням не виявлено	
32	2	9,5		9,5		49	0,85	1А	21	24	370	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	17			
32	6	9,1		9,1		48	0,85	1А	22	22	390	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	18			
18	14	7,2		7,2		47	0,8	1А	21	24	285	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	20			
<b>Всього:</b>		29,5		29,5														

Біленське лісництво

Санітарна рубка вибіркова

8	15	12,5		12,5		52	0,8	1	20	24	300	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	10		
20	21	2,9		2,9		45	0,8	1	18	22	260	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	15		Лісовпорядкуванням не виявлено
19	5	2,2		2,2		55	0,7	1	20	24	280	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	10		

04.03.2021

Сторожук

31	11	10,0	1	5,0	10Сз	55	0,7	1	21	24	300	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	15
4	13	9,7	4	8,6	10Сз+Бп	39	0,7	2	14	16	180	ОЗЛД	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	10
<b>Всього:</b>				<b>31,2</b>											
<b>Санітарна рубка суцільна</b>															
37	1	1,8	1	0,1	10Сз+Бп	50	0,75	2	15	18	190	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	150
22	14	5,0	2	0,5	10Сз+Бп	70	0,6	1	23	28	300	ОЗЛД	СРС	Пожежа минулих років	94
22	15	13,0	4	0,5	10Сз	55	0,75	1	19	22	300	ОЗЛД	СРС	Пожежа минулих років	132
25	9	12,0	8	0,1	10Сз+Бп	50	0,75	2	17	20	240	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	350
4	12	2,2	2	0,2	10Сз	70	0,55	2	21	26	240	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	145
31	19	18,0	4	0,8	10Сз+Бп+Влч+Дз	65	0,7	1	23	26	340	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	125
31	19	18,0	5	0,7	10Сз+Бп+Влч+Дз	65	0,7	1	23	26	340	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	99
48	12	3,3	1	0,7	9Сз1Бп	48	0,6	2	16	18	150	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	110
6	2	6,0	3	0,3	10Сз	50	0,7	2	17	20	220	ОЗЛД	СРС	Пожежа минулих років	130
6	7	16,5	13	0,4	10Сз	50	0,65	1	20	22	260	експлуатаційні	СРС	Пожежа минулих років	130
4	13	9,7	3	0,1	10Сз+Бп	39	0,7	2	14	16	180	ОЗЛД	СРС	Пожежа минулих років	90
4	14	4,1	1	0,2	10Сз	39	0,6	4	9	12	70	ОЗЛД	СРС	Пожежа минулих років	95
20	16	14,5	5	0,7	10Сз	55	0,8	1	20	22	300	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	111
31	7	12,0	3	0,4	10Сз+Бп	55	0,75	1	21	24	310	уздовж залізниці	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	87
<b>Всього:</b>				<b>5,7</b>	<b>4,4</b>										

**Воронківське лісництво**

**Санітарна рубка суцільна**

35	23	8,0	3	0,6	8Сз2Бп	45	0,8	2	16	18	200	уздовж залізниці	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	82
1	17	6,1	1	1,0	10Сз+Бп	50	0,8	1	18	22	250	уздовж залізниці	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	168
34	22	5,7	2	0,8	10Сз+Бп	70	0,6	1	23	28	290	уздовж залізниці	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	154
42	19	2,7	3	0,5	10Сз	56	0,65	1А	22	26	300	ОЗЛД	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	200
59	5	2,7	3	0,5	10Сз+Бп	48	0,65	1	19	24	240	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	128
59	12	2,4	1	1,0	10Сз+Бп	34	0,6	2	12	16	115	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	90
56	12	6,9	7	0,6	10Сз+Бп	56	0,75	1	21	24	320	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	302
52	45	7,9	2	0,4	10Сз+Бп	36	0,75	1	15	18	200	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	215
51	22	1,9	1	0,7	8Сз2Бп	50	0,6	1	20	26	210	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	77
<b>Всього:</b>				<b>6,1</b>	<b>2,1</b>										

**Володимирецьке лісництво**

**Санітарна рубка суцільна**

17	12	0,5		0,5	10Сз	63	0,65	1	22	24	300	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	150
26	1	2,5	1	0,4	10Сз	47	0,65	1	17	20	210	лісі зелених зон	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	227
47	12	1,5	1	1,0	9Сз1Бп	70	0,6	1	25	36	310	лісі зелених зон	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	199
<b>Всього:</b>				<b>1,9</b>	<b>1,5</b>										

**Санітарна рубка вибіркова**

46	2	1,4		1,4				1А				Дендросад	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	7
46	12	3,2		3,2	7Бп3Сз	65	0,55	2	18	26	150	лісі зелених зон	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	25

Всього:		4,6													
Телковичське лісництво															
Санітарна рубка суцільна															
9	50	3,8	5	0,6	0,6	70	0,7	2	22	26	320	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	182
9	51	3,3	1	0,2	0,2	56	0,7	2	16	18	210	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	155
13	21	6,3	4	0,7	0,7	59	0,7	3	15	16	190	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	186
16	11	1,3	2	0,2	0,2	58	0,8	1	22	26	380	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	220
34	2	17,5	10	1,0		48	0,7	2	17	18	260	експлуатаційні	СРС	Коренева губка	161
34	3	18,5	9	0,9		48	0,7	2	16	20	200	експлуатаційні	СРС	Коренева губка	164
<b>Всього:</b>				<b>3,6</b>	<b>1,7</b>										
Степангородське лісництво															
Санітарна рубка вибірково															
3	5	2,4		2,4		42	0,8	2	13	14	160	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	15
14	26	4,0	1	1,7		60	0,85	2	18	20	300	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	15
13	27	11,0	1	2,0		49	0,85	3	14	16	200	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	13
47	9	3,2		3,2		48	0,85	2	16	16	250	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	14
48	14	4,0	1	2,0		48	0,7	2	16	18	200	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	13
<b>Всього:</b>				<b>11,3</b>											
Санітарна рубка суцільна															
2	13	5,2	2	1,0	1,0	55	0,7	1	20	22	290	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	88
14	25	11,0	5	0,5	0,5	55	0,8	2	17	20	250	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	164
16	22	18,5	1	0,5	0,5	56	0,7	3	14	16	160	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	124
17	24	6,0	1	0,7	0,7	56	0,7	3	14	20	160	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	142
26	26	10,0	6	0,9	0,9	65	0,7	2	20	28	300	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	112
<b>Всього:</b>				<b>3,6</b>	<b>3,6</b>										
Хиноцьке лісництво															
Санітарна рубка вибірково															
41	15	7,2		7,2		70	0,75	2	19	32	270	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	15
28	21	11,0		6,0		45	0,7	3	12	16	140	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	10
8	26	5,5		5,5		49	0,7	1	19	20	210	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	15
11	11	12,0		11,5		47	0,7	1A	21	20	300	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	15
<b>Всього:</b>				<b>30,2</b>											
Санітарна рубка суцільна															
11	1	40,0	6	1,0		47	0,7	1A	21	20	300	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	148
11	4	8,5	2	0,4	0,4	50	0,7	1	20	22	280	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	275
11	4	8,5	3	0,6	0,6	50	0,7	1	20	22	280	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	250
14	1	30,0	5	0,7	0,7	59	0,7	1A	25	26	380	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	290
15	7	6,2	3	0,8	0,8	56	0,8	1	21	26	320	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	230
7	16	4,0	1	0,4	0,4	65	0,65	1A	25	24	340	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	170
32	7	3,2	1	1,0	1,0	70	0,9	1	25	32	280	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	335

Лісовпорядкуванням не виявлено

Лісовпорядкуванням не виявлено

Лісовпорядкуванням не виявлено

Лісовпорядкуванням не виявлено

Лісовпорядкуванням не виявлено

20	14	4,9	3	0,6	0,6	60	0,6	1A	24	24	220	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	120
<b>Всього:</b>				<b>5,5</b>	<b>4,5</b>										
<b>Красносільське лісництво</b>															
<b>Санітарна рубка суцільна</b>															
22	7	8,0	5	0,9	0,9	10Сз	110	3	23	28	210	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	170
<b>Всього:</b>				<b>0,9</b>	<b>0,9</b>										
<b>Цепцевицьке лісництво</b>															
<b>Санітарна рубка вибіркова</b>															
49	33	6,9	1	5,8		7Сз2Бп1Гз	75	1	24	32	260	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	15
		<b>Разом ВРС:</b>		<b>112,6</b>											
		<b>Разом СРС:</b>		<b>31,0</b>	<b>20,9</b>										
		<b>РАЗОМ</b>		<b>143,6</b>											

Директор ДП "Володимирецький лісгосп"

В.В. Авраמיшин