

ПОГОДЖУЮ

Директор

ДЛП "Рівнелісозахист"

Кошин О.В.

10 січня 2022 р

Начальник

Рівненського ОУЛМГ

10.01.2022 р

10.01.2022 р

**ПЕРЕЛІК**

**заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП "Володимирецький лісгосп" на 2022 рік**

№ кварталу	№ виділу	Площа виділу, га	№ підвиділу	Площа підвиділу, га		склад	вік	повнота	бонітет	сер. висота	сер. діаметр	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування		Категорія захищеності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб.м на 1 га	Навність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
				загальна	площа, можлива для експлуат.							запас	деревостану, куб.м на 1 га					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

**Володимирецьке лісництво**

**Санітарна рубка вибірково**

23	2	7,0	1	2,0		10Сз+Дз+Бп+Ос	105	0,4	2	25	40	220	уздовж залізниці	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	28	
35	31	2,9	2	2,1		9Сз1Дз+Бп+Гз+Ос	69	0,3	1А	26	32	150	уздовж автомобільних доріг	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	9	
35	34	0,8		0,8		9Сз1Бп+Дз+Гз	69	0,4	1А	26	30	210	уздовж автомобільних доріг	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	11	
38	15	3,1	1	1,6		7Сз2Дз1Гз+Ос+Бп	110	0,4	2	26	44	170	уздовж автомобільних доріг	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	15	
58	28	7,3	1	2,6		10Сз+Бп	75	0,65	1	23	30	320	експлуатаційні	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	36	
62	32	5,8	1	2,5		10Сз+Влч	70	0,6	1	22	28	280	експлуатаційні	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	17	
83	2	2,8		2,8		10Сз+Бп	55	0,6	1	21	24	260	експлуатаційні	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	15	
<b>Всього:</b>				<b>14,4</b>													

**Санітарна рубка суцільна**

35	31	2,9	1	0,8		9Сз1Дз+Бп+Гз+Ос	69	0,3	1А	26	32	150	уздовж автомобільних доріг	СРС	Комплекс вторинних шкідників	155	
59	27	7,7	1	0,9		9Сз1Бп	75	0,55	1	23	28	250	експлуатаційні	СРС	Комплекс вторинних шкідників	300	
78	11	11,0	1	0,3		9Сз1Бп	70	0,55	1	22	26	230	експлуатаційні	СРС	Комплекс вторинних шкідників	306	
85	14	3,8	1	0,8		6Сз2Бп1Дз1Ос	71	0,45	1	24	30	180	уздовж залізниці	СРС	Комплекс вторинних шкідників	200	
<b>Всього:</b>				<b>2,8</b>													

**Антонівське лісництво**

**Санітарна рубка суцільна**

12	5	5,8	1	0,9		3Сз3Бп3Дз1Гз	70	0,4	1	23	30	130	експлуатаційні	СРС	Комплекс вторинних шкідників	366	
58	15	4,7	1	1,0		10Сз	70	0,6	1	25	28	330	експлуатаційні	СРС	Комплекс вторинних шкідників	163	
<b>Всього:</b>				<b>1,9</b>													

10.01.2022

*(Signature)*

**Санітарна рубка вибіркова**

51	12	5,4	5,4	1	0,5	75	9Сз1Бп+Ос	23	30	220	експлуатаційні	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	20
50	4	3,8	3,8	1	0,65	69	10Сз+Бп	24	28	330	експлуатаційні	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	21
64	40	0,8	0,8	1	0,5	65	8Сз2Дз+Бп	24	28	240	уздовж залізниці	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	15
64	41	1,0	1,0	1	0,6	65	9Сз1Дз+Бп	25	28	300	уздовж залізниці	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	13
16	4	2,9	2,9	1	0,6	69	10Сз+Бп+Дз	26	30	340	експлуатаційні	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	18
79	20	4,4	4,4	1	0,7	66	10Сз+Бп+Влч+Ос	25	32	380	експлуатаційні	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	15
86	3	2,1	2,1	1	0,3	70	9Сз1Бп+Гр	25	36	150	експлуатаційні	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	10
87	39	1,1	1,1	1	0,3	69	10Сз+Бп	22	32	140	експлуатаційні	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	10
<b>Всього:</b>			<b>21,5</b>											

**Степангородське лісництво**

**Санітарна рубка суцільна**

3	10	7,2	1	0,9	0,9	65	10Сз	19	22	210	експлуатаційні	СРС	Комплекс вторинних шкідників	72
26	24	2,0	1	0,8	0,8	75	10Сз+Бп	22	30	180	експлуатаційні	СРС	Комплекс вторинних шкідників	95
43	40	7,1	1	0,3	0,6	5	5Сз5Бп	2	2	5	експлуатаційні	СРС	Комплекс вторинних шкідників	133
<b>Всього:</b>				<b>2,0</b>	<b>1,7</b>									

**Телковицьке лісництво**

**Санітарна рубка суцільна**

12	1	10,0	1	0,8	0,8	70	10Сз+Бп+Ял+Дз	22	26	320	експлуатаційні	СРС	Комплекс вторинних шкідників	151
12	28	1,8	1	0,4	0,4	68	10Сз+Бп	22	24	280	експлуатаційні	СРС	Комплекс вторинних шкідників	98
18	18	4,3	1	0,9	0,75	57	10Сз+Бп	19	24	280	експлуатаційні	СРС	Комплекс вторинних шкідників	119
<b>Всього:</b>				<b>2,1</b>	<b>1,2</b>									

**Красносільське лісництво**

**Санітарна рубка суцільна**

5	21	2,7	1	0,7	0,7	67	10Сз+Дз+Бп	23	24	340	експлуатаційні	СРС	Комплекс вторинних шкідників	191
2	60	1,5	1	0,3	0,8	55	8Сз2Бп+Ос	16	20	210	експлуатаційні	СРС	Комплекс вторинних шкідників	260
33	22	1,7	1	0,8	0,65	75	10Сз+Бп	25	32	350	експлуатаційні	СРС	Комплекс вторинних шкідників	235
<b>Всього:</b>				<b>1,8</b>	<b>1,5</b>									

**Воронківське лісництво**

**Санітарна рубка суцільна**

52	45	6,7	1	0,9	0,75	46	10Сз+Бп	17	20	230	експлуатаційні	СРС	Комплекс вторинних шкідників	138
60	11	1,5	1	0,4	0,7	58	10Сз+Бп	20	24	280	експлуатаційні	СРС	Комплекс вторинних шкідників	192
3	1	1,8	1	0,4	0,4	62	10Сз	19	24	260	експлуатаційні	СРС	Комплекс вторинних шкідників	102
42	22	2,9	1	0,7	0,7	50	9Сз1Бп	16	20	200	уздовж залізниці	СРС	Комплекс вторинних шкідників	77
<b>Всього:</b>				<b>2,4</b>	<b>0,4</b>									

**Цепцевицьке лісництво**

**Санітарна рубка вибіркова**

12	9	6,8		6,8	0,65	70	10Сз+Бп+Дз	22	30	300	експлуатаційні	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	20
12	10	1,2		1,2	0,6	70	10Сз	22	28	280	експлуатаційні	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	20
39	13	2,2		2,2	0,6	75	9Сз1Бп	24	28	290	експлуатаційні	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	20

Додаток													до Санітарних правил			
39	17	4,8	4,8	4,8	10Сз+Бп	65	0,75	1	23	28	370	експлуатаційні	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	20	
40	10	2,9	2,9	2,9	9Сз1Бп	70	0,55	1	22	28	230	експлуатаційні	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	20	
36	1	25,5	5,0	5,0	10Сз+Бп	70	0,65	1	23	26	320	експлуатаційні	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	20	
33	20	4,0	4,0	4,0	10Сз+Дз+Бп	58	0,75	1	22	26	340	експлуатаційні	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	20	
26	2	10,2	10,2	10,2	7Сз2Бп1Влч+Дз	75	0,6	1	24	32	240	експлуатаційні	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	20	
69	12	7,2	7,2	7,2	6Сз4Бп+Влч	70	0,6	2	20	28	200	експлуатаційні	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	20	
<b>Всього:</b>			<b>44,3</b>													
<b>Санітарна рубка суцільна</b>																
18	25	5,8	1	0,9	0,9	65	0,5	1	23	28	200	експлуатаційні	СРС	Комплекс вторинних шкідників	306	
<b>Всього:</b>				<b>0,9</b>	<b>0,9</b>											
<b>Біленське лісництво</b>																
<b>Санітарна рубка вибіркова</b>																
20	16	13,5	1	2	10Сз+Бп	65	0,7	1	18	20	240	експлуатаційні	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	20	
33	8	1,9	1,9	1,9	10Сз	55	0,8	1	19	20	310	експлуатаційні	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	30	
40	7	30,6	2	1,1	10Сз	58	0,7	2	17	18	220	експлуатаційні	СРВ	Комплекс вторинних шкідників	30	
<b>Всього:</b>				<b>5,0</b>												
<b>Санітарна рубка суцільна</b>																
31	7	13,3	1	0,3	0,3	65	0,7	2	19	20	260	експлуатаційні	СРС	Комплекс вторинних шкідників	353	
31	11	10,8	1	0,6	0,6	65	0,7	2	20	24	280	експлуатаційні	СРС	Комплекс вторинних шкідників	207	
20	21	3,0	1	0,7	0,7	55	0,7	1	20	22	280	експлуатаційні	СРС	Комплекс вторинних шкідників	283	
<b>Всього:</b>				<b>1,6</b>	<b>1,6</b>											
<b>Всього СРВ</b>				<b>85,2</b>												
<b>Всього СРС</b>				<b>15,5</b>	<b>10,4</b>											
<b>РАЗОМ</b>				<b>100,7</b>	<b>10,4</b>											

Голова з припинення ДП "Володимирецький лісгосп"

М.С.Гура