

Додаток 1
до Санітарних правил

ПОГОДЖУЮ

Начальник Рівненського обласного

(найменування посади керівника органу виконавчої влади з управління лісового та мисливського господарства)
питань лісового господарства Автономної Республіки Крим або відповідного територіального органу Держлісагентства)

Сухович В.М.

(підпис, ініціали та прізвище)

03.01.2020 року

ПОГОДЖУЮ

Директора ДСЛП „Рівнелісозахист”

(найменування посади керівника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства)

Кошин О.В.

(підпис, ініціали та прізвище)

05.12.2019 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2020 рік

ДП «Костопільський військовий лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Рівненська

(Автономна Республіка Крим, область)

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер вищупу, гектарів	Номер підвищупу	Площа підвищупу, га.		Коротка таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування 2018 року								Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Прийняті заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирощуванню, куб. метрів	Навність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
				загальна	у тому числі площі, можливі для	середня висота, метрів	середня висота, метрів	середній діаметр, см.	запас деревостану, куб. метрів	вік, років	повнота	контет	середня висота, метрів					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Грушівське	26	3,4	3,4		3,4		9С31Бл+Ос	80	0,55	2	22	32	190	IV	СРВ	КВЩ, ЗТР	10	Відсутні
Грушівське	28	1,6	1,6		1,6		7С32БлПВ,ч	55	0,70	1	21	26	250	IV	СРВ	КВЩ, ЗТР	20	Відсутні
Грушівське	30	10,4	10,4		10,4		10С3+Бп	48	0,70	1	19	22	250	IV	СРВ	КВЩ, ЗТР	10	Відсутні
Грушівське	30	2,0	2,0		2,0		8С31/Д3Бп	85	0,4	2	22	36	140	IV	СРВ	КВЩ, ЗТР	5	Відсутні
Грушівське	35	1,7	1,7		1,7		10С3+Бп	51	0,75	1А	21	22	300	IV	СРВ	КВЩ, ЗТР	10	Відсутні
Грушівське	35	0,7	0,7		0,7		9С3Бп	65	0,70	1	23	30	350	IV	СРВ	КВЩ, ЗТР	20	Відсутні
Грушівське	44	1,2	1,2		1,2		5С32Бл3Ос+Г3+Д3	75	0,60	1	25	32	250	IV	СРВ	КВЩ, ЗТР	15	Відсутні

03.01.2020 р

[Handwritten signature]

Грушівське	56	12	6,4	6,4	6,4			8С32Бл+Ос+Дз	55	0,65	1А	22	24	250	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	Відсутні
Грушівське	57	28	1,0	1,0	1,0			5С2Яле1Д2Бл+Влч	51	0,75	1	20	22	270	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	15	Відсутні
Грушівське	60	17	2,5	2,5	2,5			4Д3+Яле1С3Бл+Ос	45	0,65	1	17	16	200	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	5	Відсутні
Грушівське	76	9	0,8	0,8	0,8			8С31Бл1Дз	60	0,70	1А	24	28	300	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	25	Відсутні
Грушівське	3	4	5,3	5,3	5,3			9Яле1С3_Дз+Влч	53	0,70	1А	22	28	380	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	20	Відсутні
Грушівське	74	9	0,3	0,3	0,3			7С33Бл	48	0,70	1	19	20	250	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	20	Відсутні
Грушівське	74	70	2,7	2,7	2,7			10С3	50	0,65	1А	21	22	270	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	15	Відсутні
Грушівське	74	60	2,2	2,2	2,2			7С32Бл1Влч+Ос	59	0,8	1	22	26	320	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	Відсутні
Грушівське	71	49	2,6	2,6	2,6			8С32Бл+Лнд	50	0,65	1	20	24	240	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	Відсутні
Грушівське	62	4	1,0	1,0	1,0			9С31Бл	53	0,7	1	20	20	260	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	5	Відсутні
Грушівське	62	28	4,2	4,2	4,2			5Бл1Влч3С1Ос+Дз	55	0,6	1	23	24	200	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	5	Відсутні
Грушівське	62	29	2,7	2,7	2,7			9С31Бл+Влч+Ос	52	0,8	1А	21	22	360	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	Відсутні
Грушівське	62	32	4,8	4,8	4,8			5Бл1Влч1Ос3С3+Дз	55	0,6	1	23	24	200	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	5	Відсутні
Грушівське	77	23	4,3	4,3	4,3			9С31Бл	56	0,75	1	19	20	270	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	Відсутні
Грушівське	77	24	1,6	1,6	1,6			10С3+Бл	70	0,6	1	24	30	300	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	Відсутні
Грушівське	78	25	2,4	2,4	2,4			9С31Бл+Влч+Ос+Дз	85	0,5	1	25	32	240	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	15	Відсутні
Грушівське	79	36	9,9	9,9	9,9			9С31Бл	51	0,8	1	19	22	300	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	Відсутні
Грушівське	79	25	3,8	3,8	3,8			10С3	50	0,75	1	18	18	250	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	Відсутні
Грушівське	81	30	2,8	2,8	2,8			9С31Бл+Влч	55	0,75	1	20	24	300	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	Відсутні
Грушівське	85	16	1,8	1,8	1,8			7Влч1С32Бл	40	0,75	1А	18	16	200	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	5	Відсутні
Грушівське	85	50	4,6	4,6	4,6			10С3+Яле+Влч+Бл	50	0,7	1А	22	24	350	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	Відсутні
Грушівське	80	44	1,9	1,9	1,9			10С3+Влч+Бл	50	0,7	1	19	22	280	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	Відсутні
Грушівське	87	15	1,0	1,0	1,0			10С3+Дз+Бл	75	0,7	1	23	28	340	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	Відсутні
Грушівське	87	21	5,7	5,7	5,7			8С32Бл	65	0,7	1	24	28	300	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	Відсутні
Грушівське	80	1	1,3	1,3	1,3			10С3+Бл+Ос	65	0,6	1	22	26	250	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	Відсутні
Грушівське	80	21	7,1	7,1	7,1			10С3+Влч+Бл+Ос	51	0,7	1	20	20	270	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	Відсутні
Грушівське	80	11	0,6	0,6	0,6			10С3+Влч+Бл	55	0,75	1	21	24	310	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	20	Відсутні
Грушівське	80	12	0,7	0,7	0,7			8С32Влч+Дз	55	0,6	1	20	22	220	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	Відсутні
Грушівське	80	37	0,5	0,5	0,5			8С32Бл	70	0,5	1	24	28	230	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	Відсутні
Грушівське	84	20	0,6	0,6	0,6			10С3	55	0,65	1А	22	24	290	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	Відсутні
Грушівське	84	61	2,4	2,4	2,4			10С3+Дз+Бл	55	0,65	1А	22	22	300	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	Відсутні
Грушівське	83	9	0,8	0,8	0,8			8С32Дз+Бл	65	0,55	2	20	24	200	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	Відсутні
Грушівське	103	22	2,9	2,9	2,9			7С31Дз2Влч+Яле	55	0,6	1А	22	24	240	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	Відсутні
Грушівське	94	22	1,8	1,8	1,8			5С2Яле3Дз+Гз	55	0,6	1А	24	26	250	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	10	Відсутні
Грушівське	90	3	6,3	6,3	6,3			3Дз3+Влч1Бл1+Яле+Я	50	0,85	1	20	20	270	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	5	Відсутні
Грушівське	98	18	2,0	2,0	2,0			4С31Яле2Дз2Бл1Ос	51	0,7	1А	22	24	270	IV	СРВ	КВЩ, ЗГР	5	Відсутні

Грушівське	96	18	1,8	1,8	1,8	55	0,6	2	18	18	190	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	5	Відеутні
Грушівське	99	23	8,2	1	3,0	65	0,65	1	22	24	250	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	15	Відеутні
Грушівське	99	22	13,0	1	3,0	65	0,7	1	23	26	350	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	15	Відеутні
Грушівське	99	20	1,8		1,8	55	0,8	1	20	24	280	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	15	Відеутні
Грушівське	89	14	5,4		5,4	60	0,75	1	22	24	290	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	15	Відеутні
Разом по лісництву СРВ: 139,3																
Козлинське	58	14	0,9		0,9	53	0,70	1A	23	26	340	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	20	Відеутні
Козлинське	66	16	3,8	1	1,0	115	0,80	2	26	44	210	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	20	Відеутні
Козлинське	59	25	2,2		2,2	70	0,65	1	23	30	230	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	5	Відеутні
Козлинське	11	18	2,7		2,7	46	0,75	1A	21	24	270	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	20	Відеутні
Козлинське	70	44	3,5		3,5	53	0,60	1	20	20	240	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	10	Відеутні
Козлинське	59	6	0,9		0,9	70	0,65	1	23	26	240	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	5	Відеутні
Козлинське	70	38	1,9		1,9	43	0,75	1	18	18	270	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	15	Відеутні
Козлинське	70	41	0,9		0,9	48	0,65	1	18	18	230	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	20	Відеутні
Козлинське	70	51	0,5		0,5	53	0,60	1	19	20	220	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	20	Відеутні
Козлинське	70	54	2,0		2,0	70	0,70	1	24	26	360	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	10	Відеутні
Козлинське	71	24	0,6		0,6	48	0,70	1	18	18	240	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	10	Відеутні
Козлинське	71	30	0,6		0,6	55	0,65	1	20	20	250	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	20	Відеутні
Козлинське	71	43	3,9		3,9	58	0,70	1	21	26	280	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	15	Відеутні
Козлинське	71	55	2,2		2,2	65	0,65	1	23	24	310	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	15	Відеутні
Козлинське	65	68	2,7		2,7	43	0,70	1A	20	20	280	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	15	Відеутні
Козлинське	65	65	5,2		5,2	40	0,70	1	16	18	180	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	10	Відеутні
Козлинське	6	7	3,8		3,8	54	0,60	1	24	26	170	IV	СРВ	Вітровал, бурелом, природ відпад	5	Відеутні
Козлинське	7	27	8,0		8,0	60	0,70	1A	23	26	300	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	15	Відеутні
Козлинське	8	12	5,7		5,7	55	0,65	1	21	20	250	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	10	Відеутні
Козлинське	13	20	2,5		2,5	55	0,65	1	20	24	240	IV	СРВ	Пожежа минулих років	15	Відеутні
Козлинське	19	25	4,8		4,8	56	0,65	1	19	18	180	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	20	Відеутні
Козлинське	63	2	1,3		1,3	55	0,60	1	21	24	250	IV	СРВ	Вітровал, бурелом, природ відпад	5	Відеутні
Козлинське	56	63	0,8		0,8	58	0,60	1A	23	26	300	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	20	Відеутні
Козлинське	56	10	0,6		0,6	70	0,60	1	23	28	250	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	5	Відеутні
Козлинське	15	34	3,2		3,2	54	0,70	1	21	20	210	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	20	Відеутні
Козлинське	15	8	1,3		1,3	54	0,70	1	20	24	280	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	20	Відеутні
Козлинське	15	20	1,6		1,6	65	0,60	1	24	28	280	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	10	Відеутні
Козлинське	15	39	6,3		6,3	55	0,65	1	19	22	230	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	15	Відеутні
Козлинське	39	39	2,4		2,4	70	0,60	1A	26	28	190	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	15	Відеутні

Козлиньке	39	55	1,0	1,0	63	0,60	1А	26	28	190	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	15	Вдеутні													
Козлиньке	43	7	0,2	0,2	55	0,70	1А	23	22	320	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	20	Вдеутні													
Козлиньке	43	18	3,4	3,4	60	0,75	1А	25	26	370	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	10	Вдеутні													
Козлиньке	44	3	1,1	1,1	80	0,55	1	26	32	280	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	15	Вдеутні													
Козлиньке	36	27	2,2	2,2	71	0,60	1	24	32	290	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	10	Вдеутні													
Козлиньке	36	28	4,5	4,5	52	0,60	1А	23	26	260	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	10	Вдеутні													
Козлиньке	49	13	7,6	7,6	41	0,70	1А	19	20	250	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	10	Вдеутні													
Козлиньке	7	24	5,7	5,7	62	0,70	1А	23	30	300	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	15	Вдеутні													
Козлиньке	15	23	5,6	5,6	81	0,55	1	24	32	280	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	10	Вдеутні													
Козлиньке	7	29	7,7	1	65	0,65	1	23	26	280	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	10	Вдеутні													
Козлиньке	7	26	6,7	6,7	60	0,65	1А	23	26	290	IV	СРВ	КВШ, ЗГР	10	Вдеутні													
Разом по лісищеву СРВ:														114,0														
Всього по лісгоспу СРВ:														253,3														

Директор

(найменування посади керівника підприємства)

грудня 2019 року

* Для погодження заходів з поліпшення санітарного стану лісів у м. Козлині природно-заповідного фонду.

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 756 від 26.10.2016}

Шумило А.І.

(ініціали та прізвище)

